Santé publique France

sfmu

Le point épidémio

# Surveillance syndromique SurSaUD®

## Bulletin du réseau OSCOUR® / Santé publique France

## Point hebdomadaire numéro 625 du 21 mars 2017

### Synthèse :

- Les **passages aux urgences et hospitalisations** toutes causes confondues sont **toujours** en **hausse chez les enfants** (+7,5% de passages et +5% d'hospitalisations) (en particulier **chez les 2-14 ans)** et restent **stables** chez les adultes.
- **Parmi les pathologies saisonnières**, la plupart des indicateurs sont en hausse **chez les enfants**, en particulier les passages pour **asthme** (+16,6%), **bronchite** (+15%), **pneumopathie** (+18%), **fièvre isolée** (+11%) et **malaise** (+10%).
  Chez les adultes, on note également une hausse des passages pour **asthme** (+6%) et pour des **pathologies de la sphère ORL** (+10,5%).
  La part d'activité pour les différents indicateurs saisonniers est comparable ou inférieure à celles des deux années précédentes tant chez les enfants que chez les adultes, à l'exception de la part pour asthme chez les enfants (supérieure à celle des deux années précédentes).
- **Parmi les pathologies les plus fréquemment vues aux urgences**, on note une nette hausse des passages pour **problèmes dermatologiques chez les enfants de moins de 2 ans** (+60%, soit +81 passages). Cette hausse est essentiellement observée dans les régions Occitanie, Ile de France et Nouvelle Aquitaine.
  A noter également la hausse des recours pour **problème neurologique** chez les **enfants de 2-14 ans** (+10,5%) et la poursuite de la hausse des recours pour **traumatisme** chez les enfants de **2-14 ans** (+11%) et pour **douleurs abdominales non spécifiques chez les enfants de moins de 2 ans** (+26%).

Tableau 1 | Evolution des indicateurs saisonniers (pathologies saisonnières) |

| Pathologies | Classe d'âge | Evolution* par rapport à la semaine précédente | Evolution* par rapport aux 2 années précédentes |
|---|---|---|---|
| Fièvre isolée | Moins de 15 ans | > | ≈ |
| | Plus de 15 ans | ≈ | ≈ |
| Pathologies de la sphère ORL | Moins de 15 ans | ≈ | ≈ |
| | Plus de 15 ans | > | ≈ |
| Bronchiolite | Moins de 2 ans | ≈ | ≈ |
| Grippe/syndrome grippal | Moins de 15 ans | ≈ | < |
| | Plus de 15 ans | < | < |
| Crise d'asthme | Moins de 15 ans | > | > |
| | Plus de 15 ans | > | ≈ |
| Allergie | Moins de 15 ans | ≈ | ≈ |
| | Plus de 15 ans | ≈ | ≈ |
| Bronchite | Moins de 15 ans | > | ≈ |
| | Plus de 15 ans | < | < |
| Pneumopathie | Moins de 15 ans | > | < |
| | Plus de 15 ans | < | < |
| Gastro-entérite | Moins de 15 ans | < | ≈ |
| | Plus de 15 ans | < | ≈ |
| Malaise | Moins de 15 ans | > | ≈ |
| | Plus de 15 ans | ≈ | ≈ |

≈ : similaire  > : en augmentation  < : en baisse

Tableau 2 | Variation des 10 diagnostics les plus fréquents, tous âges confondus |

| Pathologie | Semaine | Semaine précédente | Variation |
|---|---|---|---|
| TRAUMATISME (Diag SAU) | 90 938 | 85 687 | 6,13% |
| DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU) | 12 653 | 12 447 | 1,66% |
| INFECTIONS ORL (Diag SAU) | 10 060 | 9 254 | 8,71% |
| MALAISE (Diag SAU) | 9 034 | 9 057 | -0,25% |
| DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU) | 8 587 | 8 207 | 4,63% |
| DOULEUR THORACIQUE (Diag SAU) | 8 060 | 8 632 | -6,63% |
| NEUROLOGIE AUTRE (Diag SAU) | 7 819 | 7 792 | 0,35% |
| GASTRO-ENTERITES V2 (Diag SAU) | 5 504 | 5 641 | -2,43% |
| INFECTIONS URINAIRES (Diag SAU) | 4 289 | 4 123 | 4,03% |
| INFECTION CUTANEE ET SOUS CUTANEE (Diag SAU) | 4 159 | 4 153 | 0,14% |

Le réseau OSCOUR® (Organisation de la surveillance coordonnée des urgences) s'inscrit au sein du système de surveillance syndromique français SurSaUD® (Surveillance Sanitaire des Urgences et des Décès). Ce système a été initié en 2004 avec un objectif de détection d'événements inattendus. Depuis, il a montré ses capacités à répondre à d'autres objectifs de surveillance, tels que : estimer l'impact d'un événement environnemental ou sociétal, surveiller des pathologies en dehors de tout événement, ou détecter précocement un événement sanitaire prédéfini, telle qu'une épidémie saisonnière.

## Sommaire


Sommaire, Indicateurs surveillés, Méthodologie ..... 2
Fréquentation totale des urgences ..... 3
Les hospitalisations après passages aux urgences ..... 4
Variation des 10 pathologies les plus fréquentes ..... 5
Fréquentation des urgences liée à une fièvre isolée ..... 6
Fréquentation des urgences liée à l'infection de la sphère ORL ..... 7
Fréquentation des urgences liée à une bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans ..... 8
Fréquentation des urgences liée à la grippe et aux syndromes grippaux ..... 9
Fréquentation des urgences liée à crise d'asthme ..... 10
Fréquentation des urgences liée à l'allergie ..... 11
Fréquentation des urgences liée à une bronchite aigüe ..... 12
Fréquentation des urgences liée à une pneumopathie ..... 13
Fréquentation des urgences liée à une gastro-entérite ..... 14
Fréquentation des urgences liée à un malaise ..... 15
En savoir plus, remerciements, représentativité du réseau OSCOUR® ..... 16


## Indicateurs surveillés

Les indicateurs suivis sont construits à partir du diagnostic principal et des diagnostics associés renseignés dans les Résumés de Passage aux Urgences des services d'urgences de France participant au réseau OSCOUR®.

- **Fréquentation totale des urgences** : nombre total de passages aux urgences, tous diagnostics confondus

- **Indicateurs syndromiques basés sur les diagnostics :**

  - **Fièvre isolée** ;
  - **Portant sur l'infection de la sphère ORL** ;
  - **Bronchiolite** ;
  - **Grippe/syndromes grippaux** ;
  - **Crise d'asthme** ;
  - **Allergie**
  - **Bronchite aigüe** ;
  - **Pneumopathie** ;
  - **Gastro-entérite** ;
  - **Malaise** ;

## Méthodologie

- Tous les graphiques et tableaux sont construits à partir d'un même nombre de services d'urgences (à établissements constants).

- Les graphiques présentant un recul de 3 mois permettent de suivre les évolutions récentes des indicateurs.

- Les indicateurs sont décrits sur un pas de temps quotidien ou hebdomadaire en termes d'effectifs ou de pourcentage par rapport à la fréquentation totale, tous âges confondus et par classe d'âge. Les moyennes mobiles permettent de suivre les tendances.

- Les pourcentages d'hospitalisations sont calculés à partir du nombre d'hospitalisations après passage aux urgences pour un indicateur donné parmi l'ensemble des passages aux urgences de cet indicateur.

# Fréquentation totale des urgences

## Par rapport aux 2 années précédentes

**Evolution quotidienne du nombre de passages aux urgences, tous âges confondus sur deux saisons (Moy mob 7j) (Source : Sante publique France - OSCOUR®)**




## Par classes d'âge

### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2 à 14 ans




### Chez les adultes de 15 à 74 ans




### Chez les adultes de plus de 75 ans



# Les hospitalisations après passages aux urgences

## Par rapport aux 2 années précédentes

**Evolution quotidienne du nombre d'hospitalisations après passages aux urgences, tous âges confondus sur deux saisons (Nb et Moy mob 7j)**




## Par classes d'âge

### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2 à 14 ans




### Chez les adultes de 15 à 74 ans




### Chez les adultes de plus de 75 ans



# Variation des 10 pathologies les plus fréquentes
# (Source : Santé publique France – OSCOUR®)

## Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les moins de 2 ans

| Pathologie | Semaine | Semaine précédente | Variation |
|---|---|---|---|
| INFECTIONS ORL (Diag SAU) | 3 157 | 2 990 | 5,59% |
| GASTRO-ENTERITES V2 (Diag SAU) | 2 451 | 2 502 | -2,04% |
| TRAUMATISME (Diag SAU) | 2 389 | 2 257 | 5,85% |
| FIEVRE ISOLEE (Diag SAU) | 1 250 | 1 165 | 7,30% |
| BRONCHIOLITE (Diag SAU) | 1 069 | 977 | 9,42% |
| DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU) | 562 | 519 | 8,29% |
| ASTHME (Diag SAU) | 534 | 460 | 16,09% |
| INFECTIONS URINAIRES (Diag SAU) | 226 | 253 | -10,67% |
| DERMATO AUTRE (Diag SAU) | 216 | 135 | 60,00% |
| PNEUMOPATHIE (Diag SAU) | 178 | 142 | 25,35% |
| DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU) | 178 | 141 | 26,24% |

## Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 2-14 ans

| Pathologie | Semaine | Semaine précédente | Variation |
|---|---|---|---|
| TRAUMATISME (Diag SAU) | 27 251 | 24 604 | 10,76% |
| INFECTIONS ORL (Diag SAU) | 3 995 | 3 632 | 9,99% |
| DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU) | 2 547 | 2 430 | 4,81% |
| GASTRO-ENTERITES V2 (Diag SAU) | 1 919 | 1 964 | -2,29% |
| DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU) | 1 429 | 1 360 | 5,07% |
| ASTHME (Diag SAU) | 1 233 | 1 056 | 16,76% |
| FIEVRE ISOLEE (Diag SAU) | 998 | 861 | 15,91% |
| NEUROLOGIE AUTRE (Diag SAU) | 786 | 711 | 10,55% |
| INFECTION CUTANEE ET SOUS CUTANEE (Diag SAU) | 542 | 504 | 7,54% |
| ALLERGIE (Diag SAU) | 542 | 526 | 3,04% |

## Variations 10 pathologies les + fréquentes chez les 15-74 ans

| Pathologie | Semaine | Semaine précédente | Variation |
|---|---|---|---|
| TRAUMATISME (Diag SAU) | 53 145 | 50 734 | 4,75% |
| DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU) | 8 948 | 8 802 | 1,66% |
| DOULEUR THORACIQUE (Diag SAU) | 6 663 | 7 050 | -5,49% |
| NEUROLOGIE AUTRE (Diag SAU) | 6 186 | 6 175 | 0,18% |
| MALAISE (Diag SAU) | 5 436 | 5 380 | 1,04% |
| DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU) | 4 946 | 4 807 | 2,89% |
| DEMANDE DE CERTIFICAT (Diag SAU) | 3 139 | 3 240 | -3,12% |
| TROUBLES ANXIEUX (Diag SAU) | 3 133 | 3 276 | -4,37% |
| INFECTION CUTANEE ET SOUS CUTANEE (Diag SAU) | 3 067 | 3 102 | -1,13% |
| ALCOOL (Diag SAU) | 2 834 | 2 983 | -4,99% |

## Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 75 ans et +

| Pathologie | Semaine | Semaine précédente | Variation |
|---|---|---|---|
| TRAUMATISME (Diag SAU) | 8 143 | 8 084 | 0,73% |
| MALAISE (Diag SAU) | 2 939 | 3 078 | -4,52% |
| DECOMPENSATION CARDIAQUE (Diag SAU) | 1 879 | 1 911 | -1,67% |
| DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU) | 1 649 | 1 521 | 8,42% |
| PNEUMOPATHIE (Diag SAU) | 1 506 | 1 648 | -8,62% |
| AVC (Diag SAU) | 1 342 | 1 389 | -3,38% |
| DYSPNEE, INSUFFISANCE RESPIRATOIRE (Diag SAU) | 1 331 | 1 374 | -3,13% |
| DOULEUR THORACIQUE (Diag SAU) | 1 025 | 1 170 | -12,39% |
| DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU) | 979 | 1 071 | -8,59% |
| INFECTIONS URINAIRES (Diag SAU) | 847 | 821 | 3,17% |

# Fréquentation des urgences liée à une fièvre isolée

## Passages pour fièvre isolée par rapport aux 2 années précédentes

**Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour fièvre isolée parmi les passages codés, tous âges confondus**




## Répartition par classes d'âge des passages pour fièvre isolée

### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2 à 14 ans




### Chez les adultes de 15 à 74 ans




### Chez les adultes de plus de 75 ans




## Hospitalisations pour fièvre isolée par rapport aux 2 années précédentes

**Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour fièvre isolée parmi l'ensemble des passages pour fièvre isolée, tous âges confondus**



# Fréquentation des urgences liée à la sphère ORL

## Passages pour pathologies de la sphère ORL par rapport aux 2 années précédentes

**Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour pathologies de la sphère ORL parmi les passages codés, tous âges confondus**




## Répartition par classes d'âge des passages pour pathologies de la sphère ORL

### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2 à 14 ans




### Chez les adultes de 15 à 74 ans




### Chez les adultes de plus de 75 ans




## Hospitalisations pour pathologies de la sphère ORL par rapport aux 2 années précédentes

**Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour des pathologies de la sphère ORL parmi l'ensemble des passages pour des pathologies de la sphère ORL, tous âges confondus**



# Fréquentation des urgences liée à une bronchiolite

## Passages pour bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans par rapport aux 2 années précédentes

**Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour bronchiolite parmi les passages codés, tous âges confondus**




## Hospitalisations pour bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans par rapport aux 2 années précédentes

**Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour bronchiolite parmi l'ensemble des passages pour bronchiolite, tous âges confondus**



# Fréquentation des urgences liée à une grippe/syndrome grippal

## Passages pour grippe/syndrome grippal par rapport aux 2 années précédentes

**Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour grippe/syndrome grippal parmi les passages codés, tous âges confondus**




## Répartition par classes d'âge des passages pour grippe/syndrome grippal

### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2 à 14 ans




### Chez les adultes de 15 à 74 ans




### Chez les adultes de plus de 75 ans




## Hospitalisations pour grippe/syndrome grippal par rapport aux 2 années précédentes

**Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour grippe/syndrome grippal parmi l'ensemble des passages pour grippe/syndrome grippal, tous âges confondus**



# Fréquentation des urgences liée à une crise d'asthme

## Passages pour asthme par rapport aux 2 années précédentes

**Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour asthme parmi les passages codés, tous âges confondus**




## Répartition par classes d'âge des passages pour asthme

### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2 à 14 ans




### Chez les adultes de 15 à 74 ans




### Chez les adultes de plus de 75 ans




## Hospitalisations pour asthme par rapport aux 2 années précédentes

**Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour asthme parmi l'ensemble des passages pour asthme, tous âges confondus**



# Fréquentation des urgences liée à l'allergie

## Passages pour allergie par rapport aux 2 années précédentes

**Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour allergie parmi les passages codés, tous âges confondus**




## Répartition par classes d'âge des passages pour allergie

### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2 à 14 ans




### Chez les adultes de 15 à 74 ans




### Chez les adultes de plus de 75 ans




## Hospitalisations pour allegie par rapport aux 2 années précédentes

**Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour allergie parmi l'ensemble des passages pour allergie, tous âges confondus**



# Fréquentation des urgences liée à une bronchite

## Passages pour bronchite par rapport aux 2 années précédentes

**Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour bronchite parmi les passages codés, tous âges confondus**




## Répartition par classes d'âge des passages pour bronchite

### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2 à 14 ans




### Chez les adultes de 15 à 74 ans




### Chez les adultes de plus de 75 ans




## Hospitalisations pour bronchite par rapport aux 2 années précédentes

**Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour bronchite parmi l'ensemble des passages pour bronchite, tous âges confondus**



# Fréquentation des urgences liée à une pneumopathie

## Passages pour pneumopathie par rapport aux 2 années précédentes

**Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour fièvre isolée parmi les passages codés, tous âges confondus**




## Répartition par classes d'âge des passages pour pneumopathie

### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2 à 14 ans




### Chez les adultes de 15 à 74 ans




### Chez les adultes de plus de 75 ans




## Hospitalisations pour pneumopathie par rapport aux 2 années précédentes

**Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour pneumopathie parmi l'ensemble des passages pour pneumopathie, tous âges confondus**



# Fréquentation des urgences liée à une gastro-entérite

## Passages pour gastro-entérite par rapport aux 2 années précédentes

**Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour gastro-entérite parmi les passages codés, tous âges confondus**




## Répartition par classes d'âge des passages pour gastro-entérite

### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2 à 14 ans




### Chez les adultes de 15 à 74 ans




### Chez les adultes de plus de 75 ans




## Hospitalisations pour gastro-entérite par rapport aux 2 années précédentes

**Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour gastro-entérite parmi l'ensemble des passages pour gastro-entérite, tous âges confondus**



# Fréquentation des urgences liée à une malaise

## Passages pour malaise par rapport aux 2 années précédentes

**Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour malaise parmi les passages codés, tous âges confondus**




## Répartition par classes d'âge des passages pour malaise

### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2 à 14 ans




### Chez les adultes de 15 à 74 ans




### Chez les adultes de plus de 75 ans




## Hospitalisations pour malaise par rapport aux 2 années précédentes

**Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour malaise parmi l'ensemble des passages pour malaise, tous âges confondus**



## | En savoir plus |

Consulter le site Santé publique France

Pour les indicateurs régionaux :

- Consulter les PE des Cires

Pour les surveillances hivernales :

- Lien vers le bulletin spécifique sur la gastro-entérite
- Lien vers le bulletin spécifique sur la grippe
- Lien vers le bulletin spécifique sur la bronchiolite

## | Remerciements |

Nous remercions l'ensemble de nos partenaires contribuant à la surveillance syndromique par le réseau OSCOUR® :

- les établissements adhérant au réseau OSCOUR®
- la Société Française de Médecine d'Urgence (SFMU)
- les Observatoires Régionaux des Urgences
- les plateformes régionales centralisant et transmettant les Résumé de Passage aux Urgences

## | Représentativité du réseau OSCOUR® au 1er novembre 2016 |

590 services d'urgences
Couverture nationale : environ 90% des passages aux urgences de France




**Le point épidémio**

**Directeur de la publication**
François BOURDILLON
Santé Publique France

**Comité De Rédaction**

Dr Céline CASERIO-SCHÖNEMANN (Coordinatrice De L'unité De Surveillance Syndromique Sursaud®)

Anne FOUILLET

Cécile FORGEOT

Isabelle PONTAIS

Jérôme NAUD

Dr Anne GALLAY, responsable de la direction des régions

**Diffusion**

Santé publique France

Direction des régions

12 rue du Val d'Osne

94415 Saint-Maurice Cedex

Tél. : 01 41 79 67 20

**Retrouvez nous sur :**
www.santepubliquefrance.fr

**Twitter :** @sante-prevention