Santé publique France

sfmu

Le point épidémio

Surveillance syndromique SurSaUD®

Bulletin du réseau OSCOUR® / Santé publique France

Point hebdomadaire numéro 620 du 14/02/2017

Synthèse :

- Les **passages aux urgences et hospitalisations** toutes causes sont en légère baisse dans **toutes les classes d'âge** (-5%). Cette baisse est **plus marquée** chez les **enfants de 2 à 14 ans** (-10%).
- Les passages aux urgences pour **grippe** sont **en baisse dans toutes les classes d'âge** (-40%), avec une part d'activité inférieure à celles des deux années précédentes. La **part d'hospitalisation** parmi les consultations pour grippe est également en **forte baisse** (-55% tous âges) mais reste **encore supérieure** à celle des **deux années précédentes**.
- Parmi les **autres pathologies saisonnières**, le nombre de recours aux urgences est **en baisse** dans **toutes les classes d'âges** à l'exception des passages pour pathologie de la sphère ORL chez les adultes de 75 ans et plus (+16%). Cette baisse est plus marquée pour la bronchite (-24%), et se situe autour de -10 % pour les recours pour pneumopathie, fièvre isolée, gastro-entérite et asthme. Par ailleurs, on observe dans de faibles effectifs, l'augmentation du nombre d'hospitalisation pour bronchite chez les enfants de moins de 15 ans (+9, soit +30%) et pour pathologies de la sphère ORL chez les enfants de moins de 2 ans et les adultes de 75 ans et plus (+29, soit +14%).
- A noter **une hausse** des recours pour **infection urinaire** chez les **enfants de moins de 2 ans** (+14%), et pour **infection cutanée et sous cutanée** chez les **enfants de 2 à 14 ans** (+14%).

Tableau 1 | Evolution des indicateurs saisonniers (pathologies saisonnières) |

Pathologies	Classe d'âge	Evolution* par rapport à la semaine précédente	Evolution* par rapport aux 2 années précédentes
Fièvre isolée	Moins de 15 ans	<	<
	Plus de 15 ans	<	≈
Pathologies de la sphère ORL	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Bronchiolite	Moins de 2 ans	<	≈
Grippe/syndrome grippal	Moins de 15 ans	<	<
	Plus de 15 ans	<	≈
Crise d'asthme	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Bronchite	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Pneumopathie	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Gastro-entérite	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Malaise	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	<	≈

≈ : similaire > : en augmentation < : en baisse

Tableau 2 | Variation des 10 diagnostics les plus fréquents, tous âges confondus |

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	72 652	74 175	-2,05%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	11 891	12 443	-4,44%
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	11 296	12 335	-8,42%
MALAISE (Diag SAU)	8 910	9 704	-8,18%
DOULEUR THORACIQUE (Diag SAU)	8 242	8 937	-7,78%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	8 223	8 524	-3,53%
NEUROLOGIE AUTRE (Diag SAU)	7 502	7 871	-4,69%
GASTRO-ENTERITES V2 (Diag SAU)	6 594	7 379	-10,64%
PNEUMOPATHIE (Diag SAU)	4 577	5 312	-13,84%
INFECTIONS URINAIRES (Diag SAU)	3 989	3 993	-,10%

Le réseau OSCOUR® (Organisation de la surveillance coordonnée des urgences) s'inscrit au sein du système de surveillance syndromique français SurSaUD® (Surveillance Sanitaire des Urgences et des Décès). Ce système a été initié en 2004 avec un objectif de détection d'événements inattendus. Depuis, il a montré ses capacités à répondre à d'autres objectifs de surveillance, tels que : estimer l'impact d'un événement environnemental ou sociétal, surveiller des pathologies en dehors de tout événement, ou détecter précocement un événement sanitaire prédéfini, telle qu'une épidémie saisonnière.

Sommaire

Sommaire, Indicateurs surveillés, Méthodologie 2
Fréquentation totale des urgences 3
Les hospitalisations après passages aux urgences 4
Variation des 10 pathologies les plus fréquentes 5
Fréquentation des urgences liée à une fièvre isolée 6
Fréquentation des urgences liée à l'infection de la sphère ORL 7
Fréquentation des urgences liée à une bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans 8
Fréquentation des urgences liée à la grippe et aux syndromes grippaux 9
Fréquentation des urgences liée à crise d'asthme 10
Fréquentation des urgences liée à une bronchite aigüe 11
Fréquentation des urgences liée à une pneumopathie 12
Fréquentation des urgences liée à une gastro-entérite 13
Fréquentation des urgences liée à un malaise 14
En savoir plus, remerciements, représentativité du réseau OSCOUR® 15

Indicateurs surveillés

Les indicateurs suivis sont construits à partir du diagnostic principal et des diagnostics associés renseignés dans les Résumés de Passage aux Urgences des services d'urgences de France participant au réseau OSCOUR®.

- **Fréquentation totale des urgences** : nombre total de passages aux urgences, tous diagnostics confondus

- **Indicateurs syndromiques basés sur les diagnostics :**

  - **Fièvre isolée** ;
  - **Portant sur l'infection de la sphère ORL** ;
  - **Bronchiolite** ;
  - **Grippe/syndromes grippaux** ;
  - **Crise d'asthme** ;
  - **Bronchite aigüe** ;
  - **Pneumopathie** ;
  - **Gastro-entérite** ;
  - **Malaise** ;

Méthodologie

- Tous les graphiques et tableaux sont construits à partir d'un même nombre de services d'urgences (à établissements constants).

- Les graphiques présentant un recul de 3 mois permettent de suivre les évolutions récentes des indicateurs.

- Les indicateurs sont décrits sur un pas de temps quotidien ou hebdomadaire en termes d'effectifs ou de pourcentage par rapport à la fréquentation totale, tous âges confondus et par classe d'âge. Les moyennes mobiles permettent de suivre les tendances.

- Les pourcentages d'hospitalisations sont calculés à partir du nombre d'hospitalisations après passage aux urgences pour un indicateur donné parmi l'ensemble des passages aux urgences de cet indicateur.

Fréquentation totale des urgences

Par rapport aux 2 années précédentes

Evolution quotidienne du nombre de passages aux urgences, tous âges confondus sur deux saisons (Moy mob 7j) (Source : Sante publique France - OSCOUR®)



Par classes d'âge

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Les hospitalisations après passages aux urgences

Par rapport aux 2 années précédentes

Evolution quotidienne du nombre d'hospitalisations après passages aux urgences, tous âges confondus sur deux saisons (Nb et Moy mob 7j)



Par classes d'âge

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Variation des 10 pathologies les plus fréquentes
(Source : Santé publique France – OSCOUR®)

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les moins de 2 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	3 716	4 021	-7,59%
GASTRO-ENTERITES V2 (Diag SAU)	2 984	3 244	-8,01%
TRAUMATISME (Diag SAU)	2 088	2 041	2,30%
BRONCHIOLITE (Diag SAU)	1 911	2 122	-9,94%
FIEVRE ISOLEE (Diag SAU)	1 362	1 497	-9,02%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	516	533	-3,19%
ASTHME (Diag SAU)	447	468	-4,49%
GRIPPE, SYNDROMES GRIPPAUX (Diag SAU)	298	467	-36,19%
INFECTIONS URINAIRES (Diag SAU)	232	204	13,73%
PNEUMOPATHIE (Diag SAU)	210	247	-14,98%

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 2-14 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	18 355	19 315	-4,97%
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	4 454	5 108	-12,80%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	2 213	2 459	-10,00%
GASTRO-ENTERITES V2 (Diag SAU)	2 168	2 514	-13,76%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	1 340	1 471	-8,91%
FIEVRE ISOLEE (Diag SAU)	1 185	1 387	-14,56%
ASTHME (Diag SAU)	922	1 094	-15,72%
NEUROLOGIE AUTRE (Diag SAU)	699	824	-15,17%
GRIPPE, SYNDROMES GRIPPAUX (Diag SAU)	595	974	-38,91%
INFECTION CUTANEE ET SOUS CUTANEE (Diag SAU)	469	413	13,56%

Variations 10 pathologies les + fréquentes chez les 15-74 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	44 468	44 809	-,76%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	8 523	8 825	-3,42%
DOULEUR THORACIQUE (Diag SAU)	6 869	7 394	-7,10%
NEUROLOGIE AUTRE (Diag SAU)	5 915	6 090	-2,87%
MALAISE (Diag SAU)	5 167	5 602	-7,77%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	4 865	4 842	,48%
TROUBLES ANXIEUX (Diag SAU)	3 055	3 173	-3,72%
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	3 008	3 105	-3,12%
DEMANDE DE CERTIFICAT (Diag SAU)	2 901	3 002	-3,36%
INFECTION CUTANEE ET SOUS CUTANEE (Diag SAU)	2 890	2 844	1,62%

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 75 ans et +

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	7 731	8 002	-3,39%
MALAISE (Diag SAU)	3 129	3 403	-8,05%
PNEUMOPATHIE (Diag SAU)	2 399	2 843	-15,62%
DECOMPENSATION CARDIAQUE (Diag SAU)	2 097	2 524	-16,92%
DYSPNEE, INSUFFISANCE RESPIRATOIRE (Diag SAU)	1 663	2 037	-18,36%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	1 501	1 677	-10,49%
AVC (Diag SAU)	1 388	1 479	-6,15%
DOULEUR THORACIQUE (Diag SAU)	1 111	1 167	-4,80%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	993	1 022	-2,84%
TROUBLE DU RYTHME OU DE CONDUCTION (Diag SAU)	872	980	-11,02%

Fréquentation des urgences liée à une fièvre isolée

Passages pour fièvre isolée par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour fièvre isolée parmi les passages codés, tous âges confondus



Répartition par classes d'âge des passages pour fièvre isolée

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Hospitalisations pour fièvre isolée par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour fièvre isolée parmi l'ensemble des passages pour fièvre isolée, tous âges confondus



Fréquentation des urgences liée à la sphère ORL

Passages pour pathologies de la sphère ORL par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour pathologies de la sphère ORL parmi les passages codés, tous âges confondus



Répartition par classes d'âge des passages pour pathologies de la sphère ORL

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Hospitalisations pour pathologies de la sphère ORL par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour des pathologies de la sphère ORL parmi l'ensemble des passages pour des pathologies de la sphère ORL, tous âges confondus



Fréquentation des urgences liée à une bronchiolite

Passages pour bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour bronchiolite parmi les passages codés, tous âges confondus



Hospitalisations pour bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour bronchiolite parmi l'ensemble des passages pour bronchiolite, tous âges confondus



Fréquentation des urgences liée à une grippe/syndrome grippal

Passages pour grippe/syndrome grippal par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour grippe/syndrome grippal parmi les passages codés, tous âges confondus



Répartition par classes d'âge des passages pour grippe/syndrome grippal

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Hospitalisations pour grippe/syndrome grippal par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour grippe/syndrome grippal parmi l'ensemble des passages pour grippe/syndrome grippal, tous âges confondus



Fréquentation des urgences liée à une crise d'asthme

Passages pour asthme par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour asthme parmi les passages codés, tous âges confondus



Répartition par classes d'âge des passages pour asthme

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Hospitalisations pour asthme par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour asthme parmi l'ensemble des passages pour asthme, tous âges confondus



Fréquentation des urgences liée à une bronchite

Passages pour bronchite par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour bronchite parmi les passages codés, tous âges confondus



Répartition par classes d'âge des passages pour bronchite

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Hospitalisations pour bronchite par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour bronchite parmi l'ensemble des passages pour bronchite, tous âges confondus



Fréquentation des urgences liée à une pneumopathie

Passages pour pneumopathie par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour fièvre isolée parmi les passages codés, tous âges confondus



Répartition par classes d'âge des passages pour pneumopathie

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Hospitalisations pour pneumopathie par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour pneumopathie parmi l'ensemble des passages pour pneumopathie, tous âges confondus



Fréquentation des urgences liée à une gastro-entérite

Passages pour gastro-entérite par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour gastro-entérite parmi les passages codés, tous âges confondus



Répartition par classes d'âge des passages pour gastro-entérite

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Hospitalisations pour gastro-entérite par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour gastro-entérite parmi l'ensemble des passages pour gastro-entérite, tous âges confondus



Fréquentation des urgences liée à une malaise

Passages pour malaise par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour malaise parmi les passages codés, tous âges confondus



Répartition par classes d'âge des passages pour malaise

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Hospitalisations pour malaise par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour malaise parmi l'ensemble des passages pour malaise, tous âges confondus



| En savoir plus |

Consulter le site Santé publique France

Pour les indicateurs régionaux :

- Consulter les PE des Cires

Pour les surveillances hivernales :

- Lien vers le bulletin spécifique sur la gastro-entérite
- Lien vers le bulletin spécifique sur la grippe
- Lien vers le bulletin spécifique sur la bronchiolite

| Remerciements |

Nous remercions l'ensemble de nos partenaires contribuant à la surveillance syndromique par le réseau OSCOUR® :

- les établissements adhérant au réseau OSCOUR®
- la Société Française de Médecine d'Urgence (SFMU)
- les Observatoires Régionaux des Urgences
- les plateformes régionales centralisant et transmettant les Résumé de Passage aux Urgences

| Représentativité du réseau OSCOUR® au 1er novembre 2016 |

590 services d'urgences
Couverture nationale : environ 90% des passages aux urgences de France



Le point épidémio

Directeur de la publication
François BOURDILLON
Santé Publique France

Comité de rédaction

Dr Céline CASERIO-SCHÖNEMANN (coordinatrice de l'unité de surveillance syndromique SurSaUD®)

Anne FOUILLET

Isabelle PONTAIS

Jérôme NAUD

Marc RUELLO

Dr Anne GALLAY, responsable de la direction des régions

Diffusion

Santé publique France

Direction des régions

12 rue du Val d'Osne

94415 Saint-Maurice Cedex

Tél. : 01 41 79 67 20

Retrouvez nous sur :
www.santepubliquefrance.fr

Twitter : @sante-prevention