

## Surveillance sanitaire de la mortalité

## Point hebdomadaire du 07 mars 2017 (semaine 10)

**Au niveau national**, la diminution de la mortalité toutes causes confondues se poursuit sur la semaine 8. Les effectifs observés restent dans les marges de fluctuation habituelle autour du nombre attendu de décès pour la deuxième semaine consécutive, tous âges et chez les personnes de 65-84 ans.

La mortalité chez les personnes de 85 ans ou plus revient également dans les marges de fluctuation habituelle en semaine 8 (1<sup>ère</sup> semaine) (Figures 1 à 3).

**Sur les dix semaines de l'épidémie grippale** (semaines 49 à 06), le nombre de décès en excès toutes causes confondues est estimé à 21 200 (données extrapolées France entière) au 07 mars 2017.

**En région** (Figure 4), la baisse de la mortalité se poursuit également dans toutes les régions en semaine 8. La mortalité observée sur cette semaine semble revenir dans les marges de fluctuation habituelle dans toutes les régions, alors que le nombre de décès était encore supérieur au nombre attendu dans 4 régions en semaine 7 (Bretagne, Normandie, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté).

*Les données de mortalité n'étant pas encore consolidées du fait des délais habituels de transmission, ces observations constituent des premières estimations, tant aux niveaux national que régional, qui vont évoluer au fur et à mesure de la consolidation.*

**Au niveau européen**, parmi les pays participant au réseau EuroMomo ([www.euromomo.eu](http://www.euromomo.eu)), la diminution de la mortalité se poursuit également et un retour dans les marges de fluctuation habituelle semble se dessiner pour l'ensemble des pays, même si les données restent à consolider dans les prochaines semaines (Figure 5).

**A travers les données issues de la certification électronique**, sur la semaine 9 de 2017 (du 27 février au 5 mars 2017), 1 286 décès ont été enregistrés (Figure 6).

### 1. Mortalité issue des bureaux d'état-civil, transmise par l'Insee

#### **Données disponibles**

Le suivi de la mortalité s'appuie sur les données issues d'un échantillon de 3 000 communes transmettant leurs données d'état-civil (données administratives sans information sur les causes médicales de décès) sous forme dématérialisée à l'Insee. Ce réseau couvre près de 80 % de la mortalité nationale.

**L'ensemble des résultats et estimations présentés dans ce bulletin (Figures 1 à 3) sont produits uniquement à partir des données de cet échantillon de communes et ne sont pas extrapolés à l'ensemble de la population.**

#### **Délai de transmission**

Compte tenu des délais légaux de déclaration d'un décès à l'état-civil (24h, hors week-end et jour férié) et du délai pris par le bureau d'état-civil pour saisir les informations, un délai entre la survenue du décès et l'arrivée des informations à Santé publique France est observé. On note ainsi, au niveau national et en moyenne sur l'ensemble de l'année, que les informations de 50% des décès survenus un jour J sont disponibles à Santé publique France à J+3. Cette part est de 90% à 7 jours et à près de 95% à 10 jours. Les délais de transmission peuvent être allongés ponctuellement; c'est notamment le cas lors de jours fériés, week-end prolongés, ponts, vacances scolaires, forte période épidémique...

Pour disposer d'une complétude et d'une validité suffisantes pour les analyses épidémiologiques, l'analyse des fluctuations de la mortalité d'une semaine complète ne peut être effectuée qu'avec un délai minimum de deux semaines (cas de la surveillance de routine). Pour l'évaluation d'impact sanitaire d'un événement, un délai minimum de trois semaines est nécessaire.

#### **Indicateurs et méthode**

Les fluctuations de la mortalité sont suivies à travers deux indicateurs : les effectifs bruts de décès et le ratio de mortalité (nombre de décès pour 100 000 habitants). Le ratio de mortalité (Figure 1) permet de tenir compte des évolutions démographiques de la population.

Le nombre hebdomadaire attendu de décès est estimé à partir du modèle statistique développé dans le cadre du projet Européen EuroMomo et utilisé par 19 pays européens. Ce modèle prend en compte les données historiques sur 6 années, la tendance générale et les fluctuations saisonnières. Il exclut les périodes habituelles de survenue d'événements extrêmes pouvant avoir un impact sur la mortalité (chaleur/froid, épidémies).

Le modèle est appliqué :

- au niveau national, tous âges (Figure 2) et pour 4 classes d'âges : moins de 15 ans, 15-64 ans, 65-84 ans et 85 ans ou plus (Figure 3) ;
- au niveau régional, tous âges (figure 4) et chez les moins de 15 ans, 15-64 ans et 65 ans ou plus (graphiques non présentés).

### 2. Mortalité issue de la certification électronique, transmise par l'Inserm-CépiDc


Depuis 2007, les médecins ont la possibilité de certifier les décès sous forme électronique à travers une application sécurisée (<https://sic.certdc.inserm.fr>) déployée par le CépiDc de l'Inserm. Les causes de décès sont disponibles à travers cette source de données, pour Santé publique France.

Depuis le déploiement de la certification électronique en 2007, la participation des établissements de santé a été progressive. En particulier, depuis 2014 une reprise de la montée en charge est observée, en lien avec l'instruction aux ARS du 12 juillet 2013. Courant 2016, ces données couvrent environ 10 à 12% de la mortalité nationale.

*L'évolution hebdomadaire du nombre de décès certifiés par voie électronique tous âges et par classe d'âges est présentée sur le graphique de la figure 4, à titre indicatif et ne fait pas l'objet d'analyse épidémiologique, compte tenu de la couverture insuffisante de cette source et de sa montée en charge progressive.*


| Figure 1 |

Fluctuations hebdomadaires du nombre de décès pour 100 000 habitants (ratio), tous âges confondus, 2011 à 2017 - France entière (dernière semaine incomplète)




| Figure 2 |

Fluctuations hebdomadaires des nombres observés (noir) et attendus (rouge) de décès, Tous âges confondus, 2011 à 2017 - France métropolitaine (effectif incomplet sur la dernière semaine) – Semaine 08-2017




Fluctuations hebdomadaires de la mortalité par classe d'âges, 2011 à 2017 - France métropolitaine (effectif incomplet sur la dernière semaine) – Semaine 08-2017


**Effectifs hebdomadaires de mortalité - France - 0-14 ans**  
Sources : Santé publique France - Insee




**Effectifs hebdomadaires de mortalité - France - 15-64 ans**  
Sources : Santé publique France - Insee



**Effectifs hebdomadaires de mortalité - France - 65-84 ans**  
Sources : Santé publique France - Insee




**Effectifs hebdomadaires de mortalité - France - Plus de 85 ans**  
Sources : Santé publique France - Insee




Variations régionales de mortalité toutes causes confondues depuis la semaine 49 de 2016 - Tous âges


Données Insee communales représentant 80% de la mortalité nationale – Données provisoires



**Données européennes de mortalité hivernale (Toutes causes – Tous âges) –  
 Décembre 2016 à février 2017 - Réseau Euromomo (France : Santé publique France)**



**Fluctuations hebdomadaires de la mortalité issue de la certification électronique des décès de 2011 à 2017 – France entière**



*A noter le graphique est établi sans tenir compte du déploiement progressif de la certification électronique dans les établissements de santé.*

**Remerciements**

Nous remercions l'ensemble de nos partenaires contribuant à la surveillance de la mortalité :

- L'Insee (Institut National de la statistique et des études économiques)
- L'Inserm-CépiDc (Centre d'épidémiologie des causes médicales de décès – Institut de la santé et de la recherche médicale)
- Les communes transmettant leurs données d'état-civil de façon dématérialisée à l'Insee
- Les médecins utilisant la certification électronique des décès  
<https://sic.certdc.inserm.fr>

**Directeur de la publication**

François Bourdillon  
Directeur général de l'ANSP

**Rédaction :**

Anne Fouillet  
Dr Céline Caserio-Schönemann  
Isabelle Pontais  
Jérôme Naud  
Cécile Forgeot  
Dr Anne Gallay  
Franck Golliot  
Direction des régions (DiRe)

**Diffusion :**

Santé Publique France – Direction des régions  
12 rue du Val d'Osne  
94415 Saint-Maurice Cedex  
Tél. : 01 41 79 67 20  
<http://www.invs.santepubliquefrance.fr>