

Surveillance syndromique SurSaUD®
Bulletin du réseau SOS Médecins / Santé publique France
Numéro 466, du 29 novembre 2016

Synthèse :

- En semaine 46, l'activité globale des associations SOS Médecins est toujours en hausse chez les enfants, stable chez les adultes.
- Les consultations pour bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans sont en hausse conformément à la dynamique des années antérieures. L'épidémie se poursuit en Ile de France et en PACA et démarre dans les régions Bretagne, Normandie, Hauts de France, Grand Est et Centre. Les autres régions (hormis la Corse) sont en phase pré-épidémique.
- Les consultations pour infections des voies respiratoires hautes sont en hausse chez les enfants, ainsi que pour bronchite dans toutes les classes d'âges, avec une part d'activité comparable à celles des deux années précédentes.
- Les consultations pour gastro-entérite sont en légère diminution, avec une proportion dans l'activité codée toujours supérieure à celles des deux années précédentes.

Evolution du recours au soin global :

Au cours de la semaine 47 (du 21 au 27 novembre 2016), les consultations toutes causes confondues sont encore en nette hausse chez les enfants de moins de 15 ans (+12,5%, soit +3 191 visites) et sont en stables chez les adultes par rapport à la semaine précédente. Depuis fin septembre, le niveau de recours reste supérieur à celui des 2 années précédentes.

Evolution des principales pathologies :

- Chez les enfants, parmi les principaux diagnostics de consultations, on observe une hausse des infections des voies respiratoires hautes (+20,7%), bronchite (+22,7%) et conjonctivite infectieuse (+10,6%), ainsi que pour bronchiolite (+44%) et syndrome viral (+23,7%) chez les enfants de moins de 2 ans.
- Chez les adultes de plus de 15 ans, les principaux diagnostics sont stables ou en baisse, à l'exception des consultations pour grippe/syndrome grippal qui sont en hausse pour la première semaine cette saison chez les adultes et qui rentre en 9^{ème} position des principaux diagnostics tous âges confondus (+29,2%, soit +1 257 visites). On note également une hausse des consultations pour bronchite chez les adultes (+14%, soit +58 visites) et chute (+29,4%, soit +45 visites) chez les personnes de plus de 75 ans.

Evolution des indicateurs saisonniers :

La hausse nette des consultations pour des infections des voies respiratoires hautes se poursuit chez les enfants (+20,7%, soit +2 349 visites). Chez les adultes, ces consultations sont en légère hausse (+3%, soit +235 visites). La part d'activité de ces pathologies dans l'activité totale tous âges confondus est comparable à celle observée en 2015 et légèrement supérieure à celle de 2014.

Les consultations pour bronchite sont en hausse dans toutes les classes d'âges (+14,4% tous âges confondus, soit +543 visites). Avec 4 322 visites sur la semaine écoulée (3^{ème} diagnostic vu en consultations), les bronchites représentent environ 9% de l'activité codée, comparable à celles des deux années précédentes.

Chez les enfants de moins de 2 ans, les consultations pour bronchiolite sont également toujours en hausse (+44% par rapport à la semaine écoulée, soit +195 visites). 638 visites ont ainsi été enregistrées sur la semaine écoulée, représentant 9% de l'activité codée dans cette classe d'âge. L'épidémie se poursuit en Ile de France et en PACA et démarre dans les régions Bretagne, Normandie, Hauts de France, Grand Est et Centre. Les autres régions (hormis la Corse) sont en phase pré-épidémique.

Les consultations pour gastro-entérite diminuent dans toutes les classes d'âges (-5,7% tous âges confondus, soit -445 visites), avec une part d'activité pour gastro-entérite dans l'activité totale qui reste supérieure à celle observée aux cours des 2 années précédentes. Les consultations pour vomissements sont stables chez les enfants et en légère hausse chez les adultes (+5%, soit +25 visites). La part d'activité des consultations pour vomissements est proche de celles des deux années précédentes.

Les recours pour fièvre isolée sont en légère hausse chez les enfants (+7,8%) et stables chez les adultes. Les consultations pour malaise et asthme diminuent dans toutes les classes d'âges. Les parts d'activité de ces trois indicateurs sont inférieures à celles des deux années précédentes.

Objectifs


Le réseau des associations SOS-Médecins s'inscrit au sein du système de surveillance syndromique français SurSaUD® (Surveillance Sanitaire des Urgences et des Décès). Ce système a été initié 2004 avec un objectif de détection d'événements inattendus. Depuis, il a montré ses capacités à répondre à d'autres objectifs de surveillance, tels que : estimer l'impact d'un événement environnemental ou sociétal, surveiller des pathologies en dehors de tout événement, ou détecter précocement un événement sanitaire prédéfini, telle qu'une épidémie saisonnière.

Sommaire

Associations participant au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France et méthodologie	2
Activité totale SOS Médecins.....	3
Variation des 10 pathologies les plus fréquentes	5
Activité SOS Médecins liée aux voies respiratoires hautes	6
Activité SOS Médecins liée à une bronchiolite	7
Activité SOS Médecins liée à une bronchite.....	8
Activité SOS Médecins liée à une gastro-entérite	9
Activité SOS Médecins liée à des vomissements.....	10
Activité SOS Médecins liée à une fièvre isolée	11
Activité SOS Médecins liée à une crise d'asthme	12
Activité SOS Médecins liée à un malaise.....	13
Activité zone Centre/Ile-de-France.....	14
Activité zone Nord	15
Activité zone Ouest.....	16
Activité zone Nord-Est	17
Activité zone Centre-Est	18
Activité zone Sud-Est	19
Activité zone Sud-Ouest	20

Associations participant au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France

En 2016, 61 associations SOS Médecins sur les 62 existantes participent au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France, intégré au système SurSaUD® (surveillance sanitaire des urgences et des décès).



Indicateurs surveillés

Les indicateurs suivis sont construits à partir des diagnostics codés par les médecins des associations SOS Médecins. Les indicateurs ci-dessous sont suivis à partir du 1^{er} octobre 2016 :

- **Indicateurs d'activité** : nombre d'appels reçus ayant donné suite à des actes médicaux
- **Indicateurs syndromiques basés sur les diagnostics** :
 - Portant sur les voies respiratoires hautes ;
 - Bronchiolite
 - Bronchite
 - Gastro-entérite ;
 - Vomissement ;
 - Fièvre isolée ;
 - Crise d'asthme ;
 - Malaise ;


Méthodologie

- Tous les graphiques et tableaux sont construits à partir d'un même nombre d'associations (associations constantes).
- Les graphiques avec un recul de 3 mois sont construits à partir des 60 associations métropolitaines, l'association SOS Martinique n'étant pas prise en compte dans ce bulletin national compte tenu de l'épidémiologie différente des maladies. Ils permettent de suivre les évolutions des indicateurs à court terme.
- Les autres graphiques avec un pas de temps plus long sont construits à partir de 58 associations métropolitaines qui transmettent leurs données au moins depuis le 1^{er} janvier 2014. Ils permettent de suivre les variations saisonnières d'une année sur l'autre.
- Les indicateurs sont décrits sur un pas de temps quotidien ou hebdomadaire, tous âges confondus et par classe d'âge. Pour suivre les tendances, des effectifs et moyennes mobiles sur les 7 jours précédents, ainsi que des proportions sont présentées.
- Les proportions sont calculées en rapportant le nombre de consultations d'un indicateur sur le nombre total de consultations codées. Ces proportions permettent d'interpréter les évolutions de l'indicateur, sans être influencé par les effets (hausse du nombre de consultations) liés à l'amélioration du codage au cours du temps.

Activité totale SOS Médecins


Sur un an glissant

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus (Source : Santé publique France - SOS Médecins)



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution quotidienne du total des actes médicaux, tous âges confondus (moy mob 7j) (Source : Santé publique France - SOS Médecins)




Les 10 pathologies les plus fréquentes, tous âges confondus

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	21 528	18 943	13,65%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	7 313	7 758	-5,74%
BRONCHITE (Diag SOS)	4 322	3 779	14,37%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	2 244	2 274	-1,32%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	1 815	1 926	-5,76%
TRAUMATO DIVERS (Diag SOS)	1 742	1 870	-6,84%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	1 732	1 848	-6,28%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)	1 426	1 382	3,18%
GRIPPE/SYNDROME GRIPPAL (Diag SOS)	1 257	973	29,19%
VOMISSEMENTS (Diag SOS)	1 142	1 112	2,70%

Activité totale SOS Médecins


Par classe d'âge

Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge




Par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Variation des 10 pathologies les plus fréquentes (Source : Santé publique France – SOS Médecins)

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les moins de 2 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	3 461	3 029	14,26%
BRONCHIOLITE (Diag SOS)	638	443	44,02%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	580	710	-18,31%
BRONCHITE (Diag SOS)	413	346	19,36%
FIEVRE ISOLEE(Diag SOS)	240	227	5,73%
CONJONCTIVITE INFECTIEUSE (Diag SOS)	178	161	10,56%
SYNDROME VIRAL (Diag SOS)	167	135	23,70%
VOMISSEMENTS (Diag SOS)	150	158	-5,06%
ALLERGIE (Diag SOS)	113	135	-16,30%
DIARRHÉE (Diag SOS)	106	126	-15,87%

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 2-14 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	10 226	8 309	23,07%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	2 304	2 394	-3,76%
BRONCHITE (Diag SOS)	1 587	1 284	23,60%
SYNDROME VIRAL (Diag SOS)	498	453	9,93%
ASTHME (Diag SOS)	492	486	1,23%
VOMISSEMENTS (Diag SOS)	461	448	2,90%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	423	436	-2,98%
FIEVRE ISOLEE(Diag SOS)	420	385	9,09%
ALLERGIE (Diag SOS)	324	372	-12,90%
TRAUMATO DIVERS (Diag SOS)	312	342	-8,77%

Variations 10 pathologies les + fréquentes chez les 15-74 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	7 553	7 298	3,49%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	4 206	4 422	-4,88%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	2 023	2 055	-1,56%
BRONCHITE (Diag SOS)	1 844	1 722	7,08%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	1 486	1 566	-5,11%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)	1 183	1 133	4,41%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	1 056	1 144	-7,69%
TRAUMATO DIVERS (Diag SOS)	1 035	1 112	-6,92%
GRIPPE/SYNDROME GRIPPAL (Diag SOS)	897	737	21,71%
ANGOISSE (Diag SOS)	825	875	-5,71%

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 75 ans et +


Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
BRONCHITE (Diag SOS)	469	411	14,11%
TRAUMATO DIVERS (Diag SOS)	351	358	-1,96%
ALTERATION ETAT GENERAL (Diag SOS)	302	288	4,86%
DECES (Diag SOS)	269	291	-7,56%
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	233	253	-7,91%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	210	212	-,94%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	205	189	8,47%
PNEUMOPATHIE (Diag SOS)	200	212	-5,66%
CHUTE (Diag SOS)	198	153	29,41%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	195	212	-8,02%

Activité liée aux **voies respiratoires hautes*** (Diagnostics)

* : ce regroupement comprend les laryngites, les angines, les otites, les pharyngites, les rhinopharyngites, les sinusites, les trachéites.


Sur 6 mois glissants

Évolution quotidienne de la proportion des pathologies liées aux voies respiratoires hautes dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de visites pour l'indicateur voies respiratoires hautes parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour l'indicateur voies respiratoires hautes


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans




Activité liée à une **bronchiolite** (Diagnostics)

Chez les enfants de moins de 2 ans

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la bronchiolite (nombre), moins de 2 ans (Source : Santé publique France - SOS Médecins)




Par sexe

Répartition des consultations pour bronchiolite entre les hommes et les femmes

	Nb homme	Nb femme	% variation S-1 homme	% variation S-1 femme
S44-16	146,00	157,00	-21,08	26,61
S45-16	221,00	108,00	51,37	-31,21
S46-16	274,00	162,00	23,98	50,00
S47-16	332,00	296,00	21,17	82,72

Par rapport aux 2 années précédentes


Évolution hebdomadaire des proportions de bronchiolite parmi les actes codés, Enfants de moins de 2 ans



Activité liée à une **bronchite** (Diagnostics)


Sur 6 mois glissants

Évolution quotidienne de la proportion de bronchite dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de bronchite parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour bronchite


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une gastro-entérite (Diagnostics)


Sur 6 mois glissants

Évolution quotidienne de la proportion de gastro-entérite dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de gastro-entérite parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour gastro-entérite


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à des vomissements (Diagnostics)


Sur 6 mois glissants

Évolution quotidienne de la proportion de vomissements dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de vomissements parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour vomissements


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une **fièvre isolée** (Diagnostics)


Sur 6 mois glissants

Évolution quotidienne de la proportion de fièvre isolée dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de fièvre isolée parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour fièvre isolée


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une crise d'asthme (Diagnostics)


Sur 6 mois glissants

Évolution quotidienne de la proportion de crise d'asthme dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de crise d'asthme parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour crise d'asthme


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à un **malaise** (Diagnostics)


Sur 6 mois glissants

Évolution quotidienne de la proportion de malaise dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de malaise parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour malaise


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans




ZONE PARIS


Associations prises en compte : Nord Seine et Marne (77), Grand Paris (75, 92, 93, 94), Melun (77), Yvelines (78), Val d'Oise (95), Essonne (91)

ACTES MEDICAUX

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus




Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge




CRISE D'ASTHME

Évolution quotidienne de l'asthme et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : Santé publique France - SOS Médecins)




VOIES RESPIRATOIRES HAUTES

Évolution quotidienne des consultations pour des pathologies en lien avec les voies respiratoires hautes et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




GASTRO-ENTERITE

Évolution quotidienne de la gastro-entérite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



BRONCHIOLITE

Évolution quotidienne de la bronchiolite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




ZONE NORD


Associations prises en compte : Roubaix-Tourcoing (59), Amiens (80), Dunkerque (59), Lille (59), Oise (60), St Quentin (02)

ACTES MEDICAUX

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus




Évolution quotidienne des consultations pour des pathologies en lien avec les voies respiratoires hautes et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




CRISE D'ASTHME

Évolution quotidienne de l'asthme et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




VOIES RESPIRATOIRES HAUTES

Évolution quotidienne des consultations pour des pathologies en lien avec les voies respiratoires hautes et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




GASTRO-ENTERITE

Évolution quotidienne de la gastro-entérite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : Sante publique France - SOS Médecins)



BRONCHIOLE

Évolution quotidienne de la bronchiolite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




ZONE OUEST


Associations prises en compte : Caen (14), Quimper (29), Saint-Nazaire (44), Nantes (44N), Cherbourg (50), Rennes (35), Saint-Malo (35), Vannes (56), Lorient (56), Brest (29), Orléans (45), Tours (37), Bourges (18)

ACTES MEDICAUX

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus




Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge




CRISE D'ASTHME

Évolution quotidienne de l'asthme et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




VOIES RESPIRATOIRES HAUTES

Évolution quotidienne des consultations pour des pathologies en lien avec les voies respiratoires hautes et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




GASTRO-ENTERITE

Évolution quotidienne de la gastro-entérite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



BRONCHIOLE

Évolution quotidienne de la bronchiolite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




ZONE EST


Associations prises en compte : Sens (89), Troyes (10), Besançon (25), Mulhouse (68),
Dijon (21), Strasbourg (67), Nancy (54), Reims (51), Auxerre (89)

ACTES MEDICAUX

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus




Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge




CRISE D'ASTHME

Évolution quotidienne de l'asthme et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




VOIES RESPIRATOIRES HAUTES

Évolution quotidienne des consultations pour des pathologies en lien avec les voies respiratoires hautes et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




GASTRO-ENTERITE

Évolution quotidienne de la gastro-entérite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



BRONCHIOLITE

Évolution quotidienne de la bronchiolite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




ZONE SUD-EST


Associations prises en compte : Annecy (74), Clermont-Ferrand (63), Lyon (69), Grenoble (38), Saint-Etienne (42), Chambéry (73)

ACTES MEDICAUX

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus




Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge (Source : Santé publique France - SOS Médecins)




CRISE D'ASTHME

Évolution quotidienne de l'asthme et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : Santé publique France - SOS Médecins)




VOIES RESPIRATOIRES HAUTES

Évolution quotidienne des consultations pour des pathologies en lien avec les voies respiratoires hautes et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




GASTRO-ENTERITE

Évolution quotidienne de la gastro-entérite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



BRONCHIOLITE

Évolution quotidienne de la bronchiolite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




ZONE SUD


Associations prises en compte : Cannes (06), Perpignan (66), Nice (06), Marseille (13), Toulon/Fréjus (83), Avignon (84), Nîmes (30), Aix-Gardanne (13), Ajaccio (2A), Montpellier (34), Toulouse (31)

ACTES MEDICAUX

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus




Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge (Source : Santé publique France - SOS Médecins)




CRISE D'ASTHME

Évolution quotidienne de l'asthme et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : Santé publique France - SOS Médecins)




VOIES RESPIRATOIRES HAUTES

Évolution quotidienne des consultations pour des pathologies en lien avec les voies respiratoires hautes et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




GASTRO-ENTÉRITE

Évolution quotidienne de la gastro-entérite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



BRONCHIOLITE

Évolution quotidienne de la bronchiolite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




ZONE SUD-OUEST


Associations prises en compte : Limoges (87), Bordeaux (33), Biarritz-Anglet-Bayonne (64), Pau (64), La Rochelle (17)

ACTES MEDICAUX

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus




Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge




CRISE D'ASTHME

Évolution quotidienne de l'asthme et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




VOIES RESPIRATOIRES HAUTES

Évolution quotidienne des consultations pour des pathologies en lien avec les voies respiratoires hautes et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




GASTRO-ENTÉRITE

Évolution quotidienne de la gastro-entérite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



BRONCHIOLE

Évolution quotidienne de la bronchiolite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



Directeur de la publication : Dr François Bourdillon

Rédacteur en chef : Marc Ruello, Direction des régions

Remerciements : membres du Comité de pilotage SOS Médecins / Santé publique France : Dr Pierre-Henry Juan, Dr Pascal Chansard, Dr Patrick Guérin, Dr Serge Smadja / Dr Céline Caserio-Schönemann, Gaëlle Gault, Olivier Retel, et aux médecins des associations pour leur contribution à la surveillance syndromique.

Diffusion : Santé publique France – Direction des régions – 12 rue du Val d'Osne, 94415 Saint-Maurice Cedex. Tél. : 01 41 79 57 21 – <http://www.santepubliquefrance.sante.fr>