

Surveillance syndromique SurSaUD®
Bulletin du réseau SOS Médecins / Santé publique France
Numéro 464, du 14/11/2016

Synthèse :

- En semaine 45, l'activité globale des associations SOS Médecins est en hausse de 26% chez les enfants de 2 à 14 ans et porte sur la plupart des principales pathologies vues en consultation.
- Les consultations pour gastro-entérite et vomissements sont en hausse chez les enfants de 2 à 14 ans et les adultes de 15-74 ans. La part d'activité reste supérieure à celle des deux années précédentes.
- Les recours pour asthme sont en forte hausse chez les enfants de 2 à 14 ans, suivant l'évolution saisonnière observée les deux années précédentes.
- Les consultations pour bronchiolite sont en hausse conformément à la dynamique des années antérieures.

Evolution du recours au soin global :

Au cours de la semaine 45, les consultations toutes causes confondues sont en forte hausse chez les enfants de 2 à 14 ans (+26%) et stables dans les autres classes d'âges. Depuis fin septembre, le niveau de recours reste supérieur à celui des 2 années précédentes.

Evolution des principales pathologies :

- La hausse générale des consultations pour la plupart des indicateurs constatée en semaine 44 se poursuit chez les enfants de moins de 15 ans : voies respiratoires hautes (+24%), gastro-entérite (+26%), bronchite (+14%), vomissements (+22%), fièvre isolée (+17%), douleur abdominale aiguë (+18%) et asthme (+68%).
 - Chez les adultes de plus de 15 ans, la dynamique est stable en semaine 45 hormis pour la gastro-entérite, douleurs abdominales et infections ORL en hausse (de l'ordre de +10% mais avec des effectifs faibles).

Evolution des indicateurs saisonniers :

La hausse des consultations pour gastro-entérite observée en semaine 44 chez les enfants de 2 à 14 ans se poursuit en semaine 45 (+36% soit +577 consultations) ainsi que chez les adultes de 15 à 74 ans (+9% soit +358 consultations). Tous âges confondus, la part d'activité pour gastro-entérite dans l'activité totale (11%) reste nettement supérieure à celle observée aux cours des 2 années précédentes. En parallèle, les consultations pour vomissement sont en hausse dans les mêmes classes d'âge que la gastro-entérite : +30% chez les enfants de 2 à 14 ans (soit +115 consultations) et +7% chez les adultes de 15 à 74 ans (soit +29 consultations). La part d'activité des consultations pour vomissements (de l'ordre de 1,8%) est supérieure à celle des 2 années précédentes.

Les recours pour asthme sont en forte hausse chez les enfants de 2 à 14 ans (+93% soit +185 visites) et stables dans les autres classes d'âge. La part d'activité est comparable à celle des deux années précédentes.

Chez les enfants de moins de 2 ans, les consultations pour bronchiolite sont en augmentation par rapport à la semaine précédente. Sur la semaine écoulée, 337 visites ont ainsi été observées, représentant environ 6% de l'activité codée dans cette classe d'âge. Cette part d'activité suit l'évolution saisonnière observée les 2 années précédentes.

Les consultations pour des infections des voies respiratoires hautes sont en hausse chez les enfants de 2 à 14 ans (+34%, soit +1 861 visites) et stables dans les autres classes d'âges. La part d'activité de ces pathologies dans l'activité totale (28%) est supérieur à celles observées en 2014 et 2015.

Les recours pour fièvre isolée sont en augmentation chez les enfants de moins de 15 ans (+17% soit +85 visites) et stables dans les autres classes d'âge. Pour ce qui concerne les recours pour malaise, une augmentation modérée toutes classes d'âges confondues est observée (+11% soit +36 consultations). La part d'activité pour ces deux pathologies est légèrement inférieure à celle de 2014 et 2015.

Objectifs


Le réseau des associations SOS-Médecins s'inscrit au sein du système de surveillance syndromique français SurSaUD® (Surveillance Sanitaire des Urgences et des Décès). Ce système a été initié 2004 avec un objectif de détection d'événements inattendus. Depuis, il a montré ses capacités à répondre à d'autres objectifs de surveillance, tels que : estimer l'impact d'un événement environnemental ou sociétal, surveiller des pathologies en dehors de tout événement, ou détecter précocement un événement sanitaire prédefini, telle qu'une épidémie saisonnière.

Sommaire

Associations participant au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France.....	2
Indicateurs surveillés, méthodologie	2
Activité totale SOS Médecins.....	3
Activité totale SOS Médecins par classe d'âge.....	4
Variation des 10 pathologies les plus fréquentes.....	5
Activité SOS Médecins liée aux voies respiratoires hautes	6
Activité SOS Médecins liée à une bronchiolite.....	7
Activité SOS Médecins liée à une gastro-entérite.....	8
Activité SOS Médecins liée à des vomissements.....	9
Activité SOS Médecins liée à une fièvre isolée.....	10
Activité SOS Médecins liée à une crise d'asthme.....	11
Activité SOS Médecins liée à un malaise	12
<u>Activité par zone géographique</u>	
Activité zone Centre/Ile-de-France	13
Activité zone Nord.....	14
Activité zone Ouest.....	15
Activité zone Nord-Est	16
Activité zone Centre-Est	17
Activité zone Sud-Est.....	18
Activité zone Sud-Ouest	19

Associations participant au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France

En 2016, 61 associations SOS Médecins sur les 62 existantes participent au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France, intégré au système SurSaUD® (surveillance sanitaire des urgences et des décès).



Indicateurs surveillés

Les indicateurs suivis sont construits à partir des diagnostics codés par les médecins des associations SOS Médecins. Les indicateurs ci-dessous sont suivis du 01/05/16 au 30/09/16 :

- **Indicateurs d'activité** : nombre d'appels reçus ayant donné suite à des actes médicaux
- **Indicateurs syndromiques basés sur les diagnostics** :
 - Fièvre isolée ;
 - Gastro-entérite ;
 - Malaise ;
 - Crise d'asthme ;
 - Allergie : nombre de diagnostics d'allergie, allergie cutanée, conjonctivite allergique, œdème de Quincke, rhinite allergique, urticaire ;
 - Piqures d'insectes ;
 - Pathologies en lien avec la chaleur : hyperthermie / coup de chaleur et déshydratation


Méthodologie

- Tous les graphiques et tableaux sont construits à partir d'un même nombre d'associations (associations constantes).
- Les graphiques avec un recul de 3 mois sont construits à partir des 60 associations métropolitaines, l'association SOS Martinique n'étant pas prise en compte dans ce bulletin national compte tenu de l'épidémiologie différente des maladies. Ils permettent de suivre les évolutions des indicateurs à court terme.
- Les autres graphiques avec un pas de temps plus long sont construits à partir de 58 associations métropolitaines qui transmettent leurs données au moins depuis le 11/02/2013. Ils permettent de suivre les variations saisonnières d'une année sur l'autre.
- Les indicateurs sont décrits sur un pas de temps quotidien ou hebdomadaire en termes d'effectif, tous âges confondus et par classe d'âge. Pour suivre les tendances, des moyennes mobiles sur les 7 jours précédents sont présentées.

Activité totale SOS Médecins


Sur un an glissant

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus (Source : Santé publique France - SOS Médecins)



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution quotidienne du total des actes médicaux, tous âges confondus (moy mob 7j) (Source : Santé publique France - SOS Médecins)




Les 10 pathologies les plus fréquentes, tous âges confondus

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	18 213	16 849	8,10%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	7 319	6 369	14,92%
BRONCHITE (Diag SOS)	3 833	3 707	3,40%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	2 481	2 605	-4,76%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	2 280	2 430	-6,17%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	1 844	1 740	5,98%
TRAUMATO DIVERS (Diag SOS)	1 828	1 884	-2,97%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)	1 389	1 388	,07%
ORL / STOMATO DIVERS (Diag SOS)	1 224	1 166	4,97%
DIGESTIF DIVERS (Diag SOS)	1 217	1 262	-3,57%

Activité totale SOS Médecins


Par classe d'âge

Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge




Par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Variation des 10 pathologies les plus fréquentes (Source : Santé publique France – SOS Médecins)

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les moins de 2 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	2 927	2 818	3,87%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	700	674	3,86%
BRONCHIOLITE (Diag SOS)	337	310	8,71%
BRONCHITE (Diag SOS)	282	341	-17,30%
FIEVRE ISOLEE(Diag SOS)	246	194	26,80%
VOMISSEMENTS (Diag SOS)	158	156	1,28%
CONJONCTIVITE INFECTIEUSE (Diag SOS)	155	150	3,33%
DIARRHEE (Diag SOS)	131	121	8,26%
SYNDROME VIRAL (Diag SOS)	128	153	-16,34%
ALLERGIE (Diag SOS)	125	111	12,61%

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 2-14 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	7 291	5 430	34,27%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	2 197	1 620	35,62%
BRONCHITE (Diag SOS)	978	768	27,34%
VOMISSEMENTS (Diag SOS)	500	385	29,87%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	389	333	16,82%
ASTHME (Diag SOS)	384	199	92,96%
FIEVRE ISOLEE(Diag SOS)	352	319	10,34%
SYNDROME VIRAL (Diag SOS)	323	320	,94%
ALLERGIE (Diag SOS)	298	337	-11,57%
TRAUMATO DIVERS (Diag SOS)	282	257	9,73%

Variations 10 pathologies les + fréquentes chez les 15-74 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	7 666	8 237	-6,93%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	4 135	3 777	9,48%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	2 209	2 332	-5,27%
BRONCHITE (Diag SOS)	1 974	2 008	-1,69%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	1 838	2 025	-9,23%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	1 180	1 165	1,29%
TRAUMATO DIVERS (Diag SOS)	1 110	1 160	-4,31%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)	1 079	1 119	-3,57%
DIGESTIF DIVERS (Diag SOS)	867	919	-5,66%
ORL / STOMATO DIVERS (Diag SOS)	840	785	7,01%

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 75 ans et +


Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
BRONCHITE (Diag SOS)	587	581	1,03%
TRAUMATO DIVERS (Diag SOS)	369	416	-11,30%
ALTERATION ETAT GENERAL (Diag SOS)	300	350	-14,29%
DECES (Diag SOS)	280	285	-1,75%
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	279	309	-9,71%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	255	280	-8,93%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	247	259	-4,63%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	242	220	10,00%
PNEUMOPATHIE (Diag SOS)	226	248	-8,87%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	205	185	10,81%

Activité liée aux **voies respiratoires hautes*** (Diagnostics)

* : ce regroupement comprend les laryngites, les angines, les otites, les pharyngites, les rhinopharyngites, les sinusites, les trachéites.


Sur 6 mois glissants

Évolution quotidienne de la proportion des pathologies liées aux voies respiratoires hautes dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de visites pour l'indicateur voies respiratoires hautes parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour l'indicateur voies respiratoires hautes


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans




Activité liée à une **bronchiolite** (Diagnostics)

Chez les enfants de moins de 2 ans

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la bronchiolite (nombre), moins de 2 ans (Source : Santé publique France - SOS Médecins)




Par sexe

Répartition des consultations pour bronchiolite entre les hommes et les femmes

	Nb homme	Nb femme	% variation S-1 homme	% variation S-1 femme
S42-16	158,00	89,00	28,46	-8,25
S43-16	184,00	123,00	16,46	38,20
S44-16	146,00	157,00	-20,65	27,64
S45-16	221,00	108,00	51,37	-31,21

Par rapport aux 2 années précédentes


Évolution hebdomadaire des proportions de bronchiolite parmi les actes codés, tous âges confondus



Activité liée à une gastro-entérite (Diagnostics)


Sur 6 mois glissants

Évolution quotidienne de la proportion de gastro-entérite dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de gastro-entérite parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour gastro-entérite


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à des vomissements (Diagnostics)


Sur 6 mois glissants

Évolution quotidienne de la proportion de vomissements dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de vomissements parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour vomissements


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une **fièvre isolée** (Diagnostics)


Sur 6 mois glissants

Évolution quotidienne de la proportion de fièvre isolée dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de fièvre isolée parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour fièvre isolée


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une crise d'asthme (Diagnostics)


Sur 6 mois glissants

Évolution quotidienne de la proportion de crise d'asthme dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de crise d'asthme parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour crise d'asthme


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à un **malaise** (Diagnostics)


Sur 6 mois glissants

Évolution quotidienne de la proportion de malaise dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de malaise parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour malaise


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans




ZONE PARIS


Associations prises en compte : Nord Seine et Marne (77), Grand Paris (75, 92, 93, 94), Melun (77), Yvelines (78), Val d'Oise (95), Essonne (91)

ACTES MEDICAUX

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus




Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge




CRISE D'ASTHME

Évolution quotidienne de l'asthme et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : Santé publique France - SOS Médecins)




VOIES RESPIRATOIRES HAUTES

Évolution quotidienne des consultations pour des pathologies en lien avec les voies respiratoires hautes et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




GASTRO-ENTERITE

Évolution quotidienne de la gastro-entérite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



BRONCHIOLITE

Évolution quotidienne de la bronchiolite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




ZONE NORD


Associations prises en compte : Roubaix-Tourcoing (59), Amiens (80), Dunkerque (59), Lille (59), Oise (60), St Quentin (02)

ACTES MEDICAUX

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus




Évolution quotidienne des consultations pour des pathologies en lien avec les voies respiratoires hautes et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




CRISE D'ASTHME

Évolution quotidienne de l'asthme et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




VOIES RESPIRATOIRES HAUTES

Évolution quotidienne des consultations pour des pathologies en lien avec les voies respiratoires hautes et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




GASTRO-ENTERITE

Évolution quotidienne de la gastro-entérite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : Santé publique France - SOS Médecins)



BRONCHIOLITE

Évolution quotidienne de la bronchiolite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




ZONE OUEST


Associations prises en compte : Caen (14), Quimper (29), Saint-Nazaire (44), Nantes (44N), Cherbourg (50), Rennes (35), Saint-Malo (35), Vannes (56), Lorient (56), Brest (29), Orléans (45), Tours (37), Bourges (18)

ACTES MEDICAUX

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus




Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge




CRISE D'ASTHME

Évolution quotidienne de l'asthme et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




VOIES RESPIRATOIRES HAUTES

Évolution quotidienne des consultations pour des pathologies en lien avec les voies respiratoires hautes et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




GASTRO-ENTERITE

Évolution quotidienne de la gastro-entérite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



BRONCHIOLITE

Évolution quotidienne de la bronchiolite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




ZONE EST


Associations prises en compte : Sens (89), Troyes (10), Besançon (25), Mulhouse (68),
Dijon (21), Strasbourg (67), Nancy (54), Reims (51), Auxerre (89)

ACTES MEDICAUX

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus




Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge




CRISE D'ASTHME

Évolution quotidienne de l'asthme et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




VOIES RESPIRATOIRES HAUTES

Évolution quotidienne des consultations pour des pathologies en lien avec les voies respiratoires hautes et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




GASTRO-ENTERITE

Évolution quotidienne de la gastro-entérite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



BRONCHIOLITE

Évolution quotidienne de la bronchiolite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




ZONE SUD-EST


Associations prises en compte : Annecy (74), Clermont-Ferrand (63), Lyon (69), Grenoble (38), Saint-Etienne (42), Chambéry (73)

ACTES MEDICAUX

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus




Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge (Source : Santé publique France - SOS Médecins)




CRISE D'ASTHME

Évolution quotidienne de l'asthme et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : Santé publique France - SOS Médecins)




VOIES RESPIRATOIRES HAUTES

Évolution quotidienne des consultations pour des pathologies en lien avec les voies respiratoires hautes et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




GASTRO-ENTERITE

Évolution quotidienne de la gastro-entérite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



BRONCHIOLITE

Évolution quotidienne de la bronchiolite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




ZONE SUD


Associations prises en compte : Cannes (06), Perpignan (66), Nice (06), Marseille (13), Toulon/Fréjus (83), Avignon (84), Nîmes (30), Aix-Gardanne (13), Ajaccio (2A), Montpellier (34), Toulouse (31)

ACTES MEDICAUX

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus




Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge (Source : Santé publique France - SOS Médecins)




CRISE D'ASTHME

Évolution quotidienne de l'asthme et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : Santé publique France - SOS Médecins)




VOIES RESPIRATOIRES HAUTES

Évolution quotidienne des consultations pour des pathologies en lien avec les voies respiratoires hautes et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




GASTRO-ENTÉRITE

Évolution quotidienne de la gastro-entérite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



BRONCHIOLITE

Évolution quotidienne de la bronchiolite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




ZONE SUD-OUEST


Associations prises en compte : Limoges (87), Bordeaux (33), Biarritz-Anglet-Bayonne (64), Pau (64), La Rochelle (17)

ACTES MEDICAUX

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus




Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge




CRISE D'ASTHME

Évolution quotidienne de l'asthme et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




VOIES RESPIRATOIRES HAUTES

Évolution quotidienne des consultations pour des pathologies en lien avec les voies respiratoires hautes et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




GASTRO-ENTÉRITE

Évolution quotidienne de la gastro-entérite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



BRONCHIOLITE

Évolution quotidienne de la bronchiolite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



Directeur de la publication : Dr François Bourdillon

Rédacteur en chef : Marc Ruello, Direction des régions

Remerciements : membres du Comité de pilotage SOS Médecins / Santé publique France : Dr Pierre-Henry Juan, Dr Pascal Chansard, Dr Patrick Guérin, Dr Serge Smadja / Dr Céline Caserio-Schönemann, Gaëlle Gault, Olivier Retel, et aux médecins des associations pour leur contribution à la surveillance syndromique.

Diffusion : Santé publique France – Direction des régions – 12 rue du Val d'Osne, 94415 Saint-Maurice Cedex. Tél. : 01 41 79 57 21 –

<http://www.santepubliquefrance.sante.fr>