

Surveillance syndromique SurSaUD®
Bulletin du réseau SOS Médecins / Santé publique France
Numéro 462, du 31/10/2016

Synthèse :

- L'activité globale des associations SOS Médecins est en légère hausse chez les enfants de moins de 2 ans et en baisse de 19% chez les 2-14 ans, stable chez les adultes de 15-74 ans et est en hausse de 12,8% chez les adultes de plus de 75 ans.
- Les recours pour gastro-entérite et vomissements sont en baisse chez les enfants et adultes de 15-74 ans, mais sont en nette hausse chez les personnes de 75 ans ou plus. La part d'activité reste supérieure à celle des deux années précédentes.
- Les recours pour bronchiolite sont en hausse chez les enfants de moins de 2 ans, suivant l'évolution saisonnière observée les deux années précédentes.

Evolution du recours au soin global :

Sur la semaine écoulée, les consultations toutes causes confondues sont en légère hausse chez les enfants de moins de 2 ans (+1,5%), mais diminuent de 19% chez les enfants de 2-14 ans (soit -2 889 consultations). Chez les adultes, l'activité est stable chez les 15-74 ans mais augmentent de 12,8% chez les adultes de 75 ans ou plus (+828 consultations). Le niveau de fréquentation est comparable à celui des deux années précédentes chez les enfants et est supérieur à celui des deux années précédentes chez les adultes.

Evolution des principales pathologies :

- Parmi les principales pathologies vues dans les associations chez les enfants de moins de 2 ans, on note une hausse des recours pour bronchite (+30,5%), bronchiolite (+27,7%), conjonctivite infectieuse (+25,2%) et fièvre isolée (+18,9%). Les principales pathologies vues en consultation chez les enfants de 2-14 ans sont toutes en baisse.

- Chez les adultes de 15 à 74 ans, parmi les principales consultations vues dans les associations, on note une hausse pour infection urinaire (+8,4%, soit +127 consultations) et lombalgie/sciatique (+9%, soit +169 consultations). Chez les adultes de 75 ans et plus, on note une augmentation des principales pathologies vues en consultation (effectifs faibles), en particulier les recours pour gastro-entérite, altération de l'état général, bronchite (1^{ère} pathologie sur la semaine écoulée dans cette classe d'âge) et pneumopathie.

Evolution des indicateurs saisonniers :

Après une hausse observée entre les semaines 32 et 42, les consultations pour **gastro-entérite** sur la semaine 43 sont en baisse chez les enfants et les adultes de 15-74 ans, respectivement 24,3% (soit -626 consultations) et 6,1% (-253 consultations). En revanche, ces recours ont augmenté de 41% chez les adultes de 75 ans ou plus (soit +86 consultations). Tous âges confondus, la part d'activité pour gastro-entérite dans l'activité totale (autour de 11%) reste nettement supérieure à celle observée aux cours des 2 années précédentes.

En parallèle, les consultations pour **vomissement** sont en baisse chez les enfants et adultes de 15-74 ans, respectivement de 21,5% (-127 consultations) et de 17,3% (-140 consultations), et sont en hausse chez les 75 ans ou plus (+73%, soit +43 consultations). La part d'activité des consultations pour vomissements dans l'ensemble des consultations (de l'ordre de 1,6%) est comparable à celle de 2014 et supérieure à celle observée en 2015.

Chez les enfants de moins de 2 ans, les consultations pour **bronchiolite** sont en augmentation de +27,7% (versus +12,6% la semaine précédente), soit +69 consultations. Sur la semaine écoulée, 318 visites ont ainsi été observées, représentant 0,6% de l'activité codée. Cette part d'activité suit l'évolution saisonnière observée les 2 années précédentes.

Les recours pour **malaise** sont en hausse dans toutes les classes d'âges (+13,8% tous âges confondus, soit +42 visites). La part d'activité reste toutefois légèrement inférieure à celle des deux années précédentes.

Les recours pour **asthme** et **fièvre isolée** sont en hausse chez les enfants de moins de 2 ans et les adultes de plus de 75 ans mais avec des petits effectifs, alors que ces recours sont en baisse dans les autres classes d'âges. La part d'activité de ces deux pathologies est légèrement inférieure à celle de 2014 et 2015.

Les consultations pour des **infections des voies respiratoires hautes** sont en hausse chez les adultes de 75 ans ou plus (+8,5%, soit +25 visites) et dans une moindre mesure chez les enfants de moins de 2 ans (+2,8%, soit +79 consultations), mais diminuent de 20% chez les enfants de 2-14 ans (-1 357 visites) et sont stables chez les adultes de 15-74 ans. La part d'activité de ces pathologies dans l'activité totale (de l'ordre de 30%) est comparable à celles observées en 2014 et 2015.

Objectifs


Le réseau des associations SOS-Médecins s'inscrit au sein du système de surveillance syndromique français SurSaUD® (Surveillance Sanitaire des Urgences et des Décès). Ce système a été initié 2004 avec un objectif de détection d'événements inattendus. Depuis, il a montré ses capacités à répondre à d'autres objectifs de surveillance, tels que : estimer l'impact d'un événement environnemental ou sociétal, surveiller des pathologies en dehors de tout événement, ou détecter précocement un événement sanitaire prédéfini, telle qu'une épidémie saisonnière.

Sommaire

Associations participant au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France	2
Indicateurs surveillés, méthodologie	2
Activité totale SOS Médecins, tous âges et par classe d'âges	3
Variation des 10 pathologies les plus fréquentes	5
Activité SOS Médecins liée aux voies respiratoires hautes	6
Activité SOS Médecins liée à une bronchiolite	7
Activité SOS Médecins liée à une gastro-entérite	8
Activité SOS Médecins liée à des vomissements	9
Activité SOS Médecins liée à une fièvre isolée	10
Activité SOS Médecins liée à une crise d'asthme	11
Activité SOS Médecins liée à un malaise	12
<u>Activité par zone géographique</u>	
Activité zone Centre/Île-de-France	13
Activité zone Nord	14
Activité zone Ouest	15
Activité zone Nord-Est	16
Activité zone Centre-Est	17
Activité zone Sud-Est	18
Activité zone Sud-Ouest	19

Associations participant au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France

En 2016, 61 associations SOS Médecins sur les 62 existantes participent au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France, intégré au système SurSaUD® (surveillance sanitaire des urgences et des décès).



Indicateurs surveillés

Les indicateurs suivis sont construits à partir des diagnostics codés par les médecins des associations SOS Médecins. Les indicateurs ci-dessous sont suivis du 01/05/16 au 30/09/16 :

- **Indicateurs d'activité** : nombre d'appels reçus ayant donné suite à des actes médicaux
- **Indicateurs syndromiques basés sur les diagnostics** :
 - Fièvre isolée ;
 - Gastro-entérite ;
 - Malaise ;
 - Crise d'asthme ;
 - Allergie : nombre de diagnostics d'allergie, allergie cutanée, conjonctivite allergique, œdème de Quincke, rhinite allergique, urticaire ;
 - Piqûres d'insectes ;
 - Pathologies en lien avec la chaleur : hyperthermie / coup de chaleur et déshydratation


Méthodologie

- Tous les graphiques et tableaux sont construits à partir d'un même nombre d'associations (associations constantes).
- Les graphiques avec un recul de 3 mois sont construits à partir des 60 associations métropolitaines, l'association SOS Martinique n'étant pas prise en compte dans ce bulletin national compte tenu de l'épidémiologie différente des maladies. Ils permettent de suivre les évolutions des indicateurs à court terme.
- Les autres graphiques avec un pas de temps plus long sont construits à partir de 58 associations métropolitaines qui transmettent leurs données au moins depuis le 01/01/2014. Ils permettent de suivre les variations saisonnières d'une année sur l'autre.
- Les indicateurs sont décrits sur un pas de temps quotidien ou hebdomadaire en termes d'effectif, tous âges confondus et par classe d'âge. Pour suivre les tendances, des moyennes mobiles sur les 7 jours précédents sont présentées.

Activité totale SOS Médecins


Sur un an glissant

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus (Source : Santé publique France - SOS Médecins)



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution quotidienne du total des actes médicaux, tous âges confondus (moy mob 7j) (Source : Santé publique France - SOS Médecins)




Les 10 pathologies les plus fréquentes, tous âges confondus

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	16 224	17 482	-7,20%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	6 147	6 935	-11,36%
BRONCHITE (Diag SOS)	3 589	3 537	1,47%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	2 314	2 109	9,72%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	2 018	1 861	8,44%
TRAUMATO DIVERS (Diag SOS)	1 626	1 688	-3,67%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	1 560	1 505	3,65%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)	1 304	1 340	-2,69%
ORL / STOMATO DIVERS (Diag SOS)	1 089	1 020	6,76%
DIGESTIF DIVERS (Diag SOS)	1 016	1 012	0,40%

Activité totale SOS Médecins


Par classe d'âge

Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge




Par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Variation des 10 pathologies les plus fréquentes (Source : Santé publique France – SOS Médecins)

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les moins de 2 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	2 940	2 861	2,76%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	570	690	-17,39%
BRONCHITE (Diag SOS)	325	249	30,52%
BRONCHIOLITE (Diag SOS)	318	249	27,71%
FIEVRE ISOLEE(Diag SOS)	227	191	18,85%
CONJONCTIVITE INFECTIEUSE (Diag SOS)	184	147	25,17%
VOMISSEMENTS (Diag SOS)	153	169	-9,47%
SYNDROME VIRAL (Diag SOS)	120	113	6,19%
DIARRHEE (Diag SOS)	115	124	-7,26%
ALLERGIE (Diag SOS)	108	133	-18,80%

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 2-14 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	5 410	6 767	-20,05%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	1 378	1 884	-26,86%
BRONCHITE (Diag SOS)	776	894	-13,20%
VOMISSEMENTS (Diag SOS)	311	422	-26,30%
FIEVRE ISOLEE(Diag SOS)	279	330	-15,45%
ASTHME (Diag SOS)	263	314	-16,24%
ALLERGIE (Diag SOS)	262	284	-7,75%
SYNDROME VIRAL (Diag SOS)	261	336	-22,32%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	234	273	-14,29%
ORL / STOMATO DIVERS (Diag SOS)	215	220	-2,27%

Variations 10 pathologies les + fréquentes chez les 15-74 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	7 505	7 517	-0,16%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	3 878	4 131	-6,12%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	2 046	1 877	9,00%
BRONCHITE (Diag SOS)	1 891	1 932	-2,12%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	1 642	1 515	8,38%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	1 060	1 006	5,37%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)	1 047	1 106	-5,33%
TRAUMATO DIVERS (Diag SOS)	959	1 018	-5,80%
ANGOISSE (Diag SOS)	769	744	3,36%
DIGESTIF DIVERS (Diag SOS)	767	717	6,97%

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 75 ans et +


Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
BRONCHITE (Diag SOS)	583	456	27,85%
TRAUMATO DIVERS (Diag SOS)	419	367	14,17%
ALTERATION ETAT GENERAL (Diag SOS)	351	271	29,52%
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	320	295	8,47%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	296	210	40,95%
PNEUMOPATHIE (Diag SOS)	274	216	26,85%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	256	221	15,84%
DECES (Diag SOS)	247	244	1,23%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	243	198	22,73%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	198	173	14,45%

Activité liée aux **voies respiratoires hautes*** (Diagnostics)

* : ce regroupement comprend les laryngites, les angines, les otites, les pharyngites, les rhinopharyngites, les sinusites, les trachéites.


Sur 6 mois glissants

Évolution quotidienne de la proportion des pathologies liées aux voies respiratoires hautes dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de visites pour l'indicateur voies respiratoires hautes parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour l'indicateur voies respiratoires hautes


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans




Activité liée à une **bronchiolite** (Diagnostics)

Chez les enfants de moins de 2 ans

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la bronchiolite (nombre), moins de 2 ans (Source : Santé publique France - SOS Médecins)




Par sexe

Répartition des consultations pour bronchiolite entre les hommes et les femmes

	Nb homme	Nb femme	% variation S-1 homme	% variation S-1 femme
S40-16	115,00	73,00	,00	4,29
S41-16	124,00	97,00	7,83	32,88
S42-16	158,00	90,00	27,42	-7,22
S43-16	186,00	124,00	17,72	37,78

Par rapport aux 2 années précédentes


Évolution hebdomadaire des proportions de bronchiolite parmi les actes codés, tous âges confondus



Activité liée à une gastro-entérite (Diagnostics)


Sur 6 mois glissants

Évolution quotidienne de la proportion de gastro-entérite dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de gastro-entérite parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour gastro-entérite


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à des vomissements (Diagnostics)


Sur 6 mois glissants

Évolution quotidienne de la proportion de vomissements dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de vomissements parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour vomissements


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une **fièvre isolée** (Diagnostics)


Sur 6 mois glissants

Évolution quotidienne de la proportion de fièvre isolée dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de fièvre isolée parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour fièvre isolée


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une crise d'asthme (Diagnostics)


Sur 6 mois glissants

Évolution quotidienne de la proportion de crise d'asthme dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de crise d'asthme parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour crise d'asthme


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à un **malaise** (Diagnostics)


Sur 6 mois glissants

Évolution quotidienne de la proportion de malaise dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de malaise parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour malaise


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans




ZONE PARIS


Associations prises en compte : Nord Seine et Marne (77), Grand Paris (75, 92, 93, 94), Melun (77), Yvelines (78), Val d'Oise (95), Essonne (91)

ACTES MEDICAUX

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus




Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge




CRISE D'ASTHME

Évolution quotidienne de l'asthme et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : Santé publique France - SOS Médecins)




VOIES RESPIRATOIRES HAUTES

Évolution quotidienne des consultations pour des pathologies en lien avec les voies respiratoires hautes et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




GASTRO-ENTERITE

Évolution quotidienne de la gastro-entérite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



BRONCHIOLITE

Évolution quotidienne de la bronchiolite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




ZONE NORD


Associations prises en compte : Roubaix-Tourcoing (59), Amiens (80), Dunkerque (59), Lille (59), Oise (60), St Quentin (02)

ACTES MEDICAUX

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus




Évolution quotidienne des consultations pour des pathologies en lien avec les voies respiratoires hautes et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




CRISE D'ASTHME

Évolution quotidienne de l'asthme et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




VOIES RESPIRATOIRES HAUTES

Évolution quotidienne des consultations pour des pathologies en lien avec les voies respiratoires hautes et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




GASTRO-ENTERITE

Évolution quotidienne de la gastro-entérite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : Santé publique France - SOS Médecins)



BRONCHIOLITE

Évolution quotidienne de la bronchiolite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




ZONE OUEST


Associations prises en compte : Caen (14), Quimper (29), Saint-Nazaire (44), Nantes (44N), Cherbourg (50), Rennes (35), Saint-Malo (35), Vannes (56), Lorient (56), Brest (29), Orléans (45), Tours (37), Bourges (18)

ACTES MEDICAUX

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus




Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge




CRISE D'ASTHME

Évolution quotidienne de l'asthme et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




VOIES RESPIRATOIRES HAUTES

Évolution quotidienne des consultations pour des pathologies en lien avec les voies respiratoires hautes et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




GASTRO-ENTERITE

Évolution quotidienne de la gastro-entérite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



BRONCHIOLITE

Évolution quotidienne de la bronchiolite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




ZONE EST


Associations prises en compte : Sens (89), Troyes (10), Besançon (25), Mulhouse (68),
Dijon (21), Strasbourg (67), Nancy (54), Reims (51), Auxerre (89)

ACTES MEDICAUX

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus




Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge




CRISE D'ASTHME

Évolution quotidienne de l'asthme et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




VOIES RESPIRATOIRES HAUTES

Évolution quotidienne des consultations pour des pathologies en lien avec les voies respiratoires hautes et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




GASTRO-ENTERITE

Évolution quotidienne de la gastro-entérite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



BRONCHIOLITE

Évolution quotidienne de la bronchiolite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




ZONE SUD-EST


Associations prises en compte : Annecy (74), Clermont-Ferrand (63), Lyon (69), Grenoble (38), Saint-Etienne (42), Chambéry (73)

ACTES MEDICAUX

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus




Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge (Source : Santé publique France - SOS Médecins)




CRISE D'ASTHME

Évolution quotidienne de l'asthme et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : Santé publique France - SOS Médecins)




VOIES RESPIRATOIRES HAUTES

Évolution quotidienne des consultations pour des pathologies en lien avec les voies respiratoires hautes et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




GASTRO-ENTERITE

Évolution quotidienne de la gastro-entérite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



BRONCHIOLITE

Évolution quotidienne de la bronchiolite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




ZONE SUD


Associations prises en compte : Cannes (06), Perpignan (66), Nice (06), Marseille (13), Toulon/Fréjus (83), Avignon (84), Nîmes (30), Aix-Gardanne (13), Ajaccio (2A), Montpellier (34), Toulouse (31)

ACTES MEDICAUX

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus




Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge (Source : Santé publique France - SOS Médecins)




CRISE D'ASTHME

Évolution quotidienne de l'asthme et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : Santé publique France - SOS Médecins)




VOIES RESPIRATOIRES HAUTES

Évolution quotidienne des consultations pour des pathologies en lien avec les voies respiratoires hautes et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




GASTRO-ENTÉRITE

Évolution quotidienne de la gastro-entérite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



BRONCHIOLITE

Évolution quotidienne de la bronchiolite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




ZONE SUD-OUEST


Associations prises en compte : Limoges (87), Bordeaux (33), Biarritz-Anglet-Bayonne (64), Pau (64), La Rochelle (17)

ACTES MEDICAUX

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus




Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge




CRISE D'ASTHME

Évolution quotidienne de l'asthme et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




VOIES RESPIRATOIRES HAUTES

Évolution quotidienne des consultations pour des pathologies en lien avec les voies respiratoires hautes et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




GASTRO-ENTÉRITE

Évolution quotidienne de la gastro-entérite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



BRONCHIOLITE

Évolution quotidienne de la bronchiolite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



Directeur de la publication : Dr François Bourdillon

Rédacteur en chef : Marc Ruello, Direction des régions

Remerciements : membres du Comité de pilotage SOS Médecins / Santé publique France : Dr Pierre-Henry Juan, Dr Pascal Chansard, Dr Patrick Guérin, Dr Serge Smadja / Dr Céline Caserio-Schönemann, Gaëlle Gault, Olivier Retel, et aux médecins des associations pour leur contribution à la surveillance syndromique.

Diffusion : Santé publique France – Direction des régions – 12 rue du Val d'Osne, 94415 Saint-Maurice Cedex. Tél. : 01 41 79 57 21 –

<http://www.santepubliquefrance.sante.fr>