

**Surveillance syndromique SurSaUD®  
Bulletin du réseau OSCOUR®  
Numéro 590, du 19 juillet 2016**

**Synthèse :**

- Les passages aux urgences sont en hausse chez les adultes et de façon plus modérée chez les enfants moins de 2 ans, en baisse chez les 2-14 ans. Les hospitalisations après passages sont stables ou en baisse en particulier chez les enfants.
- Parmi les indicateurs saisonniers, on note une hausse des passages pour gastro-entérite et pour allergie tous âges confondus, ainsi que pour asthme et piqure/contact avec des animaux venimeux chez les adultes. Ces deux derniers indicateurs sont en baisse chez les enfants.
- Les recours aux urgences pour méningite virale sont en baisse sur la semaine écoulée, le pic de l'épidémie semble avoir été passé.

**Evolution de l'activité globale**

Les passages aux urgences sont en hausse chez les adultes (+6,6%, soit +17 912 passages) et les enfants de moins de 2 ans (+3%, soit +321 passages) mais diminuent de 3% chez les enfants de 2-14 ans (-1 942 passages). Les hospitalisations sont stables chez les adultes et en baisse de 6,8% chez les enfants (-551 hospitalisations). Les effectifs tous âges confondus sont proches de ceux de l'année dernière.

**Evolution des diagnostics les plus fréquents**

- Chez les enfants, parmi les pathologies les plus fréquemment vues aux urgences, on note principalement une hausse des passages pour gastro-entérite chez les 2-14 ans (+14%, soit +132 passages). Chez les enfants de moins de 2 ans, on observe la hausse des passages pour douleur abdominale (+33%, soit +145 passages), varicelle (+23,5%, soit +42 passages), conjonctivite (+18%, soit +34 passages) et problème dermatologique (+15,5%, soit +47 passages).

- Chez les adultes de 15-74 ans, parmi les principaux diagnostics vus aux urgences, on observe la hausse des passages pour infection ORL (+25%, soit +698 passages) et infection urinaire (+20%, soit +594 passages). Chez les adultes de plus de 75 ans, les principaux diagnostics sont stables ou en baisse à l'exception des passages pour douleur abdominale (+11%, soit +100 passages).

**Evolution des indicateurs saisonniers**

Les passages aux urgences pour **gastroentérite** sont en hausse de 13% tous âges confondus (+353 passages). Avec 4 581 passages sur la semaine écoulée, cet indicateur reste en dessous des valeurs observées les deux années précédentes.

Les consultations pour **asthme** sont en hausse de 19% (+158 passages) chez les adultes et en baisse de 29% chez les enfants de moins de 15 ans (-566 passages). Les effectifs restent supérieurs à ceux des deux années précédentes sur cette période. Des observations similaires sont notées dans les associations SOS Médecins.

Les passages pour **piqûre et contact avec des animaux venimeux** sont également en hausse de 8% (+123 passages) chez les adultes et en baisse de 19% chez les enfants de moins de 15 ans (-172 passages). Les effectifs pour piqure tous âges confondus sont comparables à ceux des 2 années précédentes.

Les passages aux urgences pour **allergie** sont en hausse modérée (+7%, soit +216 passages) dans toutes les classes d'âges. Les effectifs tous âges sont comparables à ceux observés l'année dernière sur cette période.

Les consultations pour **méningite virale** tous âges confondus sont en baisse de 26% (-28 passages) par rapport à la semaine écoulée. Les effectifs sont conformes et suivent la dynamique temporelle observée l'année dernière. Le pic de l'épidémie semble être passé.

Les passages aux urgences pour **malaise, fièvre isolée**, et **diagnostic en lien direct avec la chaleur** sont en baisse tous âges confondus, respectivement de 8% (-731 passages), 10% (-531 passages) et 10% (-120 passages). Les effectifs tous âges confondus sont proches de ceux des deux années précédentes sur cette période.

**Objectifs**


*Le réseau OSCOUR® (Organisation de la surveillance coordonnée des urgences) s'inscrit au sein du système de surveillance syndromique français SurSaUD® (Surveillance Sanitaire des Urgences et des Décès). Ce système a été initié en 2004 avec un objectif de détection d'événements inattendus. Depuis, il a montré ses capacités à répondre à d'autres objectifs de surveillance, tels que : estimer l'impact d'un événement environnemental ou sociétal, surveiller des pathologies en dehors de tout événement, ou détecter précocement un événement sanitaire prédéfini, telle qu'une épidémie saisonnière.*

**Sommaire**

Représentativité du réseau OSCOUR®.....	2
Indicateurs surveillés.....	2
Méthodologie.....	2
Fréquentation totale des urgences .....	4
Les 10 diagnostics les plus fréquents vus aux urgences .....	5
Fréquentation des urgences liée à la fièvre isolée .....	6
Fréquentation des urgences liée à la gastro-entérite.....	7
Fréquentation des urgences liée aux méningites virales.....	8
Fréquentation des urgences liée aux malaises.....	9
Fréquentation des urgences liée à l'asthme.....	10
Fréquentation des urgences liée aux allergies .....	11
Fréquentation des urgences liée aux piqûres et contacts avec des animaux venimeux .....	12
Fréquentation des urgences en lien avec la chaleur .....	13
Liste des établissements adhérant au réseau OSCOUR®.....	14
Remerciements .....	15

## Représentativité du réseau OSCOUR® au 1<sup>er</sup> septembre 2015

580 services d'urgences – Couverture nationale : environ 90% des passages aux urgences de France



Réalisation : DCAR USS - septembre 2015  
Sources : données OSCOUR, IGN

La liste des établissements adhérant au réseau OSCOUR® est fournie à la fin du bulletin.

### Indicateurs surveillés

Les indicateurs suivis sont construits à partir du diagnostic principal et des diagnostics associés renseignés dans les Résumés de Passage aux Urgences des services d'urgences de France participant au réseau OSCOUR®.

- **Fréquentation totale des urgences** : nombre total de passages aux urgences, tous diagnostics confondus
- **Indicateurs syndromiques basés sur les diagnostics** :
  - fièvre isolée ;
  - gastro-entérite ;
  - méningite virale ;
  - malaise ;
  - asthme ;
  - allergies ;
  - piqûres / contacts avec des animaux, insectes venimeux ou non ou avec des plantes vénéneuses ;
  - pathologie en lien avec la chaleur : hyperthermie / coup de chaleur, déshydratation, hyponatrémie


### Méthodologie

- Tous les graphiques et tableaux sont construits à partir d'un même nombre de structures d'urgence (à établissements constants).
- Les graphiques présentant un recul de 3 mois permettent de suivre les évolutions récentes des indicateurs.
- Les indicateurs sont décrits sur un pas de temps quotidien en termes d'effectifs ou de pourcentage par rapport à la fréquentation totale, tous âges confondus et par classe d'âge. Les moyennes mobiles permettent de suivre les tendances.

## Fréquentation totale des urgences


### Sur les 3 derniers mois, tous âges

Evolution quotidienne du nombre de passages aux urgences, tous âges confondus (Source : Sante publique France - OSCOUR®)




### Sur les 3 derniers mois, par classes d'âge

Evolution quotidienne du nombre de passages aux urgences pour différentes classes d'âge (moy mob 7j) (Source : Sante publique France - OSCOUR®)



### Par rapport à l'année précédente

Evolution quotidienne du nombre de passages aux urgences, tous âges confondus sur deux saisons (Moy mob 7j) (Source : Sante publique France - OSCOUR®)



## Les 10 diagnostics les plus fréquents vus aux urgences

### Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les moins de 2 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	3 075	2 925	5,13%
TRAUMATISME (Diag SAU)	2 586	2 653	-2,53%
FIEVRE ISOLEE (Diag SAU)	1 724	1 826	-5,59%
GASTRO-ENTERITES V2 (Diag SAU)	810	755	7,28%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	658	493	33,47%
BRONCHIOLITE (Diag SAU)	491	504	-2,58%
ASTHME (Diag SAU)	404	532	-24,06%
DERMATO AUTRE (Diag SAU)	350	303	15,51%
INFECTIONS URINAIRES (Diag SAU)	263	242	8,68%
VARICELLE (Diag SAU)	221	179	23,46%
CONJONCTIVITES (Diag SAU)	221	187	18,18%

### Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 2-14 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	18 573	19 413	-4,33%
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	4 205	4 311	-2,46%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	1 696	1 677	1,13%
FIEVRE ISOLEE (Diag SAU)	1 641	1 968	-16,62%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	1 082	1 111	-2,61%
GASTRO-ENTERITES V2 (Diag SAU)	1 077	942	14,33%
ASTHME (Diag SAU)	962	1 400	-31,29%
ALLERGIE (Diag SAU)	736	703	4,69%
NEUROLOGIE AUTRE (Diag SAU)	696	740	-5,95%
INFECTION CUTANEE ET SOUS CUTANEE (Diag SAU)	641	605	5,95%

### Variations 10 pathologies les + fréquentes chez les 15-74 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	56 022	53 626	4,47%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	8 602	8 223	4,61%
NEUROLOGIE AUTRE (Diag SAU)	5 524	5 380	2,68%
DOULEUR THORACIQUE (Diag SAU)	5 290	5 224	1,26%
MALAISE (Diag SAU)	5 157	5 668	-9,02%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	4 974	4 812	3,37%
INFECTION CUTANEE ET SOUS CUTANEE (Diag SAU)	3 986	3 597	10,81%
INFECTIONS URINAIRES (Diag SAU)	3 585	2 991	19,86%
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	3 472	2 774	25,16%
ALCOOL (Diag SAU)	3 285	3 439	-4,48%


### Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 75 ans et +

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	8 955	8 446	6,03%
MALAISE (Diag SAU)	2 960	3 071	-3,61%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	1 572	1 569	0,19%
DECOMPENSATION CARDIAQUE (Diag SAU)	1 505	1 592	-5,46%
PNEUMOPATHIE (Diag SAU)	1 484	1 525	-2,69%
AVC (Diag SAU)	1 254	1 164	7,73%
DYSPNEE, INSUFFISANCE RESPIRATOIRE (Diag SAU)	1 110	1 206	-7,96%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	1 015	915	10,93%
INFECTIONS URINAIRES (Diag SAU)	872	849	2,71%
DOULEUR THORACIQUE (Diag SAU)	840	945	-11,11%

## Fréquentation des urgences liée à la fièvre isolée


### Sur les 3 derniers mois, tous âges

Evolution quotidienne des passages pour fièvre isolée (Moy Mob 7j) et % de la fréquentation totale (Source : Sante publique France - OSCOUR®)




### Sur les 3 derniers mois, par classes d'âge

Evolution quotidienne des passages aux urgences pour fièvre isolée (Moy mob 7j), par classes d'âge (Source : Sante publique France - OSCOUR®)



### Par rapport aux saisons précédentes


Evolution quotidienne des passages aux urgences pour fièvre isolée (moy mob 7j) sur trois saisons (Source : Sante publique France - OSCOUR®)



## Fréquentation des urgences liée à la gastro-entérite


Sur les 3 derniers mois, tous âges

Evolution quotidienne des passages pour gastro-entérites (Moy Mob 7j) et % de la fréquentation totale (Source : Sante publique France - OSCOUR®)




Sur les 3 derniers mois, par classes d'âge

Evolution quotidienne des passages aux urgences pour gastro-entérite (Moy mob 7j), par classes d'âge (Source : Sante publique France - OSCOUR®)



Par rapport aux saisons précédentes


Evolution quotidienne des passages aux urgences pour gastro-entérite (moy mob 7j) sur trois saisons (Source : Sante publique France - OSCOUR®)



## Fréquentation des urgences liée aux méningites virales


### Sur les 3 derniers mois, tous âges

Evolution quotidienne des passages pour méningite virale (Moy Mob 7j) et % de la fréquentation totale (Source : Sante publique France - OSCOUR®)




### Sur les 3 derniers mois, par classes d'âge

Evolution quotidienne des passages aux urgences pour méningite virale (Moy mob 7j), par classes d'âge (Source : Sante publique France - OSCOUR®)



### Par rapport aux saisons précédentes


Evolution quotidienne des passages aux urgences pour méningite virale (moy mob 7j) sur trois saisons (Source : Sante publique France - OSCOUR®)



## Fréquentation des urgences liée aux malaises


Sur les 3 derniers mois, tous âges

Evolution quotidienne des passages pour malaise (Moy Mob 7j et % de la fréquentation totale) (Source : Sante publique France - OSCOUR®)




Sur les 3 derniers mois, par classes d'âge

Evolution quotidienne des passages aux urgences pour malaise (Moy mob 7j), par classes d'âge (Source : Sante publique France - OSCOUR®)



Par rapport aux saisons précédentes


Evolution quotidienne des passages aux urgences pour malaise (moy mob 7 j) sur trois saisons (Source : Sante publique France - OSCOUR®)



## Fréquentation des urgences liée à l'asthme


### Sur les 3 derniers mois, tous âges

Evolution quotidienne des passages pour asthme (Moy Mob 7j) et % de la fréquentation totale (Source : Sante publique France - OSCOUR®)




### Sur les 3 derniers mois, par classes d'âge

Evolution quotidienne des passages aux urgences pour asthme (Moy mon 7j), par classes d'âge (Source : Sante publique France - OSCOUR®)



### Par rapport aux saisons précédentes


Evolution quotidienne des passages aux urgences pour asthme (moy mob 7 j) sur trois saisons (Source : Sante publique France - OSCOUR®)



## Fréquentation des urgences liée aux allergies


Sur les 3 derniers mois, tous âges

Evolution quotidienne des passages pour allergies (Moy Mob 7j) et % de la fréquentation totale (Source : Sante publique France - OSCOUR®)




Sur les 3 derniers mois, par classes d'âge

Evolution quotidienne des passages aux urgences pour allergies (Moy mon 7j), par classes d'âge (Source : Sante publique France - OSCOUR®)



Par rapport aux saisons précédentes


Evolution quotidienne des passages aux urgences pour allergies (moy mob 7j) sur trois saisons (Source : Sante publique France - OSCOUR®)



## Fréquentation des urgences liée aux piqûres et contacts avec des animaux venimeux


### Sur les 3 derniers mois, tous âges

Evolution quotidienne des passages pour piqûres et contacts avec des animaux venimeux (Moy Mob 7j) et % de la fréquentation totale (Source : Sante publique France - OSCOUR®)




### Sur les 3 derniers mois, par classes d'âge

Evolution quotidienne des passages aux urgences pour piqûres et contacts avec des animaux venimeux (Moy mon 7j), par classes d'âge (Source : Sante publique France - OSCOUR®)



### Par rapport aux saisons précédentes


Evolution quotidienne des passages aux urgences pour piqûres et contacts avec des animaux venimeux (moy mob 7 j) sur trois saisons (Source : Sante publique France - OSCOUR®)



## Fréquentation des urgences liée à la chaleur


Sur les 3 derniers mois, tous âges

Evolution quotidienne des passages en lien avec la chaleur (Moy Mob 7j et % de la fréquentation totale) (Source : Sante publique France - OSCOUR®)




Sur les 3 derniers mois, par classes d'âge

Evolution quotidienne des passages en lien avec la chaleur (Moy mob 7j), par classes d'âge (Source : Sante publique France - OSCOUR®)



Par rapport aux saisons précédentes

Evolution quotidienne des passages liés à la chaleur (moy mob 7j) sur trois saisons (Source : Sante publique France - OSCOUR®)



L'indicateur chaleur est construit à partir des regroupements syndromiques « Hyperthermies et coups de chaleur », « Déshydratations », « Hyponatrémies ».

## Liste des établissements adhérant au réseau OSCOUR®

### **Alsace**

CH de Selestat, CHU de Strasbourg – hôpital civil, CH de Wissembourg, CH Mulhouse, CH de Colmar, CH de Vittel, Clinique Ste Odile – Strasbourg, CH de Haguenau, Polyclinique des Trois Frontières, Clinique St Sauveur – Mulhouse, CH du Hasenrain, CH de Guebwiller, CH d'Altkirch

### **Aquitaine**

CH de Sarlat, Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine, Polyclinique Bordeaux Rive Droite, CHU de Bordeaux Haut-Lévêque, CHU de Bordeaux – St André, CHU de Bordeaux – Pellegrin – services adulte et pédiatrique, CH d'Arcachon, CH de Mont-de-Marsan, CH de Dax, CH de Marmande, CH de Villeneuve sur Lot, CH d'Agen, Clinique St Etienne & Pays Basque, Polyclinique Sokorri, CH d'Orthez, Polyclinique Aguilera, Polyclinique Côte Basque Sud, CH d'Oloron, CH d'Agen, HIA de Bordeaux – Robert Picqué, CH de Libourne, CH Côte Basque, CH de Ste Foy la Grande,

### **Auvergne**

CH de Vichy, CH de Montluçon, Polyclinique Saint-François Saint-Antoine, CH d'Aurillac, CH de Saint-Flour, CH de Brioude, CH du Puy, CH d'Ambert, CHU Clermont-Ferrand – Gabriel Montpied, CHU Clermont-Ferrand – Hôtel Dieu, CH de Thiers, CH de Riom, CH d'Issoire, Pole Santé République – Clermont Ferrand, CH de Mauriac, CH de Moulins Yzeure,

### **Basse-Normandie**

CH de Lisieux, CHU de Caen, Clinique Miséricorde – Caen, CH de Falaise, CH Privé Saint-Martin, CH d'Avranches-Granville – site d'Avranches, CH d'Avranches-Granville – site de Granville, CH de Cherbourg, CH de Valognes, CH de Saint-Lô, CH de Flers, CH d'Argentan, CHIC des Andaines, CHIC Alençon – Mamers, CH de Mortagne au Perche, CH de Coutances, CH de l'Aigle, Polyclinique du Parc - Caen

### **Bourgogne**

CHU de Dijon – Hôpital le Bocage, Hôtel Dieu du Creusot, CH de Montceau-les-Mines (SIH), CH de Chalons-sur-Saône, CH d'Autun, CH d'Auxerre, CH de Sens, Clinique médico-chirurgicale de Chenove, CHI de Châtillon sur Seine, CHI de Montbard, CH de Beaune, CH de Clamecy, CH de Decize, CH de Macon, CH d'Avallon, CH de Semur en Aixois

### **Bretagne**

CHIC Quimper, CH de Concarneau, CHU de Brest – Hôpital de la Cavale Blanche, CHU de Brest – Hôpital Morvan, CHRU de Rennes – Hôpital Sud, CHRU de Rennes – Hôpital Pontchaillou, CH Privé Saint Grégoire, Hôpital du Scorff, CH de Lorient (CHBS), CH de Vannes, CH de Ploërmel, HIA de Brest – Clermont – Tonnerre, CH d'Auray, Polyclinique de Keraudren

### **Centre**

CH de Bourges, Clinique St François les Grandes Ruelles, CH Chateaudun, CH Issoudun, CH Le Blanc, CH de Loches, CHU de Tours, CHIC Amboise-Chateaufort, CH Blois, CH Romorantin-Lanthenay, CH Vendôme, CHR Orléans, CH de Gien, CH de Chartres, CH de Dreux

### **Champagne-Ardenne**

CH Sedan, CH de Reims, CH de Charleville-Mézières, CH Troyes, CH Romilly-sur-Seine, CHU Reims (Hôpital Robert Debré), CH de Chalons, Polyclinique de Courlancy (Reims), polyclinique Saint-André, CH d'Épemay, CH Vitry-le-François, CH de Saint-Dizier, CH de Chaumont, CH de Langres

### **Corse**

CH d'Ajaccio, CH de Bastia, Clinique du Sud de la Corse – Porto Vecchio

### **Franche-Comté**

CHU de Besançon – site Jean Minjot, CHU de Besançon – site St Jacques, CH de Pontarlier, CH de Montbéliard, CH de Lons, CH de Dole, CH de Saint-Claude, CH de Champagnole, CH de Morez, CH de Vesoul, CH de Val de Saône P Vitter Gray, CHI Site Luxeuil, CHI Site Lure, CH de Belfort

### **Guadeloupe**

CH de Basse Terre, CHU Pointe-à-Pitre / Abymes, HL Irénée de Bruyn (Saint-Barthélémy)

### **Guyane**

CH de Cayenne

### **Haute-Normandie**

CH de Bernay, CH de Verneuil-sur-Avre, Clinique Chirurgicale Pasteur Evreux, CHU du Havre – Monod, CHI du Pays des Hautes Falaises Fécamp, CH de Lillebonne, Polyclinique de l'Europe – Rouen, Hôpital privé de l'Estuaire – Le Havre, CH d'Elbeuf, CH de Dieppe, Clinique du Cèdre, CHU de Rouen – Hôpital Saint Julien, CHU de Rouen – Hôpital Charles Nicolle (Ped)

### **Ile-de-France**

AP-HP - G.I.H. Bichat / Claude Bernard, AP-HP - Groupe hosp. Pitie-Salpetriere, AP-HP - Hôpital Cochin, AP-HP - Hôpital Europeen G. Pompidou, AP-HP - Hôpital Hotel-Deu, AP-HP - Hôpital Lariboisiere, AP-HP - Hôpital Necker enfants malades, AP-HP - Hôpital Robert Debre, AP-HP - Hôpital Saint-Antoine, AP-HP - Hôpital Saint-Louis, AP-HP - Hôpital Tenon, AP-HP - Hôpital Trousseau, Hôpital de la croix Saint-Simon, Hôpital Saint-Joseph, CH de Coulommiers, CH de Fontainebleau (ad.), CH de Mame la Vallee, CH de Meaux (ad.), CH de Meaux (ped.), CH de Melun, CH de Montereau, CH de Nemours, CH de Provins, Clinique de Melun les Fontaines, Clinique de Tourman, Centre Medico Chirurgical de Parly II, CH de Mantes - f. Quesnay, CH de Rambouillet (ad.), CH de Rambouillet (ped.), CH de Versailles (ad.), CH de Versailles (ped.), CH Prive du montgarde, CHI de Meulan les Mureaux, CHI de Poissy/Saint-Germain (ad.), CHI de Poissy/Saint-Germain (ped.), Hôpital prive de l'ouest parisien Trappes, CH d'Arpajon, CH de Juvisy, CH de Longjumeau, CH d'Etampes, CH d'Orsay, CH Sud Francilien site Jean Jaures, Hôpital prive Claude Galien, Hôpital prive du Val d'Yerres, Institut hospitalier Jacques Cartier, AP-HP - Hôpital Ambroise Pare (ad.), AP-HP - Hôpital Ambroise Pare (ped.), AP-HP - Hôpital Antoine Beclere (ad.), AP-HP - Hôpital Antoine Beclere (ped.), AP-HP - Hôpital Beaujon, AP-HP - Hôpital Louis Mourier (ad.), AP-HP - Hôpital Louis Mourier (ped.), CH de Courbevoie-Neuilly/Seine (ad.), CH de Courbevoie-Neuilly/Seine (ped.), Clinique de Meudon la Foret, HIA Percy, Hôpital Max Fourestier Nanterre, Hôpital N-D du Perpetuel Secours – Kleber, Hôpital prive d'Antony, AP-HP - Hôpital Avicenne, AP-HP - Hôpital Jean Verdier (ad.), AP-HP - Hôpital Jean Verdier (ped.), CH de Saint Denis 93 (ad.), CH de Saint Denis 93 (ped.), CHI d'Aulnay Sous Bois, CHI le Raincy-Montfermeil, Clinique de l'Estree, Clinique du Vert Galant, Hôpital prive de l'Est Parisien, Clinique d'Aulnay, Hôpital prive de Seine-St-Denis blanc mesnil, AP-HP - hôpital de bicetre (ad.), AP-HP - hôpital de Bicetre (ped.), AP-HP - Hôpital Henri Mondor, CH de Bry sur Mame (ad.), CH de Bry sur Mame (ped.), CHI de Creteil, CHI de Villeneuve-St-Georges (ad.), CHI de Villeneuve-St-Georges (ped), HIA Begin, Hôpital Prive de Thiais, CH d'Argenteuil, CH de Gonesse (ad.), CH de Gonesse (ped.), CH de Pontoise (ad.), CH de Pontoise (ped), CH Eaubonne/Montmorency - site d'Eaubonne (ad.), CH Eaubonne/Montmorency - site d'Eaubonne (ped), CHI de Beaumont, Clinique Claude Bernard, Clinique Sainte Marie

### **La Réunion - Mayotte**

CH Félix Guyon (Saint-Denis), GH Est Réunion (Saint-Benoît), GH Sud Réunion (St Pierre), CH Gabriel Martin (Saint Paul), CH Mayotte

### **Languedoc-Roussillon**

CH de Carcassonne, CH de Narbonne, Clinique Montréal – Carcassonne, Polyclinique – Le Languedoc CH de Bagnols-sur-Ceze, Les cliniques chirurgicales les Franciscaines, Polyclinique Grand-Sud Nîmes, CHU de Nîmes, CH d'Alès, Clinique Bonnefon – Alès, CH de Béziers, Polyclinique Saint-Privat, Polyclinique Saint-Jean Montpellier, Polyclinique Saint-Roch Montpellier, Languedoc Mutualité Clinique St-Louis, CH de Sète – Bassin de Thau, CHU Montpellier – Hôpital Lapeyronie, Clinique du Parc – Castelnau-le-Lez, Polyclinique des Trois, Clinique Via Domitia

Vallées, Clinique du Millénaire – Montpellier, CH de Mende, CH de Perpignan, Clinique Saint-Michel – Prades, Clinique Saint-Pierre Perpignan, Polyclinique Saint-Roch – site Medipole, Clinique Beau Soleil – Montpellier, CH de Castelnaudary

#### **Limousin**

CH d'Ussel, CH de Brive, CH de Tulle, CH de Guéret, Clinique de la croix Blanche Moutier, CHU de Limoges – Dupuytren, CH de Saint-Yrieix, CH de Saint-Junien, CHU de Limoges – Hôpital mère / enfant, Clinique Chenieux

#### **Lorraine**

CHU de Nancy – Hôpital Central, CHU Nancy Brabois Hôpital pédiatrique, AHBL Centre Hospitalier, CH de Toul, CH de Pont-A-Mousson, Polyclinique de Gentilly, CH de Luneville, CH de Maillot Briey, CH de Verdun, CH de Bar-le-Duc, CHR de Metz – Hôpital Bon Secours, CHR Thionville – Hôpital Bel-Air, CH de Sarrebourg, CH de Forbach, Clinique Claude Bernard, CH Saint-Avoid, CH de Sarreguemines, HIA Legouest (Metz armées), CH d'Epinal, CH de Remiremont, CH de Saint-Die, CH de Neufchâteau, CH de Vittef

#### **Martinique**

CH du Lamentin

#### **Midi-Pyrénées**

CHI du Val d'Ariège, CH de St-Girons, CHU de Toulouse – Hôpital de Purpan, CHU de Toulouse – Hôpital des enfants Purpan, CHU de Toulouse – Hôpital de Rangueil, Hôpital Joseph Ducuing, CH de Saint-Gaudens, CH de Cahors, CH de Gourdon, CH de Lourdes, CH de Bagnères de Bigorre, CH de Bigorre Tarbes, CH de Lannemezan, CH d'Albi, CH de Castres, Centre MCO Claude Bernard – Albi, CH de Lavaur, Polyclinique du Sidobre, CH de Montauban, CH de Moissac, CH de Millau, CH d'Auch, CH de Rodez, CH de St Affrique, CH de Villefranche de Rouergue, Clinique Ambroise Paré – Toulouse, Clinique de St Jean Languedoc – Toulouse, CH de Condom, Clinique Pont de Chaume-Montauban, CH de Figeac, CH de Castelnaudary

#### **Nord Pas-de-Calais**

CHU Lille, CH de Valenciennes, CH de Dunkerque, CH de Douai, ES Saint-Vincent – Saint-Antoine Lille, ES Saint-Philibert Lomme, Clinique Saint-Ame, CH de Tourcoing, CH de Denain, CH de Lens, CH d'Arras, CH de Boulogne-sur-Mer, CH de Calais

#### **Pays-de-Loire**

CH de Saint-Nazaire – Le Moulin du Pé, CHU de Nantes, CHU d'Angers, CH du Mans, CH Sarthe-et-Loir (Bailleul), CH de Montaigu, CH de Luçon, CH de la Roche-Sur-Yon, CH de Laval

#### **Picardie**

CH de Laon, CH de Saint-Quentin, CH de Château-Thierry, CH de Beauvais, CH de Creil, CHU d'Amiens – Hôpital Nord, CH d'Abbeville

#### **Poitou-Charentes**

CH d'Angoulême, CH de Ruffec, CH de Barbezieux, CH de Confolens, CH de Cognac, CH de Jonzac, CH de la Rochelle, CH de Saintes, CH de Nord – Deux-Sèvres, CH de Loudun, CH de Montmorillon, CH de Châtelleraut, CHU Poitiers, CH de Rochefort, CH de Niort, CH La Rochelle – Ré – Aunis, Polyclinique d'Inkerman – Niort, CH de St Jean d'Angely,

#### **Provence Alpes Côtes d'Azur**

CH de Digne-les-Bains, CHICAS de Sisteron, CH de Manosque, CH d'Embrun, CHICAS de Gap, CH de Briançon, Clinique St George Nice, Hôpital Lentral, Institut Amault Tzanck, CH de Cannes, CH de Grasse, CHU de Nice – Hôpital Saint Roch, Polyclinique du Parc Rambof, CH de Martigues, CH d'Arles, Clinique Générale de Marignane, CH de Salon-de-Provence, AP-HM – Hôpital de la Timone, AP-HM – Hôpital de la Conception, AP-HM – Hôpital Nord, Hôpital Privé Beauregard Marseille, CH de Draguignan, CHI de Fréjus-Saint-Raphaël, CH de Saint-Tropez, CH de Hyères, CH de Brignoles, CHITS de Toulon, CHITS de la Seyne, HIA Sainte-Anne Toulon, CH de Pertuis, CH d'Orange, CH d'Apt, CH Carpentras – pôle santé de Carpentras, CH d'Avignon, CH de Vaison-la-Romaine, CH de la Ciotat, Polyclinique St Jean, CH la casamance – Aubagne, Hôpital St Joseph (Ad) –Marseille,

#### **Rhône-Alpes**

CH de Belley, Clinique Convert – Bourg-en-Bresse, CH d'Oyonnax, Clinique Guilherand, CH d'Annonay, CH de Privas, CH de Crest, CH de Die, CH de Valence, CH de Montelimar, CH de Bourgoin-Jallieu, CH de Voiron, CHU de Grenoble – Hôpital Sud, CHU de Grenoble – La Tronche, CH de La Mure, CH de Vienne, GH Mutualiste Grenoble, Clinique Saint-Charles Roussillon, Clinique Mutualiste de Saint-Etienne, Clinique du Parc Saint-Priest, CHU de Saint-Etienne, CH de Saint-Chamond, CH de Montbrison, CH de Feurs, CH de Roanne, CH de Firminy, CH de Villefranche-sur-Saône, Clinique Mutualiste La Roseaie – Venissieux, HCL – Hôpital Edouard Herriot – Urgences chirurgicales, HCL – Hôpital Edouard Herriot – Urgences médicales, HCL – Lyon Sud MCO et Psy, HCL – Hôpital de la Croix-Rousse, CH Saint-Joseph Saint Luc Lyon, Hôpital privé Jean Mermoz Lyon, Clinique du Tonkin, Clinique de la Sauvegarde, Polyclinique du Beaujolais, CH de Givors, CH de Tarare, CH de Moutiers, CH de Saint-Jean de Maurienne, CH de Bourg Saint-Maurice, CH d'Albertville, CH d'Aix-les-Bains, CH de Chambéry, Hôpital Privé Médipôle de Savoie, CH de Sallanches, Hôpital Intercommunal Sud Leman Valserine, Polyclinique de Savoie, Hôpitaux du Leman –Thonon, Polyclinique de Rillieux, Clinique des Cèdres, CH de Bourg en Bresse, CH Alpes Leman – Ambilly, Clinique du Grand Large, Clinique Mutualiste Ambérieu-en-Bugey en Pragnat Nord, Ch d'Ardèche Méridionale – Aubenas

## Remerciements

Nous remercions l'ensemble de nos partenaires contribuant à la surveillance syndromique par le réseau OSCOUR® :

- les établissements adhérant au réseau OSCOUR®
- la Société Française de Médecine d'Urgence (SFMU)
- les Observatoires Régionaux des Urgences
- les plateformes régionales centralisant et transmettant les Résumé de Passage aux Urgences

**Directeur de la publication :** François Bourdillon

**Rédactrice en chef :** Dr Céline Caserio-Schönemann, coordinatrice du système de surveillance SurSaUD® (DiRe)

**Comité de rédaction :** Dr Anne Gallay, responsable de la direction des régions  
Anne Fouillet, Marc Ruello, Isabelle Pontais équipe SurSaUD® (DiRe)

**Diffusion :** Santé publique France – Direction des régions – 12 rue du Val d'Osne  
94415 Saint-Maurice Cedex – Tél. : 01 41 79 67 20 – <http://www.santepubliquefrance.fr>