

Surveillance syndromique SurSaUD®
Bulletin du réseau SOS Médecins / Santé publique France
Numéro 446, du 11/07/16

Synthèse :

- L'activité globale des associations est en baisse chez les enfants, stables chez les adultes et en hausse modérée chez les adultes de 75 ans ou plus.
- Parmi les principaux diagnostics, on retient la baisse des consultations habituellement observées chez les enfants avec le début des vacances scolaires et l'augmentation de diagnostics de traumatologie divers, d'altération de l'état général, de chutes et d'infections urinaires chez les adultes de plus de 75 ans.
- Les principaux indicateurs saisonniers sont en baisse ou stables, à l'exception des consultations pour pathologies en lien avec la chaleur et piqûre d'insectes en hausse.

Evolution du recours au soin global :

Les consultations toutes causes confondues sont en baisse chez les enfants, stables chez les adultes et en hausse modérée chez les adultes de 75 ans ou plus. Le niveau de fréquentation est légèrement supérieur à celui des deux années précédentes à cette période.

Evolution des principales pathologies :

Chez les enfants de moins de 15 ans, parmi les 10 principaux diagnostics vus en consultation, on note une baisse de l'ordre de 10 à 20 % pour l'ensemble des pathologies les plus fréquemment vues. Les baisses les plus importantes sont observées chez les enfants de 2 à 14 ans et s'expliquent notamment par le démarrage, la semaine dernière, des vacances scolaires d'été qui engendre chaque année une diminution des consultations à la même période.

Parmi les principaux diagnostics chez les adultes de 15-74 ans, on observe une baisse des consultations pour les principaux diagnostics hormis une hausse modérée des gastro-entérites (+7%, soit +121 consultations) et pour de la traumatologie divers (+13%, soit +133 consultations).

Chez les adultes de plus de 75 ans, les principaux diagnostics sont en hausse et concernent principalement de la traumatologie divers, de l'altération de l'état général, de lombalgies/sciatalgies, d'infection urinaire et de chute. Les autres indicateurs sont stables ou en baisse.

Evolution des indicateurs saisonniers :

Les consultations pour **pathologies en lien avec la chaleur** et **piqûre d'insectes** sont en hausse tous âges confondus, respectivement de 132% (soit +183 visites) et 21% (soit +156 visites). L'augmentation des visites en lien avec la chaleur sont notamment dû à l'augmentation des températures observées en fin de semaine. La part de ces indicateurs dans l'activité codée reste comparable à celle des années précédentes.

Les consultations pour **fièvre isolée** sont en baisse de 9%, tous âges confondus, mais se concentrent essentiellement chez les enfants de moins de 15 ans (-151 consultations). La part de cet indicateur dans l'activité codée tous âges confondus est inférieure à celle des 2 années précédentes.

Les visites pour **asthme** tous âges confondus sont en baisse de 9% (soit -72 visites). Avec 691 consultations sur la semaine écoulée, la proportion de recours dans l'activité codée reste toutefois supérieure aux valeurs des 2 années précédentes.

Les consultations pour **allergie** sont en baisse toutes classes d'âges confondues (soit -143 visites). La part dans l'activité globale reste conforme à celle des deux années précédentes.

Les recours pour **gastroentérite** sont stables tous âges confondus par rapport à la semaine précédente hormis chez les adultes de 15 à 74 ans où une hausse modérée est constatée (+7%, soit +121 consultations). La part de ces recours dans l'activité codée est comparable à celle des deux années précédentes.

Objectifs


Le réseau des associations SOS-Médecins s'inscrit au sein du système de surveillance syndromique français SurSaUD® (Surveillance Sanitaire des Urgences et des Décès). Ce système a été initié 2004 avec un objectif de détection d'événements inattendus. Depuis, il a montré ses capacités à répondre à d'autres objectifs de surveillance, tels que : estimer l'impact d'un événement environnemental ou sociétal, surveiller des pathologies en dehors de tout événement, ou détecter précocement un événement sanitaire prédéfini, telle qu'une épidémie saisonnière.

Sommaire

Associations participant au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France	2
Indicateurs surveillés, méthodologie	2
Activité totale SOS Médecins.....	3
Activité totale SOS Médecins par classe d'âge	4
Variation des 10 pathologies les plus fréquentes	5
Activité SOS Médecins liée à une fièvre isolée	6
Activité SOS Médecins liée à une gastro-entérite	8
Activité SOS Médecins liée à un malaise.....	10
Activité SOS Médecins liée à une crise d'asthme.....	12
Activité SOS Médecins liée à une allergie.....	14
Activité SOS Médecins liée à des piqûres d'insecte.....	16
Activité SOS Médecins liée à des pathologies en lien avec la chaleur	18
<u>Activité par zone géographique</u>	
Activité zone Centre/Île-de-France.....	20
Activité zone Nord	21
Activité zone Ouest.....	22
Activité zone Nord-Est	23
Activité zone Centre-Est	24
Activité zone Sud-Est	25
Activité zone Sud-Ouest	26

Associations participant au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France

En 2016, 61 associations SOS Médecins sur les 62 existantes participent au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France, intégré au système SurSaUD® (surveillance sanitaire des urgences et des décès).



Indicateurs surveillés

Les indicateurs suivis sont construits à partir des diagnostics codés par les médecins des associations SOS Médecins. Les indicateurs ci-dessous sont suivis du 01/05/16 au 30/09/16 :

- **Indicateurs d'activité** : nombre d'appels reçus ayant donné suite à des actes médicaux
- **Indicateurs syndromiques basés sur les diagnostics** :
 - Fièvre isolée ;
 - Gastro-entérite ;
 - Malaise ;
 - Crise d'asthme ;
 - Allergie : nombre de diagnostics d'allergie, allergie cutanée, conjonctivite allergique, œdème de Quincke, rhinite allergique, urticaire ;
 - Piqûres d'insectes ;
 - Pathologies en lien avec la chaleur : hyperthermie / coup de chaleur et déshydratation


Méthodologie

- Tous les graphiques et tableaux sont construits à partir d'un même nombre d'associations (associations constantes).
- Les graphiques avec un recul de 3 mois sont construits à partir des 60 associations métropolitaines, l'association SOS Martinique n'étant pas prise en compte dans ce bulletin national compte tenu de l'épidémiologie différente des maladies. Ils permettent de suivre les évolutions des indicateurs à court terme.
- Les autres graphiques avec un pas de temps plus long sont construits à partir de 58 associations métropolitaines qui transmettent leurs données au moins depuis le 11/02/2013. Ils permettent de suivre les variations saisonnières d'une année sur l'autre.
- Les indicateurs sont décrits sur un pas de temps quotidien ou hebdomadaire en termes d'effectif, tous âges confondus et par classe d'âge. Pour suivre les tendances, des moyennes mobiles sur les 7 jours précédents sont présentées.

Activité totale SOS Médecins


Sur un an glissant

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus (Source : Santé publique France - SOS Médecins)



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution quotidienne du total des actes médicaux, tous âges confondus (moy mob 7j) (Source : Santé publique France - SOS Médecins)




Les 10 pathologies les plus fréquentes, tous âges confondus

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	13 444	15 101	-10,97%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	2 784	2 758	,94%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	2 046	2 114	-3,22%
BRONCHITE (Diag SOS)	1 978	2 293	-13,74%
TRAUMATO DIVERS (Diag SOS)	1 890	1 758	7,51%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	1 801	1 877	-4,05%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)	1 557	1 532	1,63%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	1 523	1 591	-4,27%
FIEVRE ISOLEE(Diag SOS)	1 419	1 551	-8,51%
ALLERGIE (Diag SOS)	1 185	1 328	-10,77%

Activité totale SOS Médecins


Par classe d'âge

Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge




Par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Variation des 10 pathologies les plus fréquentes (Source : Santé publique France – SOS Médecins)

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les moins de 2 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	2 151	2 326	-7,52%
FIEVRE ISOLEE(Diag SOS)	336	354	-5,08%
SYNDROME VIRAL (Diag SOS)	220	234	-5,98%
BRONCHITE (Diag SOS)	177	174	1,72%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	177	197	-10,15%
BRONCHIOLITE (Diag SOS)	129	140	-7,86%
VARICELLE (Diag SOS)	113	140	-19,29%
ORL / STOMATO DIVERS (Diag SOS)	112	117	-4,27%
CONJONCTIVITE INFECTIEUSE (Diag SOS)	104	134	-22,39%
DERMATO DIVERS (Diag SOS)	95	94	1,06%

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 2-14 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	5 620	6 763	-16,90%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	666	745	-10,60%
FIEVRE ISOLEE(Diag SOS)	665	798	-16,67%
BRONCHITE (Diag SOS)	557	668	-16,62%
SYNDROME VIRAL (Diag SOS)	438	589	-25,64%
ALLERGIE (Diag SOS)	411	454	-9,47%
PIQURE INSECTE (Diag SOS)	333	272	22,43%
VARICELLE (Diag SOS)	302	419	-27,92%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	292	336	-13,10%
ASTHME (Diag SOS)	269	331	-18,73%

Variations 10 pathologies les + fréquentes chez les 15-74 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	5 462	5 805	-5,91%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	1 805	1 684	7,19%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	1 802	1 899	-5,11%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	1 431	1 509	-5,17%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)	1 248	1 239	,73%
TRAUMATO DIVERS (Diag SOS)	1 176	1 043	12,75%
BRONCHITE (Diag SOS)	1 000	1 157	-13,57%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	991	1 026	-3,41%
ANGOISSE (Diag SOS)	744	778	-4,37%
DIGESTIF DIVERS (Diag SOS)	697	743	-6,19%


Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 75 ans et +

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATO DIVERS (Diag SOS)	422	353	19,55%
ALTERATION ETAT GENERAL (Diag SOS)	323	276	17,03%
DECES (Diag SOS)	257	206	24,76%
BRONCHITE (Diag SOS)	237	287	-17,42%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	228	202	12,87%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	207	186	11,29%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	183	176	3,98%
CHUTE (Diag SOS)	180	143	25,87%
ANGOISSE (Diag SOS)	169	167	1,20%
PNEUMOPATHIE (Diag SOS)	168	174	-3,45%

Activité liée à une **fièvre isolée** (Diagnostics)


Sur 6 mois glissants

Évolution quotidienne de la proportion de fièvre isolée dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de fièvre isolée parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour fièvre isolée


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une gastro-entérite (Diagnostics)


Sur 6 mois glissants

Évolution quotidienne de la proportion de gastro-entérite dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de gastro-entérite parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour gastro-entérite


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à un **malaise** (Diagnostics)


Sur 6 mois glissants

Évolution quotidienne de la proportion de malaise dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de malaise parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour malaise


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une crise d'asthme (Diagnostics)


Sur 6 mois glissants

Évolution quotidienne de la proportion de crise d'asthme dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de crise d'asthme parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour crise d'asthme


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une allergie (Diagnostics)


Sur 6 mois glissants

Évolution quotidienne de la proportion d'allergie dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions d'allergie parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour allergie


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à des piqûres d'insectes (Diagnostics)


Sur 6 mois glissants

Évolution quotidienne de la proportion de piqûres d'insectes dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de piqûres d'insectes parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour piqûres d'insectes


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à la **chaleur** (Diagnostics)


Sur 6 mois glissants

Évolution quotidienne de la proportion de piqûres d'insectes dans les actes codés




Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de visites pour l'indicateur chaleur parmi les actes codés, tous âges confondus




Répartition des consultations pour l'indicateur chaleur


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans




ZONE ÎLE-DE-FRANCE


Associations prises en compte : Nord Seine et Marne (77), Grand Paris (75, 92, 93, 94), Melun (77), Yvelines (78), Val d'Oise (95), Essonne (91)

ACTES MEDICAUX

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus




Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge




CRISE D'ASTHME

Évolution quotidienne de l'asthme et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : Santé publique France - SOS Médecins)




CHALEUR

Évolution quotidienne des consultations pour chaleur et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




GASTRO-ENTERITE

Évolution quotidienne de la gastro-entérite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



ALLERGIE

Évolution quotidienne de l'allergie et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




ZONE NORD


Associations prises en compte : Roubaix-Tourcoing (59), Amiens (80), Dunkerque (59), Lille (59), Oise (60), St Quentin (02)

ACTES MEDICAUX

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus




Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge




CRISE D'ASTHME

Évolution quotidienne de l'asthme et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




CHALEUR

Évolution quotidienne des consultations pour chaleur et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : Santé publique France - SOS Médecins)




GASTRO-ENTERITE

Évolution quotidienne de la gastro-entérite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : Santé publique France - SOS Médecins)



ALLERGIE

Évolution quotidienne de l'allergie et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




ZONE OUEST


Associations prises en compte : Caen (14), Quimper (29), Saint-Nazaire (44), Nantes (44N), Cherbourg (50), Rennes (35), Saint-Malo (35), Vannes (56), Lorient (56), Brest (29), Orléans (45), Tours (37), Bourges (18)

ACTES MEDICAUX

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus




Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge




CRISE D'ASTHME

Évolution quotidienne de l'asthme et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




CHALEUR

Évolution quotidienne des consultations pour chaleur et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




GASTRO-ENTERITE

Évolution quotidienne de la gastro-entérite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



ALLERGIE

Évolution quotidienne de l'allergie et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




ZONE EST


Associations prises en compte : Sens (89), Troyes (10), Besançon (25), Mulhouse (68),
Dijon (21), Strasbourg (67), Nancy (54), Reims (51), Auxerre (89)

ACTES MEDICAUX

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus




Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge




CRISE D'ASTHME

Évolution quotidienne de l'asthme et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




CHALEUR

Évolution quotidienne des consultations pour chaleur et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




GASTRO-ENTERITE

Évolution quotidienne de la gastro-entérite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



ALLERGIE

Évolution quotidienne de l'allergie et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




ZONE SUD-EST


Associations prises en compte : Annecy (74), Clermont-Ferrand (63), Lyon (69), Grenoble (38), Saint-Etienne (42), Chambéry (73)

ACTES MEDICAUX

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus




Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge (Source : Santé publique France - SOS Médecins)




CRISE D'ASTHME

Évolution quotidienne de l'asthme et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : Santé publique France - SOS Médecins)




CHALEUR

Évolution quotidienne des consultations pour chaleur et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




GASTRO-ENTERITE

Évolution quotidienne de la gastro-entérite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



ALLERGIE

Évolution quotidienne de l'allergie et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




ZONE SUD


Associations prises en compte : Cannes (06), Perpignan (66), Nice (06), Marseille (13), Toulon (83), Fréjus (83), Avignon (84), Nîmes (30), Aix-Gardanne (13), Ajaccio (2A)

ACTES MEDICAUX

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus




Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge (Source : Santé publique France - SOS Médecins)




CRISE D'ASTHME

Évolution quotidienne de l'asthme et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : Santé publique France - SOS Médecins)




CHALEUR

Évolution quotidienne des consultations pour chaleur et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




GASTRO-ENTÉRITE

Évolution quotidienne de la gastro-entérite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



ALLERGIE

Évolution quotidienne de l'allergie et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




ZONE SUD-OUEST


Associations prises en compte : Limoges (87), Bordeaux (33), Biarritz-Anglet-Bayonne (64), Pau (64), Toulouse (31), La Rochelle (17)

ACTES MEDICAUX

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus




Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge




CRISE D'ASTHME

Évolution quotidienne de l'asthme et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




CHALEUR

Évolution quotidienne des consultations pour chaleur et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




GASTRO-ENTÉRITE

Évolution quotidienne de la gastro-entérite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



ALLERGIE

Évolution quotidienne de l'allergie et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



Directeur de la publication : Dr François Bourdillon

Rédacteur en chef : Marc Ruello, Direction des régions

Remerciements : membres du Comité de pilotage SOS Médecins / Santé publique France : Dr Pierre-Henry Juan, Dr Pascal Chansard, Dr Patrick Guérin, Dr Serge Smadja / Dr Céline Caserio-Schönemann, Gaëlle Gault, Olivier Retel, et aux médecins des associations pour leur contribution à la surveillance syndromique.

Diffusion : Santé publique France – Direction des régions – 12 rue du Val d'Osne, 94415 Saint-Maurice Cedex. Tél. : 01 41 79 57 21 – <http://www.santepubliquefrance.sante.fr>