

**Surveillance syndromique SurSaUD®  
Bulletin du réseau SOS Médecins / InVS  
Numéro 425, du 16/02/2016**

### Synthèse :

- Les visites toutes causes sont en hausse de 4% chez les adultes de plus de 75 ans, en baisse de 7% chez les enfants de 2-14 ans et stables pour les autres classes d'âge.
- Les visites pour grippe/syndrome grippal sont en hausse dans toutes les classes d'âge. Le seuil épidémique est dépassé dans toutes les nouvelles régions.
- Les visites pour les autres indicateurs hivernaux sont stables ou en baisse, dans des valeurs proches de celles des deux années précédentes.

### Evolution du recours au soin global :

Les visites toutes causes confondues sont en hausse de 4% chez les adultes de plus de 75 ans (soit +246 visites), stables chez les enfants de 2-14 ans et les adultes de moins de 75 ans et en baisse de 7% chez les enfants de 2-14 ans (soit -1649 visites). Les effectifs tous âges confondus sont proches de ceux observés au cours des années 2014 et 2015.

### Evolution des principales pathologies :

Chez les enfants de moins de 15 ans et les adultes de moins de 75 ans, les pathologies les plus fréquemment vues en consultation sont stables ou en baisse ; une hausse des visites pour grippe/syndrome grippal se poursuit.

Chez les adultes de plus de 75 ans est notée une hausse des visites pour altération de l'état général, pour lombalgie/sciatique, pour douleur abdominale aiguë et pour insuffisance cardiaque.

### Evolution des indicateurs saisonniers :

Les visites pour grippe/syndrome grippal sont en hausse dans toutes les classes d'âge (+16% tous âges soit +1 311 visites) et représentent 14% de l'activité codée. La hausse la plus marquée est observée chez les enfants de moins de 2 ans (+31% soit +75 visites) et chez les adultes de plus de 75 ans (+21% soit +25 visites). Les effectifs tous âges confondus sont nettement inférieurs à ceux de la saison 2014-2015 et supérieurs à ceux de la saison 2013-2014. Le seuil épidémique est franchi dans toutes les nouvelles régions.

Les visites pour fièvre isolée, bronchite, pneumopathie, bronchiolite, asthme et gastroentérite sont stables ou en baisse dans toutes les classes d'âge, avec des effectifs comparables à ceux des deux années précédentes.

### Objectifs


*Le réseau des associations SOS-Médecins s'inscrit au sein du système de surveillance syndromique français SurSaUD® (Surveillance Sanitaire des Urgences et des Décès). Ce système a été initié 2004 avec un objectif de détection d'événements inattendus. Depuis, il a montré ses capacités à répondre à d'autres objectifs de surveillance, tels que : estimer l'impact d'un événement environnemental ou sociétal, surveiller des pathologies en dehors de tout événement, ou détecter précocement un événement sanitaire prédéfini, telle qu'une épidémie saisonnière.*

### Sommaire

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Associations participant au réseau de surveillance SOS Médecins / InVS .....          | 2  |
| Indicateurs surveillés, méthodologie .....                                            | 2  |
| Activité totale SOS Médecins.....                                                     | 3  |
| Activité totale SOS Médecins par classe d'âge.....                                    | 4  |
| Variation des 10 pathologies les plus fréquentes.....                                 | 5  |
| Activité SOS Médecins liée à une bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans..... | 6  |
| Activité SOS Médecins liée à une gastro-entérite.....                                 | 8  |
| Activité SOS Médecins liée à une grippe/syndrome grippal .....                        | 10 |
| Activité SOS Médecins liée à une crise d'asthme.....                                  | 12 |
| Activité SOS Médecins liée à une bronchite .....                                      | 14 |
| Activité SOS Médecins liée à une fièvre isolée.....                                   | 16 |
| Activité SOS Médecins liée à une pneumopathie .....                                   | 18 |
| <u>Activité par zone géographique</u>                                                 |    |
| Activité zone Centre/Île-de-France .....                                              | 20 |
| Activité zone Nord.....                                                               | 21 |
| Activité zone Ouest.....                                                              | 22 |
| Activité zone Nord-Est .....                                                          | 23 |
| Activité zone Centre-Est .....                                                        | 24 |
| Activité zone Sud-Est.....                                                            | 25 |
| Activité zone Sud-Ouest .....                                                         | 26 |

# Associations participant au réseau de surveillance SOS Médecins / InVS

En 2016, 61 associations SOS Médecins sur les 62 existantes participent au réseau de surveillance SOS Médecins / InVS, intégré au système SurSaUD® (surveillance sanitaire des urgences et des décès).



## Indicateurs surveillés

Les indicateurs suivis sont construits à partir des diagnostics codés par les médecins des associations SOS Médecins. Les indicateurs ci-dessous sont suivis du 01/04/15 au 31/05/15 :

- **Indicateurs d'activité** : nombre d'appels reçus ayant donné suite à des actes médicaux
- **Indicateurs syndromiques basés sur les diagnostics** :
  - Fièvre isolée ;
  - Gastro-entérite ;
  - Bronchiolite ;
  - Crise d'asthme : nombre de diagnostics de crise d'asthme ;
  - Grippe/syndrome grippal ;
  - Pneumopathie ;
  - Bronchite.


## Méthodologie

- Tous les graphiques et tableaux sont construits à partir d'un même nombre d'associations (associations constantes).
- Les graphiques avec un recul de 3 mois sont construits à partir de 59 associations (SOS Martinique n'est pas pris en compte dans ce bulletin national compte tenu de l'épidémiologie différente des maladies). Ils permettent de suivre les évolutions des indicateurs à court terme.
- Les graphiques sont construits à partir des 58 associations qui transmettent leurs données au moins depuis le 01/09/2011 (SOS Martinique n'est pas pris en compte dans ce bulletin national compte tenu de l'épidémiologie différente des maladies). Ils permettent de suivre les variations saisonnières d'une année sur l'autre.
- Les indicateurs sont décrits sur un pas de temps quotidien ou hebdomadaire en termes d'effectif, tous âges confondus et par classe d'âge. Pour suivre les tendances, des moyennes mobiles sur les 7 jours précédents sont présentées.

# Activité totale SOS Médecins


## Sur un an glissant

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



## Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution quotidienne du total des actes médicaux, tous âges confondus (moy mob 7j) (Source : InVS - SOS Médecins)




## Les 10 pathologies les plus fréquentes, tous âges confondus

| Pathologie                            | Semaine | Semaine précédente | Variation |
|---------------------------------------|---------|--------------------|-----------|
| VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS) | 19 825  | 20 753             | -4,47%    |
| GRIPPE/SYNDROME GRIPPAL (Diag SOS)    | 9 728   | 8 417              | 15,58%    |
| GASTRO ENTERITE (Diag SOS)            | 6 055   | 6 596              | -8,20%    |
| BRONCHITE (Diag SOS)                  | 4 419   | 4 651              | -4,99%    |
| LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)      | 1 915   | 1 840              | 4,08%     |
| SYNDROME VIRAL (Diag SOS)             | 1 555   | 1 776              | -12,44%   |
| DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)         | 1 544   | 1 570              | -1,66%    |
| INFECTION URINAIRE (Diag SOS)         | 1 525   | 1 435              | 6,27%     |
| TRAUMATO DIVERS (Diag SOS)            | 1 332   | 1 450              | -8,14%    |
| CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)         | 1 242   | 1 318              | -5,77%    |

# Activité totale SOS Médecins


## Par classe d'âge

Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge




## Par rapport aux 2 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2 à 14 ans



### Chez les adultes de 15 à 74 ans



### Chez les adultes de plus de 75 ans



## Variation des 10 pathologies les plus fréquentes (Source : InVS – SOS Médecins)

### Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les moins de 2 ans

| Pathologie                            | Semaine | Semaine précédente | Variation |
|---------------------------------------|---------|--------------------|-----------|
| VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS) | 2 784   | 2 684              | 3,73%     |
| GASTRO ENTERITE (Diag SOS)            | 483     | 565                | -14,51%   |
| GRIPPE/SYNDROME GRIPPAL (Diag SOS)    | 313     | 238                | 31,51%    |
| BRONCHITE (Diag SOS)                  | 295     | 288                | 2,43%     |
| CONJONCTIVITE INFECTIEUSE (Diag SOS)  | 260     | 239                | 8,79%     |
| FIEVRE ISOLEE( Diag SOS)              | 234     | 237                | -1,27%    |
| BRONCHIOLITE (Diag SOS)               | 230     | 304                | -24,34%   |
| SYNDROME VIRAL (Diag SOS)             | 171     | 170                | ,59%      |
| VARICELLE (Diag SOS)                  | 125     | 132                | -5,30%    |
| ALLERGIE (Diag SOS)                   | 104     | 101                | 2,97%     |

### Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 2-14 ans

| Pathologie                            | Semaine | Semaine précédente | Variation |
|---------------------------------------|---------|--------------------|-----------|
| VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS) | 9 078   | 9 712              | -6,53%    |
| GRIPPE/SYNDROME GRIPPAL (Diag SOS)    | 3 635   | 3 246              | 11,98%    |
| GASTRO ENTERITE (Diag SOS)            | 1 654   | 1 978              | -16,38%   |
| BRONCHITE (Diag SOS)                  | 1 353   | 1 505              | -10,10%   |
| SYNDROME VIRAL (Diag SOS)             | 712     | 887                | -19,73%   |
| FIEVRE ISOLEE( Diag SOS)              | 575     | 651                | -11,67%   |
| VARICELLE (Diag SOS)                  | 422     | 444                | -4,95%    |
| DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)         | 358     | 411                | -12,90%   |
| VOMISSEMENTS (Diag SOS)               | 325     | 399                | -18,55%   |
| CONJONCTIVITE INFECTIEUSE (Diag SOS)  | 311     | 383                | -18,80%   |

### Variations 10 pathologies les + fréquentes chez les 15-74 ans

| Pathologie                            | Semaine | Semaine précédente | Variation |
|---------------------------------------|---------|--------------------|-----------|
| VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS) | 7 675   | 8 068              | -4,87%    |
| GRIPPE/SYNDROME GRIPPAL (Diag SOS)    | 5 602   | 4 792              | 16,90%    |
| GASTRO ENTERITE (Diag SOS)            | 3 655   | 3 797              | -3,74%    |
| BRONCHITE (Diag SOS)                  | 2 292   | 2 365              | -3,09%    |
| LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)      | 1 703   | 1 646              | 3,46%     |
| INFECTION URINAIRE (Diag SOS)         | 1 206   | 1 125              | 7,20%     |
| CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)         | 1 004   | 1 091              | -7,97%    |
| DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)         | 934     | 950                | -1,68%    |
| TRAUMATO DIVERS (Diag SOS)            | 785     | 830                | -5,42%    |
| ANGOISSE (Diag SOS)                   | 728     | 712                | 2,25%     |

### Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 75 ans et +


| Pathologie                            | Semaine | Semaine précédente | Variation |
|---------------------------------------|---------|--------------------|-----------|
| BRONCHITE (Diag SOS)                  | 464     | 482                | -3,73%    |
| TRAUMATO DIVERS (Diag SOS)            | 304     | 334                | -8,98%    |
| DECES (Diag SOS)                      | 264     | 282                | -6,38%    |
| ALTERATION ETAT GENERAL (Diag SOS)    | 256     | 222                | 15,32%    |
| GASTRO ENTERITE (Diag SOS)            | 245     | 239                | 2,51%     |
| PNEUMOPATHIE (Diag SOS)               | 235     | 228                | 3,07%     |
| VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS) | 216     | 213                | 1,41%     |
| LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)      | 195     | 170                | 14,71%    |
| DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)         | 186     | 153                | 21,57%    |
| INSUFFISANCE CARDIAQUE (Diag SOS)     | 183     | 157                | 16,56%    |

## Activité liée à une **bronchiolite** (Diagnostics)


### Chez les enfants de moins de 2 ans

Sur les 6 derniers mois glissants

Évolution quotidienne de la proportion de bronchiolite dans les actes codés, moins de 2 ans




Évolution hebdomadaire de la proportion de bronchiolite dans les actes codés, moins de 2 ans



### Par rapport aux 2 années précédentes


Évolution quotidienne de la proportion de bronchiolite parmi les actes codés, moins de 2 ans



## Activité liée à une **fièvre isolée** (Diagnostics)


### Sur 6 mois glissants

Évolution quotidienne de la proportion de fièvre isolée dans les actes codés




### Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de fièvre isolée parmi les actes codés, tous âges confondus




### Répartition des consultations pour fièvre isolée


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2 à 14 ans



#### Chez les adultes de 15 à 74 ans




#### Chez les adultes de plus de 75 ans



## Activité liée à une gastro-entérite (Diagnostics)


### Sur 6 mois glissants

Évolution quotidienne de la proportion de gastro-entérite dans les actes codés




### Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de gastro-entérite parmi les actes codés, tous âges confondus




### Répartition des consultations pour gastro-entérite


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2 à 14 ans



#### Chez les adultes de 15 à 74 ans




#### Chez les adultes de plus de 75 ans



# Activité liée à une **grippe/syndrome grippal** (Diagnostics)


## Sur 6 mois glissants

Évolution quotidienne de la proportion de grippe/syndrome grippal dans les actes codés




## Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de grippe/syndrome grippal parmi les actes codés, tous âges confondus




## Répartition des consultations pour grippe/syndrome grippal


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2 à 14 ans



### Chez les adultes de 15 à 74 ans




### Chez les adultes de plus de 75 ans



## Activité liée à une **crise d'asthme** (Diagnostics)


### Sur 6 mois glissants

Évolution quotidienne de la proportion de crise d'asthme dans les actes codés




### Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de crise d'asthme parmi les actes codés, tous âges confondus




### Répartition des consultations pour crise d'asthme


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2 à 14 ans



#### Chez les adultes de 15 à 74 ans




#### Chez les adultes de plus de 75 ans



## Activité liée à une **bronchite** (Diagnostics)


### Sur 6 mois glissants

Évolution quotidienne de la proportion de bronchite dans les actes codés




### Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de bronchite parmi les actes codés, tous âges confondus




### Répartition des consultations pour bronchite


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2 à 14 ans



#### Chez les adultes de 15 à 74 ans




#### Chez les adultes de plus de 75 ans



# Activité liée à une pneumopathie (Diagnostics)


## Sur 6 mois glissants

Évolution quotidienne de la proportion de pneumopathie dans les actes codés




## Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de pneumopathie parmi les actes codés, tous âges confondus




## Répartition des consultations pour pneumopathie


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2 à 14 ans



### Chez les adultes de 15 à 74 ans



### Chez les adultes de plus de 75 ans




**ZONE ÎLE-DE-FRANCE**


**Associations prises en compte : Nord Seine et Marne (77), Grand Paris (75, 92, 93, 94), Melun (77), Yvelines (78), Val d'Oise (95), Essonne (91)**

**ACTES MEDICAUX**

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus




Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge




**BRONCHIOLITE**

Évolution quotidienne de la bronchiolite et de sa proportion dans les actes codés, moins de 2 ans (Source : InVS - SOS Médecins)




**GRIPPE/SYNDROME GRIPPAL**

Évolution quotidienne des consultations pour grippe/syndrome grippal et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




**GASTRO-ENTERITE**

Évolution quotidienne de la gastro-entérite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



**PNEUMOPATHIE**

Évolution quotidienne de la pneumopathie et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




**ZONE NORD**


**Associations prises en compte : Roubaix-Tourcoing (59), Amiens (80), Dunkerque (59), Lille (59), Oise (60), St Quentin (02)**

**ACTES MEDICAUX**

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus




Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge




**BRONCHIOLITE**

Évolution quotidienne de la bronchiolite et de sa proportion dans les actes codés, moins de 2 ans (Source : InVS - SOS Médecins)




**GRIPPE /SYNDROME GRIPPAL**

Évolution quotidienne des consultations pour grippe/syndrome grippal et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




**GASTRO-ENTERITE**

Évolution quotidienne de la gastro-entérite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



**PNEUMOPATHIE**

Évolution quotidienne de la pneumopathie et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




**ZONE OUEST**


**Associations prises en compte : Caen (14), Quimper (29), Saint-Nazaire (44), Nantes (44N), Cherbourg (50), Rennes (35), Saint-Malo (35), Vannes (56), Lorient (56), Brest (29), Orléans (45), Tours (37), Bourges (18)**

**ACTES MEDICAUX**

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus




Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge




**BRONCHIOLITE**

Évolution quotidienne de la bronchiolite et de sa proportion dans les actes codés, moins de 2 ans (Source : InVS - SOS Médecins)




**GRIPPE/SYNDROME GRIPPAL**

Évolution quotidienne des consultations pour grippe/syndrome grippal et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




**GASTRO-ENTERITE**

Évolution quotidienne de la gastro-entérite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



**PNEUMOPATHIE**

Évolution quotidienne de la pneumopathie et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




**ZONE EST**


**Associations prises en compte : Sens (89), Troyes (10), Besançon (25), Mulhouse (68),  
Dijon (21), Strasbourg (67), Nancy (54), Reims (51), Auxerre (89)**

**ACTES MEDICAUX**

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus




Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge




**BRONCHIOLITE**

Évolution quotidienne de la bronchiolite et de sa proportion dans les actes codés, moins de 2 ans (Source : InVS - SOS Médecins)




**GRIPPE/SYNDROME GRIPPAL**

Évolution quotidienne des consultations pour grippe/syndrome grippal et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




**GASTRO-ENTERITE**

Évolution quotidienne de la gastro-entérite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



**PNEUMOPATHIE**

Évolution quotidienne de la pneumopathie et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




**ZONE SUD-EST**


**Associations prises en compte : Annecy (74), Clermont-Ferrand (63), Lyon (69), Grenoble (38), Saint-Etienne (42), Chambéry (73)**

**ACTES MEDICAUX**

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus




Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge (Source : InVS - SOS Médecins)




**BRONCHIOLITE**

Évolution quotidienne de la bronchiolite et de sa proportion dans les actes codés, moins de 2 ans (Source : InVS - SOS Médecins)




**GRIPPE/SYNDROME GRIPPAL**

Évolution quotidienne des consultations pour grippe/syndrome grippal et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




**GASTRO-ENTERITE**

Évolution quotidienne de la gastro-entérite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



**PNEUMOPATHIE**

Évolution quotidienne de la pneumopathie et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




**ZONE SUD**


**Associations prises en compte : Cannes (06), Perpignan (66), Nice (06), Marseille (13), Toulon (83), Avignon (84), Nîmes (30), Aix-Gardanne (13), Ajaccio (2A)**

**ACTES MEDICAUX**

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus




Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge (Source : InVS - SOS Médecins)




**BRONCHIOLITE**

Évolution quotidienne de la bronchiolite et de sa proportion dans les actes codés, moins de 2 ans (Source : InVS - SOS Médecins)




**GRIPPE/SYNDROME GRIPPAL**

Évolution quotidienne des consultations pour grippe/syndrome grippal et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




**GASTRO-ENTÉRITE**

Évolution quotidienne de la gastro-entérite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



**PNEUMOPATHIE**

Évolution quotidienne de la pneumopathie et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




**ZONE SUD-OUEST**


**Associations prises en compte : Limoges (87), Bordeaux (33), Biarritz-Anglet-Bayonne (64), Pau (64), Toulouse (31), La Rochelle (17)**

**ACTES MEDICAUX**

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus




Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge




**BRONCHOLITE**

Évolution quotidienne de la bronchiolite et de sa proportion dans les actes codés, moins de 2 ans (Source : InVS - SOS Médecins)




**GRIPPE/SYNDROME GRIPPAL**

Évolution quotidienne des consultations pour grippe/syndrome grippal et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




**GASTRO-ENTÉRITE**

Évolution quotidienne de la gastro-entérite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



**PNEUMOPATHIE**

Évolution quotidienne de la pneumopathie et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



Directeur de la publication : Dr François Bourdillon, Directeur général de l'InVS

Rédacteur en chef : Marc Ruello, Département de coordination des alertes et des régions

Remerciements : membres du Comité de pilotage SOS Médecins / InVS : Dr Dominique Ringard, Dr Pascal Chansard, Dr Patrick Guérin, Dr Serge Smadja / Dr Céline Caserio-Schönemann, Gaëlle Gault, Olivier Retel, et aux médecins des associations pour leur contribution à la surveillance syndromique.

Diffusion : Institut de veille sanitaire – Département de coordination des alertes et des régions – 12 rue du Val d'Osne, 94415 Saint-Maurice Cedex. Tél. : 01 41 79 57 21 – <http://www.invs.sante.fr>