

Surveillance syndromique SurSaUD®
Bulletin du réseau SOS Médecins / InVS
Numéro 419, du 04 janvier 2016

Synthèse :

- Les visites toutes causes confondues sont en hausse de 17% chez les adultes et en baisse chez les enfants.
- Les visites pour les infections de la sphère ORL et les pathologies respiratoires (bronchite, pneumopathie et asthme) sont en nette hausse chez les adultes, dans des valeurs attendues.
- Les recours pour gastroentérite et grippe/syndrome grippal sont en hausse chez les adultes, avec des effectifs en deçà du seuil épidémique.
- Chez les enfants de moins de 2 ans, les visites pour bronchiolite sont en baisse, avec un dépassement du pic épidémique dans toutes les régions.

Evolution du recours au soin global :

Les visites toutes causes confondues sont en hausse de 17% chez les adultes (soit +7583 visites) alors qu'elle est en baisse de 15% chez les enfants de moins de 15 ans (soit -4930 visites). A noter un pic d'activité le samedi 2 janvier, comparable à celui observé le samedi 26 décembre. Les effectifs tous âges confondus sont proches de ceux observés en 2014 et supérieurs à ceux de 2013.

Evolution des principales pathologies :

Chez les enfants de moins de 15 ans, les visites pour les pathologies les plus fréquentes sont en nette baisse. A noter une hausse de 44% des visites pour varicelle chez les enfants de 2-14 ans (soit +195 visites).

Chez les adultes, les visites pour les pathologies les plus fréquentes sont globalement en hausse. Les augmentations les plus importantes concernent les visites pour bronchite, pneumopathie et infections de la sphère ORL. A noter également une hausse des visites pour infection urinaire ainsi que pour insuffisance cardiaque chez les plus de 75 ans.

Evolution des indicateurs saisonniers :

Chez les enfants de moins de 2 ans, les visites pour bronchiolite sont en baisse de 26% (soit -226 visites) et représentent 10% de l'activité des associations (versus 12% en semaine 52). Le pic épidémique est dépassé dans toutes les régions. Les effectifs se situent dans des valeurs supérieures à celles observées au cours des années 2013 et 2014.

Les visites pour bronchite et pneumopathie sont en nette hausse chez les adultes, d'environ 30% chez les 15-74 ans et d'environ 50% chez les plus de 75 ans, alors qu'elles sont stables ou en baisse chez les enfants de moins de 15 ans. Avec respectivement 5902 et 1002 visites hebdomadaires tous âges confondus, les effectifs pour ces deux indicateurs se situent dans des valeurs proches de celles de 2014, et supérieures à celles de 2013. Les visites pour bronchite et pour pneumopathie représentent respectivement 9% et 1.5% de l'activité totale des associations, correspondant aux valeurs habituellement atteintes lors du premier pic hivernal, en grande partie attribuable au VRS.

Les recours à SOS Médecins pour asthme sont en hausse de 13% chez les adultes de 15-74 ans et de 35% chez les adultes de plus de 75 ans, mais sont en baisse d'environ 30% chez les enfants de moins de 15 ans. Les effectifs tous âges confondus sont comparables à ceux de l'hiver 2014, mais inférieurs à ceux de l'hiver 2013. La dynamique temporelle montre une baisse en fin de semaine 52.

Les visites pour gastroentérite sont en hausse de 14% chez les adultes et sont stables chez les enfants. Avec 5148 visites hebdomadaires, les recours pour gastroentérite représentent 10% de l'activité totale, en deçà du seuil épidémique et dans des valeurs inférieures à celles observées en 2013 et 2014 à cette période de l'année.

Les visites pour grippe/syndrome grippal sont en hausse d'environ 35% chez les adultes mais baissent chez les enfants, avec des effectifs tous âges inférieurs à ceux des années 2013 et 2014. Une hausse plus nette est notée dans les régions Bretagne et Haute Normandie, mais avec des valeurs inférieures au seuil épidémique.

Objectifs


Le réseau des associations SOS-Médecins s'inscrit au sein du système de surveillance syndromique français SurSaUD® (Surveillance Sanitaire des Urgences et des Décès). Ce système a été initié 2004 avec un objectif de détection d'événements inattendus. Depuis, il a montré ses capacités à répondre à d'autres objectifs de surveillance, tels que : estimer l'impact d'un événement environnemental ou sociétal, surveiller des pathologies en dehors de tout événement, ou détecter précocement un événement sanitaire prédéfini, telle qu'une épidémie saisonnière.

Sommaire

Associations participant au réseau de surveillance SOS Médecins / InVS	2
Indicateurs surveillés, méthodologie	2
Activité totale SOS Médecins	3
Activité totale SOS Médecins par classe d'âge	4
Variation des 10 pathologies les plus fréquentes	5
Activité SOS Médecins liée à une bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans	6
Activité SOS Médecins liée à une gastro-entérite	8
Activité SOS Médecins liée à une grippe/syndrome grippal	10
Activité SOS Médecins liée à une crise d'asthme	12
Activité SOS Médecins liée à une bronchite	14
Activité SOS Médecins liée à une fièvre isolée	16
Activité SOS Médecins liée à une pneumopathie	18
<u>Activité par zone géographique</u>	
Activité zone Centre/Ile-de-France	20
Activité zone Nord	21
Activité zone Ouest	22
Activité zone Nord-Est	23
Activité zone Centre-Est	24
Activité zone Sud-Est	25

Associations participant au réseau de surveillance SOS Médecins / InVS

En 2014, 60 associations SOS Médecins sur les 62 existantes participent au réseau de surveillance SOS Médecins / InVS, intégré au système SurSaUD® (surveillance sanitaire des urgences et des décès).



Indicateurs surveillés

Les indicateurs suivis sont construits à partir des diagnostics codés par les médecins des associations SOS Médecins. Les indicateurs ci-dessous sont suivis du 01/04/15 au 31/05/15 :

- **Indicateurs d'activité** : nombre d'appels reçus ayant donné suite à des actes médicaux
- **Indicateurs syndromiques basés sur les diagnostics** :
 - Fièvre isolée ;
 - Gastro-entérite ;
 - Bronchiolite ;
 - Crise d'asthme : nombre de diagnostics de crise d'asthme ;
 - Grippe/syndrome grippal ;
 - Pneumopathie ;
 - Bronchite.


Méthodologie

- Tous les graphiques et tableaux sont construits à partir d'un même nombre d'associations (associations constantes).
- Les graphiques avec un recul de 3 mois sont construits à partir de 59 associations (SOS Martinique n'est pas pris en compte dans ce bulletin national compte tenu de l'épidémiologie différente des maladies). Ils permettent de suivre les évolutions des indicateurs à court terme.
- Les graphiques sont construits à partir des 58 associations qui transmettent leurs données au moins depuis le 01/09/2011 (SOS Martinique n'est pas pris en compte dans ce bulletin national compte tenu de l'épidémiologie différente des maladies). Ils permettent de suivre les variations saisonnières d'une année sur l'autre.
- Les indicateurs sont décrits sur un pas de temps quotidien ou hebdomadaire en termes d'effectif, tous âges confondus et par classe d'âge. Pour suivre les tendances, des moyennes mobiles sur les 7 jours précédents sont présentées.

Activité totale SOS Médecins


Sur un an glissant

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution quotidienne du total des actes médicaux, tous âges confondus (moy mob 7j) (Source : InVS - SOS Médecins)




Les 10 pathologies les plus fréquentes, tous âges confondus

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
RHINOPHARYNGITE (Diag SOS)	6 999	7 205	-2,86%
BRONCHITE (Diag SOS)	5 902	5 460	8,10%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	5 148	4 648	10,76%
OTITE (Diag SOS)	4 399	5 564	-20,94%
ANGINE (Diag SOS)	4 279	4 485	-4,59%
LARYNGITE / TRACHEITE (Diag SOS)	2 886	2 992	-3,54%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	2 155	1 742	23,71%
LOMBALGIE / SCIATALGIE (DIAG SOS)	2 142	1 811	18,28%
SINUSITE (Diag SOS)	1 764	1 409	25,20%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	1 552	1 461	6,23%

Activité totale SOS Médecins


Par classe d'âge

Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge




Par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Variation des 10 pathologies les plus fréquentes (Source : InVS – SOS Médecins)

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les moins de 2 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
RHINOPHARYNGITE (Diag SOS)	1 606	1 694	-5,19%
OTITE (Diag SOS)	1 200	1 523	-21,21%
BRONCHIOLITE (Diag SOS)	657	883	-25,59%
BRONCHITE (Diag SOS)	473	625	-24,32%
LARYNGITE / TRACHEITE (Diag SOS)	390	454	-14,10%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	386	368	4,89%
ANGINE (Diag SOS)	289	367	-21,25%
CONJONCTIVITE INFECTIEUSE (Diag SOS)	218	221	-1,36%
FIEVRE ISOLEE(Diag SOS)	209	216	-3,24%
VARICELLE (Diag SOS)	191	138	38,41%

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 2-14 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
RHINOPHARYNGITE (Diag SOS)	2 002	2 672	-25,07%
OTITE (Diag SOS)	1 946	2 943	-33,88%
ANGINE (Diag SOS)	1 314	1 786	-26,43%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	1 217	1 166	4,37%
BRONCHITE (Diag SOS)	1 037	1 576	-34,20%
LARYNGITE / TRACHEITE (Diag SOS)	719	1 143	-37,10%
VARICELLE (Diag SOS)	631	436	44,72%
FIEVRE ISOLEE(Diag SOS)	315	390	-19,23%
VOMISSEMENTS (Diag SOS)	302	273	10,62%
ALLERGIE (Diag SOS)	289	342	-15,50%

Variations 10 pathologies les + fréquentes chez les 15-74 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	3 205	2 816	13,81%
RHINOPHARYNGITE (Diag SOS)	3 059	2 596	17,84%
BRONCHITE (Diag SOS)	2 976	2 363	25,94%
ANGINE (Diag SOS)	2 598	2 274	14,25%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	1 874	1 575	18,98%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	1 739	1 359	27,96%
SINUSITE (Diag SOS)	1 603	1 287	24,55%
LARYNGITE / TRACHEITE (Diag SOS)	1 561	1 265	23,40%
OTITE (Diag SOS)	1 198	1 044	14,75%
GRIPPE/SYNDROME GRIPPAL (Diag SOS)	1 102	839	31,35%

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 75 ans et +


Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
BRONCHITE (Diag SOS)	1 393	873	59,56%
PNEUMOPATHIE (Diag SOS)	442	315	40,32%
TRAUMATO DIVERS (Diag SOS)	412	413	-,24%
ALTERATION ETAT GENERAL (Diag SOS)	337	318	5,97%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	319	278	14,75%
DECES (Diag SOS)	311	273	13,92%
RHINOPHARYNGITE (Diag SOS)	293	182	60,99%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	269	222	21,17%
INSUFFISANCE CARDIAQUE (Diag SOS)	265	221	19,91%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	257	226	13,72%

Activité liée à une **bronchiolite** (Diagnostics)

Chez les enfants de moins de 2 ans

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la bronchiolite et de sa proportion dans les actes codés, moins de 2 ans (Source : InVS - SOS Médecins)




Par sexe

Répartition des consultations pour bronchiolite entre les hommes et les femmes

	Nb homme	Nb femme	% variation S-1 homme	% variation S-1 femme
S50-15	462,00	350,00	5,24	-2,51
S51-15	418,00	321,00	-9,52	-8,29
S52-15	497,00	386,00	18,90	20,25
S53-15	360,00	297,00	-27,57	-23,06

Par rapport aux 2 années précédentes


Évolution quotidienne des consultations pour bronchiolite, moins de 2 ans (Nb et moy mob 7j)



Activité liée à une **fièvre isolée** (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la fièvre isolée et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)




Par sexe

Répartition des consultations pour fièvre isolée entre les hommes et les femmes

	Nb homme	Nb femme	% variation S-1 homme	% variation S-1 femme
S50-15	437,00	459,00	-7,61	8,25
S51-15	468,00	478,00	7,09	4,14
S52-15	496,00	459,00	5,98	-3,97
S53-15	455,00	453,00	-8,27	-1,31

Par rapport aux 2 années précédentes


Évolution quotidienne des consultations pour fièvre isolée, tous âges confondus (Nb et moy mob 7j)



Activité liée à une **fièvre isolée** (Diagnostics)


Par classe d'âge sur un an glissant

Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge (Source : InVS - SOS Médecins)




Répartition des consultations pour fièvre isolée


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une gastro-entérite (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la gastro-entérite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)




Par sexe

Répartition des consultations pour gastro-entérite entre les hommes et les femmes

	Nb homme	Nb femme	% variation S-1 homme	% variation S-1 femme
S50-15	2 013,00	2 565,00	11,52	3,30
S51-15	2 171,00	2 741,00	7,85	6,86
S52-15	1 950,00	2 695,00	-10,18	-1,68
S53-15	2 113,00	3 033,00	8,36	12,54

Par rapport aux 2 années précédentes


Évolution quotidienne des consultations pour gastro-entérite, tous âges confondus (Nb et moy mob 7j)



Activité liée à une **gastro-entérite** (Diagnostics)


Par classe d'âge sur un an glissant

Évolution quotidienne des consultations pour gastro-entérite pour différentes classes d'âge (Source : InVS - SOS Médecins)




Répartition des consultations pour gastro-entérite


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une **grippe/syndrome grippal** (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne des consultations pour malaise et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)




Par sexe

Répartition des consultations pour grippe/syndrome grippal entre les hommes et les femmes

	Nb homme	Nb femme	% variation S-1 homme	% variation S-1 femme
S50-15	458,00	570,00	8,79	10,47
S51-15	522,00	663,00	13,97	16,32
S52-15	537,00	631,00	2,87	-4,83
S53-15	590,00	770,00	9,87	22,03

Par rapport aux 2 années précédentes


Évolution quotidienne des grippe/syndromes grippaux, tous âges confondus (Nb et moy mob 7j)



Activité liée à un **grippe/syndrome grippal** (Diagnostics)


Par classe d'âge sur un an glissant

Évolution quotidienne des consultations pour grippe/syndrome grippal pour différentes classes d'âge (Source : InVS - SOS Médecins)




Répartition des consultations pour grippe/syndrome grippal


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une crise d'asthme (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne des consultations pour asthme et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)




Par sexe

Répartition des consultations pour asthme entre les hommes et les femmes

	Nb homme	Nb femme	% variation S-1 homme	% variation S-1 femme
S50-15	483,00	513,00	-6,76	10,56
S51-15	518,00	538,00	7,25	4,87
S52-15	595,00	685,00	14,86	27,32
S53-15	463,00	693,00	-22,18	1,17

Par rapport aux 2 années précédentes


Évolution quotidienne de consultations pour asthme, tous âges confondus (Nb et moy mob 7j)



Activité liée à une crise d'asthme (Diagnostics)


Par classe d'âge sur un an glissant

Évolution quotidienne des consultations pour asthme pour différentes classes d'âge (Source : InVS - SOS Médecins)




Répartition des consultations pour asthme


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une **bronchite** (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne des consultations pour bronchite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)




Par sexe

Répartition des consultations pour bronchite entre les hommes et les femmes

	Nb homme	Nb femme	% variation S-1 homme	% variation S-1 femme
S50-15	1 824,00	2 149,00	13,22	10,49
S51-15	1 849,00	2 268,00	1,37	5,54
S52-15	2 316,00	3 139,00	25,26	38,40
S53-15	2 350,00	3 547,00	1,47	13,00

Par rapport aux 2 années précédentes


Évolution quotidienne de la bronchite, tous âges confondus (Nb et moy mob 7j)



Activité liée à une **bronchite** (Diagnostics)


Par classe d'âge sur un an glissant

Évolution quotidienne des consultations pour bronchite pour différentes classes d'âge (Source : InVS - SOS Médecins)




Répartition des consultations pour bronchite


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à des **pneumopathies** (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne des consultations pour pneumopathies et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)




Par sexe

Répartition des consultations pour pneumopathies entre les hommes et les femmes

	Nb homme	Nb femme	% variation S-1 homme	% variation S-1 femme
S50-15	295,00	307,00	4,61	8,10
S51-15	349,00	362,00	18,31	17,92
S52-15	376,00	475,00	7,74	31,22
S53-15	432,00	568,00	14,89	19,58

Par rapport aux 2 années précédentes


Évolution quotidienne des consultations pour pneumopathies, tous âges confondus (Nb et moy mob 7j)



Activité liée à des **pneumopathies** (Diagnostics)


Par classe d'âge sur un an glissant

Évolution quotidienne des consultations pour pneumopathies pour différentes classes d'âge (Source : InVS - SOS Médecins)




Répartition des consultations pour pneumopathie


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans




ZONE ÎLE-DE-FRANCE


Associations prises en compte : Nord Seine et Marne (77), Grand Paris (75, 92, 93, 94), Melun (77), Yvelines (78), Val d'Oise (95), Essonne (91)

ACTES MEDICAUX

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus




Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge




BRONCHIOLITE

Évolution quotidienne de la bronchiolite et de sa proportion dans les actes codés, moins de 2 ans (Source : InVS - SOS Médecins)




GRIPPE/SYNDROME GRIPPAL

Évolution quotidienne des consultations pour grippe/syndrome grippal et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




GASTRO-ENTERITE

Évolution quotidienne de la gastro-entérite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



PNEUMOPATHIE

Évolution quotidienne de la pneumopathie et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




ZONE NORD


Associations prises en compte : Roubaix-Tourcoing (59), Amiens (80), Dunkerque (59), Lille (59), Oise (60), St Quentin (02)

ACTES MEDICAUX

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus




Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge




BRONCHIOLITE

Évolution quotidienne de la bronchiolite et de sa proportion dans les actes codés, moins de 2 ans (Source : InVS - SOS Médecins)




GRIPPE /SYNDROME GRIPPAL

Évolution quotidienne des consultations pour grippe/syndrome grippal et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




GASTRO-ENTERITE

Évolution quotidienne de la gastro-entérite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



PNEUMOPATHIE

Évolution quotidienne de la pneumopathie et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




ZONE OUEST


Associations prises en compte : Caen (14), Quimper (29), Saint-Nazaire (44), Nantes (44N), Cherbourg (50), Rennes (35), Saint-Malo (35), Vannes (56), Lorient (56), Brest (29), Orléans (45), Tours (37), Bourges (18)

ACTES MEDICAUX

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus




Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge




BRONCHIOLITE

Évolution quotidienne de la bronchiolite et de sa proportion dans les actes codés, moins de 2 ans (Source : InVS - SOS Médecins)




GRIPPE/SYNDROME GRIPPAL

Évolution quotidienne des consultations pour grippe/syndrome grippal et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




GASTRO-ENTERITE

Évolution quotidienne de la gastro-entérite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



PNEUMOPATHIE

Évolution quotidienne de la pneumopathie et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




ZONE EST


**Associations prises en compte : Sens (89), Troyes (10), Besançon (25), Mulhouse (68),
Dijon (21), Strasbourg (67), Nancy (54), Reims (51), Auxerre (89)**

ACTES MEDICAUX

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus




Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge




BRONCHIOLITE

Évolution quotidienne de la bronchiolite et de sa proportion dans les actes codés, moins de 2 ans (Source : InVS - SOS Médecins)




GRIPPE/SYNDROME GRIPPAL

Évolution quotidienne des consultations pour grippe/syndrome grippal et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




GASTRO-ENTERITE

Évolution quotidienne de la gastro-entérite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



PNEUMOPATHIE

Évolution quotidienne de la pneumopathie et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




ZONE SUD-EST


Associations prises en compte : Annecy (74), Clermont-Ferrand (63), Lyon (69), Grenoble (38), Saint-Etienne (42), Chambéry (73)

ACTES MEDICAUX

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus




Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge (Source : InVS - SOS Médecins)




BRONCHIOLITE

Évolution quotidienne de la bronchiolite et de sa proportion dans les actes codés, moins de 2 ans (Source : InVS - SOS Médecins)




GRIPPE/SYNDROME GRIPPAL

Évolution quotidienne des consultations pour grippe/syndrome grippal et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




GASTRO-ENTERITE

Évolution quotidienne de la gastro-entérite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



PNEUMOPATHIE

Évolution quotidienne de la pneumopathie et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




ZONE SUD


Associations prises en compte : Cannes (06), Perpignan (66), Nice (06), Marseille (13), Toulon (83), Fréjus (83), Avignon (84), Nîmes (30), Aix-Gardanne (13), Ajaccio (2A)

ACTES MEDICAUX

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus




Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge (Source : InVS - SOS Médecins)




BRONCHIOLITE

Évolution quotidienne de la bronchiolite et de sa proportion dans les actes codés, moins de 2 ans (Source : InVS - SOS Médecins)




GRIPPE/SYNDROME GRIPPAL

Évolution quotidienne des consultations pour grippe/syndrome grippal et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




GASTRO-ENTÉRITE

Évolution quotidienne de la gastro-entérite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



PNEUMOPATHIE

Évolution quotidienne de la pneumopathie et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




ZONE SUD-OUEST


Associations prises en compte : Limoges (87), Bordeaux (33), Biarritz-Anglet-Bayonne (64), Pau (64), Toulouse (31), La Rochelle (17)

ACTES MEDICAUX

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus




Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge




BRONCHIOLITE

Évolution quotidienne de la bronchiolite et de sa proportion dans les actes codés, moins de 2 ans (Source : InVS - SOS Médecins)




GRIPPE/SYNDROME GRIPPAL

Évolution quotidienne des consultations pour grippe/syndrome grippal et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus




GASTRO-ENTÉRITE

Évolution quotidienne de la gastro-entérite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



PNEUMOPATHIE

Évolution quotidienne de la pneumopathie et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



Directeur de la publication : Dr François Bourdillon, Directeur général de l'InVS

Rédacteur en chef : Marc Ruello, Département de coordination des alertes et des régions

Remerciements : membres du Comité de pilotage SOS Médecins / InVS : Dr Dominique Ringard, Dr Pascal Chansard, Dr Patrick Guérin, Dr Serge Smadja / Dr Céline Caserio-Schönemann, Gaëlle Gault, Olivier Retel, et aux médecins des associations pour leur contribution à la surveillance syndromique.

