Surveillance syndromique SurSaUD®
Bulletin du réseau SOS Médecins / InVS
Numéro 406, du 06 octobre 2015

Synthèse :

- Les consultations toutes causes confondues sont en hausse chez les enfants de moins de 2 ans et sont stables dans les autres classes d'âge.
- Chez les enfants de moins de 2 ans, on note une hausse des visites pour bronchiolite, bronchite, pneumopathie et asthme. Cette hausse est également visible chez les adultes de plus de 75 ans pour bronchite et asthme, indicateurs pour lesquels les effectifs tous âges confondus sont supérieurs aux valeurs attendues.

Evolution du recours au soin global :

Les visites sont en hausse de 7% chez les enfants de moins de 2 ans (soit +383 visites) et sont stables dans les autres classes d'âge. Les effectifs sont légèrement supérieurs à ceux des années 2013 et 2014.

Evolution des principales pathologies :

Chez les enfants : Les principales causes de recours sont stables chez les enfants de 2-14 ans alors que l'on observe chez les enfants de moins de 2 ans une hausse des visites pour bronchite, bronchiolite, angine, fièvre isolée et conjonctivite infectieuse.

Chez les adultes : Chez les adultes de plus de 75 ans est notée une hausse des visites pour bronchite, pathologies cardiaques et infection urinaire, alors que les pathologies les plus fréquemment diagnostiquées sont stables ou en baisse chez les adultes de moins de 75 ans.

Evolution des indicateurs saisonniers :

Chez les enfants de moins de 2 ans, les visites pour **bronchiolite** sont en hausse de 20% au cours de la semaine écoulée (soit +28 visites). Avec 180 visites hebdomadaires, les effectifs se situent dans des valeurs légèrement supérieures à ceux des années 2013 et 2014, en début de phase d'augmentation.

Les recours pour **bronchite** sont en hausse de 30% chez les enfants de moins de 2 ans (soit +64 visites) et de 14% chez les adultes de plus de 75 ans (soit +47 visites). Les effectifs tous âges confondus se situent dans des valeurs supérieures à celles des années 2013 et 2014. (étiologie picornavirus ou VRS ? à voir dans OSCOUR)

Une hausse des recours pour **pneumopathie** est également notée chez les enfants de moins de 2 ans, mais avec de faibles effectifs (15 visites hebdomadaires), alors qu'une baisse des recours pour cette pathologie est observée chez les enfants de 2-14 ans et les adultes de moins de 75 ans. Les effectifs sont dans des valeurs proches de celles des 2 années précédentes.

Les recours pour **asthme** sont en hausse chez les enfants de moins de 2 ans (+43% soit +22 visites) et les adultes de plus de 75 ans (+47% soit +17 visites). Les effectifs tous âges confondus se maintiennent depuis début septembre à un niveau supérieur à celui des années 2013 et 2014, même si une stabilisation est visible depuis mi-septembre.

Objectifs

Le réseau des associations SOS-Médecins s'inscrit au sein du système de surveillance syndromique français SurSaUD® (Surveillance Sanitaire des Urgences et des Décès). Ce système a été initié 2004 avec un objectif de détection d'événements inattendus. Depuis, il a montré ses capacités à répondre à d'autres objectifs de surveillance, tels que : estimer l'impact d'un événement environnemental ou sociétal, surveiller des pathologies en dehors de tout événement, ou détecter précocement un événement sanitaire prédéfini, telle qu'une épidémie saisonnière.

Sommaire

Associations participant au réseau de surveillance SOS Médecins / InVS 2
Indicateurs surveillés, méthodologie 2
Activité totale SOS Médecins 3
Activité totale SOS Médecins par classe d'âge 4
Variation des 10 pathologies les plus fréquentes 5
Activité SOS Médecins liée à une bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans 6
Activité SOS Médecins liée à une gastro-entérite 8
Activité SOS Médecins liée à une grippe/syndrome grippal 10
Activité SOS Médecins liée à une crise d'asthme 12
Activité SOS Médecins liée à une bronchite 14
Activité SOS Médecins liée à une fièvre isolée 16
Activité SOS Médecins liée à une pneumopathie 18
Activité par zone géographique
Activité zone Centre/Île-de-France 20
Activité zone Nord 21
Activité zone Ouest 22
Activité zone Nord-Est 23
Activité zone Centre-Est 24
Activité zone Sud-Est 25
Activité zone Sud-Ouest 26

Associations participant au réseau de surveillance SOS Médecins / InVS

En 2014, 60 associations SOS Médecins sur les 62 existantes participent au réseau de surveillance SOS Médecins / InVS, intégré au système SurSaUD® (surveillance sanitaire des urgences et des décès).



Indicateurs surveillés

Les indicateurs suivis sont construits à partir des diagnostics codés par les médecins des associations SOS Médecins. Les indicateurs ci-dessous sont suivis du 01/04/15 au 31/05/15 :

- **Indicateurs d'activité** : nombre d'appels reçus ayant donné suite à des actes médicaux
- **Indicateurs syndromiques basés sur les diagnostics :**
  - **Fièvre isolée** ;
  - **Gastro-entérite** ;
  - **Bronchiolite** ;
  - **Crise d'asthme :** nombre de diagnostics de crise d'asthme ;
  - **Grippe/syndrome grippal** ;
  - **Pneumopathie** ;
  - **Bronchite.**

Méthodologie

- Tous les graphiques et tableaux sont construits à partir d'un même nombre d'associations (associations constantes).
- Les graphiques avec un recul de 3 mois sont construits à partir de 59 associations (SOS Martinique n'est pas pris en compte dans ce bulletin national compte tenu de l'épidémiologie différente des maladies). Ils permettent de suivre les évolutions des indicateurs à court terme.
- Les graphiques sont construits à partir des 58 associations qui transmettent leurs données au moins depuis le 01/09/2011 (SOS Martinique n'est pas pris en compte dans ce bulletin national compte tenu de l'épidémiologie différente des maladies). Ils permettent de suivre les variations saisonnières d'une année sur l'autre.
- Les indicateurs sont décrits sur un pas de temps quotidien ou hebdomadaire en termes d'effectif, tous âges confondus et par classe d'âge. Pour suivre les tendances, des moyennes mobiles sur les 7 jours précédents sont présentées.

Activité totale SOS Médecins

Sur un an glissant

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution quotidienne du total des actes médicaux, tous âges confondus (moy mob 7j) (Source : InVS - SOS Médecins)



Les 10 pathologies les plus fréquentes, tous âges confondus

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
RHINOPHARYNGITE (Diag SOS)	6 855	6 999	-2,06%
BRONCHITE (Diag SOS)	3 436	3 270	5,08%
LARYNGITE / TRACHEITE (Diag SOS)	3 392	3 293	3,01%
ANGINE (Diag SOS)	3 235	3 019	7,15%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	3 193	3 048	4,76%
OTITE (Diag SOS)	2 913	2 946	-1,12%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	1 652	1 712	-3,50%
TRAUMATO DIVERS (Diag SOS)	1 481	1 452	2,00%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)	1 409	1 295	8,80%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	1 406	1 447	-2,83%

Activité totale SOS Médecins

Par classe d'âge

Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge



Par rapport aux 2 années précédentes

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Variation des 10 pathologies les plus fréquentes
(Source : InVS – SOS Médecins)

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les moins de 2 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
RHINOPHARYNGITE (Diag SOS)	1 367	1 293	5,72%
OTITE (Diag SOS)	715	736	-2,85%
LARYNGITE / TRACHEITE (Diag SOS)	673	604	11,42%
BRONCHITE (Diag SOS)	283	219	29,22%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	262	245	6,94%
ANGINE (Diag SOS)	229	195	17,44%
BRONCHIOLITE (Diag SOS)	180	152	18,42%
FIEVRE ISOLEE(Diag SOS)	167	148	12,84%
SYNDROME VIRAL (Diag SOS)	102	102	,00%
CONJONCTIVITE INFECTIEUSE (Diag SOS)	90	75	20,00%

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 2-14 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
RHINOPHARYNGITE (Diag SOS)	2 646	2 834	-6,63%
LARYNGITE / TRACHEITE (Diag SOS)	1 592	1 623	-1,91%
OTITE (Diag SOS)	1 588	1 608	-1,24%
ANGINE (Diag SOS)	1 431	1 348	6,16%
BRONCHITE (Diag SOS)	973	921	5,65%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	927	893	3,81%
FIEVRE ISOLEE(Diag SOS)	333	330	,91%
SYNDROME VIRAL (Diag SOS)	325	312	4,17%
ASTHME (Diag SOS)	300	348	-13,79%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	279	271	2,95%

Variations 10 pathologies les + fréquentes chez les 15-74 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
RHINOPHARYNGITE (Diag SOS)	2 698	2 723	-,92%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	1 860	1 760	5,68%
BRONCHITE (Diag SOS)	1 783	1 783	,00%
ANGINE (Diag SOS)	1 550	1 445	7,27%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	1 477	1 525	-3,15%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)	1 157	1 056	9,56%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	1 129	1 171	-3,59%
LARYNGITE / TRACHEITE (Diag SOS)	1 063	991	7,27%
SINUSITE (Diag SOS)	1 049	1 085	-3,32%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	882	869	1,50%

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 75 ans et +

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
BRONCHITE (Diag SOS)	380	333	14,11%
TRAUMATO DIVERS (Diag SOS)	355	329	7,90%
ALTERATION ETAT GENERAL (Diag SOS)	242	235	2,98%
DECES (Diag SOS)	215	235	-8,51%
CARDIO DIVERS (Diag SOS)	173	148	16,89%
INSUFFISANCE CARDIAQUE (Diag SOS)	168	148	13,51%
PNEUMOPATHIE (Diag SOS)	165	165	,00%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	164	140	17,14%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	163	168	-2,98%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	157	170	-7,65%

Activité liée à une bronchiolite (Diagnostics)

Chez les enfants de moins de 2 ans

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la bronchiolite et de sa proportion dans les actes codés, moins de 2 ans (Source : InVS - SOS Médecins)



Par sexe

Répartition des consultations pour bronchiolite entre les hommes et les femmes

	Nb homme	Nb femme	% variation S-1 homme	% variation S-1 femme
S37-15	65,00	27,00	170,83	170,00
S38-15	87,00	56,00	33,85	107,41
S39-15	95,00	56,00	9,20	,00
S40-15	117,00	62,00	23,16	10,71

Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution quotidienne des consultations pour bronchiolite, moins de 2 ans (Nb et moy mob 7j)



Activité liée à une fièvre isolée (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la fièvre isolée et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



Par sexe

Répartition des consultations pour fièvre isolée entre les hommes et les femmes

	Nb homme	Nb femme	% variation S-1 homme	% variation S-1 femme
S37-15	391,00	416,00	-6,01	4,79
S38-15	392,00	377,00	,26	-9,38
S39-15	399,00	381,00	1,79	1,06
S40-15	402,00	362,00	,75	-4,99

Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution quotidienne des consultations pour fièvre isolée, tous âges confondus (Nb et moy mob 7j)



Activité liée à une fièvre isolée (Diagnostics)

Par classe d'âge sur un an glissant

Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge (Source : InVS - SOS Médecins)



Répartition des consultations pour fièvre isolée

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une gastro-entérite (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la gastro-entérite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



Par sexe

Répartition des consultations pour gastro-entérite entre les hommes et les femmes

	Nb homme	Nb femme	% variation S-1 homme	% variation S-1 femme
S37-15	1 165,00	1 675,00	,00	12,04
S38-15	1 209,00	1 619,00	3,78	-3,34
S39-15	1 301,00	1 741,00	7,61	7,54
S40-15	1 342,00	1 848,00	3,15	6,15

Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution quotidienne des consulatations pour gastro-entérite, tous âges confondus (Nb et moy mob 7j)



Activité liée à une gastro-entérite (Diagnostics)

Par classe d'âge sur un an glissant

Évolution quotidienne des consultations pour gastro-entérite pour différentes classes d'âge (Source : InVS - SOS Médecins)



Répartition des consultations pour gastro-entérite

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une grippe/syndrome grippal (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne des consultations pour malaise et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



Par sexe

Répartition des consultations pour grippe/syndrome grippal entre les hommes et les femmes

	Nb homme	Nb femme	% variation S-1 homme	% variation S-1 femme
S37-15	79,00	117,00	21,54	88,71
S38-15	129,00	166,00	63,29	41,88
S39-15	161,00	222,00	24,81	33,73
S40-15	183,00	210,00	13,66	-5,41

Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution quotidienne des grippes/syndromes grippales, tous âges confondus (Nb et moy mob 7j)



Activité liée à un grippe/syndrome grippal (Diagnostics)

Par classe d'âge sur un an glissant

Évolution quotidienne des consultations pour grippe/syndrome grippal pour différentes classes d'âge (Source : InVS - SOS Médecins)



Répartition des consultations pour grippe/syndrome grippal

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une crise d'asthme (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne des conslutations pour asthme et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



Par sexe

Répartition des consultations pour asthme entre les hommes et les femmes

	Nb homme	Nb femme	% variation S-1 homme	% variation S-1 femme
S37-15	411,00	416,00	95,71	96,23
S38-15	424,00	505,00	3,16	21,39
S39-15	415,00	474,00	-2,12	-6,14
S40-15	411,00	458,00	-,96	-3,38

Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution quotidienne de consultations pour asthme, tous âges confondus (Nb et moy mob 7j)



Activité liée à une crise d'asthme (Diagnostics)

Par classe d'âge sur un an glissant

Évolution quotidienne des consultations pour asthme pour différentes classes d'âge (Source : InVS - SOS Médecins)



Répartition des consultations pour asthme

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une bronchite (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne des consultations pour bronchite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



Par sexe

Répartition des consultations pour bronchite entre les hommes et les femmes

	Nb homme	Nb femme	% variation S-1 homme	% variation S-1 femme
S37-15	856,00	1 033,00	75,05	63,45
S38-15	1 175,00	1 429,00	37,27	38,33
S39-15	1 392,00	1 877,00	18,47	31,35
S40-15	1 528,00	1 904,00	9,77	1,44

Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution quotidienne de la bronchite, tous âges confondus (Nb et moy mob 7j)



Activité liée à une bronchite (Diagnostics)

Par classe d'âge sur un an glissant

Évolution quotidienne des consultations pour bronchite pour différentes classes d'âge (Source : InVS - SOS Médecins)



Répartition des consultations pour bronchite

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à des pneumopathies (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne des consultations pour pneumopathies et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



Par sexe

Répartition des consultations pour pneumopathies entre les hommes et les femmes

	Nb homme	Nb femme	% variation S-1 homme	% variation S-1 femme
S37-15	158,00	202,00	17,04	42,25
S38-15	186,00	204,00	17,72	,99
S39-15	204,00	229,00	9,68	12,25
S40-15	174,00	218,00	-14,71	-4,80

Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution quotidienne des consultations pour pneumopathies, tous âges confondus (Nb et moy mob 7j)



Activité liée à des pneumopathies (Diagnostics)

Par classe d'âge sur un an glissant

Évolution quotidienne des consultations pour pneumopathies pour différentes classes d'âge (Source : InVS - SOS Médecins)



Répartition des consultations pour pneumopathie

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



ZONE ÎLE-DE-FRANCE
Associations prises en compte : Nord Seine et Marne (77), Grand Paris (75, 92, 93, 94), Melun (77), Yvelines (78), Val d'Oise (95), Essonne (91)

ACTES MEDICAUX

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus



Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge



BRONCHIOLITE

Évolution quotidienne de la bronchiolite et de sa proportion dans les actes codés, moins de 2 ans (Source : InVS - SOS Médecins)



GRIPPE/SYNDROME GRIPPAL

Évolution quotidienne des consultations pour grippe/syndrome grippal et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



GASTRO-ENTERITE

Évolution quotidienne de la gastro-entérite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



PNEUMOPATHIE

Évolution quotidienne de la pneumopathie et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



ZONE NORD
Associations prises en compte : Roubaix-Tourcoing (59), Amiens (80), Dunkerque (59), Lille (59), Oise (60), St Quentin (02)

ACTES MEDICAUX

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus



Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge



BRONCHIOLITE

Évolution quotidienne de la bronchiolite et de sa proportion dans les actes codés, moins de 2 ans (Source : InVS - SOS Médecins)



GRIPPE /SYNDROME GRIPPAL

Évolution quotidienne des consultations pour grippe/syndrome grippal et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



GASTRO-ENTERITE

Évolution quotidienne de la gastro-entérite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



PNEUMOPATHIE

Évolution quotidienne de la pneumopathie et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



ZONE OUEST

Associations prises en compte : Caen (14), Quimper (29), Saint-Nazaire (44), Nantes (44N), Cherbourg (50), Rennes (35), Saint-Malo (35), Vannes (56), Lorient (56), Brest (29), Orléans (45), Tours (37), Bourges (18)

ACTES MEDICAUX

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus



Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge



BRONCHIOLITE

Évolution quotidienne de la bronchiolite et de sa proportion dans les actes codés, moins de 2 ans (Source : InVS - SOS Médecins)



GRIPPE/SYNDROME GRIPPAL

Évolution quotidienne des consultations pour grippe/syndrome grippal et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



GASTRO-ENTERITE

Évolution quotidienne de la gastro-entérite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



PNEUMOPATHIE

Évolution quotidienne de la pneumopathie et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



ZONE EST

Associations prises en compte : Sens (89), Troyes (10), Besançon (25), Mulhouse (68), Dijon (21), Strasbourg (67), Nancy (54), Reims (51), Auxerre (89)

ACTES MEDICAUX

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus



Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge



BRONCHIOLITE

Évolution quotidienne de la bronchiolite et de sa proportion dans les actes codés, moins de 2 ans (Source : InVS - SOS Médecins)



GRIPPE/SYNDROME GRIPPAL

Évolution quotidienne des consultations pour grippe/syndrome grippal et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



GASTRO-ENTERITE

Évolution quotidienne de la gastro-entérite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



PNEUMOPATHIE

Évolution quotidienne de la pneumopathie et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



ZONE SUD-EST

Associations prises en compte : Annecy (74), Clermont-Ferrand (63), Lyon (69), Grenoble (38), Saint-Etienne (42), Chambéry (73)

ACTES MEDICAUX

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus



Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge (Source : InVS - SOS Médecins)



BRONCHIOLITE

Évolution quotidienne de la bronchiolite et de sa proportion dans les actes codés, moins de 2 ans (Source : InVS - SOS Médecins)



GRIPPE/SYNDROME GRIPPAL

Évolution quotidienne des consultations pour grippe/syndrome grippal et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



GASTRO-ENTERITE

Évolution quotidienne de la gastro-entérite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



PNEUMOPATHIE

Évolution quotidienne de la pneumopathie et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



ZONE SUD
Associations prises en compte : Cannes (06), Perpignan (66), Nice (06), Marseille (13), Toulon (83), Fréjus (83), Avignon (84), Nîmes (30), Aix-Gardanne (13), Ajaccio (2A)

ACTES MEDICAUX

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus



Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge (Source : InVS - SOS Médecins)



BRONCHIOLITE

Évolution quotidienne de la bronchiolite et de sa proportion dans les actes codés, moins de 2 ans (Source : InVS - SOS Médecins)



GRIPPE/SYNDROME GRIPPAL

Évolution quotidienne des consultations pour grippe/syndrome grippal et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



GASTRO-ENTÉRITE

Évolution quotidienne de la gastro-entérite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



PNEUMOPATHIE

Évolution quotidienne de la pneumopathie et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



ZONE SUD-OUEST
Associations prises en compte : Limoges (87), Bordeaux (33), Biarritz-Anglet-Bayonne (64), Pau (64), Toulouse (31), La Rochelle (17)

ACTES MEDICAUX

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus



Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge



BRONCHIOLITE

Évolution quotidienne de la bronchiolite et de sa proportion dans les actes codés, moins de 2 ans (Source : InVS - SOS Médecins)



GRIPPE/SYNDROME GRIPPAL

Évolution quotidienne des consultations pour grippe/syndrome grippal et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



GASTRO-ENTÉRITE

Évolution quotidienne de la gastro-entérite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



PNEUMOPATHIE

Évolution quotidienne de la pneumopathie et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



Directeur de la publication : Dr François Bourdillon, Directeur général de l'InVS
Rédacteur en chef : Marc Ruello, Département de coordination des alertes et des régions
Remerciements : membres du Comité de pilotage SOS Médecins / InVS : Dr Dominique Ringard, Dr Pascal Chansard, Dr Patrick Guérin, Dr Serge Smadja / Dr Céline Caserio-Schönemann, Gaëlle Gault, Olivier Retel, et aux médecins des associations pour leur contribution à la surveillance syndromique.

Diffusion : Institut de veille sanitaire – Département de coordination des alertes et des régions – 12 rue du Val d'Osne, 94415 Saint-Maurice Cedex. Tél. : 01 41 79 57 21 – http://www.invs.sante.fr