Surveillance syndromique SurSaUD®
Bulletin du réseau SOS Médecins / InVS
Numéro 401, du 31/08/2015

Synthèse :

- L'activité globale des associations est en hausse chez les enfants, stable chez les adultes et en baisse chez les plus de 75 ans.
- On note une augmentation des visites pour fièvre isolée et asthme chez les enfants de moins de 15 ans.
- Les visites pour pathologies liées à la chaleur sont en légère hausse par rapport à la semaine précédente en rapport avec l'augmentation des températures du week-end des 29-30 août.

Evolution du recours au soin global :
Les consultations toutes causes confondues sont en hausse de +10% chez les enfants (+993 visites), stables chez les 15-74 ans et en baisse de -9% chez les plus de 75 ans (-635 visites). Les effectifs sont comparables à ceux des années 2013 et 2014, et ce pour toutes les classes d'âge.

Evolution des principales pathologies :
Chez les enfants : chez les moins de 2 ans, les consultations pour fièvre isolée et syndrome viral sont en hausse respectivement de 27% et 61% (soit respectivement +45 et +43 visites). Les visites pour rhinopharyngite, qui constituent le principal diagnostic posé, sont stables. La hausse des visites pour fièvre isolée est observée de la même façon chez les 2-14 ans (+15% soit +39 visites).
Chez les adultes, les 10 principales pathologies vues en consultation sont stables et en baisse chez les adultes de plus de 75 ans.

Evolution des indicateurs saisonniers :
Après 2 semaines de diminution, les visites pour **pathologies en lien avec la chaleur** ont légèrement augmenté la semaine dernière mais avec des effectifs faibles. Les 2 journées les plus impactées ayant été le samedi 29/08 avec 23 visites et le dimanche 30/08 avec 36 visites.
Les visites pour **fièvre isolée** sont en augmentation chez les enfants de moins de 15 ans (+20% soit +84 visites) et les adultes de plus de 75 ans (+49% soit +33 visites). Les effectifs tous âges confondus sont comparables à ceux des années précédentes.
Les consultations pour **malaise** sont en augmentation chez les adultes (+25% soit +42 visites) avec des effectifs supérieurs aux 2 années précédentes.
Les recours à SOS Médecins pour **gastro-entérite** sont en hausse de 5% (+106 visites), principalement chez les moins de 2 ans (+22% soit +34 visites). Les effectifs tous âges confondus et la dynamique temporelle restent très proches des deux années précédentes.
Les recours pour **asthme** sont en hausse, dans des effectifs faibles, chez les enfants de moins de 15 ans (+39% soit +30 visites) et stables dans les autres classes d'âge. Les effectifs tous âges sont dans les valeurs observées les deux années précédentes sur cette période.
Les consultations pour **piqûres d'insectes** sont stables toutes classes d'âge confondues ou légèrement en hausse chez les enfants de moins de 15 ans (+24% soit +44 visites). Les effectifs de cet indicateur sont légèrement supérieurs à ceux des deux années précédentes.
Les visites pour **allergie** sont stables, aussi bien chez les enfants que chez les adultes.

Objectifs

Le réseau des associations SOS-Médecins s'inscrit au sein du système de surveillance syndromique français SurSaUD® (Surveillance Sanitaire des Urgences et des Décès). Ce système a été initié 2004 avec un objectif de détection d'événements inattendus. Depuis, il a montré ses capacités à répondre à d'autres objectifs de surveillance, tels que : estimer l'impact d'un événement environnemental ou sociétal, surveiller des pathologies en dehors de tout événement, ou détecter précocement un événement sanitaire prédéfini, telle qu'une épidémie saisonnière.

Sommaire

Associations participant au réseau de surveillance SOS Médecins / InVS 2
Indicateurs surveillés, méthodologie 2
Activité totale SOS Médecins 3
Activité totale SOS Médecins par classe d'âge 4
Variation des 10 pathologies les plus fréquentes 5
Activité SOS Médecins liée à une fièvre isolée 6
Activité SOS Médecins liée à une gastro-entérite 8
Activité SOS Médecins liée à un malaise 10
Activité SOS Médecins liée à une crise d'asthme 12
Activité SOS Médecins liée à une allergie 14
Activité SOS Médecins liée à des piqures d'insecte 16
Activité SOS Médecins liée à des pathologies en lien avec la chaleur 18
Activité par zone géographique
Activité zone Centre/Île-de-France 20
Activité zone Nord 21
Activité zone Ouest 22
Activité zone Nord-Est 23
Activité zone Centre-Est 24
Activité zone Sud-Est 25
Activité zone Sud-Ouest 26

Associations participant au réseau de surveillance SOS Médecins / InVS

En 2014, 60 associations SOS Médecins sur les 62 existantes participent au réseau de surveillance SOS Médecins / InVS, intégré au système SurSaUD® (surveillance sanitaire des urgences et des décès).



Indicateurs surveillés

Les indicateurs suivis sont construits à partir des diagnostics codés par les médecins des associations SOS Médecins. Les indicateurs ci-dessous sont suivis du 01/04/15 au 31/05/15 :

- **Indicateurs d'activité** : nombre d'appels reçus ayant donné suite à des actes médicaux
- **Indicateurs syndromiques basés sur les diagnostics :**
  - **Fièvre isolée ;**
  - **Gastro-entérite** *;*
  - **Malaise**
  - **Crise d'asthme :** nombre de diagnostics de crise d'asthme*;*
  - **Allergie :** nombre de diagnostics d'allergie, allergie cutanée, conjonctivite allergique, œdème de Quincke, rhinite allergique, urticaire,
  - **Piqures d'insectes *;***
  - **Pathologies en lien avec la chaleur** : hyperthermie / coup de chaleur et déshydratation

Méthodologie

- Tous les graphiques et tableaux sont construits à partir d'un même nombre d'associations (associations constantes).
- Les graphiques avec un recul de 3 mois sont construits à partir de 59 associations (SOS Martinique n'est pas pris en compte dans ce bulletin national compte tenu de l'épidémiologie différente des maladies). Ils permettent de suivre les évolutions des indicateurs à court terme.
- Les graphiques sont construits à partir des 58 associations qui transmettent leurs données au moins depuis le 01/09/2011 (SOS Martinique n'est pas pris en compte dans ce bulletin national compte tenu de l'épidémiologie différente des maladies). Ils permettent de suivre les variations saisonnières d'une année sur l'autre.
- Les indicateurs sont décrits sur un pas de temps quotidien ou hebdomadaire en termes d'effectif, tous âges confondus et par classe d'âge. Pour suivre les tendances, des moyennes mobiles sur les 7 jours précédents sont présentées.

Activité totale SOS Médecins

Sur un an glissant

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution quotidienne du total des actes médicaux, tous âges confondus (moy mob 7j) (Source : InVS - SOS Médecins)



Les 10 pathologies les plus fréquentes, tous âges confondus

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	2 276	2 346	-2,98%
ANGINE (Diag SOS)	2 227	2 200	1,23%
RHINOPHARYNGITE (Diag SOS)	1 836	1 856	-1,08%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	1 771	1 864	-4,99%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	1 617	1 581	2,28%
OTITE (Diag SOS)	1 589	1 559	1,92%
TRAUMATO DIVERS (Diag SOS)	1 529	1 539	-,65%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	1 426	1 393	2,37%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)	1 422	1 390	2,30%
BRONCHITE (Diag SOS)	1 044	1 009	3,47%

Activité totale SOS Médecins

Par classe d'âge



Par rapport aux 2 années précédentes

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Variation des 10 pathologies les plus fréquentes
(Source : InVS – SOS Médecins)

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les moins de 2 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
RHINOPHARYNGITE (Diag SOS)	372	378	-1,59%
OTITE (Diag SOS)	306	275	11,27%
FIEVRE ISOLEE(Diag SOS)	210	165	27,27%
ANGINE (Diag SOS)	169	161	4,97%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	168	186	-9,68%
SYNDROME VIRAL (Diag SOS)	114	71	60,56%
LARYNGITE / TRACHEITE (Diag SOS)	102	81	25,93%
DIARRHEE (Diag SOS)	72	69	4,35%
BRONCHITE (Diag SOS)	67	62	8,06%
ALLERGIE (Diag SOS)	66	71	-7,04%

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 2-14 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
ANGINE (Diag SOS)	827	782	5,75%
OTITE (Diag SOS)	625	608	2,80%
RHINOPHARYNGITE (Diag SOS)	589	591	-,34%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	572	543	5,34%
FIEVRE ISOLEE(Diag SOS)	292	253	15,42%
ALLERGIE (Diag SOS)	247	217	13,82%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	230	192	19,79%
TRAUMATO DIVERS (Diag SOS)	220	216	1,85%
LARYNGITE / TRACHEITE (Diag SOS)	200	198	1,01%
PIQURE INSECTE (Diag SOS)	200	160	25,00%

Variations 10 pathologies les + fréquentes chez les 15-74 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	1 572	1 636	-3,91%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	1 381	1 465	-5,73%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	1 277	1 240	2,98%
ANGINE (Diag SOS)	1 210	1 226	-1,31%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)	1 134	1 111	2,07%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	914	941	-2,87%
TRAUMATO DIVERS (Diag SOS)	884	906	-2,43%
RHINOPHARYNGITE (Diag SOS)	826	831	-,60%
ANGOISSE (Diag SOS)	757	721	4,99%
DIGESTIF DIVERS (Diag SOS)	683	638	7,05%

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 75 ans et +

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATO DIVERS (Diag SOS)	354	361	-1,94%
ALTERATION ETAT GENERAL (Diag SOS)	290	310	-6,45%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	227	200	13,50%
DECES (Diag SOS)	220	212	3,77%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	210	230	-8,70%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	178	223	-20,18%
ANGOISSE (Diag SOS)	178	195	-8,72%
CHUTE (Diag SOS)	172	163	5,52%
CARDIO DIVERS (Diag SOS)	163	209	-22,01%
INSUFFISANCE CARDIAQUE (Diag SOS)	154	141	9,22%

Activité liée à une fièvre isolée (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la fièvre isolée et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



Par sexe

Répartition des consultations pour fièvre isolée entre les hommes et les femmes

	Nb homme	Nb femme	% variation S-1 homme	% variation S-1 femme
S32-15	465,00	471,00	4,73	-,42
S33-15	446,00	429,00	-4,09	-8,92
S34-15	339,00	389,00	-23,99	-9,32
S35-15	432,00	397,00	27,43	2,06

Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution quotidienne des consultations pour fièvre isolée, tous âges confondus (Nb et moy mob 7j)



Activité liée à une fièvre isolée (Diagnostics)

Par classe d'âge sur un an glissant



Répartition des consultations pour fièvre isolée

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une gastro-entérite (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la gastro-entérite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



Par sexe

Répartition des consultations pour gastro-entérite entre les hommes et les femmes

	Nb homme	Nb femme	% variation S-1 homme	% variation S-1 femme
S32-15	883,00	1 187,00	2,44	-1,82
S33-15	978,00	1 263,00	10,76	6,40
S34-15	993,00	1 349,00	1,53	6,81
S35-15	999,00	1 277,00	,60	-5,34

Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution quotidienne des consulatations pour gastro-entérite, tous âges confondus (Nb et moy mob 7j)



Activité liée à une gastro-entérite (Diagnostics)

Par classe d'âge sur un an glissant

Évolution quotidienne des consultations pour gastro-entérite pour différentes classes d'âge (Source : InVS - SOS Médecins)



Répartition des consultations pour gastro-entérite

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à un malaise (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne des consultations pour malaise et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



Par sexe

Répartition des consultations pour malaise entre les hommes et les femmes

	Nb homme	Nb femme	% variation S-1 homme	% variation S-1 femme
S32-15	112,00	182,00	33,33	-4,71
S33-15	88,00	192,00	-21,43	5,49
S34-15	89,00	187,00	1,14	-2,60
S35-15	107,00	197,00	20,22	5,35

Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution quotidienne des malaises, tous âges confondus (Nb et moy mob 7j)



Activité liée à un malaise (Diagnostics)

Par classe d'âge sur un an glissant

Évolution quotidienne des consultations pour malaise pour différentes classes d'âge (Source : InVS - SOS Médecins)



Répartition des consultations pour malaise

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une crise d'asthme (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne des conslutations pour asthme et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



Par sexe

Répartition des consultations pour asthme entre les hommes et les femmes

	Nb homme	Nb femme	% variation S-1 homme	% variation S-1 femme
S32-15	118,00	146,00	-15,71	-8,75
S33-15	135,00	211,00	14,41	44,52
S34-15	137,00	178,00	1,48	-15,64
S35-15	138,00	205,00	,73	15,17

Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution quotidienne de consultations pour asthme, tous âges confondus (Nb et moy mob 7j)



Activité liée à une crise d'asthme (Diagnostics)

Par classe d'âge sur un an glissant



Répartition des consultations pour asthme

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une allergie (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne des consultations pour allergie et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



Par sexe

Répartition des consultations pour allergie entre les hommes et les femmes

	Nb homme	Nb femme	% variation S-1 homme	% variation S-1 femme
S32-15	273,00	478,00	-12,22	13,81
S33-15	320,00	498,00	17,22	4,18
S34-15	311,00	485,00	-2,81	-2,61
S35-15	323,00	448,00	3,86	-7,63

Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution quotidienne de l'allergie, tous âges confondus (Nb et moy mob 7j)



Activité liée à une allergie (Diagnostics)

Par classe d'âge sur un an glissant

Évolution quotidienne des consultations pour allergie pour différentes classes d'âge (Source : InVS - SOS Médecins)



Répartition des consultations pour allergie

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à des piqures d'insectes (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne des consultations pour piqures d'insectes et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



Par sexe

Répartition des consultations pour piqures d'insectes entre les hommes et les femmes

	Nb homme	Nb femme	% variation S-1 homme	% variation S-1 femme
S32-15	220,00	310,00	34,15	18,32
S33-15	238,00	340,00	8,18	9,68
S34-15	206,00	269,00	-13,45	-20,88
S35-15	197,00	321,00	-4,37	19,33

Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution quotidienne des consultations pour piqures d'insectes, tous âges confondus (Nb et moy mob 7j)



Activité liée à des piqures d'insectes (Diagnostics)

Par classe d'âge sur un an glissant

Évolution quotidienne des consultations pour piqures d'insectes pour différentes classes d'âge (Source : InVS - SOS Médecins)



Répartition des consultations pour piqures d'insectes

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à la chaleur (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne des consultations pour l'indicateur "chaleur" et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



Par sexe

Répartition des consultations pour l'indicateur "chaleur" entre les hommes et les femmes

	Nb homme	Nb femme	% variation S-1 homme	% variation S-1 femme
S32-15	89,00	140,00	81,63	86,67
S33-15	45,00	82,00	-49,44	-41,43
S34-15	34,00	40,00	-24,44	-51,22
S35-15	34,00	62,00	,00	55,00

Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution quotidienne des consultations pour l'indicateur "chaleur", tous âges confondus (Nb et moy mob 7j)



Activité liée à la chaleur (Diagnostics)

Par classe d'âge sur un an glissant

Évolution quotidienne des consultations pour l'indicateur "chaleur" pour différentes classes d'âge (Source : InVS - SOS Médecins)



Répartition des consultations pour l'indicateur « chaleur »

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



ZONE ÎLE-DE-FRANCE
Associations prises en compte : Nord Seine et Marne (77), Grand Paris (75, 92, 93, 94), Melun (77), Yvelines (78), Val d'Oise (95), Essonne (91)

ACTES MEDICAUX

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus



Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge



CRISE D'ASTHME

Évolution quotidienne de l'asthme et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



CHALEUR

Évolution quotidienne des consultations pour chaleur et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



GASTRO-ENTERITE

Évolution quotidienne de la gastro-entérite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



ALLERGIE

Évolution quotidienne de l'allergie et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



ZONE NORD
Associations prises en compte : Roubaix-Tourcoing (59), Amiens (80), Dunkerque (59), Lille (59), Oise (60), St Quentin (02)

ACTES MEDICAUX

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus



Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge



CRISE D'ASTHME

Évolution quotidienne de l'asthme et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



CHALEUR

Évolution quotidienne des consultations pour chaleur et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



GASTRO-ENTERITE

Évolution quotidienne de la gastro-entérite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



ALLERGIE

Évolution quotidienne de l'allergie et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



ZONE OUEST

Associations prises en compte : Caen (14), Quimper (29), Saint-Nazaire (44), Nantes (44N), Cherbourg (50), Rennes (35), Saint-Malo (35), Vannes (56), Lorient (56), Brest (29), Orléans (45), Tours (37), Bourges (18)

ACTES MEDICAUX

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus



Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge



CRISE D'ASTHME

Évolution quotidienne de l'asthme et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



CHALEUR

Évolution quotidienne des consultations pour chaleur et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



GASTRO-ENTERITE

Évolution quotidienne de la gastro-entérite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



ALLERGIE

Évolution quotidienne de l'allergie et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



ZONE EST

Associations prises en compte : Sens (89), Troyes (10), Besançon (25), Mulhouse (68), Dijon (21), Strasbourg (67), Nancy (54), Reims (51), Auxerre (89)

ACTES MEDICAUX

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus



Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge



CRISE D'ASTHME

Évolution quotidienne de l'asthme et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



CHALEUR

Évolution quotidienne des consultations pour chaleur et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



GASTRO-ENTERITE

Évolution quotidienne de la gastro-entérite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



ALLERGIE

Évolution quotidienne de l'allergie et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



ZONE SUD-EST

Associations prises en compte : Annecy (74), Clermont-Ferrand (63), Lyon (69), Grenoble (38), Saint-Etienne (42), Chambéry (73)

ACTES MEDICAUX

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus



Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge (Source : InVS - SOS Médecins)



CRISE D'ASTHME

Évolution quotidienne de l'asthme et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



CHALEUR

Évolution quotidienne des consultations pour chaleur et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



GASTRO-ENTERITE

Évolution quotidienne de la gastro-entérite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



ALLERGIE

Évolution quotidienne de l'allergie et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



ZONE SUD
Associations prises en compte : Cannes (06), Perpignan (66), Nice (06), Marseille (13), Toulon (83), Fréjus (83), Avignon (84), Nîmes (30), Aix-Gardanne (13), Ajaccio (2A)

ACTES MEDICAUX

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus



Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge (Source : InVS - SOS Médecins)



CRISE D'ASTHME

Évolution quotidienne de l'asthme et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



CHALEUR

Évolution quotidienne des consultations pour chaleur et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



GASTRO-ENTÉRITE

Évolution quotidienne de la gastro-entérite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



ALLERGIE

Évolution quotidienne de l'allergie et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



ZONE SUD-OUEST
Associations prises en compte : Limoges (87), Bordeaux (33), Biarritz-Anglet-Bayonne (64), Pau (64), Toulouse (31), La Rochelle (17)

ACTES MEDICAUX

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus



Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge



CRISE D'ASTHME

Évolution quotidienne de l'asthme et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



CHALEUR

Évolution quotidienne des consultations pour chaleur et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



GASTRO-ENTÉRITE

Évolution quotidienne de la gastro-entérite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



ALLERGIE

Évolution quotidienne de l'allergie et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



Directeur de la publication : Dr François Bourdillon, Directeur général de l'InVS
Rédacteur en chef : Marc Ruello, Département de coordination des alertes et des régions
Remerciements : membres du Comité de pilotage SOS Médecins / InVS : Dr Dominique Ringard, Dr Pascal Chansard, Dr Patrick Guérin, Dr Serge Smadja, Dr Thierry Arnaud / Dr Céline Caserio-Schönemann, Gaëlle Gault, Olivier Retel, et aux médecins des associations pour leur contribution à la surveillance syndromique.
Diffusion : Institut de veille sanitaire – Département de coordination des alertes et des régions – 12 rue du Val d'Osne, 94415 Saint-Maurice Cedex. Tél. : 01 41 79 57 21 – http://www.invs.sante.fr