Surveillance syndromique SurSaUD®
Bulletin du réseau SOS Médecins / InVS
Numéro 387, du 01 juin 2015

Synthèse :

- L'activité globale des associations est en hausse dans toutes les classes d'âge mais plus nettement chez les enfants de moins de 15 ans, probablement en partie du fait du weekend prolongé de la Pentecôte.
- Les visites pour asthme et pour allergie sont en nette hausse chez les adultes de moins de 75 ans ainsi que les enfants de 2-14 ans pour l'asthme, avec un pic au cours du weekend. Cette hausse est attendue à cette période de l'année, même si elle est légèrement plus précoce qu'au cours des deux années précédentes.
- Les visites pour piqûres d'insectes sont en hausse chez les enfants et les adultes jeunes, dans des valeurs attendues.

Evolution du recours au soin global :

Au cours de la semaine écoulée, les consultations toutes causes confondues sont en hausse de 13% tous âges confondus (soit +6482 visites) et de 18% chez les enfants de moins de 15 ans (soit +2922 visites). Cette hausse concerne surtout les enfants de moins de 15 ans et est en partie explicable par la présence d'un jour férié (lundi de Pentecôte), au cours duquel l'activité SOS Médecin est généralement supérieure à celle d'une journée ouvrée. Les effectifs tous âges confondus sont proches de ceux de l'année 2013-2014 et supérieurs à ceux de l'année 2012-2013.

Evolution des principales pathologies :

Tenant compte de la hausse d'activité liée au pont de la Pentecôte, les principaux diagnostics vus en consultation qui présentent une tendance à la hausse sont :

- Chez les enfants de moins de 15 ans : certaines infections de la sphère ORL (angine, laryngite, trachéite, otite), conjonctivite ainsi que les bronchiolites chez les enfants de moins de 2 ans mais avec des effectifs faibles.
- Chez les adultes : les infections de la sphère ORL et les allergies chez les moins de 75 ans ; les pathologies cardiaques et les décès chez les plus de 75 ans.

Evolution des indicateurs saisonniers :

Les consultations pour **asthme** sont en nette hausse chez les enfants de 2 à 14 ans et les adultes de moins de 75 ans. Cette hausse s'observe essentiellement le 25 mai (lundi de Pentecôte avec 145 visites tous âges confondus pour ces journées) ainsi que le samedi 30 mai. Toutes les régions sont concernées par cette hausse même si elle est moins marquée dans l'ouest de la France. Cette hausse s'accompagne d'une augmentation des visites pour **allergie** avec la même dynamique temporelle mais d'une ampleur moindre que pour l'asthme (293 visites le 25 mai), et concernant essentiellement les adultes de moins de 75 ans. Pour ces deux pathologies, un pic d'une ampleur similaire avait été observé les 8 et 9 juin des années 2013 et 2014.

Les recours à SOS Médecins pour **piqûres d'insectes** sont également en nette hausse chez les enfants et les adultes de moins de 75 ans, avec là encore une élévation plus précoce que lors des années 2012 et 2013, mais dans une dynamique attendue.

Les consultations pour les autres pathologies saisonnières (**pathologies liées à la chaleur**, **varicelle**, **malaise**, **gastroentérite**) sont stables ou en baisse dans des valeurs attendues.

Objectifs

Le réseau des associations SOS-Médecins s'inscrit au sein du système de surveillance syndromique français SurSaUD® (Surveillance Sanitaire des Urgences et des Décès). Ce système a été initié 2004 avec un objectif de détection d'événements inattendus. Depuis, il a montré ses capacités à répondre à d'autres objectifs de surveillance, tels que : estimer l'impact d'un événement environnemental ou sociétal, surveiller des pathologies en dehors de tout événement, ou détecter précocement un événement sanitaire prédéfini, telle qu'une épidémie saisonnière.

Sommaire

Associations participant au réseau de surveillance SOS Médecins / InVS 2
Indicateurs surveillés, méthodologie 2
Activité totale SOS Médecins 3
Activité totale SOS Médecins par classe d'âge 4
Variation des 10 pathologies les plus fréquentes 5
Activité SOS Médecins liée à une fièvre isolée 6
Activité SOS Médecins liée à une gastro-entérite 8
Activité SOS Médecins liée à un malaise 10
Activité SOS Médecins liée à une crise d'asthme 12
Activité SOS Médecins liée à une allergie 14
Activité SOS Médecins liée à des piqures d'insecte 16
Activité SOS Médecins liée à des pathologies en lien avec la chaleur 18
Activité par zone géographique
Activité zone Centre/Île-de-France 20
Activité zone Nord 21
Activité zone Ouest 22
Activité zone Nord-Est 23

Activité zone Centre-Est 24
Activité zone Sud-Est 25
Activité zone Sud-Ouest 26

Associations participant au réseau de surveillance SOS Médecins / InVS

En 2014, 60 associations SOS Médecins sur les 62 existantes participent au réseau de surveillance SOS Médecins / InVS, intégré au système SurSaUD® (surveillance sanitaire des urgences et des décès).



Indicateurs surveillés

Les indicateurs suivis sont construits à partir des diagnostics codés par les médecins des associations SOS Médecins. Les indicateurs ci-dessous sont suivis du 01/04/15 au 31/05/15 :

- **Indicateurs d'activité** : nombre d'appels reçus ayant donné suite à des actes médicaux
- **Indicateurs syndromiques basés sur les diagnostics :**
  - **Fièvre isolée ;**
  - **Gastro-entérite** ;
  - **Malaise**
  - **Crise d'asthme :** nombre de diagnostics de crise d'asthme;
  - **Allergie :** nombre de diagnostics d'allergie, allergie cutanée, conjonctivite allergique, œdème de Quincke, rhinite allergique, urticaire,
  - **Piqures d'insectes ;**
  - **Pathologies en lien avec la chaleur** : hyperthermie / coup de chaleur et déshydratation

Méthodologie

- Tous les graphiques et tableaux sont construits à partir d'un même nombre d'associations (associations constantes).
- Les graphiques avec un recul de 3 mois sont construits à partir de 59 associations (SOS Martinique n'est pas pris en compte dans ce bulletin national compte tenu de l'épidémiologie différente des maladies). Ils permettent de suivre les évolutions des indicateurs à court terme.
- Les graphiques sont construits à partir des 58 associations qui transmettent leurs données au moins depuis le 01/09/2011 (SOS Martinique n'est pas pris en compte dans ce bulletin national compte tenu de l'épidémiologie différente des maladies). Ils permettent de suivre les variations saisonnières d'une année sur l'autre.
- Les indicateurs sont décrits sur un pas de temps quotidien ou hebdomadaire en termes d'effectif, tous âges confondus et par classe d'âge. Pour suivre les tendances, des moyennes mobiles sur les 7 jours précédents sont présentées.

Activité totale SOS Médecins

Sur un an glissant

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution quotidienne du total des actes médicaux, tous âges confondus (moy mob 7j) (Source : InVS - SOS Médecins)



Les 10 pathologies les plus fréquentes, tous âges confondus

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
RHINOPHARYNGITE (Diag SOS)	4 061	3 185	27,50%
ANGINE (Diag SOS)	3 741	2 987	25,24%
OTITE (Diag SOS)	2 636	2 106	25,17%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	2 537	2 353	7,82%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	1 842	1 671	10,23%
BRONCHITE (Diag SOS)	1 744	1 454	19,94%
TRAUMATO DIVERS (Diag SOS)	1 707	1 687	1,19%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	1 620	1 480	9,46%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	1 492	1 434	4,04%
ALLERGIE (Diag SOS)	1 465	1 195	22,59%

Activité totale SOS Médecins

Par classe d'âge

Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge



Par rapport aux 2 années précédentes

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Variation des 10 pathologies les plus fréquentes (Source : InVS – SOS Médecins)

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les moins de 2 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
RHINOPHARYNGITE (Diag SOS)	890	712	25,00%
OTITE (Diag SOS)	737	619	19,06%
ANGINE (Diag SOS)	298	216	37,96%
FIEVRE ISOLEE(Diag SOS)	262	223	17,49%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	237	211	12,32%
LARYNGITE / TRACHEITE (Diag SOS)	193	154	25,32%
BRONCHITE (Diag SOS)	161	130	23,85%
CONJONCTIVITE INFECTIEUSE (Diag SOS)	131	91	43,96%
BRONCHIOLITE (Diag SOS)	125	85	47,06%
SYNDROME VIRAL (Diag SOS)	122	96	27,08%

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 2-14 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
ANGINE (Diag SOS)	1 582	1 352	17,01%
RHINOPHARYNGITE (Diag SOS)	1 577	1 268	24,37%
OTITE (Diag SOS)	1 322	977	35,31%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	713	700	1,86%
LARYNGITE / TRACHEITE (Diag SOS)	509	387	31,52%
ALLERGIE (Diag SOS)	467	418	11,72%
BRONCHITE (Diag SOS)	460	377	22,02%
FIEVRE ISOLEE(Diag SOS)	403	358	12,57%
TRAUMATO DIVERS (Diag SOS)	342	323	5,88%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	324	292	10,96%

Variations 10 pathologies les + fréquentes chez les 15-74 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
ANGINE (Diag SOS)	1 833	1 405	30,46%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	1 665	1 492	11,60%
RHINOPHARYNGITE (Diag SOS)	1 520	1 138	33,57%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	1 455	1 314	10,73%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	1 268	1 134	11,82%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)	1 138	1 066	6,75%
TRAUMATO DIVERS (Diag SOS)	945	928	1,83%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	916	919	-,33%
BRONCHITE (Diag SOS)	875	720	21,53%
ALLERGIE (Diag SOS)	833	618	34,79%

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 75 ans et +

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATO DIVERS (Diag SOS)	360	385	-6,49%
ALTERATION ETAT GENERAL (Diag SOS)	279	254	9,84%
BRONCHITE (Diag SOS)	246	224	9,82%
DECES (Diag SOS)	237	193	22,80%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	202	169	19,53%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	193	193	,00%
CARDIO DIVERS (Diag SOS)	180	138	30,43%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	169	169	,00%
INSUFFISANCE CARDIAQUE (Diag SOS)	165	170	-2,94%
ANGOISSE (Diag SOS)	155	129	20,16%
CHUTE (Diag SOS)	155	141	9,93%

Activité liée à une fièvre isolée (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la fièvre isolée et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



Par sexe

Répartition des consultations pour fièvre isolée entre les hommes et les femmes

	Nb homme	Nb femme	% variation S-1 homme	% variation S-1 femme
S19-15	494,00	482,00	19,04	6,17
S20-15	467,00	456,00	-5,47	-5,39
S21-15	461,00	420,00	-1,28	-7,89
S22-15	494,00	509,00	7,16	21,19

Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution quotidienne des consultations pour fièvre isolée, tous âges confondus (Nb et moy mob 7j)



Activité liée à une fièvre isolée (Diagnostics)

Par classe d'âge sur un an glissant

Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge (Source : InVS - SOS Médecins)



Répartition des consultations pour fièvre isolée

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une gastro-entérite (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la gastro-entérite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



Par sexe

Répartition des consultations pour gastro-entérite entre les hommes et les femmes

	Nb homme	Nb femme	% variation S-1 homme	% variation S-1 femme
S19-15	1 255,00	1 555,00	4,93	-6,72
S20-15	1 092,00	1 469,00	-12,99	-5,53
S21-15	1 008,00	1 343,00	-7,69	-8,58
S22-15	1 137,00	1 400,00	12,80	4,24

Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution quotidienne des consulatations pour gastro-entérite, tous âges confondus (Nb et moy mob 7j)



Activité liée à une gastro-entérite (Diagnostics)

Par classe d'âge sur un an glissant

Évolution quotidienne des consultations pour gastro-entérite pour différentes classes d'âge (Source : InVS - SOS Médecins)



Répartition des consultations pour gastro-entérite

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à un malaise (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne des consultations pour malaise et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



Par sexe

Répartition des consultations pour malaise entre les hommes et les femmes

	Nb homme	Nb femme	% variation S-1 homme	% variation S-1 femme
S19-15	98,00	192,00	-4,85	-9,43
S20-15	103,00	185,00	5,10	-3,65
S21-15	101,00	197,00	-1,94	6,49
S22-15	110,00	205,00	8,91	4,06

Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution quotidienne des malaises, tous âges confondus (Nb et moy mob 7j)



Activité liée à un malaise (Diagnostics)

Par classe d'âge sur un an glissant

Évolution quotidienne des consultations pour malaise pour différentes classes d'âge (Source : InVS - SOS Médecins)



Répartition des consultations pour malaise

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une crise d'asthme (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne des conslutations pour asthme et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



Par sexe

Répartition des consultations pour asthme entre les hommes et les femmes

	Nb homme	Nb femme	% variation S-1 homme	% variation S-1 femme
S19-15	222,00	279,00	-3,06	-1,06
S20-15	264,00	266,00	18,92	-4,66
S21-15	278,00	255,00	5,30	-4,14
S22-15	389,00	362,00	39,93	41,96

Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution quotidienne de consultations pour asthme, tous âges confondus (Nb et moy mob 7j)



Activité liée à une crise d'asthme (Diagnostics)

Par classe d'âge sur un an glissant



Répartition des consultations pour asthme

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une allergie (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne des consultations pour allergie et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



Par sexe

Répartition des consultations pour allergie entre les hommes et les femmes

	Nb homme	Nb femme	% variation S-1 homme	% variation S-1 femme
S19-15	446,00	597,00	8,52	-6,28
S20-15	509,00	736,00	14,13	23,28
S21-15	502,00	690,00	-1,38	-6,25
S22-15	666,00	796,00	32,67	15,36

Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution quotidienne de l'allergie, tous âges confondus (Nb et moy mob 7j)



Activité liée à une allergie (Diagnostics)

Par classe d'âge sur un an glissant



Répartition des consultations pour allergie

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à des piqures d'insectes (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne des consultations pour piqures d'insectes et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



Par sexe

Répartition des consultations pour piqures d'insectes entre les hommes et les femmes

	Nb homme	Nb femme	% variation S-1 homme	% variation S-1 femme
S19-15	114,00	107,00	56,16	32,10
S20-15	111,00	157,00	-2,63	46,73
S21-15	105,00	108,00	-5,41	-31,21
S22-15	159,00	176,00	51,43	62,96

Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution quotidienne des consultations pour piqures d'insectes, tous âges confondus (Nb et moy mob 7j)



Activité liée à des piqures d'insectes (Diagnostics)

Par classe d'âge sur un an glissant

Évolution quotidienne des consultations pour piqures d'insectes pour différentes classes d'âge (Source : InVS - SOS Médecins)



Répartition des consultations pour piqures d'insectes

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à la chaleur (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne des consultations pour l'indicateur "chaleur" et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



Par sexe

Répartition des consultations pour l'indicateur "chaleur" entre les hommes et les femmes

	Nb homme	Nb femme	% variation S-1 homme	% variation S-1 femme
S19-15	28,00	23,00	75,00	-8,00
S20-15	36,00	56,00	28,57	143,48
S21-15	21,00	18,00	-41,67	-67,86
S22-15	17,00	31,00	-19,05	72,22

Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution quotidienne des consultations pour l'indicateur "chaleur", tous âges confondus (Nb et moy mob 7j)



Activité liée à la chaleur (Diagnostics)

Par classe d'âge sur un an glissant

Évolution quotidienne des consultations pour l'indicateur "chaleur" pour différentes classes d'âge (Source : InVS - SOS Médecins)



Répartition des consultations pour l'indicateur « chaleur »

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



ZONE ÎLE-DE-FRANCE
Associations prises en compte : Nord Seine et Marne (77), Grand Paris (75, 92, 93, 94), Melun (77), Yvelines (78), Val d'Oise (95), Essonne (91)

ACTES MEDICAUX

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus



Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge



CRISE D'ASTHME

Évolution quotidienne de l'asthme et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



CHALEUR

Évolution quotidienne des consultations pour chaleur et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



GASTRO-ENTERITE

Évolution quotidienne de la gastro-entérite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



ALLERGIE

Évolution quotidienne de l'allergie et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



ZONE NORD
Associations prises en compte : Roubaix-Tourcoing (59), Amiens (80), Dunkerque (59), Lille (59), Val d'Oise (60), St Quentin (02)

ACTES MEDICAUX

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus



Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge



CRISE D'ASTHME

Évolution quotidienne de l'asthme et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



CHALEUR

Évolution quotidienne des consultations pour chaleur et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



GASTRO-ENTERITE

Évolution quotidienne de la gastro-entérite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



ALLERGIE

Évolution quotidienne de l'allergie et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



ZONE OUEST

Associations prises en compte : Caen (14), Quimper (29), Saint-Nazaire (44), Nantes (44N), Cherbourg (50), Rennes (35), Saint-Malo (35), Vannes (56), Lorient (56), Brest (29), Orléans (45), Tours (37), Bourges (18)

ACTES MEDICAUX

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus



Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge



CRISE D'ASTHME

Évolution quotidienne de l'asthme et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



CHALEUR

Évolution quotidienne des consultations pour chaleur et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



GASTRO-ENTERITE

Évolution quotidienne de la gastro-entérite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



ALLERGIE

Évolution quotidienne de l'allergie et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



ZONE EST
Associations prises en compte : Sens (89), Troyes (10), Besançon (25), Mulhouse (68), Dijon (21), Strasbourg (67), Nancy (54), Reims (51), Auxerre (89)

ACTES MEDICAUX

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus



Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge



CRISE D'ASTHME

Évolution quotidienne de l'asthme et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



CHALEUR

Évolution quotidienne des consultations pour chaleur et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



GASTRO-ENTERITE

Évolution quotidienne de la gastro-entérite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



ALLERGIE

Évolution quotidienne de l'allergie et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



ZONE SUD-EST

Associations prises en compte : Annecy (74), Clermont-Ferrand (63), Lyon (69), Grenoble (38), Saint-Etienne (42), Chambéry (73)

ACTES MEDICAUX

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus



Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge (Source : InVS - SOS Médecins)



CRISE D'ASTHME

Évolution quotidienne de l'asthme et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



CHALEUR

Évolution quotidienne des consultations pour chaleur et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



GASTRO-ENTERITE

Évolution quotidienne de la gastro-entérite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



ALLERGIE

Évolution quotidienne de l'allergie et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



ZONE SUD
Associations prises en compte : Cannes (06), Perpignan (66), Nice (06), Marseille (13), Toulon (83), Fréjus (83), Avignon (84), Nîmes (30), Aix-Gardanne (13), Ajaccio (2A)

ACTES MEDICAUX

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus



Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge (Source : InVS - SOS Médecins)



CRISE D'ASTHME

Évolution quotidienne de l'asthme et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



CHALEUR

Évolution quotidienne des consultations pour chaleur et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



GASTRO-ENTÉRITE

Évolution quotidienne de la gastro-entérite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



ALLERGIE

Évolution quotidienne de l'allergie et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



ZONE SUD-OUEST
Associations prises en compte : Limoges (87), Bordeaux (33), Biarritz-Anglet-Bayonne (64), Pau (64), Toulouse (31), La Rochelle (17)

ACTES MEDICAUX

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus



Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge



CRISE D'ASTHME

Évolution quotidienne de l'asthme et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



CHALEUR

Évolution quotidienne des consultations pour chaleur et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



GASTRO-ENTÉRITE

Évolution quotidienne de la gastro-entérite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



ALLERGIE

Évolution quotidienne de l'allergie et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus



Directeur de la publication : Dr François Bourdillon, Directeur général de l'InVS
Rédacteur en chef : Marc Ruello, Département de coordination des alertes et des régions
Remerciements : membres du Comité de pilotage SOS Médecins / InVS : Dr Dominique Ringard, Dr Pascal Chansard, Dr Patrick Guérin, Dr Serge Smadja, Dr Thierry Arnaud / Dr Céline Caserio-Schönemann, Gaëlle Gault, Olivier Retel, et aux médecins des associations pour leur contribution à la surveillance syndromique.
Diffusion : Institut de veille sanitaire – Département de coordination des alertes et des régions – 12 rue du Val d'Osne, 94415 Saint-Maurice Cedex. Tél. : 01 41 79 57 21 – http://www.invs.sante.fr