Surveillance syndromique SurSaUD®
Bulletin du réseau SOS Médecins / InVS
Numéro 381, du 21/04/15

Synthèse

- L'activité globale des associations est en baisse dans toutes les classes d'âge, plus nettement chez les enfants.
- Les visites pour allergie sont en hausse chez les adultes, dans des valeurs supérieures à l'attendu pour la saison.
- Les visites pour pathologies en lien avec la chaleur sont en hausse chez les enfants de 2 à 14 ans et chez les adultes de moins de 75 ans, avec des effectifs faibles se situant dans les valeurs attendues.

Evolution du recours au soin global : Les consultations toutes causes confondues sont en baisse dans toutes les classes d'âge au cours de la semaine écoulée, et ce de façon plus nette chez les enfants de moins de 15 ans (-18% soit -3794 visites) que chez les adultes (-8% soit -4039 visites). Les effectifs retrouvent des valeurs proches de celles des deux années précédentes à cette période de l'année. Cette baisse est en partie à relier au début des vacances scolaires de printemps.

Evolution des principales pathologies :

Les principaux diagnostics vus en consultation sont globalement en baisse pour toutes les classes d'âge. Chez les enfants de moins de 15 ans, les pathologies les plus fréquemment rapportées sont les infections de la sphère ORL, les gastroentérites et les bronchites. Chez les adultes, certaines pathologies hivernales comme les gastroentérites, les bronchites et les pneumopathies (chez les plus de 75 ans) sont encore enregistrées dans les recours les plus fréquents. A noter chez les adultes de moins de 75 ans une hausse des visites pour allergie (+18% soit +117 visites).

Evolution des indicateurs saisonniers :

Les indicateurs saisonniers retenus dans ce bulletin sont ceux suivis pendant la période printemps/été, à savoir : *fièvre isolée, gastroentérite, malaise, asthme, allergie, piqûre d'insecte* et *pathologies liées à la chaleur*.

Les consultations pour **allergie** sont en hausse de 15% chez les adultes (soit +123 visites). Cette tendance à la hausse est visible dans toutes les régions tout en étant plus nette dans les régions Ile de France, Est et Sud Est. Les effectifs tous âges confondus sont supérieurs à ceux des années 2013 et 2014 à cette période de l'année, même si cette hausse est attendue dans un contexte de circulation des pneumallergènes.

Les recours à SOS Médecins pour **pathologies liées à la chaleur** (coup de chaleur ou déshydratation) sont en nette hausse chez les enfants de 2 à 14 ans et chez les adultes de moins de 75 ans, mais cette augmentation porte sur des effectifs faibles (environ 20 visites hebdomadaires). Les effectifs sont légèrement supérieurs à ceux des deux années précédentes, dans un contexte de températures élevées pour la période.

Les visites pour **piqûres d'insectes** sont en augmentation dans toutes les classes d'âge, avec cependant des effectifs encore faibles se situant dans des valeurs attendues pour cette période de l'année.

Les consultations pour **asthme** sont stables chez les adultes de moins de 75 ans et baissent de 16 à 28% dans les autres classes d'âge, avec des effectifs tous âges confondus proches des deux années précédentes.

Objectifs

Le réseau des associations SOS-Médecins s'inscrit au sein du système de surveillance syndromique français SurSaUD® (Surveillance Sanitaire des Urgences et des Décès). Ce système a été initié 2004 avec un objectif de détection d'événements inattendus. Depuis, il a montré ses capacités à répondre à d'autres objectifs de surveillance, tels que : estimer l'impact d'un événement environnemental ou sociétal, surveiller des pathologies en dehors de tout événement, ou détecter précocement un événement sanitaire prédéfini, telle qu'une épidémie saisonnière.

Sommaire

Associations participant au réseau de surveillance SOS Médecins / InVS 2
Indicateurs surveillés, méthodologie 2
Activité totale SOS Médecins 3
Activité totale SOS Médecins par classe d'âge 4
Variation des 10 pathologies les plus fréquentes 5
Activité SOS Médecins liée à une fièvre isolée 6
Activité SOS Médecins liée à une gastro-entérite 8
Activité SOS Médecins liée à un malaise 10
Activité SOS Médecins liée à une crise d'asthme 12
Activité SOS Médecins liée à une allergie 14
Activité SOS Médecins liée à des piqures d'insecte 16
Activité SOS Médecins liée à des pathologies en lien avec la chaleur 18
Activité par zone géographique
Activité zone Centre/Île-de-France 20
Activité zone Nord 21
Activité zone Ouest 22
Activité zone Nord-Est 23
Activité zone Centre-Est 24
Activité zone Sud-Est 25
Activité zone Sud-Ouest 26

Associations participant au réseau de surveillance SOS Médecins / InVS

En 2014, 60 associations SOS Médecins sur les 62 existantes participent au réseau de surveillance SOS Médecins / InVS, intégré au système SurSaUD® (surveillance sanitaire des urgences et des décès).



Indicateurs surveillés

Les indicateurs suivis sont construits à partir des diagnostics codés par les médecins des associations SOS Médecins. Les indicateurs ci-dessous sont suivis du 01/04/15 au 31/05/15 :

- **Indicateurs d'activité** : nombre d'appels reçus ayant donné suite à des actes médicaux
- **Indicateurs syndromiques basés sur les diagnostics :**
  - **Fièvre isolée ;**
  - **Gastro-entérite** *;*
  - **Malaise**
  - **Crise d'asthme :** nombre de diagnostics de crise d'asthme*;*
  - **Allergie :** nombre de diagnostics d'allergie, allergie cutanée, conjonctivite allergique, œdème de Quincke, rhinite allergique, urticaire,
  - **Piqures d'insectes *;***
  - **Pathologies en lien avec la chaleur** : hyperthermie / coup de chaleur et déshydratation

Méthodologie

- Tous les graphiques et tableaux sont construits à partir d'un même nombre d'associations (associations constantes).
- Les graphiques avec un recul de 3 mois sont construits à partir de 59 associations (SOS Martinique n'est pas pris en compte dans ce bulletin national compte tenu de l'épidémiologie différente des maladies). Ils permettent de suivre les évolutions des indicateurs à court terme.
- Les graphiques sont construits à partir des 58 associations qui transmettent leurs données au moins depuis le 01/09/2011 (SOS Martinique n'est pas pris en compte dans ce bulletin national compte tenu de l'épidémiologie différente des maladies). Ils permettent de suivre les variations saisonnières d'une année sur l'autre.
- Les indicateurs sont décrits sur un pas de temps quotidien ou hebdomadaire en termes d'effectif, tous âges confondus et par classe d'âge. Pour suivre les tendances, des moyennes mobiles sur les 7 jours précédents sont présentées.

Activité totale SOS Médecins

Sur un an glissant

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



Par rapport à l'année précédente

Évolution quotidienne du total des actes médicaux, tous âges confondus (moy mob 7j) (Source : InVS - SOS Médecins)



les 10 pathologies les plus fréquentes, tous âges confondus

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
RHINOPHARYNGITE (Diag SOS)	3 647	4 814	-24,24%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	3 567	4 366	-18,30%
ANGINE (Diag SOS)	3 120	3 737	-16,51%
OTITE (Diag SOS)	2 516	3 283	-23,36%
BRONCHITE (Diag SOS)	2 007	2 582	-22,27%
DOULEUR SCIATIQUE (Diag SOS)	1 684	1 786	-5,71%
TRAUMATO DIVERS (Diag SOS)	1 429	1 431	-,14%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	1 423	1 513	-5,95%
LARYNGITE / TRACHEITE (Diag SOS)	1 365	1 645	-17,02%
ALLERGIE (Diag SOS)	1 335	1 212	10,15%

Activité totale SOS Médecins

Par classe d'âge

Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge



Par rapport aux 2 années précédentes

Chez les enfants de moins de 2 ans

Évolution quotidienne du total des actes médicaux, moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans

Évolution quotidienne du total des actes médicaux, de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans

Évolution quotidienne du total des actes médicaux, de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans

Évolution quotidienne du total des actes médicaux, plus de 75 ans



Variation des 10 pathologies les plus fréquentes
(Source : InVS – SOS Médecins)

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les moins de 2 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
RHINOPHARYNGITE (Diag SOS)	808	936	-13,68%
OTITE (Diag SOS)	712	931	-23,52%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	458	582	-21,31%
ANGINE (Diag SOS)	234	255	-8,24%
FIEVRE ISOLEE(Diag SOS)	204	215	-5,12%
LARYNGITE / TRACHEITE (Diag SOS)	180	223	-19,28%
BRONCHITE (Diag SOS)	155	198	-21,72%
BRONCHIOLITE (Diag SOS)	153	161	-4,97%
CONJONCTIVITE INFECTIEUSE (Diag SOS)	150	179	-16,20%
SYNDROME VIRAL (Diag SOS)	121	109	11,01%

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 2-14 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
RHINOPHARYNGITE (Diag SOS)	1 324	1 846	-28,28%
ANGINE (Diag SOS)	1 297	1 540	-15,78%
OTITE (Diag SOS)	1 284	1 753	-26,75%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	1 099	1 326	-17,12%
LARYNGITE / TRACHEITE (Diag SOS)	481	594	-19,02%
BRONCHITE (Diag SOS)	461	631	-26,94%
ALLERGIE (Diag SOS)	409	405	,99%
FIEVRE ISOLEE(Diag SOS)	336	367	-8,45%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	295	337	-12,46%
VARICELLE (Diag SOS)	279	354	-21,19%

Variations 10 pathologies les + fréquentes chez les 15-74 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	1 828	2 259	-19,08%
ANGINE (Diag SOS)	1 557	1 897	-17,92%
DOULEUR SCIATIQUE (Diag SOS)	1 475	1 586	-7,00%
RHINOPHARYNGITE (Diag SOS)	1 430	1 936	-26,14%
BRONCHITE (Diag SOS)	1 081	1 378	-21,55%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)	1 020	1 028	-,78%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	974	1 092	-10,81%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	916	894	2,46%
TRAUMATO DIVERS (Diag SOS)	777	809	-3,96%
ALLERGIE (Diag SOS)	756	639	18,31%

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 75 ans et +

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATO DIVERS (Diag SOS)	318	303	4,95%
BRONCHITE (Diag SOS)	305	364	-16,21%
ALTERATION ETAT GENERAL (Diag SOS)	259	254	1,97%
DECES (Diag SOS)	204	273	-25,27%
DOULEUR SCIATIQUE (Diag SOS)	198	185	7,03%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	170	190	-10,53%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	163	215	-24,19%
PNEUMOPATHIE (Diag SOS)	157	197	-20,30%
CARDIO DIVERS (Diag SOS)	157	168	-6,55%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	157	183	-14,21%

Activité liée à une fièvre isolée (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la fièvre isolée et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



Par sexe

Répartition des consultations pour fièvre isolée entre les hommes et les femmes

	Nb asthme homme	Nb asthme femme	% variation S-1 homme	% variation S-1 femme
S13-15	364,00	408,00	-8,08	-9,53
S14-15	386,00	429,00	6,04	5,15
S15-15	444,00	461,00	15,03	7,46
S16-15	442,00	397,00	-,45	-13,88

Par rapport à l'année précédente

Évolution quotidienne des consultations pour fièvre isolée, tous âges confondus (Nb et moy mob 7j) (Source : InVS - SOS Médecins)



Activité liée à une fièvre isolée (Diagnostics)

Par classe d'âge sur un an glissant

Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge (Source : InVS - SOS Médecins)



Répartition des consultations pour fièvre isolée

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une gastro-entérite (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la gastro-entérite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



Par sexe

Répartition des consultations pour gastro-entérite entre les hommes et les femmes

	Nb asthme homme	Nb asthme femme	% variation S-1 homme	% variation S-1 femme
S13-15	1 918,00	2 479,00	-5,89	-,56
S14-15	1 830,00	2 514,00	-4,59	1,41
S15-15	1 921,00	2 444,00	4,97	-2,78
S16-15	1 541,00	2 022,00	-19,78	-17,27

Par rapport à l'année précédente

Évolution quotidienne des consulatations pour gastro-entérite, tous âges confondus (Nb et moy mob 7j) (Source : InVS - SOS Médecins)



Activité liée à une gastro-entérite (Diagnostics)

Par classe d'âge sur un an glissant



Répartition des consultations pour gastro-entérite

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à un malaise (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne des consultations pour malaise et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



Par sexe

Répartition des consultations pour malaise entre les hommes et les femmes

	Nb malaise homme	Nb malaise femme	% variation S-1 homme	% variation S-1 femme
S13-15	102,00	237,00	-5,56	-,42
S14-15	97,00	220,00	-4,90	-7,17
S15-15	99,00	199,00	2,06	-9,55
S16-15	94,00	189,00	-5,05	-5,03

Par rapport à l'année précédente

Évolution quotidienne des malaises, tous âges confondus (Nb et moy mob 7j) (Source : InVS - SOS Médecins)



Activité liée à un malaise (Diagnostics)

Par classe d'âge sur un an glissant

Évolution quotidienne des consultations pour malaise pour différentes classes d'âge (Source : InVS - SOS Médecins)



Répartition des consultations pour malaise

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans

(Source : InVS - SOS Médecins)



Activité liée à une crise d'asthme (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne des conslutations pour asthme et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



Par sexe

Répartition des consultations pour asthme entre les hommes et les femmes

	Nb asthme homme	Nb asthme femme	% variation S-1 homme	% variation S-1 femme
S13-15	265,00	313,00	-17,96	5,39
S14-15	307,00	310,00	15,85	-,96
S15-15	310,00	343,00	,98	10,65
S16-15	289,00	287,00	-6,77	-16,33

Par rapport à l'année précédente

Évolution quotidienne de consultations pour asthme, tous âges confondus (Nb et moy mob 7j) (Source : InVS - SOS Médecins)



Activité liée à une crise d'asthme (Diagnostics)

Par classe d'âge sur un an glissant



Répartition des consultations pour asthme

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une allergie (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne des consultations pour allergie et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



Par sexe

Répartition des consultations pour allergie entre les hommes et les femmes

	Nb asthme homme	Nb asthme femme	% variation S-1 homme	% variation S-1 femme
S13-15	370,00	553,00	,82	9,72
S14-15	372,00	574,00	,54	3,80
S15-15	524,00	688,00	40,86	19,86
S16-15	550,00	781,00	4,96	13,52

Par rapport à l'année précédente

Évolution quotidienne de l'allergie, tous âges confondus (moy mob 7j) (Source : InVS - SOS Médecins)



Activité liée à une allergie (Diagnostics)

Par classe d'âge sur un an glissant

Évolution quotidienne des consultations pour allergie pour différentes classes d'âge (Source : InVS - SOS Médecins)



Répartition des consultations pour allergie

Chez les enfants de moins de 2 ans

(Source : InVS - SOS Médecins)



Chez les enfants de 2 à 14 ans

(Source : InVS - SOS Médecins)



Chez les adultes de 15 à 74 ans

(Source : InVS - SOS Médecins)



Chez les adultes de plus de 75 ans

(Source : InVS - SOS Médecins)



Activité liée à des piqures d'insectes (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne des consultations pour des piqures d'insectes et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



Par sexe

Répartition des consultations pour piqures d'insectes entre les hommes et les femmes

	Nb piqure homme	Nb piqure femme	% variation S-1 homme	% variation S-1 femme
S13-15	19,00	38,00	-36,67	31,03
S14-15	19,00	30,00	,00	-21,05
S15-15	40,00	48,00	110,53	60,00
S16-15	57,00	58,00	42,50	20,83

Par rapport à l'année précédente

Évolution quotidienne des consultations pur des piqures d'insectes, tous âges confondus (Nb et moy mob 7j) (Source : InVS - SOS Médecins)



Activité liée à des piqures d'insectes (Diagnostics)

Par classe d'âge sur un an glissant

Évolution quotidienne des consultations pour piqures d'insectes pour différentes classes d'âge (Source : InVS - SOS Médecins)



Répartition des consultations pour piqure d'insectes

Chez les enfants de moins de 2 ans

(Source : InVS - SOS Médecins)



Chez les enfants de 2 à 14 ans

(Source : InVS - SOS Médecins)



Chez les adultes de 15 à 74 ans

(Source : InVS - SOS Médecins)



Chez les adultes de plus de 75 ans

(Source : InVS - SOS Médecins)



Activité liée à la chaleur (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne consultations pour chaleur et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



Par sexe

Répartition des consultations pour chaleur entre les hommes et les femmes

	Nb piqure homme	Nb piqure femme	% variation S-1 homme	% variation S-1 femme
S13-15	13,00	12,00	-7,14	-57,14
S14-15	13,00	22,00	,00	83,33
S15-15	18,00	26,00	38,46	18,18
S16-15	32,00	36,00	77,78	38,46

Par rapport à l'année précédente

Évolution quotidienne des consultations pour chaleur, tous âges confondus (Nb et moy mob 7j) (Source : InVS - SOS Médecins)



Activité liée à la chaleur (Diagnostics)

Par classe d'âge sur un an glissant

Évolution quotidienne des consultations pour chaleur pour différentes classes d'âge (Source : InVS - SOS Médecins)



Répartition des consultations pour chaleur

Chez les enfants de moins de 2 ans

(Source : InVS - SOS Médecins)



Chez les enfants de 2 à 14 ans

(Source : InVS - SOS Médecins)



Chez les adultes de 15 à 74 ans

(Source : InVS - SOS Médecins)



Chez les adultes de plus de 75 ans

(Source : InVS - SOS Médecins)



ZONE ÎLE-DE-FRANCE
Associations prises en compte : Nord Seine et Marne (77), Grand Paris (75, 92, 93, 94), Melun (77), Yvelines (78), Val d'Oise (95), Essonne (91)

ACTES MEDICAUX

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge (Source : InVS - SOS Médecins)



CRISE D'ASTHME

Évolution quotidienne de l'asthme et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



CHALEUR

Évolution quotidienne des consultations pour chaleur et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



GASTRO-ENTERITE

Évolution quotidienne de la gastro-entérite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



ALLERGIE

Évolution quotidienne de l'allergie et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



ZONE NORD
Associations prises en compte : Roubaix-Tourcoing (59), Amiens (80), Dunkerque (59), Lille (59), Val d'Oise (60), St Quentin (02)

ACTES MEDICAUX

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge (Source : InVS - SOS Médecins)



CRISE D'ASTHME

Évolution quotidienne de l'asthme et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



CHALEUR

Évolution quotidienne des consultations pour chaleur et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



GASTRO-ENTERITE

Évolution quotidienne de la gastro-entérite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



ALLERGIE

Évolution quotidienne de l'allergie et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



ZONE OUEST

Associations prises en compte : Caen (14), Quimper (29), Saint-Nazaire (44), Nantes (44N), Cherbourg (50), Rennes (35), Saint-Malo (35), Vannes (56), Lorient (56), Brest (29), Orléans (45), Tours (37), Bourges (18)

ACTES MEDICAUX

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge (Source : InVS - SOS Médecins)



CRISE D'ASTHME

Évolution quotidienne de l'asthme et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



CHALEUR

Évolution quotidienne des consultations pour chaleur et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



GASTRO-ENTERITE

Évolution quotidienne de la gastro-entérite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



ALLERGIE

Évolution quotidienne de l'allergie et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



ZONE EST

Associations prises en compte : Sens (89), Troyes (10), Besançon (25), Mulhouse (68), Dijon (21), Strasbourg (67), Nancy (54), Reims (51), Auxerre (89)

ACTES MEDICAUX

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge (Source : InVS - SOS Médecins)



CRISE D'ASTHME

Évolution quotidienne de l'asthme et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



CHALEUR

Évolution quotidienne des consultations pour chaleur et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



GASTRO-ENTERITE

Évolution quotidienne de la gastro-entérite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



ALLERGIE

Évolution quotidienne de l'allergie et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



ZONE SUD-EST
Associations prises en compte : Annecy (74), Clermont-Ferrand (63), Lyon (69), Grenoble (38), Saint-Etienne (42), Chambéry (73)

ACTES MEDICAUX

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge (Source : InVS - SOS Médecins)



CRISE D'ASTHME

Évolution quotidienne de l'asthme et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



CHALEUR

Évolution quotidienne des consultations pour chaleur et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



GASTRO-ENTERITE

Évolution quotidienne de la gastro-entérite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



ALLERGIE

Évolution quotidienne de l'allergie et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



ZONE SUD
Associations prises en compte : Cannes (06), Perpignan (66), Nice (06), Marseille (13), Toulon (83), Fréjus (83), Avignon (84), Nîmes (30), Aix-Gardanne (13), Ajaccio (2A)

ACTES MEDICAUX

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge (Source : InVS - SOS Médecins)



CRISE D'ASTHME

Évolution quotidienne de l'asthme et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



CHALEUR

Évolution quotidienne des consultations pour chaleur et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



GASTRO-ENTÉRITE

Évolution quotidienne de la gastro-entérite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



ALLERGIE

Évolution quotidienne de l'allergie et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



ZONE SUD-OUEST
Associations prises en compte : Limoges (87), Bordeaux (33), Biarritz-Anglet-Bayonne (64), Pau (64), Toulouse (31), La Rochelle (17)

ACTES MEDICAUX

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge (Source : InVS - SOS Médecins)



CRISE D'ASTHME

Évolution quotidienne de l'asthme et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



CHALEUR

Évolution quotidienne des consultations pour chaleur et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



GASTRO-ENTÉRITE

Évolution quotidienne de la gastro-entérite et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



ALLERGIE

Évolution quotidienne de l'allergie et de sa proportion dans les actes codés, tous âges confondus (Source : InVS - SOS Médecins)



Directeur de la publication : Dr François Bourdillon, Directeur général de l'InVS
Rédacteur en chef : Marc Ruello, Département de coordination des alertes et des régions

Remerciements : Membres du Comité de pilotage SOS Médecins / InVS : Dr Dominique Ringard, Dr Pascal Chansard, Dr Patrick Guérin, Dr Serge Smadja, Dr Thierry Arnaud / Dr Céline Caserio-Schönemann, Gaëlle Gault, Olivier Retel, et aux médecins des associations pour leur contribution à la surveillance syndromique.
Diffusion : Institut de veille sanitaire – Département de coordination des alertes et des régions – 12 rue du Val d'Osne, 94415 Saint-Maurice Cedex. Tél. : 01 41 79 57 21 – http://www.invs.sante.fr