

Santé mentale

ANALYSE HEBDOMADAIRE DES INDICATEURS SURVEILLÉS EN CONTINU

ÉDITION NATIONALE MENSUELLE

19 • 06/02/2023

Ce bilan sur l'évolution nationale des indicateurs de santé mentale produits à partir des données de passages aux urgences du réseau OSCOUR® et des actes médicaux SOS Médecins est publié une fois par mois. Une édition régionale est également produite à un rythme bimestriel.

POINTS CLÉS

En semaine 05 :

Aux urgences :

Peu d'évolution des indicateurs de santé mentale sur le mois de janvier 2023.

Maintien des passages aux urgences pour idées suicidaires à un niveau très supérieur à ceux des années précédentes, en particulier chez les 11-14 ans et 18-24 ans. Dans une moindre mesure, les passages pour troubles de l'humeur (en légère hausse chez les 18-64 ans en S05) et geste suicidaire étaient également légèrement supérieurs chez les 15-24 ans.

Dans le réseau SOS Médecins : à l'exception d'une augmentation des actes pour état dépressif chez les 18-24 ans (effectifs faibles), déjà observée dans le bulletin du 9 janvier 2023, les indicateurs restaient dans des niveaux comparables (voire inférieurs) à ceux des années précédentes.

ANALYSE POUR LA SEMAINE 05

Données des passages aux urgences du réseau OSCOUR® :

- **Chez les enfants (0-17 ans)**, la quasi-totalité des indicateurs de santé mentale surveillés aux urgences était stable ou en baisse. Les niveaux observés restaient toutefois très supérieurs à ceux observés lors des 3 dernières années, en particulier les passages pour idées suicidaires chez les 11-14 ans et, dans une moindre mesure, pour troubles de l'humeur et geste suicidaire chez les 15-17 ans.
- **Chez les jeunes (18-24 ans)**, à l'exception des passages pour troubles de l'humeur en hausse de +14% (+45 passages), les indicateurs de santé mentale étaient stables ou en baisse. Toutefois, les passages pour idées suicidaires restent au niveau le plus élevé observé depuis les 3 dernières années. Dans une moindre mesure, les passages pour geste suicidaire et troubles de l'humeur restaient également légèrement supérieurs.
- **Chez les adultes (25 ans et plus)** : la quasi-totalité des indicateurs de santé mentale surveillés aux urgences étaient stables. On retient cependant une légère hausse des passages pour troubles de l'humeur chez les 25-64 ans (+6% soit +73 passages), à des niveaux comparables aux années précédentes. Chez les 65 ans et plus, on notait également une légère hausse des passages pour troubles psychotiques (+10% soit +15 passages) à des valeurs supérieures aux années précédentes. Enfin, les passages pour idées suicidaires restaient à des niveaux supérieurs aux années précédentes.

Données des actes médicaux des associations SOS Médecins :

- Les indicateurs SOS Médecins restaient à des niveaux comparables à ceux des années précédentes, à l'exception des actes pour état dépressif chez les 18-24 ans en hausse en S05-2023 (+25% soit +9 actes) et à un niveau légèrement supérieur à ceux des années précédentes.

Évolution des indicateurs pour la semaine 05

PASSAGES AUX URGENCES

Pathologies	Classe d'âge	par rapport à la semaine précédente	par rapport à 2020-2022
Geste suicidaire	Enfants (0-17 ans)	⬇	≡
	Jeunes et adultes (≥ 18 ans)	≡	≡
Idées suicidaires	Enfants (0-17 ans)	⬇	↗
	Jeunes et adultes (≥ 18 ans)	≡	↗
Troubles de l'humeur	Enfants (0-17 ans)	⬇	≡
	Jeunes et adultes (≥ 18 ans)	≡	≡
Troubles anxieux	Enfants (0-17 ans)	⬇	≡
	Jeunes et adultes (≥ 18 ans)	≡	≡
Troubles psychotiques	Enfants (0-17 ans)	≡	≡
	Jeunes et adultes (≥ 18 ans)	≡	≡
Troubles de l'alimentation	Enfants (0-17 ans)	≡	≡
	Jeunes et adultes (≥ 18 ans)	≡	≡
Intoxication éthylique (Alcool)	Enfants (0-17 ans)	≡	≡
	Jeunes et adultes (≥ 18 ans)	≡	≡

ACTES MEDICAUX SOS MEDECINS

Pathologies	Classe d'âges	par rapport à la semaine précédente	par rapport à 2020-2022
Angoisse	Enfants (0-17 ans)	≡	≡
	Adultes (≥ 18 ans)	≡	≡
Etat dépressif	Enfants (0-17 ans)	≡	≡
	Adultes (≥ 18 ans)	≡	≡
Trouble du comportement	Enfants (0-17 ans)	≡	≡
	Adultes (≥ 18 ans)	⬇	≡

↗ En augmentation ⬇ En baisse ≡ Similaire


GESTE SUICIDAIRE

En S05, les passages pour geste suicidaire étaient stables dans toutes les classes d'âges et en légère baisse chez les 15-17 ans (-17% soit -35 passages). Les niveaux étaient légèrement supérieurs à ceux observés les années précédentes chez les 15-17 ans et les 18-24 ans.

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTIÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière - Geste suicidaire (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2020 à 2023, **tous âges**




COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTIÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES


France entière - Geste suicidaire (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2020 à 2023, **par classe d'âges**


Enfants (0-17 ans)




Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




11-14 ans




25-64 ans



15-17 ans



65 ans ou +




IDÉES SUICIDAIRES

En S05, les passages pour idées suicidaires étaient en baisse chez les enfants et stables chez les adultes. Chez les enfants de 11-14 ans et chez les adultes, les niveaux observés restent cependant les plus élevés de ces quatre dernières années.

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTIÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière - Idées suicidaires (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2020 à 2023, **tous âges**




COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTIÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES


France entière - Idées suicidaires (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2020 à 2023, **par classe d'âges**


Enfants (0-17 ans)




Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




11-14 ans




25-64 ans



15-17 ans



65 ans ou +




TROUBLES DE L'HUMEUR

En S05, les passages pour troubles de l'humeur étaient en hausse chez les adultes de 18-24 ans et de 25-64 ans dans une moindre mesure (+14% et +6% soit +45 et +73 passages). Les niveaux observés restaient comparables à ceux des années précédentes dans toutes les classes d'âges, à l'exception des 15-17 ans et de façon plus marquée les 18-24 ans (en particulier en S05).

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTIÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière - Troubles de l'humeur (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2020 à 2023, **tous âges**




COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTIÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES


France entière - Troubles de l'humeur (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2020 à 2023, **par classe d'âges**


Enfants (0-17 ans)




Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




11-14 ans




25-64 ans



15-17 ans



65 ans ou +




TROUBLES ANXIEUX

En S05, les passages pour troubles anxieux étaient stables ou en baisse dans toutes les classes d'âges et les niveaux observés restaient comparables à ceux des années précédentes.

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTIÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière - Troubles anxieux (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2020 à 2023, **tous âges**




COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTIÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES


France entière - Troubles anxieux (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2020 à 2023, **par classe d'âges**


Enfants (0-17 ans)




Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




11-14 ans




25-64 ans



15-17 ans



65 ans ou +




TROUBLES PSYCHOTIQUES

En S05, les passages pour troubles psychotiques restaient dans les marges de fluctuations habituelles dans toutes les classes d'âges à l'exception d'une légère hausse chez les adultes de 65 ans et plus (+10% soit +15 passages) pour lesquels le niveau observé était le plus élevé de ces 4 dernières années.

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière - Troubles psychotiques (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2020 à 2023, **tous âges**




COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES


France entière - Troubles psychotiques (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2020 à 2023, **par classe d'âges**


Enfants (0-17 ans)




Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




11-14 ans




25-64 ans



15-17 ans



65 ans ou +




TROUBLES DE L'ALIMENTATION

En S05, les passages pour troubles de l'alimentation restaient dans les marges de fluctuations habituelles dans toutes les classes d'âges et à des niveaux comparables à ceux des années précédentes.

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTIÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière - Troubles de l'alimentation (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2020 à 2023, **tous âges**




COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTIÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES


France entière - Troubles de l'alimentation (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2020 à 2023, **par classe d'âges**


Enfants (0-17 ans)




Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




11-14 ans




25-64 ans



15-17 ans



65 ans ou +




INTOXICATION ÉTHYLIQUE (ALCOOL)

Les passages pour intoxication éthylique étaient en hausse chez les adultes de 18-24 ans et de 65 ans et plus (+24% et +13% soit +60 et +28 passages). Ils restaient cependant dans des valeurs comparables (voire inférieures) à celles des années précédentes.

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTIÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière - Intoxication éthylique (Alcool) (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2020 à 2023, **tous âges**




COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTIÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES


France entière - Intoxication éthylique (Alcool) (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2020 à 2023, **par classe d'âges**


Enfants (0-17 ans)




Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




11-14 ans




25-64 ans



15-17 ans



65 ans ou +




ANGOISSE

Les actes médicaux pour angoisse restaient à des niveaux comparables (voire inférieurs) à ceux des années précédentes dans toutes les classes d'âges

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTIÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière - Angoisse (SOS Médecins)

Nombre hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins pour les années 2020 à 2023, **tous âges**




COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTIÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES






France entière - Angoisse (SOS Médecins)

Nombre hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins pour les années 2020 à 2023, **par classe d'âges**

Enfants (0-17 ans)



Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




ETAT DÉPRESSIF

Les actes médicaux pour état dépressif étaient en légère hausse chez les adultes de 18-24 ans (+25% soit +9 actes) à un niveau toujours légèrement supérieur à ceux des années précédentes.

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTIÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière - Etat dépressif (SOS Médecins)

Nombre hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins pour les années 2020 à 2023, **tous âges**




COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTIÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

France entière - Etat dépressif (SOS Médecins)

Nombre hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins pour les années 2020 à 2023, **par classe d'âges**


Enfants (0-17 ans)

0-10 ans




Jeunes et adultes (≥ 18 ans)


18-24 ans




11-14 ans




25-64 ans



15-17 ans



65 ans ou +




TROUBLE DU COMPORTEMENT

Les passages pour troubles du comportement restaient dans les marges de fluctuations habituelles sur les dernières semaines et à des niveaux comparables à ceux observés les années précédentes dans toutes les classes d'âges.

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTIÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière - Trouble du comportement (SOS Médecins)

Nombre hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins pour les années 2020 à 2023, **tous âges**




COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTIÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

France entière - Trouble du comportement (SOS Médecins)

Nombre hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins pour les années 2020 à 2023, **par classe d'âges**


Enfants (0-17 ans)

0-10 ans




Jeunes et adultes (≥ 18 ans)


18-24 ans




11-14 ans




25-64 ans



15-17 ans



65 ans ou +



I INDICATEURS OSCOUR ET SOS MEDECINS

En 2021, le réseau OSCOUR® compte 680 services d'urgences participants et couvre 94,5% des passages aux urgences de France. L'ensemble des régions métropolitaines et Outre-Mer (à l'exception de la Martinique) est couvert. Les données sont transmises quotidiennement et le délai de consolidation est estimé à 2 jours au niveau national (à J+2, 99% des passages ont été transmis et le taux de codage des diagnostics est estimé à 80%).

Indicateurs de passages aux urgences : les indicateurs suivis sont construits à partir du diagnostic principal et des diagnostics associés renseignés dans les Résumés de Passage aux Urgences (RPU) des services d'urgences de France participant au réseau OSCOUR®.

En 2021, les données SOS Médecins sont disponibles pour 62 des 63 associations SOS Médecins réparties sur l'ensemble du territoire. L'ensemble des régions Métropoles (seulement la Martinique en Outre-Mer) sont couvertes. Les données sont transmises quotidiennement et le délai de consolidation est de 2 jours (à J+2, 100% des passages ont été transmis et le taux de codage des diagnostics est estimé à 94%).

Indicateurs d'actes médicaux SOS Médecins : les indicateurs suivis sont construits à partir des diagnostics codés par les médecins des associations SOS Médecins lors des actes médicaux SOS Médecins qui regroupent les visites à domicile et les consultations en centre médical.

En complément de ces indicateurs, les actes SOS Médecins pour trouble du sommeil, intoxication éthylique, violence/agressivité et geste suicidaire ainsi que les passages aux urgences pour troubles des conduites et stress, font également l'objet d'une surveillance. Ces indicateurs présentent toutefois des évolutions comparables aux années précédentes (pour certains dans des effectifs très faibles) et qui ne semblent pas impactées par la pandémie de COVID-19. Toute évolution inhabituelle de ces indicateurs sera présentée dans le document, le cas échéant.

PASSAGES AUX URGENCES

- **Geste suicidaire** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences en lien avec un geste suicidaire certain (auto-intoxications et lésions auto-infligées) ou probables (intoxications médicamenteuses, effet toxique de pesticides et asphyxie d'intention non déterminée)
- **Idées suicidaires** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences pour des symptômes et signes relatifs à l'humeur de type Idées suicidaires
- **Troubles de l'humeur** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences pour épisode maniaque, trouble affectif bipolaire, épisodes dépressifs, trouble dépressif récurrent, troubles de l'humeur persistants et troubles mentaux et du comportement associés à la puerpératilité (notamment dépression postpartum). Les épisodes dépressifs représentent en moyenne 80% des passages compris dans cet indicateur.
- **Troubles anxieux** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences pour troubles anxieux phobiques, autres troubles anxieux (trouble panique, anxiété généralisée et trouble anxieux et dépressif mixte) et autres (trouble obsessionnel compulsif ou TOC, troubles dissociatifs de conversion, troubles somatoformes et tétanie). Les passages pour autres troubles anxieux (trouble panique, anxiété généralisée et trouble anxieux et dépressif mixtes) représentent en moyenne 80% des passages compris dans cet indicateur.
- **Troubles psychotiques** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences pour schizophrénie, trouble schizotypique, troubles délirants persistants, troubles psychotiques aigus et transitoire, troubles délirants induits, troubles schizo-affectifs, psychoses non organiques, autres symptômes et signes relatifs aux perceptions générales (hallucinations).
- **Troubles de l'alimentation** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences pour anorexie mentale, boulimie, hyperphagie, vomissements et autres troubles de l'alimentation.
- **Intoxication éthylique (alcool)** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences pour intoxication aigue, syndrome de dépendance et syndrome de sevrage. Les passages pour intoxication aigue représentent en moyenne 70% des passages compris dans cet indicateur.

ACTES MEDICAUX SOS MEDECINS

- Contrairement aux indicateurs Santé mentale produits à partir des urgences qui sont composés pour la plupart de plusieurs diagnostics, les indicateurs issus des données SOS Médecins reflètent chacun un diagnostic unique, spécifié dans leur libellé.



Remerciements

Nous remercions l'ensemble de nos partenaires contribuant à la surveillance syndromique par les réseaux Oscour® et SOS Médecins :

- Les services d'urgences membres du réseau Oscour®
- La Fédération et les Observatoires Régionaux des Urgences (FEDORU et ORU), les concentrateurs régionaux de résumés de passages aux urgences (RPU)
- La Fédération SOS Médecins France et les associations SOS Médecins
- La Société Française de Médecine d'Urgence (SFMU)



Pour plus d'informations

Sur la surveillance de l'épidémie de COVID-19 :

[Dossier thématique: Infection à coronavirus](#)

[Points épidémiologiques COVID-19](#)

Sur les sources de données Oscour® et SOS Médecins :

[Bulletins SURSAUD® \(SOS médecins, OSCOUR, Mortalité\)](#)

Sur la surveillance de la Santé mentale :

[CoviPrev : une enquête pour suivre l'évolution des comportements et de la santé mentale pendant l'épidémie de COVID-19](#)

Rappelons qu'en présence de signes de dépression (tristesse, perte d'intérêt, d'énergie) ou d'anxiété (tension, irritabilité), il est important de s'informer et d'en parler afin d'être conseillé sur les aides et les solutions disponibles. Il ne faut pas hésiter à en parler à ses proches et à prendre conseil auprès de son médecin ou à appeler le **0 800 130 000** pour demander à être orienté vers une écoute ou un soutien psychologique.

Pour plus d'information sur la santé mentale et les ressources disponibles :

<https://www.santepubliquefrance.fr/coronavirus/sante-mentale>

POINT ÉPIDÉMIO
SANTÉ MENTALE
ÉDITION NATIONALE

Directrice de la publication :

Pr Laëtitia HUIART
Santé publique France



Citer cette source :
Santé mentale. Point épidémiologique national mensuel. N° 19. 06 février 2023. Saint-Maurice : Santé publique France.