

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/9

Région : LA REUNION (Code région : 4)

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2015[#]

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	10	6	4	6	3	0	1
	55-59 ans	19	11	8	4	6	7	2
	60-64 ans	16	12	4	5	1	7	3
	65-69 ans	77	43	34	10	5	33	29
	70-74 ans	109	54	55	7	10	47	45
	50-74 ans	231	126	105	32	25	94	80
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	10	6	4	6	3	0	1
	55-59 ans	19	11	8	4	6	7	2
	60-64 ans	16	12	4	5	1	7	3
	65-69 ans	78	44	34	10	5	34	29
	70-74 ans	109	54	55	7	10	47	45
	50-74 ans	232	127	105	32	25	95	80
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	6	3	3	3	2	0	1
	55-59 ans	7	3	4	1	4	2	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	14	7	7	1	0	6	7
	70-74 ans	20	5	15	0	3	5	12
	50-74 ans	48	18	30	5	10	13	20
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	5	1	4	0	0	1	4
	50-74 ans	6	2	4	0	0	2	4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/9

Région : LA REUNION (Code région : 4)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	8	6	2	2	1	4	1
	60-64 ans	8	7	1	2	0	5	1
	65-69 ans	25	13	12	3	2	10	10
	70-74 ans	37	21	16	4	3	17	13
	50-74 ans	79	48	31	12	6	36	25
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	6	5	1	3	0	2	1
	65-69 ans	29	19	10	4	2	15	8
	70-74 ans	37	20	17	3	4	17	13
	50-74 ans	75	46	29	11	6	35	23
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4	1	3	1	1	0	2
	70-74 ans	7	6	1	0	0	6	1
	50-74 ans	12	8	4	2	1	6	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/9

Région : LA REUNION (Code région : 4)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	10	7	3	2	1	5	2
	60-64 ans	14	12	2	5	0	7	2
	65-69 ans	54	32	22	7	4	25	18
	70-74 ans	74	41	33	7	7	34	26
	50-74 ans	154	94	60	23	12	71	48

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/9

Région : LA REUNION (Code région : 4)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	6	5	1	3	0	2	1
	65-69 ans	29	19	10	4	2	15	8
	70-74 ans	37	20	17	3	4	17	13
	50-74 ans	75	46	29	11	6	35	23
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	19	13	6	4	0	9	6
	70-74 ans	26	13	13	1	4	12	9
	50-74 ans	50	29	21	7	4	22	17
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	1	1	0	1
	60-64 ans	8	7	1	3	0	4	1
	65-69 ans	29	16	13	5	2	11	11
	70-74 ans	43	26	17	4	4	22	13
	50-74 ans	84	51	33	14	7	37	26
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4	1	3	1	1	0	2
	70-74 ans	7	6	1	0	0	6	1
	50-74 ans	12	8	4	2	1	6	3

Période du 14 avril au 31 décembre 2015

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/9

Région : LA REUNION (Code région : 4)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015			Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2015[#]

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	0	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	60	50	75	50	66,7	0	100
	55-59 ans	36,8	27,3	50	25	66,7	28,6	0
	60-64 ans	6,3	0	25	0	100	0	0
	65-69 ans	17,9	15,9	20,6	10	0	17,6	24,1
	70-74 ans	18,3	9,3	27,3	0	30	10,6	26,7
	50-74 ans	20,7	14,2	28,6	15,6	40	13,7	25
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1,3	2,3	0	0	0	2,9	0
	70-74 ans	4,6	1,9	7,3	0	0	2,1	8,9
	50-74 ans	2,6	1,6	3,8	0	0	2,1	5
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2,6	2,3	2,9	0	0	2,9	3,4
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,9	0,8	1	0	0	1,1	1,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/9

Région : LA REUNION (Code région : 4)

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10	16,7	0	16,7	0	0	0
	55-59 ans	42,1	54,5	25	50	16,7	57,1	50
	60-64 ans	50	58,3	25	40	0	71,4	33,3
	65-69 ans	32,1	29,5	35,3	30	40	29,4	34,5
	70-74 ans	33,9	38,9	29,1	57,1	30	36,2	28,9
	50-74 ans	34,1	37,8	29,5	37,5	24	37,9	31,3
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villosités)	50-54 ans	10	16,7	0	16,7	0	0	0
	55-59 ans	10,5	9,1	12,5	0	0	14,3	50
	60-64 ans	37,5	41,7	25	60	0	28,6	33,3
	65-69 ans	37,2	43,2	29,4	40	40	44,1	27,6
	70-74 ans	33,9	37	30,9	42,9	40	36,2	28,9
	50-74 ans	32,3	36,2	27,6	34,4	24	36,8	28,8
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	5,3	9,1	0	25	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	5,1	2,3	8,8	10	20	0	6,9
	70-74 ans	6,4	11,1	1,8	0	0	12,8	2,2
	50-74 ans	5,2	6,3	3,8	6,3	4	6,3	3,8
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	5,3	0	12,5	0	16,7	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1,3	0	2,9	0	0	0	3,4
	70-74 ans	0,9	1,9	0	0	0	2,1	0
	50-74 ans	1,3	0,8	1,9	0	4	1,1	1,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/9

Région : LA REUNION (Code région : 4)

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	1,3	2,3	0	0	0	2,9	0	
70-74 ans	0,9	0	1,8	0	0	0	2,2	
50-74 ans	0,9	0,8	1	0	0	1,1	1,3	
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées								
50-54 ans	3,5	7,4	0	9,3	0	0	0	
55-59 ans	20,1	28,3	12	18,9	11,9	35,5	12	
60-64 ans	24,7	45,8	6,6	58,1	0	39,8	8,8	
65-69 ans	35,2	46,7	25,9	55,6	35,1	44,7	24,5	
70-74 ans	37,5	47,7	29,7	52,6	51,1	46,8	26,7	
50-74 ans	29,9	40,5	21,2	34,6	19,2	42,8	21,8	
50-74 ans **	22	32,1	12,7	-	-	-	-	
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées								
50-54 ans	1,7	3,7	0	4,7	0	0	0	
55-59 ans	4	4	4	0	0	7,1	6	
60-64 ans	10,6	19,1	3,3	34,9	0	11,4	4,4	
65-69 ans	18,9	27,7	11,8	31,7	17,5	26,8	10,9	
70-74 ans	18,8	23,3	15,3	22,6	29,2	23,4	13,3	
50-74 ans	14,6	19,8	10,3	16,5	9,6	21,1	10,5	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/9

Région : LA REUNION (Code région : 4)

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
50-74 ans **	9,4	13,3	5,8	-	-	-	-	
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées								
50-54 ans	1,7	3,7	0	4,7	0	0	0	
55-59 ans	2	0	4	0	0	0	6	
60-64 ans	5,3	7,6	3,3	11,6	0	5,7	4,4	
65-69 ans	12,4	19	7,1	31,7	0	16,1	8,2	
70-74 ans	13,2	15,1	11,7	7,5	29,2	16,5	9,2	
50-74 ans	9,7	12,5	7,4	10,5	6,4	13,3	7,7	
50-74 ans **	5,9	7,4	4,5	-	-	-	-	
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées								
50-54 ans	1,7	3,7	0	4,7	0	0	0	
55-59 ans	6	4	8	9,4	11,9	0	6	
60-64 ans	14,1	26,7	3,3	34,9	0	22,7	4,4	
65-69 ans	18,9	23,4	15,3	39,7	17,5	19,7	15	
70-74 ans	21,8	30,3	15,3	30,1	29,2	30,3	13,3	
50-74 ans	16,3	22	11,7	21,1	11,2	22,3	11,8	
50-74 ans **	11,1	15,2	7,3	-	-	-	-	
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	2	4	0	9,4	0	0	0	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	2,6	1,5	3,5	7,9	8,8	0	2,7	
70-74 ans	3,6	7	0,9	0	0	8,3	1	
50-74 ans	2,3	3,4	1,4	3	1,6	3,6	1,4	
50-74 ans **	1,4	2,2	0,7	-	-	-	-	

Période du 14 avril au 31 décembre 2015

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)