

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/6

Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR (Code région : 93)

Tableau 1-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2015[#]

	Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)								
	50-54 ans	13 220	6 399	6 821	4 364	4 599	2 035	2 222
	55-59 ans	13 019	5 937	7 082	1 336	1 543	4 601	5 539
	60-64 ans	17 550	7 676	9 874	1 407	1 666	6 269	8 208
	65-69 ans	22 026	9 585	12 441	1 507	1 639	8 078	10 802
	70-74 ans	18 658	8 362	10 296	1 048	1 203	7 314	9 093
	50-74 ans	84 473	37 959	46 514	9 662	10 650	28 297	35 864
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)								
	50-54 ans	867	439	428	352	360	87	68
	55-59 ans	830	376	454	193	233	183	221
	60-64 ans	1 060	447	613	209	291	238	322
	65-69 ans	1 332	558	774	257	331	301	443
	70-74 ans	1 542	686	856	273	365	413	491
	50-74 ans	5 631	2 506	3 125	1 284	1 580	1 222	1 545
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA								
	50-54 ans	320	178	142	111	95	67	47
	55-59 ans	391	176	215	24	40	152	175
	60-64 ans	516	224	292	35	39	189	253
	65-69 ans	702	283	419	44	44	239	375
	70-74 ans	712	328	384	26	24	302	360
	50-74 ans	2 641	1 189	1 452	240	242	949	1 210
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait								
	50-54 ans	547	261	286	241	265	20	21
	55-59 ans	439	200	239	169	193	31	46
	60-64 ans	544	223	321	174	252	49	69
	65-69 ans	630	275	355	213	287	62	68
	70-74 ans	830	358	472	247	341	111	131
	50-74 ans	2 990	1 317	1 673	1 044	1 338	273	335
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)								
	50-54 ans	12 673	6 138	6 535	4 123	4 334	2 015	2 201
	55-59 ans	12 580	5 737	6 843	1 167	1 350	4 570	5 493
	60-64 ans	17 006	7 453	9 553	1 233	1 414	6 220	8 139

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/6

Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR (Code région : 93)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	21 396	9 310	12 086	1 294	1 352	8 016	10 734
	70-74 ans	17 828	8 004	9 824	801	862	7 203	8 962
	50-74 ans	81 483	36 642	44 841	8 618	9 312	28 024	35 529
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	433	252	181	169	124	83	57
	55-59 ans	447	258	189	63	37	195	152
	60-64 ans	720	411	309	72	54	339	255
	65-69 ans	1 032	559	473	86	55	473	418
	70-74 ans	1 087	604	483	60	47	544	436
	50-74 ans	3 719	2 084	1 635	450	317	1 634	1 318
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	431	252	179	169	123	83	56
	55-59 ans	446	257	189	63	37	194	152
	60-64 ans	714	407	307	71	54	336	253
	65-69 ans	1 024	556	468	84	55	472	413
	70-74 ans	1 071	595	476	59	47	536	429
	50-74 ans	3 686	2 067	1 619	446	316	1 621	1 303
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	346	200	146	126	95	74	51
	55-59 ans	396	225	171	52	32	173	139
	60-64 ans	618	347	271	56	41	291	230
	65-69 ans	920	489	431	68	47	421	384
	70-74 ans	928	512	416	46	38	466	378
	50-74 ans	3 208	1 773	1 435	348	253	1 425	1 182
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	317	181	136	117	88	64	48
	55-59 ans	361	203	158	47	29	156	129
	60-64 ans	558	317	241	52	36	265	205
	65-69 ans	821	434	387	57	40	377	347
	70-74 ans	814	451	363	41	30	410	333
	50-74 ans	2 871	1 586	1 285	314	223	1 272	1 062
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/6

Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR (Code région : 93)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	5	3	2	0	0	3	2
	70-74 ans	4	1	3	0	2	1	1
	50-74 ans	11	5	6	1	2	4	4
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	3	0	3	0	1	0	2
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	345	200	145	126	94	74	51
	55-59 ans	395	224	171	51	32	173	139
	60-64 ans	617	347	270	56	41	291	229
	65-69 ans	919	489	430	68	47	421	383
	70-74 ans	923	509	414	45	38	464	376
	50-74 ans	3 199	1 769	1 430	346	252	1 423	1 178
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
	50-74 ans	9	4	5	2	1	2	4
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	5	2	3	0	0	2	3
	70-74 ans	9	2	7	0	0	2	7
	50-74 ans	18	7	11	1	1	6	10

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/6

Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR (Code région : 93)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

Période du 14 avril au 31 décembre 2015

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/6

Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR (Code région : 93)

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2015[#]

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,6	6,9	6,3	8,1	7,8	4,3	3,1
	55-59 ans	6,4	6,3	6,4	14,4	15,1	4	4
	60-64 ans	6	5,8	6,2	14,9	17,5	3,8	3,9
	65-69 ans	6	5,8	6,2	17,1	20,2	3,7	4,1
	70-74 ans	8,3	8,2	8,3	26	30,3	5,6	5,4
	50-74 ans	6,7	6,6	6,7	13,3	14,8	4,3	4,3
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	4,1	4,1	4,2	5,5	5,8	1	0,9
	55-59 ans	3,4	3,4	3,4	12,6	12,5	0,7	0,8
	60-64 ans	3,1	2,9	3,3	12,4	15,1	0,8	0,8
	65-69 ans	2,9	2,9	2,9	14,1	17,5	0,8	0,6
	70-74 ans	4,4	4,3	4,6	23,6	28,3	1,5	1,4
	50-74 ans	3,5	3,5	3,6	10,8	12,6	1	0,9
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	36,9	40,5	33,2	31,5	26,4	77	69,1
	55-59 ans	47,1	46,8	47,4	12,4	17,2	83,1	79,2
	60-64 ans	48,7	50,1	47,6	16,7	13,4	79,4	78,6
	65-69 ans	52,7	50,7	54,1	17,1	13,3	79,4	84,7
	70-74 ans	46,2	47,8	44,9	9,5	6,6	73,1	73,3
	50-74 ans	46,9	47,4	46,5	18,7	15,3	77,7	78,3
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,4	4,1	2,8	4,1	2,9	4,1	2,6
	55-59 ans	3,6	4,5	2,8	5,4	2,7	4,3	2,8
	60-64 ans	4,2	5,5	3,2	5,8	3,8	5,5	3,1
	65-69 ans	4,8	6	3,9	6,6	4,1	5,9	3,9
	70-74 ans	6,1	7,5	4,9	7,5	5,5	7,6	4,9
	50-74 ans	4,6	5,7	3,6	5,2	3,4	5,8	3,7
50-74 ans **	4,3	5,3	3,4	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,5	100	98,9	100	99,2	100	98,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/6

Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR (Code région : 93)

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	99,8	99,6	100	100	100	99,5	100
	60-64 ans	99,2	99	99,4	98,6	100	99,1	99,2
	65-69 ans	99,2	99,5	98,9	97,7	100	99,8	98,8
	70-74 ans	98,5	98,5	98,6	98,3	100	98,5	98,4
	50-74 ans	99,1	99,2	99	99,1	99,7	99,2	98,9
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)								
	50-54 ans	80,3	79,4	81,6	74,6	77,2	89,2	91,1
	55-59 ans	88,8	87,5	90,5	82,5	86,5	89,2	91,4
	60-64 ans	86,6	85,3	88,3	78,9	75,9	86,6	90,9
	65-69 ans	89,8	87,9	92,1	81	85,5	89,2	93
	70-74 ans	86,6	86,1	87,4	78	80,9	86,9	88,1
	50-74 ans	87	85,8	88,6	78	80,1	87,9	90,7
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète								
	50-54 ans	91,6	90,5	93,2	92,9	92,6	86,5	94,1
	55-59 ans	91,2	90,2	92,4	90,4	90,6	90,2	92,8
	60-64 ans	90,3	91,4	88,9	92,9	87,8	91,1	89,1
	65-69 ans	89,2	88,8	89,8	83,8	85,1	89,5	90,4
	70-74 ans	87,7	88,1	87,3	89,1	78,9	88	88,1
	50-74 ans	89,5	89,5	89,5	90,2	88,1	89,3	89,8

Période du 14 avril au 31 décembre 2015

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)