

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/14

Département : 09 - Ariège

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	479	227	252	144	150	83	102
	55-59 ans	565	252	313	45	31	207	282
	60-64 ans	732	340	392	60	51	280	341
	65-69 ans	820	399	421	56	53	343	368
	70-74 ans	570	265	305	35	27	230	278
	50-74 ans	3 166	1 483	1 683	340	312	1 143	1 371
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	18	8	10	5	3	3	7
	55-59 ans	38	14	24	4	0	10	24
	60-64 ans	26	11	15	1	2	10	13
	65-69 ans	50	23	27	7	4	16	23
	70-74 ans	43	17	26	5	4	12	22
	50-74 ans	175	73	102	22	13	51	89
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	16	6	10	3	3	3	7
	55-59 ans	31	10	21	2	0	8	21
	60-64 ans	23	9	14	0	2	9	12
	65-69 ans	41	20	21	5	4	15	17
	70-74 ans	29	12	17	2	2	10	15
	50-74 ans	140	57	83	12	11	45	72
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	7	4	3	2	0	2	3
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	9	3	6	2	0	1	6
	70-74 ans	14	5	9	3	2	2	7
	50-74 ans	35	16	19	10	2	6	17
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	477	225	252	142	150	83	102
	55-59 ans	558	248	310	43	31	205	279
	60-64 ans	729	338	391	59	51	279	340
	65-69 ans	811	396	415	54	53	342	362
	70-74 ans	556	260	296	32	25	228	271
	50-74 ans	3 131	1 467	1 664	330	310	1 137	1 354
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	15	4	11	1	7	3	4
	55-59 ans	26	14	12	2	1	12	11
	60-64 ans	30	22	8	5	0	17	8
	65-69 ans	42	27	15	4	3	23	12
	70-74 ans	41	25	16	4	3	21	13

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/14

Département : 09 - Ariège

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
50-74 ans	154	92	62	16	14	76	48
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie							
50-54 ans	15	4	11	1	7	3	4
55-59 ans	26	14	12	2	1	12	11
60-64 ans	30	22	8	5	0	17	8
65-69 ans	42	27	15	4	3	23	12
70-74 ans	41	25	16	4	3	21	13
50-74 ans	154	92	62	16	14	76	48
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie							
50-54 ans	12	4	8	1	4	3	4
55-59 ans	23	13	10	2	1	11	9
60-64 ans	26	20	6	5	0	15	6
65-69 ans	35	23	12	3	1	20	11
70-74 ans	33	18	15	2	3	16	12
50-74 ans	129	78	51	13	9	65	42
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète							
50-54 ans	12	4	8	1	4	3	4
55-59 ans	21	12	9	2	1	10	8
60-64 ans	26	20	6	5	0	15	6
65-69 ans	34	22	12	3	1	19	11
70-74 ans	31	17	14	1	2	16	12
50-74 ans	124	75	49	12	8	63	41
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)							
50-54 ans	12	4	8	1	4	3	4
55-59 ans	23	13	10	2	1	11	9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/14

Département : 09 - Ariège

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
60-64 ans	25	19	6	5	0	14	6
65-69 ans	35	23	12	3	1	20	11
70-74 ans	33	18	15	2	3	16	12
50-74 ans	128	77	51	13	9	64	42
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu							
50-54 ans	12	4	8	1	4	3	4
55-59 ans	23	13	10	2	1	11	9
60-64 ans	26	20	6	5	0	15	6
65-69 ans	35	23	12	3	1	20	11
70-74 ans	31	17	14	1	2	16	12
50-74 ans	127	77	50	12	8	65	42
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)							
50-54 ans	12	4	8	1	4	3	4
55-59 ans	23	13	10	2	1	11	9
60-64 ans	26	20	6	5	0	15	6
65-69 ans	35	23	12	3	1	20	11
70-74 ans	33	18	15	2	3	16	12
50-74 ans	129	78	51	13	9	65	42
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal							
50-54 ans	4	0	4	0	2	0	2
55-59 ans	12	7	5	0	0	7	5
60-64 ans	5	4	1	0	0	4	1
65-69 ans	9	5	4	0	1	5	3
70-74 ans	14	7	7	0	2	7	5
50-74 ans	44	23	21	0	5	23	16

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/14

Département : 09 - Ariège

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm							
50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
50-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé							
50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
60-64 ans	5	3	2	0	0	3	2
65-69 ans	7	5	2	0	0	5	2
70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
50-74 ans	18	11	7	1	1	10	6
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé							
50-54 ans	5	3	2	1	1	2	1
55-59 ans	6	4	2	1	0	3	2
60-64 ans	10	8	2	2	0	6	2
65-69 ans	12	8	4	3	0	5	4
70-74 ans	9	4	5	0	0	4	5
50-74 ans	42	27	15	7	1	20	14
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
50-74 ans	9	7	2	2	0	5	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/14

Département : 09 - Ariège

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	1	1	1	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	6	5	1	0	0	5	1
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
	50-74 ans	3	1	2	1	1	0	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	6	3	3	1	2	2	1
	55-59 ans	8	5	3	2	0	3	3
	60-64 ans	15	11	4	2	0	9	4
	65-69 ans	20	14	6	3	0	11	6
	70-74 ans	12	6	6	0	0	6	6
	50-74 ans	61	39	22	8	2	31	20
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	5	3	2	1	1	2	1
	55-59 ans	6	4	2	1	0	3	2
	60-64 ans	10	8	2	2	0	6	2
	65-69 ans	12	8	4	3	0	5	4
	70-74 ans	9	4	5	0	0	4	5
	50-74 ans	42	27	15	7	1	20	14

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/14

Département : 09 - Ariège

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	4	2	2	0	1	2	1
	55-59 ans	3	1	2	1	0	0	2
	60-64 ans	7	5	2	1	0	4	2
	65-69 ans	5	3	2	1	0	2	2
	70-74 ans	7	3	4	0	0	3	4
	50-74 ans	26	14	12	3	1	11	11
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	5	3	2	1	1	2	1
	55-59 ans	3	1	2	1	0	0	2
	60-64 ans	7	5	2	1	0	4	2
	65-69 ans	6	4	2	1	0	3	2
	70-74 ans	7	3	4	0	0	3	4
	50-74 ans	28	16	12	4	1	12	11
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	4	3	1	2	0	1	1
	50-74 ans	10	8	2	3	0	5	2
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	4	3	1	2	0	1	1
	50-74 ans	10	8	2	3	0	5	2
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	7	5	2	2	0	3	2
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/14

Département : 09 - Ariège

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/14

Département : 09 - Ariège

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A40- Perdus de vue	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	4	2	2	0	0	2	2
	65-69 ans	5	2	3	0	2	2	1
	70-74 ans	5	4	1	1	0	3	1
	50-74 ans	18	9	9	1	4	8	5

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/14

Département : 09 - Ariège

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	3,8	3,5	4	3,5	2	3,6	6,9
	55-59 ans	6,7	5,6	7,7	8,9	0	4,8	8,5
	60-64 ans	3,6	3,2	3,8	1,7	3,9	3,6	3,8
	65-69 ans	6,1	5,8	6,4	12,5	7,5	4,7	6,3
	70-74 ans	7,5	6,4	8,5	14,3	14,8	5,2	7,9
	50-74 ans	5,5	4,9	6,1	6,5	4,2	4,5	6,5
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	0,4	0,9	0	1,4	0	0	0
	55-59 ans	1,2	1,6	1	4,4	0	1	1,1
	60-64 ans	0,4	0,6	0,3	1,7	0	0,4	0,3
	65-69 ans	1,1	0,8	1,4	3,6	0	0,3	1,6
	70-74 ans	2,5	1,9	3	8,6	7,4	0,9	2,5
	50-74 ans	1,1	1,1	1,1	2,9	0,6	0,5	1,2
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	88,9	75	100	60	100	100	100
	55-59 ans	81,6	71,4	87,5	50	0	80	87,5
	60-64 ans	88,5	81,8	93,3	0	100	90	92,3
	65-69 ans	82	87	77,8	71,4	100	93,8	73,9
	70-74 ans	67,4	70,6	65,4	40	50	83,3	68,2
	50-74 ans	80	78,1	81,4	54,5	84,6	88,2	80,9
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,1	1,8	4,4	0,7	4,7	3,6	3,9
	55-59 ans	4,7	5,6	3,9	4,7	3,2	5,9	3,9
	60-64 ans	4,1	6,5	2	8,5	0	6,1	2,4
	65-69 ans	5,2	6,8	3,6	7,4	5,7	6,7	3,3
	70-74 ans	7,4	9,6	5,4	12,5	12	9,2	4,8
	50-74 ans	4,9	6,3	3,7	4,8	4,5	6,7	3,5
50-74 ans **	4,6	5,6	3,8	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	0	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	80	100	72,7	100	57,1	100	100
	55-59 ans	88,5	92,9	83,3	100	100	91,7	81,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/14

Département : 09 - Ariège

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
60-64 ans	86,7	90,9	75	100	0	88,2	75	
65-69 ans	83,3	85,2	80	75	33,3	87	91,7	
70-74 ans	80,5	72	93,8	50	100	76,2	92,3	
50-74 ans	83,8	84,8	82,3	81,3	64,3	85,5	87,5	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète								
50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100	
55-59 ans	91,3	92,3	90	100	100	90,9	88,9	
60-64 ans	100	100	100	100	0	100	100	
65-69 ans	97,1	95,7	100	100	100	95	100	
70-74 ans	93,9	94,4	93,3	50	66,7	100	100	
50-74 ans	96,1	96,2	96,1	92,3	88,9	96,9	97,6	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)								
50-54 ans	4	4	4	4	4	3	4	
55-59 ans	4	4	4	4	5	4	4	
60-64 ans	4	4	4	5	5	4	4	
65-69 ans	5	4	5	4	18	4	4	
70-74 ans	4	4	4	4	4	4	4	
50-74 ans	4	4	4	4	6	4	4	
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)								
50-54 ans	3 (2-5)	3 (2-5)	2 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-4)	
55-59 ans	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	2,5 (2-4,5)	3 (2-6)	
60-64 ans	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	4 (2-7)	3 (2-7)	3 (2-5)	2 (2-5)	
65-69 ans	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-5,5)	3 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-4)	
70-74 ans	3 (2-6)	2 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-5)	3 (2-6)	2 (2-5)	3 (2-6)	
50-74 ans	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-5)	
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)								
50-54 ans	76	58	86	70	114	53	58	
55-59 ans	71	63	81	66	45	63	85	
60-64 ans	78	78	77	58	,	85	77	
65-69 ans	73	75	68	66	49	76	70	
70-74 ans	75	86	62	187	64	73	61	
50-74 ans	74	76	73	82	82	74	70	
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)								
50-54 ans	67,5 (54,5-85)	64 (47-68)	74,5 (56,5-97)	70 (70-70)	92 (74,5-153,5)	62 (32-66)	56,5 (37,5-78)	
55-59 ans	54 (43-89)	49 (34-76)	63 (54-97)	66 (43-89)	45 (45-45)	49 (29-76)	79,5 (54-111)	
60-64 ans	65,5 (44-97)	59,5 (44-82,5)	87 (39-101)	50 (50-52)		69 (44-88)	87 (39-101)	
65-69 ans	55 (45-84)	61 (49-86)	50,5 (42-65,5)	68 (61-69)	49 (49-49)	61 (47-89)	52 (41-76)	
70-74 ans	61 (41-77)	67 (43-77)	47 (29-81)	186,5 (157-216)	69 (26-96)	64,5 (43-69,5)	44 (30,5-71)	
50-74 ans	61 (43-85)	61,5 (44-77)	54,5 (41-96)	68 (50-89)	69 (49-96)	61 (43-77)	54 (41-96)	
C05- Pourcentage de perdus de vue								
50-54 ans	13,3	0	18,2	0	28,6	0	0	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/14

Département : 09 - Ariège

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	7,7	7,1	8,3	0	0	8,3	9,1
	60-64 ans	13,3	9,1	25	0	0	11,8	25
	65-69 ans	11,9	7,4	20	0	66,7	8,7	8,3
	70-74 ans	12,2	16	6,3	25	0	14,3	7,7
	50-74 ans	11,7	9,8	14,5	6,3	28,6	10,5	10,4
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	0	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	93,9	94,4	93,3	50	66,7	100	100
	50-74 ans	98,4	98,7	98	92,3	88,9	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	33,3	0	50	0	50	0	50
	55-59 ans	52,2	53,8	50	0	0	63,6	55,6
	60-64 ans	19,2	20	16,7	0	0	26,7	16,7
	65-69 ans	25,7	21,7	33,3	0	100	25	27,3
	70-74 ans	42,4	38,9	46,7	0	66,7	43,8	41,7
	50-74 ans	34,1	29,5	41,2	0	55,6	35,4	38,1
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	8,3	25	0	0	0	33,3	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3,8	5	0	20	0	0	0
	65-69 ans	2,9	0	8,3	0	0	0	9,1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2,3	2,6	2	7,7	0	1,5	2,4
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	8,3	0	12,5	0	25	0	0
	55-59 ans	8,7	7,7	10	50	0	0	11,1
	60-64 ans	19,2	15	33,3	0	0	20	33,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/14

Département : 09 - Ariège

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
65-69 ans	20	21,7	16,7	0	0	25	18,2
70-74 ans	9,1	11,1	6,7	0	0	12,5	8,3
50-74 ans	14	14,1	13,7	7,7	11,1	15,4	14,3
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé							
50-54 ans	41,7	75	25	100	25	66,7	25
55-59 ans	26,1	30,8	20	50	0	27,3	22,2
60-64 ans	38,5	40	33,3	40	0	40	33,3
65-69 ans	34,3	34,8	33,3	100	0	25	36,4
70-74 ans	27,3	22,2	33,3	0	0	25	41,7
50-74 ans	32,6	34,6	29,4	53,8	11,1	30,8	33,3
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	11,5	10	16,7	20	0	6,7	16,7
65-69 ans	8,6	13	0	0	0	15	0
70-74 ans	9,1	11,1	6,7	50	0	6,3	8,3
50-74 ans	7	9	3,9	15,4	0	7,7	4,8
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	4,3	0	10	0	100	0	0
60-64 ans	3,8	5	0	20	0	0	0
65-69 ans	2,9	4,3	0	0	0	5	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
50-74 ans	2,3	2,6	2	7,7	11,1	1,5	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	4,3	7,7	0	0	0	9,1	0
60-64 ans	3,8	5	0	0	0	6,7	0
65-69 ans	5,7	4,3	8,3	0	0	5	9,1
70-74 ans	6,1	11,1	0	0	0	12,5	0
50-74 ans	4,7	6,4	2	0	0	7,7	2,4
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	4,3	0	10	0	0	0	11,1
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/14

Département : 09 - Ariège

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	6,1	5,6	6,7	50	33,3	0	0
	50-74 ans	2,3	1,3	3,9	7,7	11,1	0	2,4
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	12,6	13,3	11,9	7	13,3	24,1	9,8
	55-59 ans	14,3	20,2	9,7	46,5	0	14,6	10,8
	60-64 ans	20,6	32,5	10,2	33,9	0	32,3	11,8
	65-69 ans	24,7	35,4	14,5	55,6	0	32,2	16,6
	70-74 ans	21,6	23,1	20,3	0	0	26,3	22,1
	50-74 ans	19,5	26,6	13,2	24,2	6,5	27,3	14,8
	50-74 ans **	18	23,7	12,7	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	10,5	13,3	7,9	7	6,7	24,1	9,8
	55-59 ans	10,8	16,1	6,5	23,3	0	14,6	7,2
	60-64 ans	13,7	23,7	5,1	33,9	0	21,5	5,9
	65-69 ans	14,8	20,2	9,6	55,6	0	14,6	11
	70-74 ans	16,2	15,4	16,9	0	0	17,5	18,5
	50-74 ans	13,4	18,4	9	21,2	3,2	17,6	10,3
	50-74 ans **	12,9	17,5	8,6	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,4	8,9	7,9	0	6,7	24,1	9,8
	55-59 ans	5,4	4	6,5	23,3	0	0	7,2
	60-64 ans	9,6	14,8	5,1	16,9	0	14,3	5,9
	65-69 ans	6,2	7,6	4,8	18,5	0	5,8	5,5
	70-74 ans	12,6	11,5	13,5	0	0	13,2	14,8
	50-74 ans	8,3	9,5	7,2	9,1	3,2	9,7	8,1
	50-74 ans **	8,2	9,1	7,4	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	10,5	13,3	7,9	7	6,7	24,1	9,8
	55-59 ans	5,4	4	6,5	23,3	0	0	7,2
	60-64 ans	9,6	14,8	5,1	16,9	0	14,3	5,9
	65-69 ans	7,4	10,1	4,8	18,5	0	8,8	5,5
	70-74 ans	12,6	11,5	13,5	0	0	13,2	14,8
	50-74 ans	8,9	10,9	7,2	12,1	3,2	10,6	8,1
	50-74 ans **	8,9	10,6	7,4	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/14

Département : 09 - Ariège

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	4,1	5,9	2,6	16,9	0	3,6	2,9	
65-69 ans	3,7	7,6	0	0	0	8,8	0	
70-74 ans	7,2	11,5	3,4	62,5	0	4,4	3,7	
50-74 ans	3,2	5,5	1,2	9,1	0	4,4	1,5	
50-74 ans **	2,4	3,9	1,1	-	-	-	-	
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	66,7	50	100	100	0	0	100	
65-69 ans	66,7	66,7	0	0	0	66,7	0	
70-74 ans	75	66,7	100	50	0	100	100	
50-74 ans	70	62,5	100	66,7	0	60	100	

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)