

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/14

Département : 61 - Orne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	1 492	659	833	380	446	279	387
	55-59 ans	1 633	747	886	110	106	637	780
	60-64 ans	1 912	810	1 102	98	98	712	1 004
	65-69 ans	2 222	991	1 231	88	63	903	1 168
	70-74 ans	1 295	564	731	23	23	541	708
	50-74 ans	8 554	3 771	4 783	699	736	3 072	4 047
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	71	36	35	25	23	11	12
	55-59 ans	78	37	41	6	7	31	34
	60-64 ans	84	46	38	8	6	38	32
	65-69 ans	103	38	65	3	6	35	59
	70-74 ans	75	29	46	2	3	27	43
	50-74 ans	411	186	225	44	45	142	180
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	36	20	16	12	14	8	2
	55-59 ans	45	21	24	4	3	17	21
	60-64 ans	57	30	27	4	3	26	24
	65-69 ans	60	19	41	2	2	17	39
	70-74 ans	44	13	31	0	3	13	28
	50-74 ans	242	103	139	22	25	81	114
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	35	16	19	13	9	3	10
	55-59 ans	33	16	17	2	4	14	13
	60-64 ans	27	16	11	4	3	12	8
	65-69 ans	43	19	24	1	4	18	20
	70-74 ans	31	16	15	2	0	14	15
	50-74 ans	169	83	86	22	20	61	66
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	1 457	643	814	367	437	276	377
	55-59 ans	1 600	731	869	108	102	623	767
	60-64 ans	1 885	794	1 091	94	95	700	996
	65-69 ans	2 179	972	1 207	87	59	885	1 148
	70-74 ans	1 264	548	716	21	23	527	693
	50-74 ans	8 385	3 688	4 697	677	716	3 011	3 981
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	55	29	26	19	15	10	11
	55-59 ans	55	37	18	8	2	29	16
	60-64 ans	89	46	43	2	5	44	38
	65-69 ans	114	76	38	8	4	68	34

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/14

Département : 61 - Orne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	78	45	33	5	2	40	31
	50-74 ans	391	233	158	42	28	191	130
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	55	29	26	19	15	10	11
	55-59 ans	55	37	18	8	2	29	16
	60-64 ans	88	46	42	2	5	44	37
	65-69 ans	113	76	37	8	3	68	34
	70-74 ans	77	44	33	5	2	39	31
	50-74 ans	388	232	156	42	27	190	129
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	49	27	22	18	12	9	10
	55-59 ans	49	32	17	7	2	25	15
	60-64 ans	83	44	39	2	4	42	35
	65-69 ans	105	72	33	8	3	64	30
	70-74 ans	65	37	28	5	2	32	26
	50-74 ans	351	212	139	40	23	172	116
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	48	27	21	18	12	9	9
	55-59 ans	49	32	17	7	2	25	15
	60-64 ans	81	44	37	2	4	42	33
	65-69 ans	104	71	33	8	3	63	30
	70-74 ans	62	36	26	5	2	31	24
	50-74 ans	344	210	134	40	23	170	111
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/14

Département : 61 - Orne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	49	27	22	18	12	9	10
	55-59 ans	49	32	17	7	2	25	15
	60-64 ans	82	44	38	2	4	42	34
	65-69 ans	105	72	33	8	3	64	30
	70-74 ans	61	36	25	5	2	31	23
	50-74 ans	346	211	135	40	23	171	112
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
	50-74 ans	5	1	4	0	0	1	4
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	1	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	2	2	1	1	1	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	48	27	21	18	12	9	9
	55-59 ans	49	32	17	7	2	25	15
	60-64 ans	82	44	38	2	4	42	34
	65-69 ans	104	71	33	8	3	63	30
	70-74 ans	64	37	27	5	2	32	25
	50-74 ans	347	211	136	40	23	171	113
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	50	28	22	19	12	9	10
	55-59 ans	49	32	17	7	2	25	15
	60-64 ans	83	44	39	2	4	42	35
	65-69 ans	107	72	35	8	4	64	31
	70-74 ans	66	38	28	5	2	33	26
	50-74 ans	355	214	141	41	24	173	117
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	21	11	10	7	4	4	6
	55-59 ans	14	8	6	2	1	6	5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

Département : 61 - Orne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	25	8	17	0	4	8	13
	65-69 ans	36	19	17	0	4	19	13
	70-74 ans	23	10	13	1	0	9	13
	50-74 ans	119	56	63	10	13	46	50
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10	7	3	6	3	1	0
	55-59 ans	15	12	3	3	0	9	3
	60-64 ans	23	15	8	1	0	14	8
	65-69 ans	32	25	7	3	0	22	7
	70-74 ans	20	12	8	1	0	11	8
	50-74 ans	100	71	29	14	3	57	26
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	8	4	4	1	3	3	1
	55-59 ans	10	8	2	2	0	6	2
	60-64 ans	23	16	7	1	0	15	7
	65-69 ans	13	11	2	3	0	8	2
	70-74 ans	14	11	3	3	1	8	2
	50-74 ans	68	50	18	10	4	40	14
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/14

Département : 61 - Orne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	3	0	3	0	0	0	3
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	10	9	1	2	0	7	1
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	19	12	7	3	1	9	6
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	18	11	7	7	6	4	1
	55-59 ans	25	20	5	5	0	15	5
	60-64 ans	46	31	15	2	0	29	15
	65-69 ans	45	36	9	6	0	30	9
	70-74 ans	34	23	11	4	1	19	10
	50-74 ans	168	121	47	24	7	97	40
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	8	4	4	1	3	3	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/14

Département : 61 - Orne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	10	8	2	2	0	6	2
	60-64 ans	23	16	7	1	0	15	7
	65-69 ans	13	11	2	3	0	8	2
	70-74 ans	14	11	3	3	1	8	2
	50-74 ans	68	50	18	10	4	40	14
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	4	2	2	1	0	1	2
	60-64 ans	12	7	5	0	0	7	5
	65-69 ans	4	2	2	2	0	0	2
	70-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
	50-74 ans	25	14	11	4	2	10	9
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	5	3	2	1	2	2	0
	55-59 ans	9	7	2	1	0	6	2
	60-64 ans	20	14	6	1	0	13	6
	65-69 ans	19	17	2	3	0	14	2
	70-74 ans	14	13	1	3	1	10	0
	50-74 ans	67	54	13	9	3	45	10
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	3	0	3	0	0	0	3
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	10	9	1	2	0	7	1
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	19	12	7	3	1	9	6
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	3	0	3	0	0	0	3
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	9	8	1	2	0	6	1
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	18	11	7	3	1	8	6
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/14

Département : 61 - Orne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	6	2	4	1	0	1	4
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	8	8	0	2	0	6	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	12	9	3	2	1	7	2
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4	4	0	0	0	4	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	7	5	2	0	1	5	1
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	4	4	0	2	0	2	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	4	1	2	0	2	1
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	2	1	0	1	2	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/14

Département : 61 - Orne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	0	1
	65-69 ans	8	8	0	2	0	6	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1	1
	50-74 ans	13	9	4	2	1	7	3	3
A40- Perdus de vue	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1	1
	55-59 ans	3	3	0	1	0	2	0	0
	60-64 ans	5	2	3	0	1	2	2	2
	65-69 ans	5	3	2	0	0	3	2	2
	70-74 ans	6	4	2	0	0	4	2	2
	50-74 ans	21	12	9	1	2	11	7	7

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/14

Département : 61 - Orne

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,8	5,5	4,2	6,6	5,2	3,9	3,1
	55-59 ans	4,8	5	4,6	5,5	6,6	4,9	4,4
	60-64 ans	4,4	5,7	3,4	8,2	6,1	5,3	3,2
	65-69 ans	4,6	3,8	5,3	3,4	9,5	3,9	5,1
	70-74 ans	5,8	5,1	6,3	8,7	13	5	6,1
	50-74 ans	4,8	4,9	4,7	6,3	6,1	4,6	4,4
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,3	2,4	2,3	3,4	2	1,1	2,6
	55-59 ans	2	2,1	1,9	1,8	3,8	2,2	1,7
	60-64 ans	1,4	2	1	4,1	3,1	1,7	0,8
	65-69 ans	1,9	1,9	1,9	1,1	6,3	2	1,7
	70-74 ans	2,4	2,8	2,1	8,7	0	2,6	2,1
	50-74 ans	2	2,2	1,8	3,1	2,7	2	1,6
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	50,7	55,6	45,7	48	60,9	72,7	16,7
	55-59 ans	57,7	56,8	58,5	66,7	42,9	54,8	61,8
	60-64 ans	67,9	65,2	71,1	50	50	68,4	75
	65-69 ans	58,3	50	63,1	66,7	33,3	48,6	66,1
	70-74 ans	58,7	44,8	67,4	0	100	48,1	65,1
	50-74 ans	58,9	55,4	61,8	50	55,6	57	63,3
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,8	4,5	3,2	5,2	3,4	3,6	2,9
	55-59 ans	3,4	5,1	2,1	7,4	2	4,7	2,1
	60-64 ans	4,7	5,8	3,9	2,1	5,3	6,3	3,8
	65-69 ans	5,2	7,8	3,1	9,2	6,8	7,7	3
	70-74 ans	6,2	8,2	4,6	23,8	8,7	7,6	4,5
	50-74 ans	4,7	6,3	3,4	6,2	3,9	6,3	3,3
50-74 ans **	4,5	5,9	3,3	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	98,9	100	97,7	100	100	100	97,4
	65-69 ans	99,1	100	97,4	100	75	100	100
	70-74 ans	98,7	97,8	100	100	100	97,5	100
	50-74 ans	99,2	99,6	98,7	100	96,4	99,5	99,2
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	89,1	93,1	84,6	94,7	80	90	90,9
	55-59 ans	89,1	86,5	94,4	87,5	100	86,2	93,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/14

Département : 61 - Orne

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	94,3	95,7	92,9	100	80	95,5	94,6
	65-69 ans	92,9	94,7	89,2	100	100	94,1	88,2
	70-74 ans	84,4	84,1	84,8	100	100	82,1	83,9
	50-74 ans	90,5	91,4	89,1	95,2	85,2	90,5	89,9
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98	100	95,5	100	100	100	90
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	97,6	100	94,9	100	100	100	94,3
	65-69 ans	99	98,6	100	100	100	98,4	100
	70-74 ans	95,4	97,3	92,9	100	100	96,9	92,3
	50-74 ans	98	99,1	96,4	100	100	98,8	95,7
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	4	4	4	4	5	3	3
	55-59 ans	4	4	4	5	3	4	4
	60-64 ans	4	4	4	4	4	4	4
	65-69 ans	4	4	4	4	4	4	4
	70-74 ans	4	3	4	3	6	3	4
	50-74 ans	4	4	4	4	5	4	4
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3 (2-4)	3 (2-4)	3 (2-4)	3 (2-5)	3 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-4)
	55-59 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	3 (2-5)	2,5 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	3 (2-6)	3 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-4)
	65-69 ans	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-4)	3 (2-6)	3 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	3 (2-5)	4 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-4)
	50-74 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	3 (2-5)	3 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-4)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	97	90	106	100	123	68	86
	55-59 ans	95	108	69	86	72	115	69
	60-64 ans	84	84	84	85	88	84	84
	65-69 ans	90	93	83	137	122	87	80
	70-74 ans	97	95	100	83	82	97	101
	50-74 ans	92	93	89	102	109	91	85
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	71 (54-99)	67 (55-96)	74,5 (51-107)	74 (55-103)	77 (52,5-110)	60 (57-88)	67 (46-107)
	55-59 ans	80 (65-104)	89,5 (74,5-116,5)	65 (57-74)	81 (73-91)	71,5 (69-74)	102 (76-119)	65 (53-78)
	60-64 ans	74 (58-96)	70,5 (55,5-96)	75 (60-95)	84,5 (72-97)	85 (62,5-112,5)	68 (54-96)	75 (60-89)
	65-69 ans	70 (50-96)	69 (48-97)	78 (61-91)	75,5 (50,5-187,5)	132 (62-173)	69 (48-96)	77,5 (60-90)
	70-74 ans	76 (58-108)	76 (57-117)	78 (63,5-107,5)	57 (56-106)	81,5 (55-108)	76 (57,5-117,5)	78 (64-107)
	50-74 ans	74 (57-103)	73 (56-103)	74 (60-98)	77 (58,5-104,5)	76 (55-115)	72 (55-103)	74 (60-90,5)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	3,6	0	7,7	0	6,7	0	9,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/14

Département : 61 - Orne

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]		
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	5,5	8,1	0	12,5	0	6,9	0
	60-64 ans	5,6	4,3	7	0	20	4,5	5,3
	65-69 ans	4,4	3,9	5,3	0	0	4,4	5,9
	70-74 ans	7,7	8,9	6,1	0	0	10	6,5
	50-74 ans	5,4	5,2	5,7	2,4	7,1	5,8	5,4
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98	100	95,5	100	100	100	90
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	98,8	100	97,4	100	100	100	97,1
	65-69 ans	99	98,6	100	100	100	98,4	100
	70-74 ans	98,5	100	96,4	100	100	100	96,2
	50-74 ans	98,9	99,5	97,8	100	100	99,4	97,4
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	42	39,3	45,5	36,8	33,3	44,4	60
	55-59 ans	28,6	25	35,3	28,6	50	24	33,3
	60-64 ans	30,1	18,2	43,6	0	100	19	37,1
	65-69 ans	33,6	26,4	48,6	0	100	29,7	41,9
	70-74 ans	34,8	26,3	46,4	20	0	27,3	50
	50-74 ans	33,5	26,2	44,7	24,4	54,2	26,6	42,7
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,9	0	2,9	0	0	0	3,2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,3	0	0,7	0	0	0	0,9
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	20	25	13,6	31,6	25	11,1	0
	55-59 ans	30,6	37,5	17,6	42,9	0	36	20
	60-64 ans	27,7	34,1	20,5	50	0	33,3	22,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/14

Département : 61 - Orne

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	29,9	34,7	20	37,5	0	34,4	22,6
	70-74 ans	30,3	31,6	28,6	20	0	33,3	30,8
	50-74 ans	28,2	33,2	20,6	34,1	12,5	32,9	22,2
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	16	14,3	18,2	5,3	25	33,3	10
	55-59 ans	20,4	25	11,8	28,6	0	24	13,3
	60-64 ans	27,7	36,4	17,9	50	0	35,7	20
	65-69 ans	12,1	15,3	5,7	37,5	0	12,5	6,5
	70-74 ans	21,2	28,9	10,7	60	50	24,2	7,7
	50-74 ans	19,2	23,4	12,8	24,4	16,7	23,1	12
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4	3,6	4,5	5,3	8,3	0	0
	55-59 ans	6,1	0	17,6	0	0	0	20
	60-64 ans	1,2	0	2,6	0	0	0	2,9
	65-69 ans	9,3	12,5	2,9	25	0	10,9	3,2
	70-74 ans	4,5	5,3	3,6	0	0	6,1	3,8
	50-74 ans	5,4	5,6	5	7,3	4,2	5,2	5,1
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,2	0	2,6	0	0	0	2,9
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,3	0	0,7	0	0	0	0,9
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,9	1,4	0	0	0	1,6	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,3	0,5	0	0	0	0,6	0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1,9	1,4	2,9	0	0	1,6	3,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/14

Département : 61 - Orne

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	1,5	2,6	0	0	0	3	0
	50-74 ans	0,8	0,9	0,7	0	0	1,2	0,9
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	12,4	17,1	8,6	19,1	13,7	14,5	2,7
	55-59 ans	15,6	27,4	5,8	46,3	0	24,1	6,5
	60-64 ans	24,4	39	13,7	21,3	0	41,4	15,1
	65-69 ans	20,7	37	7,5	69	0	33,9	7,8
	70-74 ans	26,9	42	15,4	190,5	43,5	36,1	14,4
	50-74 ans	20	32,8	10	35,5	9,8	32,2	10
	50-74 ans **	19,8	30,7	9,9	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,5	6,2	4,9	2,7	6,9	10,9	2,7
	55-59 ans	6,3	10,9	2,3	18,5	0	9,6	2,6
	60-64 ans	12,2	20,2	6,4	10,6	0	21,4	7
	65-69 ans	6	11,3	1,7	34,5	0	9	1,7
	70-74 ans	11,1	20,1	4,2	142,9	43,5	15,2	2,9
	50-74 ans	8,1	13,6	3,8	14,8	5,6	13,3	3,5
	50-74 ans **	8,3	13	4	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,4	0	2,5	0	4,6	0	0
	55-59 ans	2,5	2,7	2,3	9,3	0	1,6	2,6
	60-64 ans	6,4	8,8	4,6	0	0	10	5
	65-69 ans	1,8	2,1	1,7	23	0	0	1,7
	70-74 ans	2,4	5,5	0	47,6	0	3,8	0
	50-74 ans	3	3,8	2,3	5,9	2,8	3,3	2,3
	50-74 ans **	3	3,6	2,4	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,4	4,7	2,5	2,7	4,6	7,2	0
	55-59 ans	5,6	9,6	2,3	9,3	0	9,6	2,6
	60-64 ans	10,6	17,6	5,5	10,6	0	18,6	6
	65-69 ans	8,7	17,5	1,7	34,5	0	15,8	1,7
	70-74 ans	11,1	23,7	1,4	142,9	43,5	19	0
	50-74 ans	8	14,6	2,8	13,3	4,2	14,9	2,5
	50-74 ans **	7,7	13,1	2,8	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,4	1,6	1,2	2,7	2,3	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/14

Département : 61 - Orne

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	1,9	0	3,5	0	0	0	3,9
	60-64 ans	0,5	0	0,9	0	0	0	1
	65-69 ans	4,6	9,3	0,8	23	0	7,9	0,9
	70-74 ans	2,4	3,6	1,4	0	0	3,8	1,4
	50-74 ans	2,3	3,3	1,5	4,4	1,4	3	1,5
	50-74 ans **	1,9	2,3	1,7	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	50	100	0	100	0	0	0
	55-59 ans	66,7	0	66,7	0	0	0	66,7
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	11,1	0	100	0	0	0	100
	70-74 ans	66,7	50	100	0	0	50	100
	50-74 ans	33,3	18,2	57,1	33,3	0	12,5	66,7

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)