

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/13

Département : 91 - Essonne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	3 886	1 907	1 979	1 471	1 475	436	504
	55-59 ans	2 911	1 361	1 550	347	358	1 014	1 192
	60-64 ans	2 874	1 282	1 592	199	251	1 083	1 341
	65-69 ans	3 163	1 431	1 732	168	200	1 263	1 532
	70-74 ans	2 404	1 095	1 309	94	111	1 001	1 198
	50-74 ans	15 238	7 076	8 162	2 279	2 395	4 797	5 767
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	314	151	163	117	116	34	47
	55-59 ans	233	109	124	18	31	91	93
	60-64 ans	193	87	106	10	17	77	89
	65-69 ans	204	99	105	12	14	87	91
	70-74 ans	153	70	83	7	5	63	78
	50-74 ans	1 097	516	581	164	183	352	398
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	261	120	141	90	98	30	43
	55-59 ans	196	92	104	13	26	79	78
	60-64 ans	164	77	87	8	11	69	76
	65-69 ans	180	86	94	10	10	76	84
	70-74 ans	106	46	60	4	2	42	58
	50-74 ans	907	421	486	125	147	296	339
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	53	31	22	27	18	4	4
	55-59 ans	37	17	20	5	5	12	15
	60-64 ans	29	10	19	2	6	8	13
	65-69 ans	24	13	11	2	4	11	7
	70-74 ans	47	24	23	3	3	21	20
	50-74 ans	190	95	95	39	36	56	59
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	3 833	1 876	1 957	1 444	1 457	432	500
	55-59 ans	2 874	1 344	1 530	342	353	1 002	1 177
	60-64 ans	2 845	1 272	1 573	197	245	1 075	1 328
	65-69 ans	3 139	1 418	1 721	166	196	1 252	1 525
	70-74 ans	2 357	1 071	1 286	91	108	980	1 178
	50-74 ans	15 048	6 981	8 067	2 240	2 359	4 741	5 708
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	125	67	58	54	43	13	15
	55-59 ans	105	54	51	9	14	45	37
	60-64 ans	136	83	53	22	10	61	43
	65-69 ans	152	84	68	14	14	70	54
	70-74 ans	143	83	60	7	4	76	56

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/13

Département : 91 - Essonne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	50-74 ans	661	371	290	106	85	265	205
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	125	67	58	54	43	13	15
	55-59 ans	104	54	50	9	13	45	37
	60-64 ans	136	83	53	22	10	61	43
	65-69 ans	150	84	66	14	14	70	52
	70-74 ans	139	80	59	6	4	74	55
	50-74 ans	654	368	286	105	84	263	202
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	112	61	51	48	38	13	13
	55-59 ans	99	52	47	8	11	44	36
	60-64 ans	125	74	51	18	9	56	42
	65-69 ans	139	79	60	12	13	67	47
	70-74 ans	130	73	57	4	4	69	53
	50-74 ans	605	339	266	90	75	249	191
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	110	61	49	48	38	13	11
	55-59 ans	91	47	44	7	11	40	33
	60-64 ans	124	73	51	17	9	56	42
	65-69 ans	135	78	57	11	13	67	44
	70-74 ans	123	70	53	4	4	66	49
	50-74 ans	583	329	254	87	75	242	179
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	6	2	4	1	0	1	4
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	111	61	50	48	38	13	12
	55-59 ans	97	52	45	8	11	44	34

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/13

Département : 91 - Essonne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
60-64 ans	125	74	51	18	9	56	42	
65-69 ans	137	78	59	11	13	67	46	
70-74 ans	128	72	56	4	4	68	52	
50-74 ans	598	337	261	89	75	248	186	
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique								
50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1	
55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1	
70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1	
50-74 ans	7	2	5	1	0	1	5	
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2	
70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1	
50-74 ans	7	3	4	1	1	2	3	
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu								
50-54 ans	112	61	51	48	38	13	13	
55-59 ans	99	52	47	8	11	44	36	
60-64 ans	125	74	51	18	9	56	42	
65-69 ans	138	79	59	12	13	67	46	
70-74 ans	130	73	57	4	4	69	53	
50-74 ans	604	339	265	90	75	249	190	
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)								
50-54 ans	112	61	51	48	38	13	13	
55-59 ans	100	52	48	8	12	44	36	
60-64 ans	125	74	51	18	9	56	42	
65-69 ans	141	79	62	12	13	67	49	
70-74 ans	134	76	58	5	4	71	54	
50-74 ans	612	342	270	91	76	251	194	
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
50-54 ans	42	24	18	19	11	5	7	
55-59 ans	36	13	23	1	9	12	14	
60-64 ans	30	12	18	5	1	7	17	
65-69 ans	50	22	28	5	6	17	22	
70-74 ans	41	20	21	3	2	17	19	
50-74 ans	199	91	108	33	29	58	79	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/13

Département : 91 - Essonne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	12	5	7	5	5	0	2
	55-59 ans	9	6	3	0	0	6	3
	60-64 ans	9	7	2	4	0	3	2
	65-69 ans	8	2	6	1	1	1	5
	70-74 ans	5	3	2	0	1	3	1
	50-74 ans	43	23	20	10	7	13	13
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	13	7	6	4	6	3	0
	55-59 ans	7	3	4	1	0	2	4
	60-64 ans	24	15	9	3	1	12	8
	65-69 ans	22	13	9	0	2	13	7
	70-74 ans	19	9	10	0	0	9	10
	50-74 ans	85	47	38	8	9	39	29
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	36	20	16	17	14	3	2
	55-59 ans	39	25	14	5	3	20	11
	60-64 ans	50	31	19	3	5	28	14
	65-69 ans	47	34	13	5	4	29	9
	70-74 ans	60	37	23	1	1	36	22
	50-74 ans	232	147	85	31	27	116	58
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	6	3	3	2	1	1	2
	55-59 ans	8	5	3	1	0	4	3
	60-64 ans	4	4	0	3	0	1	0
	65-69 ans	8	5	3	1	0	4	3
	70-74 ans	6	4	2	1	0	3	2
	50-74 ans	32	21	11	8	1	13	10

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/13

Département : 91 - Essonne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	7	5	2	0	0	5	2
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	2	2	1	1	1	1
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	49	27	22	21	20	6	2
	55-59 ans	46	28	18	6	3	22	15
	60-64 ans	74	46	28	6	6	40	22
	65-69 ans	69	47	22	5	6	42	16
	70-74 ans	79	46	33	1	1	45	32
	50-74 ans	317	194	123	39	36	155	87
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	36	20	16	17	14	3	2
	55-59 ans	39	25	14	5	3	20	11
	60-64 ans	50	31	19	3	5	28	14
	65-69 ans	47	34	13	5	4	29	9
	70-74 ans	60	37	23	1	1	36	22
	50-74 ans	232	147	85	31	27	116	58

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/13

Département : 91 - Essonne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	30	16	14	15	12	1	2
	55-59 ans	28	17	11	4	3	13	8
	60-64 ans	40	25	15	2	5	23	10
	65-69 ans	33	21	12	4	3	17	9
	70-74 ans	48	31	17	1	1	30	16
	50-74 ans	179	110	69	26	24	84	45
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	32	18	14	16	12	2	2
	55-59 ans	33	20	13	4	3	16	10
	60-64 ans	45	28	17	2	5	26	12
	65-69 ans	45	32	13	4	4	28	9
	70-74 ans	56	35	21	1	1	34	20
	50-74 ans	211	133	78	27	25	106	53
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	6	3	3	2	1	1	2
	55-59 ans	8	5	3	1	0	4	3
	60-64 ans	4	4	0	3	0	1	0
	65-69 ans	8	5	3	1	0	4	3
	70-74 ans	6	4	2	1	0	3	2
	50-74 ans	32	21	11	8	1	13	10
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	6	3	3	2	1	1	2
	55-59 ans	8	5	3	1	0	4	3
	60-64 ans	3	3	0	2	0	1	0
	65-69 ans	8	5	3	1	0	4	3
	70-74 ans	6	4	2	1	0	3	2
	50-74 ans	31	20	11	7	1	13	10
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	6	3	3	2	1	1	2
	55-59 ans	7	5	2	1	0	4	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/13

Département : 91 - Essonne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	3	3	0	2	0	1	0
	65-69 ans	6	3	3	1	0	2	3
	70-74 ans	6	4	2	1	0	3	2
	50-74 ans	28	18	10	7	1	11	9
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	5	3	2	2	0	1	2
	55-59 ans	7	5	2	1	0	4	2
	60-64 ans	3	3	0	2	0	1	0
	65-69 ans	6	3	3	1	0	2	3
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	50-74 ans	25	16	9	6	0	10	9
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	3	2	1	1	1	1	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	4	4	0	0	0	4	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	10	8	2	2	0	6	2
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	3	2	1	1	0	1	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	10	6	4	3	0	3	4
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/13

Département : 91 - Essonne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	1	0	0
	50-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	6	3	3	2	1	1	2
	55-59 ans	6	5	1	1	0	4	1
	60-64 ans	3	3	0	2	0	1	0
	65-69 ans	6	3	3	1	0	2	3
	70-74 ans	6	4	2	1	0	3	2
	50-74 ans	27	18	9	7	1	11	8
A40- Perdus de vue	50-54 ans	5	3	2	3	1	0	1
	55-59 ans	3	2	1	1	1	1	0
	60-64 ans	5	4	1	2	1	2	0
	65-69 ans	5	3	2	2	0	1	2
	70-74 ans	5	3	2	2	0	1	2
	50-74 ans	23	15	8	10	3	5	5

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/14

Département : 91 - Essonne

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	8,1	7,9	8,2	8	7,9	7,8	9,3
	55-59 ans	8	8	8	5,2	8,7	9	7,8
	60-64 ans	6,7	6,8	6,7	5	6,8	7,1	6,6
	65-69 ans	6,4	6,9	6,1	7,1	7	6,9	5,9
	70-74 ans	6,4	6,4	6,3	7,4	4,5	6,3	6,5
	50-74 ans	7,2	7,3	7,1	7,2	7,6	7,3	6,9
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,4	1,6	1,1	1,8	1,2	0,9	0,8
	55-59 ans	1,3	1,2	1,3	1,4	1,4	1,2	1,3
	60-64 ans	1	0,8	1,2	1	2,4	0,7	1
	65-69 ans	0,8	0,9	0,6	1,2	2	0,9	0,5
	70-74 ans	2	2,2	1,8	3,2	2,7	2,1	1,7
	50-74 ans	1,2	1,3	1,2	1,7	1,5	1,2	1
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	83,1	79,5	86,5	76,9	84,5	88,2	91,5
	55-59 ans	84,1	84,4	83,9	72,2	83,9	86,8	83,9
	60-64 ans	85	88,5	82,1	80	64,7	89,6	85,4
	65-69 ans	88,2	86,9	89,5	83,3	71,4	87,4	92,3
	70-74 ans	69,3	65,7	72,3	57,1	40	66,7	74,4
	50-74 ans	82,7	81,6	83,6	76,2	80,3	84,1	85,2
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,3	3,6	3	3,7	3	3	3
	55-59 ans	3,7	4	3,3	2,6	4	4,5	3,1
	60-64 ans	4,8	6,5	3,4	11,2	4,1	5,7	3,2
	65-69 ans	4,8	5,9	4	8,4	7,1	5,6	3,5
	70-74 ans	6,1	7,7	4,7	7,7	3,7	7,8	4,8
	50-74 ans	4,4	5,3	3,6	4,7	3,6	5,6	3,6
50-74 ans **	4,4	5,2	3,5	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	99	100	98	100	92,9	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	98,7	100	97,1	100	100	100	96,3
	70-74 ans	97,2	96,4	98,3	85,7	100	97,4	98,2
	50-74 ans	98,9	99,2	98,6	99,1	98,8	99,2	98,5
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	89,6	91	87,9	88,9	88,4	100	86,7
	55-59 ans	95,2	96,3	94	88,9	84,6	97,8	97,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/14

Département : 91 - Essonne

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
60-64 ans	91,9	89,2	96,2	81,8	90	91,8	97,7	
65-69 ans	92,7	94	90,9	85,7	92,9	95,7	90,4	
70-74 ans	93,5	91,3	96,6	66,7	100	93,2	96,4	
50-74 ans	92,5	92,1	93	85,7	89,3	94,7	94,6	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète								
50-54 ans	98,2	100	96,1	100	100	100	84,6	
55-59 ans	91,9	90,4	93,6	87,5	100	90,9	91,7	
60-64 ans	99,2	98,6	100	94,4	100	100	100	
65-69 ans	97,1	98,7	95	91,7	100	100	93,6	
70-74 ans	94,6	95,9	93	100	100	95,7	92,5	
50-74 ans	96,4	97,1	95,5	96,7	100	97,2	93,7	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)								
50-54 ans	5	5	5	5	5	5	4	
55-59 ans	5	5	5	5	6	5	5	
60-64 ans	5	5	5	6	5	4	5	
65-69 ans	4	5	4	7	5	4	4	
70-74 ans	5	5	5	8	8	4	4	
50-74 ans	5	5	5	5	5	5	4	
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)								
50-54 ans	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-5)	
55-59 ans	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	4 (2-6)	3 (2-5)	3 (2-5)	
60-64 ans	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-5)	3 (2-6)	
65-69 ans	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	4 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-5)	2 (2-5)	
70-74 ans	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-6)	3,5 (2-6)	3 (2-5)	3 (2-5)	
50-74 ans	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)								
50-54 ans	99	117	78	114	83	129	63	
55-59 ans	99	89	111	112	127	84	106	
60-64 ans	94	94	94	120	81	86	97	
65-69 ans	84	86	83	88	96	85	79	
70-74 ans	98	101	96	80	128	102	93	
50-74 ans	95	97	92	110	94	92	91	
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)								
50-54 ans	69 (48-107)	74 (59-129)	63 (42-94)	69,5 (53-109,5)	64 (42-105)	126 (69-151)	63 (52-75)	
55-59 ans	78 (51-117)	72 (47-106,5)	82 (61-125)	109,5 (58-163,5)	94 (63-151)	70,5 (43-98)	81 (61-113,5)	
60-64 ans	76 (52-109)	75 (50-105)	79 (54-115)	85 (50-109)	79 (68-109)	73 (47,5-102)	83,5 (54-115)	
65-69 ans	67 (47-91)	73 (49-101)	62,5 (43-86,5)	81,5 (59,5-90)	58 (44-76)	69 (48-106)	63 (42-88)	
70-74 ans	72,5 (52-112)	72 (53-110)	77 (51-112)	69,5 (60-99,5)	106 (86-170,5)	73 (53-110)	71 (51-106)	
50-74 ans	73 (50-109)	73 (51-109)	71,5 (48-107)	73,5 (55-119)	76 (42-117)	73 (49-109)	71 (50-104)	
C05- Pourcentage de perdus de vue								
50-54 ans	4	4,5	3,4	5,6	2,3	0	6,7	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/14

Département : 91 - Essonne

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
55-59 ans	2,9	3,7	2	11,1	7,1	2,2	0
60-64 ans	3,7	4,8	1,9	9,1	10	3,3	0
65-69 ans	3,3	3,6	2,9	14,3	0	1,4	3,7
70-74 ans	3,5	3,6	3,3	28,6	0	1,3	3,6
50-74 ans	3,5	4	2,8	9,4	3,5	1,9	2,4
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu							
50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
65-69 ans	99,3	100	98,3	100	100	100	97,9
70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
50-74 ans	99,8	100	99,6	100	100	100	99,5
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal							
50-54 ans	37,5	39,3	35,3	39,6	28,9	38,5	53,8
55-59 ans	36	25	47,9	12,5	75	27,3	38,9
60-64 ans	24	16,2	35,3	27,8	11,1	12,5	40,5
65-69 ans	35,5	27,8	45,2	41,7	46,2	25,4	44,9
70-74 ans	30,6	26,3	36,2	60	50	23,9	35,2
50-74 ans	32,5	26,6	40	36,3	38,2	23,1	40,7
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm							
50-54 ans	10,7	8,2	13,7	10,4	13,2	0	15,4
55-59 ans	9	11,5	6,3	0	0	13,6	8,3
60-64 ans	7,2	9,5	3,9	22,2	0	5,4	4,8
65-69 ans	5,7	2,5	9,7	8,3	7,7	1,5	10,2
70-74 ans	3,7	3,9	3,4	0	25	4,2	1,9
50-74 ans	7	6,7	7,4	11	9,2	5,2	6,7
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	1	0	2,1	0	0	0	2,8
60-64 ans	1,6	2,7	0	0	0	3,6	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	0,7	1,3	0	0	0	1,4	0
50-74 ans	0,7	0,9	0,4	0	0	1,2	0,5
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé							
50-54 ans	11,6	11,5	11,8	8,3	15,8	23,1	0
55-59 ans	7	5,8	8,3	12,5	0	4,5	11,1
60-64 ans	19,2	20,3	17,6	16,7	11,1	21,4	19

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/14

Département : 91 - Essonne

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	15,6	16,5	14,5	0	15,4	19,4	14,3
	70-74 ans	14,2	11,8	17,2	0	0	12,7	18,5
	50-74 ans	13,9	13,7	14,1	8,8	11,8	15,5	14,9
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	32,1	32,8	31,4	35,4	36,8	23,1	15,4
	55-59 ans	39	48,1	29,2	62,5	25	45,5	30,6
	60-64 ans	40	41,9	37,3	16,7	55,6	50	33,3
	65-69 ans	33,3	43	21	41,7	30,8	43,3	18,4
	70-74 ans	44,8	48,7	39,7	20	25	50,7	40,7
	50-74 ans	37,9	43	31,5	34,1	35,5	46,2	29,9
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,4	4,9	5,9	4,2	2,6	7,7	15,4
	55-59 ans	8	9,6	6,3	12,5	0	9,1	8,3
	60-64 ans	3,2	5,4	0	16,7	0	1,8	0
	65-69 ans	5,7	6,3	4,8	8,3	0	6	6,1
	70-74 ans	4,5	5,3	3,4	20	0	4,2	3,7
	50-74 ans	5,2	6,1	4,1	8,8	1,3	5,2	5,2
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,6	1,4	2	0	0	1,8	2,4
	65-69 ans	2,1	2,5	1,6	0	0	3	2
	70-74 ans	1,5	2,6	0	0	0	2,8	0
	50-74 ans	1,1	1,5	0,7	0	0	2	1
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,8	1,6	2	2,1	2,6	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,8	1,4	0	0	0	1,8	0
	65-69 ans	0,7	0	1,6	0	0	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,7	0,6	0,7	1,1	1,3	0,4	0,5
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,7	0	1,6	0	0	0	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/14

Département : 91 - Essonne

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,2	0	0,4	0	0	0	0,5
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	12,8	14,4	11,2	14,5	13,7	13,9	4
	55-59 ans	16	20,8	11,8	17,5	8,5	22	12,7
	60-64 ans	26	36,2	17,8	30,5	24,5	37,2	16,6
	65-69 ans	22	33,1	12,8	30,1	30,6	33,5	10,5
	70-74 ans	33,5	43	25,7	11	9,3	45,9	27,2
	50-74 ans	21,1	27,8	15,2	17,4	15,3	32,7	15,2
	50-74 ans **	21	27,3	15,2	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,4	10,7	8,2	11,8	9,6	6,9	4
	55-59 ans	13,6	18,6	9,2	14,6	8,5	20	9,3
	60-64 ans	17,6	24,4	12,1	15,2	20,4	26	10,5
	65-69 ans	15	24	7,6	30,1	20,4	23,2	5,9
	70-74 ans	25,5	34,5	17,9	11	9,3	36,7	18,7
	50-74 ans	15,4	21,1	10,5	13,8	11,4	24,5	10,2
	50-74 ans **	15,5	20,8	10,6	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,8	8,5	7,2	10,4	8,2	2,3	4
	55-59 ans	9,7	12,6	7,2	11,7	8,5	13	6,8
	60-64 ans	14,1	19,7	9,5	10,2	20,4	21,4	7,5
	65-69 ans	10,5	14,8	7	24,1	15,3	13,6	5,9
	70-74 ans	20,4	28,9	13,2	11	9,3	30,6	13,6
	50-74 ans	11,9	15,8	8,6	11,6	10,2	17,7	7,9
	50-74 ans **	11,9	15,6	8,6	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,3	9,6	7,2	11,1	8,2	4,6	4
	55-59 ans	11,5	14,9	8,5	11,7	8,5	16	8,5
	60-64 ans	15,8	22	10,8	10,2	20,4	24,2	9
	65-69 ans	14,3	22,6	7,6	24,1	20,4	22,4	5,9
	70-74 ans	23,8	32,7	16,3	11	9,3	34,7	17
	50-74 ans	14	19,1	9,7	12,1	10,6	22,4	9,3
	50-74 ans **	14	18,6	9,7	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,6	1,6	1,5	1,4	0,7	2,3	4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/14

Département : 91 - Essonne

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
55-59 ans	2,8	3,7	2	2,9	0	4	2,5
60-64 ans	1,4	3,1	0	15,2	0	0,9	0
65-69 ans	2,5	3,5	1,7	6	0	3,2	2
70-74 ans	2,5	3,7	1,6	11	0	3,1	1,7
50-74 ans	2,1	3	1,4	3,6	0,4	2,7	1,8
50-74 ans **	2,2	3	1,4	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	12,5	0	33,3	0	0	0	33,3
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	25	40	0	0	0	50	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
50-74 ans	9,7	10	9,1	0	0	15,4	10

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)