

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/5

Région : ILE-DE-FRANCE (Code région : 11)

Tableau 5-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2013-2014

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A30- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome	50-54 ans	67	41	26	29	17	12	9
	55-59 ans	71	47	24	12	8	35	16
	60-64 ans	128	78	50	19	14	59	36
	65-69 ans	139	84	55	18	14	66	41
	70-74 ans	133	72	61	9	13	63	48
	<b>50-74 ans</b>	<b>538</b>	<b>322</b>	<b>216</b>	<b>87</b>	<b>66</b>	<b>235</b>	<b>150</b>
A31- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade inconnu	50-54 ans	15	9	6	7	4	2	2
	55-59 ans	17	11	6	2	4	9	2
	60-64 ans	32	19	13	6	4	13	9
	65-69 ans	35	21	14	4	2	17	12
	70-74 ans	33	19	14	3	4	16	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>132</b>	<b>79</b>	<b>53</b>	<b>22</b>	<b>18</b>	<b>57</b>	<b>35</b>
A32- Nombre de personnes ayant un adénocarcinome de stade TNM connu (stade inconnus exclus)	50-54 ans	52	32	20	22	13	10	7
	55-59 ans	54	36	18	10	4	26	14
	60-64 ans	96	59	37	13	10	46	27
	65-69 ans	104	63	41	14	12	49	29
	70-74 ans	100	53	47	6	9	47	38
	<b>50-74 ans</b>	<b>406</b>	<b>243</b>	<b>163</b>	<b>65</b>	<b>48</b>	<b>178</b>	<b>115</b>
A33- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome invasif	50-54 ans	38	21	17	14	12	7	5
	55-59 ans	39	27	12	7	2	20	10
	60-64 ans	79	47	32	10	9	37	23
	65-69 ans	85	53	32	12	9	41	23
	70-74 ans	88	47	41	6	6	41	35
	<b>50-74 ans</b>	<b>329</b>	<b>195</b>	<b>134</b>	<b>49</b>	<b>38</b>	<b>146</b>	<b>96</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	14	11	3	8	1	3	2
	55-59 ans	15	9	6	3	2	6	4
	60-64 ans	17	12	5	3	1	9	4
	65-69 ans	19	10	9	2	3	8	6

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/5

Région : ILE-DE-FRANCE (Code région : 11)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	12	6	6	0	3	6	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>77</b>	<b>48</b>	<b>29</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>32</b>	<b>19</b>
A35- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 1	50-54 ans	14	9	5	5	3	4	2
	55-59 ans	10	8	2	2	0	6	2
	60-64 ans	29	18	11	2	2	16	9
	65-69 ans	26	17	9	3	3	14	6
	70-74 ans	31	17	14	3	2	14	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>110</b>	<b>69</b>	<b>41</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>54</b>	<b>31</b>
A36- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 2	50-54 ans	8	5	3	4	2	1	1
	55-59 ans	13	7	6	3	0	4	6
	60-64 ans	21	14	7	4	1	10	6
	65-69 ans	22	10	12	1	3	9	9
	70-74 ans	28	14	14	2	2	12	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>92</b>	<b>50</b>	<b>42</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>36</b>	<b>34</b>
A37- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 3	50-54 ans	10	3	7	3	7	0	0
	55-59 ans	14	11	3	2	2	9	1
	60-64 ans	22	11	11	3	6	8	5
	65-69 ans	20	13	7	5	3	8	4
	70-74 ans	20	10	10	0	2	10	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>86</b>	<b>48</b>	<b>38</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>35</b>	<b>18</b>
A38- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 4	50-54 ans	6	4	2	2	0	2	2
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	7	4	3	1	0	3	3
	65-69 ans	17	13	4	3	0	10	4
	70-74 ans	9	6	3	1	0	5	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>41</b>	<b>28</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>13</b>

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/5

Région : ILE-DE-FRANCE (Code région : 11)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

Tableau 5-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2013-2014

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E01- Pourcentage de personnes présentant un adénocarcinome du côlon de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	22,4	22	23,1	24,1	23,5	16,7	22,2
	55-59 ans	23,9	23,4	25	16,7	50	25,7	12,5
	60-64 ans	25	24,4	26	31,6	28,6	22	25
	65-69 ans	25,2	25	25,5	22,2	14,3	25,8	29,3
	70-74 ans	24,8	26,4	23	33,3	30,8	25,4	20,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>24,5</b>	<b>24,5</b>	<b>24,5</b>	<b>25,3</b>	<b>27,3</b>	<b>24,3</b>	<b>23,3</b>
E02- Pourcentage de personnes présentant un carcinome in situ du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	26,9	34,4	15	36,4	7,7	30	28,6
	55-59 ans	27,8	25	33,3	30	50	23,1	28,6
	60-64 ans	17,7	20,3	13,5	23,1	10	19,6	14,8
	65-69 ans	18,3	15,9	22	14,3	25	16,3	20,7
	70-74 ans	12	11,3	12,8	0	33,3	12,8	7,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>19,8</b>	<b>17,8</b>	<b>24,6</b>	<b>20,8</b>	<b>18</b>	<b>16,5</b>
E03- Pourcentage de personnes présentant un cancer invasif du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	73,1	65,6	85	63,6	92,3	70	71,4
	55-59 ans	72,2	75	66,7	70	50	76,9	71,4
	60-64 ans	82,3	79,7	86,5	76,9	90	80,4	85,2
	65-69 ans	81,7	84,1	78	85,7	75	83,7	79,3
	70-74 ans	88	88,7	87,2	100	66,7	87,2	92,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>81</b>	<b>80,2</b>	<b>82,2</b>	<b>75,4</b>	<b>79,2</b>	<b>82</b>	<b>83,5</b>
E04- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 1 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	36,8	42,9	29,4	35,7	25	57,1	40
	55-59 ans	25,6	29,6	16,7	28,6	0	30	20
	60-64 ans	36,7	38,3	34,4	20	22,2	43,2	39,1
	65-69 ans	30,6	32,1	28,1	25	33,3	34,1	26,1
	70-74 ans	35,2	36,2	34,1	50	33,3	34,1	34,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>33,4</b>	<b>35,4</b>	<b>30,6</b>	<b>30,6</b>	<b>26,3</b>	<b>37</b>	<b>32,3</b>

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/5

Région : ILE-DE-FRANCE (Code région : 11)

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E05- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 2 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	21,1	23,8	17,6	28,6	16,7	14,3	20
	55-59 ans	33,3	25,9	50	42,9	0	20	60
	60-64 ans	26,6	29,8	21,9	40	11,1	27	26,1
	65-69 ans	25,9	18,9	37,5	8,3	33,3	22	39,1
	70-74 ans	31,8	29,8	34,1	33,3	33,3	29,3	34,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>28</b>	<b>25,6</b>	<b>31,3</b>	<b>28,6</b>	<b>21,1</b>	<b>24,7</b>	<b>35,4</b>
E06- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 3 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	26,3	14,3	41,2	21,4	58,3	0	0
	55-59 ans	35,9	40,7	25	28,6	100	45	10
	60-64 ans	27,8	23,4	34,4	30	66,7	21,6	21,7
	65-69 ans	23,5	24,5	21,9	41,7	33,3	19,5	17,4
	70-74 ans	22,7	21,3	24,4	0	33,3	24,4	22,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>26,1</b>	<b>24,6</b>	<b>28,4</b>	<b>26,5</b>	<b>52,6</b>	<b>24</b>	<b>18,8</b>
E07- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 4 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	15,8	19	11,8	14,3	0	28,6	40
	55-59 ans	5,1	3,7	8,3	0	0	5	10
	60-64 ans	8,9	8,5	9,4	10	0	8,1	13
	65-69 ans	20	24,5	12,5	25	0	24,4	17,4
	70-74 ans	10,2	12,8	7,3	16,7	0	12,2	8,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>12,5</b>	<b>14,4</b>	<b>9,7</b>	<b>14,3</b>	<b>0</b>	<b>14,4</b>	<b>13,5</b>

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\* A l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire