

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/9

Région : LA REUNION (Code région : 4)

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2013-2014

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	326	178	148	138	108	40	40
	55-59 ans	281	143	138	43	46	100	92
	60-64 ans	206	100	106	29	20	71	86
	65-69 ans	165	72	93	17	29	55	64
	70-74 ans	100	52	48	15	10	37	38
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 078</b>	<b>545</b>	<b>533</b>	<b>242</b>	<b>213</b>	<b>303</b>	<b>320</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	330	181	149	140	108	41	41
	55-59 ans	287	146	141	44	47	102	94
	60-64 ans	208	102	106	30	20	72	86
	65-69 ans	167	73	94	17	29	56	65
	70-74 ans	101	53	48	16	10	37	38
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 093</b>	<b>555</b>	<b>538</b>	<b>247</b>	<b>214</b>	<b>308</b>	<b>324</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	162	81	81	62	60	19	21
	55-59 ans	125	57	68	17	23	40	45
	60-64 ans	79	35	44	9	7	26	37
	65-69 ans	76	31	45	8	14	23	31
	70-74 ans	39	21	18	7	4	14	14
	<b>50-74 ans</b>	<b>481</b>	<b>225</b>	<b>256</b>	<b>103</b>	<b>108</b>	<b>122</b>	<b>148</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	21	11	10	9	8	2	2
	55-59 ans	11	6	5	3	2	3	3
	60-64 ans	7	3	4	2	0	1	4
	65-69 ans	3	1	2	0	1	1	1
	70-74 ans	6	2	4	1	1	1	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>48</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>13</b>

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/9

Région : LA REUNION (Code région : 4)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	75	45	30	32	21	13	9
	55-59 ans	79	43	36	10	9	33	27
	60-64 ans	62	24	38	5	9	19	29
	65-69 ans	45	18	27	4	8	14	19
	70-74 ans	21	9	12	3	3	6	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>282</b>	<b>139</b>	<b>143</b>	<b>54</b>	<b>50</b>	<b>85</b>	<b>93</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	36	24	12	18	7	6	5
	55-59 ans	43	27	16	11	6	16	10
	60-64 ans	28	22	6	7	2	15	4
	65-69 ans	23	13	10	5	3	8	7
	70-74 ans	23	15	8	3	2	12	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>153</b>	<b>101</b>	<b>52</b>	<b>44</b>	<b>20</b>	<b>57</b>	<b>32</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	8	3	5	3	5	0	0
	55-59 ans	10	5	5	3	4	2	1
	60-64 ans	16	6	10	3	2	3	8
	65-69 ans	11	7	4	0	2	7	2
	70-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>50</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>13</b>

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/9

Région : LA REUNION (Code région : 4)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	7	4	3	4	2	0	1
	55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1
	60-64 ans	6	3	3	0	0	3	3
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>23</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	111	69	42	50	28	19	14
	55-59 ans	122	70	52	21	15	49	37
	60-64 ans	90	46	44	12	11	34	33
	65-69 ans	68	31	37	9	11	22	26
	70-74 ans	44	24	20	6	5	18	15
	<b>50-74 ans</b>	<b>435</b>	<b>240</b>	<b>195</b>	<b>98</b>	<b>70</b>	<b>142</b>	<b>125</b>

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/9

Région : LA REUNION (Code région : 4)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	36	24	12	18	7	6	5
	55-59 ans	43	27	16	11	6	16	10
	60-64 ans	28	22	6	7	2	15	4
	65-69 ans	23	13	10	5	3	8	7
	70-74 ans	23	15	8	3	2	12	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>153</b>	<b>101</b>	<b>52</b>	<b>44</b>	<b>20</b>	<b>57</b>	<b>32</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	25	16	9	10	5	6	4
	55-59 ans	31	19	12	9	4	10	8
	60-64 ans	21	17	4	6	1	11	3
	65-69 ans	18	10	8	3	2	7	6
	70-74 ans	17	11	6	3	2	8	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>112</b>	<b>73</b>	<b>39</b>	<b>31</b>	<b>14</b>	<b>42</b>	<b>25</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	45	28	17	17	10	11	7
	55-59 ans	57	36	21	12	7	24	14
	60-64 ans	36	25	11	8	2	17	9
	65-69 ans	30	16	14	4	5	12	9
	70-74 ans	24	16	8	4	2	12	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>192</b>	<b>121</b>	<b>71</b>	<b>45</b>	<b>26</b>	<b>76</b>	<b>45</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	8	3	5	3	5	0	0
	55-59 ans	10	5	5	3	4	2	1
	60-64 ans	16	6	10	3	2	3	8
	65-69 ans	11	7	4	0	2	7	2
	70-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>50</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>13</b>

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/9

Région : LA REUNION (Code région : 4)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2013-2014

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,1	98,9	99,3	98,6	100	100	97,6
	55-59 ans	98,6	99,3	97,9	97,7	97,9	100	97,9
	60-64 ans	99,5	99	100	96,7	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,3</b>	<b>99,3</b>	<b>99,3</b>	<b>98,4</b>	<b>99,5</b>	<b>100</b>	<b>99,1</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	49,1	44,8	54,4	44,3	55,6	46,3	51,2
	55-59 ans	43,6	39	48,2	38,6	48,9	39,2	47,9
	60-64 ans	38	34,3	41,5	30	35	36,1	43
	65-69 ans	45,5	42,5	47,9	47,1	48,3	41,1	47,7
	70-74 ans	38,6	39,6	37,5	43,8	40	37,8	36,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>44</b>	<b>40,5</b>	<b>47,6</b>	<b>41,7</b>	<b>50,5</b>	<b>39,6</b>	<b>45,7</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	6,4	6,1	6,7	6,4	7,4	4,9	4,9
	55-59 ans	3,8	4,1	3,5	6,8	4,3	2,9	3,2
	60-64 ans	3,4	2,9	3,8	6,7	0	1,4	4,7
	65-69 ans	1,8	1,4	2,1	0	3,4	1,8	1,5
	70-74 ans	5,9	3,8	8,3	6,3	10	2,7	7,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,4</b>	<b>4,1</b>	<b>4,6</b>	<b>6,1</b>	<b>5,6</b>	<b>2,6</b>	<b>4</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,3	0	0,7	0	0	0	2,4
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,3</b>

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/9

Région : LA REUNION (Code région : 4)

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	22,7	24,9	20,1	22,9	19,4	31,7	22
	55-59 ans	27,5	29,5	25,5	22,7	19,1	32,4	28,7
	60-64 ans	29,8	23,5	35,8	16,7	45	26,4	33,7
	65-69 ans	26,9	24,7	28,7	23,5	27,6	25	29,2
	70-74 ans	20,8	17	25	18,8	30	16,2	23,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>25,8</b>	<b>25</b>	<b>26,6</b>	<b>21,9</b>	<b>23,4</b>	<b>27,6</b>	<b>28,7</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villosités)	50-54 ans	10,9	13,3	8,1	12,9	6,5	14,6	12,2
	55-59 ans	15	18,5	11,3	25	12,8	15,7	10,6
	60-64 ans	13,5	21,6	5,7	23,3	10	20,8	4,7
	65-69 ans	13,8	17,8	10,6	29,4	10,3	14,3	10,8
	70-74 ans	22,8	28,3	16,7	18,8	20	32,4	15,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>18,2</b>	<b>9,7</b>	<b>17,8</b>	<b>9,3</b>	<b>18,5</b>	<b>9,9</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,4	1,7	3,4	2,1	4,6	0	0
	55-59 ans	3,5	3,4	3,5	6,8	8,5	2	1,1
	60-64 ans	7,7	5,9	9,4	10	10	4,2	9,3
	65-69 ans	6,6	9,6	4,3	0	6,9	12,5	3,1
	70-74 ans	5	5,7	4,2	6,3	0	5,4	5,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,6</b>	<b>4,3</b>	<b>4,8</b>	<b>4</b>	<b>6,1</b>	<b>4,5</b>	<b>4</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,1	2,2	2	2,9	1,9	0	2,4
	55-59 ans	1,4	2,1	0,7	0	0	2,9	1,1
	60-64 ans	2,9	2,9	2,8	0	0	4,2	3,5
	65-69 ans	2,4	2,7	2,1	0	0	3,6	3,1
	70-74 ans	2	0	4,2	0	0	0	5,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,1</b>	<b>2,2</b>	<b>2</b>	<b>1,6</b>	<b>0,9</b>	<b>2,6</b>	<b>2,8</b>

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/9

Région : LA REUNION (Code région : 4)

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,9	1,1	0,7	0,7	0,9	2,4	0
	55-59 ans	1	0,7	1,4	0	0	1	2,1
	60-64 ans	1	1	0,9	0	0	1,4	1,2
	65-69 ans	0,6	0	1,1	0	0	0	1,5
	70-74 ans	3	3,8	2,1	0	0	5,4	2,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>	<b>1,6</b>	<b>1,5</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,3	0,6	0	0,7	0	0	0
	55-59 ans	0,7	0	1,4	0	0	0	2,1
	60-64 ans	0,5	1	0	3,3	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,6</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,5	12,2	5,6	11,9	5,6	13,1	5,7
	55-59 ans	12,8	16,9	9,6	14,6	8,9	18	9,9
	60-64 ans	10,3	12	9	11,6	9,1	12,2	8,9
	65-69 ans	11,2	11,2	11,2	14,5	16,3	10,3	9,9
	70-74 ans	11,3	14,1	9,1	17,8	12	13,2	8,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>10,5</b>	<b>13,3</b>	<b>8,4</b>	<b>12,8</b>	<b>7,8</b>	<b>13,6</b>	<b>8,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>11</b>	<b>13,4</b>	<b>8,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,7	4,2	1,6	4,3	1,4	4,1	2
	55-59 ans	4,5	6,5	3	7,7	3,6	5,9	2,7
	60-64 ans	3,2	5,7	1,2	6,8	1,6	5,4	1,1
	65-69 ans	3,8	4,7	3	8,1	4,4	3,7	2,7
	70-74 ans	5,9	8,8	3,7	8,9	4,8	8,8	3,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,7</b>	<b>5,6</b>	<b>2,2</b>	<b>5,8</b>	<b>2,2</b>	<b>5,4</b>	<b>2,2</b>



# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/9

Région : LA REUNION (Code région : 4)

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans **</b>	<b>4</b>	<b>5,8</b>	<b>2,4</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,9	2,8	1,2	2,4	1	4,1	1,6
	55-59 ans	3,2	4,6	2,2	6,3	2,4	3,7	2,1
	60-64 ans	2,4	4,4	0,8	5,8	0,8	3,9	0,8
	65-69 ans	3	3,6	2,4	4,8	3	3,3	2,3
	70-74 ans	4,4	6,5	2,7	8,9	4,8	5,9	2,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,7</b>	<b>4</b>	<b>1,7</b>	<b>4,1</b>	<b>1,6</b>	<b>4</b>	<b>1,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3</b>	<b>4,2</b>	<b>1,8</b>	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,4	4,9	2,3	4	2	7,6	2,9
	55-59 ans	6	8,7	3,9	8,4	4,1	8,8	3,8
	60-64 ans	4,1	6,5	2,2	7,8	1,6	6,1	2,4
	65-69 ans	4,9	5,8	4,2	6,4	7,4	5,6	3,4
	70-74 ans	6,2	9,4	3,7	11,9	4,8	8,8	3,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,6</b>	<b>6,7</b>	<b>3,1</b>	<b>5,9</b>	<b>2,9</b>	<b>7,3</b>	<b>3,2</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>5</b>	<b>6,9</b>	<b>3,2</b>	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	0,5	0,7	0,7	1	0	0
	55-59 ans	1	1,2	0,9	2,1	2,4	0,7	0,3
	60-64 ans	1,8	1,6	2	2,9	1,6	1,1	2,2
	65-69 ans	1,8	2,5	1,2	0	3	3,3	0,8
	70-74 ans	1,3	1,8	0,9	3	0	1,5	1,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,2</b>	<b>1,3</b>	<b>1,1</b>	<b>1,3</b>	<b>1,4</b>	<b>1,3</b>	<b>0,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,3</b>	<b>1,4</b>	<b>1,1</b>	-	-	-	-

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)