

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/5

Région : MARTINIQUE (Code région : 2)

Tableau 5-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2013-2014

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A30- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome	50-54 ans	5	3	2	3	0	0	2
	55-59 ans	7	4	3	2	1	2	2
	60-64 ans	7	6	1	2	0	4	1
	65-69 ans	4	2	2	1	0	1	2
	70-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
	50-74 ans	28	17	11	8	1	9	10
A31- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A32- Nombre de personnes ayant un adénocarcinome de stade TNM connu (stade inconnus exclus)	50-54 ans	4	2	2	2	0	0	2
	55-59 ans	7	4	3	2	1	2	2
	60-64 ans	7	6	1	2	0	4	1
	65-69 ans	4	2	2	1	0	1	2
	70-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
	50-74 ans	27	16	11	7	1	9	10
A33- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome invasif	50-54 ans	4	2	2	2	0	0	2
	55-59 ans	5	2	3	1	1	1	2
	60-64 ans	5	5	0	2	0	3	0
	65-69 ans	4	2	2	1	0	1	2
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	50-74 ans	22	13	9	6	1	7	8
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/5

Région : MARTINIQUE (Code région : 2)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
A35- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	4	4	0	2	0	2	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	10	6	4	3	1	3	3
A36- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	4	0	2	0	2	0
A37- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	0	2	0	0	0	2
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	7	3	4	1	0	2	4
A38- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/5

Région : MARTINIQUE (Code région : 2)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

Tableau 5-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2013-2014

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E01- Pourcentage de personnes présentant un adénocarcinome du côlon de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	20	33,3	0	33,3	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3,6	5,9	0	12,5	0	0	0
E02- Pourcentage de personnes présentant un carcinome in situ du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	28,6	50	0	50	0	50	0
	60-64 ans	28,6	16,7	100	0	0	25	100
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	20	0	33,3	0	0	0	33,3
	50-74 ans	18,5	18,8	18,2	14,3	0	22,2	20
E03- Pourcentage de personnes présentant un cancer invasif du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	100	100	100	100	0	0	100
	55-59 ans	71,4	50	100	50	100	50	100
	60-64 ans	71,4	83,3	0	100	0	75	0
	65-69 ans	100	100	100	100	0	100	100
	70-74 ans	80	100	66,7	0	0	100	66,7
	50-74 ans	81,5	81,3	81,8	85,7	100	77,8	80
E04- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 1 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	25	50	0	50	0	0	0
	55-59 ans	20	0	33,3	0	100	0	0
	60-64 ans	80	80	0	100	0	66,7	0
	65-69 ans	50	0	100	0	0	0	100
	70-74 ans	50	50	50	0	0	50	50
	50-74 ans	45,5	46,2	44,4	50	100	42,9	37,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/5

Région : MARTINIQUE (Code région : 2)

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E05- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 2 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	25	50	0	50	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	50	100	0	100	0	100	0
	70-74 ans	25	50	0	0	0	50	0
	50-74 ans	18,2	30,8	0	33,3	0	28,6	0
E06- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 3 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	50	0	100	0	0	0	100
	55-59 ans	60	100	33,3	100	0	100	50
	60-64 ans	20	20	0	0	0	33,3	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	25	0	50	0	0	0	50
	50-74 ans	31,8	23,1	44,4	16,7	0	28,6	50
E07- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 4 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	20	0	33,3	0	0	0	50
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4,5	0	11,1	0	0	0	12,5

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

* A l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire