

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/9

Région : OCCITANIE (Code région : 76)

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2013-2014

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	1 061	572	489	324	292	248	197
	55-59 ans	1 096	556	540	131	117	425	423
	60-64 ans	1 433	732	701	163	137	569	564
	65-69 ans	1 503	753	750	126	110	627	640
	70-74 ans	1 207	608	599	83	83	525	516
	50-74 ans	6 300	3 221	3 079	827	739	2 394	2 340
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	1 080	581	499	328	300	253	199
	55-59 ans	1 113	566	547	133	120	433	427
	60-64 ans	1 457	743	714	166	141	577	573
	65-69 ans	1 530	760	770	128	113	632	657
	70-74 ans	1 228	619	609	84	85	535	524
	50-74 ans	6 408	3 269	3 139	839	759	2 430	2 380
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	583	266	317	159	193	107	124
	55-59 ans	569	251	318	65	66	186	252
	60-64 ans	729	293	436	61	81	232	355
	65-69 ans	701	279	422	46	63	233	359
	70-74 ans	539	214	325	28	51	186	274
	50-74 ans	3 121	1 303	1 818	359	454	944	1 364
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	66	40	26	25	18	15	8
	55-59 ans	61	34	27	7	6	27	21
	60-64 ans	83	44	39	6	8	38	31
	65-69 ans	79	36	43	6	6	30	37
	70-74 ans	63	33	30	6	1	27	29
	50-74 ans	352	187	165	50	39	137	126

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/9

Région : OCCITANIE (Code région : 76)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	11	5	6	2	3	3	3
	55-59 ans	4	1	3	0	1	1	2
	60-64 ans	10	6	4	1	1	5	3
	65-69 ans	10	7	3	1	0	6	3
	70-74 ans	10	7	3	0	0	7	3
	50-74 ans	45	26	19	4	5	22	14
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	116	73	43	37	19	36	24
	55-59 ans	128	69	59	13	15	56	44
	60-64 ans	170	115	55	23	15	92	40
	65-69 ans	197	113	84	16	10	97	74
	70-74 ans	170	93	77	11	11	82	66
	50-74 ans	781	463	318	100	70	363	248
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	144	100	44	54	28	46	16
	55-59 ans	162	99	63	27	6	72	57
	60-64 ans	232	148	84	35	17	113	67
	65-69 ans	266	174	92	33	17	141	75
	70-74 ans	214	134	80	18	11	116	69
	50-74 ans	1 018	655	363	167	79	488	284
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	41	31	10	13	5	18	5
	55-59 ans	75	47	28	11	7	36	21
	60-64 ans	86	50	36	20	7	30	29
	65-69 ans	124	78	46	13	6	65	40
	70-74 ans	114	74	40	16	5	58	35
	50-74 ans	440	280	160	73	30	207	130

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/9

Région : OCCITANIE (Code région : 76)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	4	2	2	1	0	1	2
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	5	1	4	0	0	1	4
	70-74 ans	3	0	3	0	0	0	3
	50-74 ans	17	5	12	1	1	4	11
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	57	32	25	18	14	14	11
	55-59 ans	66	40	26	8	11	32	15
	60-64 ans	92	53	39	13	5	40	34
	65-69 ans	87	45	42	10	5	35	37
	70-74 ans	61	36	25	5	1	31	24
	50-74 ans	363	206	157	54	36	152	121
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	17	8	9	5	7	3	2
	55-59 ans	16	11	5	1	3	10	2
	60-64 ans	17	8	9	1	4	7	5
	65-69 ans	15	3	12	1	3	2	9
	70-74 ans	16	9	7	0	2	9	5
	50-74 ans	81	39	42	8	19	31	23
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	266	177	89	94	48	83	41
	55-59 ans	301	177	124	43	23	134	101
	60-64 ans	411	269	142	59	32	210	110
	65-69 ans	473	292	181	51	27	241	154
	70-74 ans	396	234	162	30	22	204	140
	50-74 ans	1 847	1 149	698	277	152	872	546

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/9

Région : OCCITANIE (Code région : 76)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositéux)	50-54 ans	144	100	44	54	28	46	16
	55-59 ans	162	99	63	27	6	72	57
	60-64 ans	232	148	84	35	17	113	67
	65-69 ans	266	174	92	33	17	141	75
	70-74 ans	214	134	80	18	11	116	69
	50-74 ans	1 018	655	363	167	79	488	284
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	117	82	35	44	24	38	11
	55-59 ans	132	83	49	23	6	60	43
	60-64 ans	179	116	63	26	14	90	49
	65-69 ans	215	142	73	31	16	111	57
	70-74 ans	155	102	53	13	7	89	46
	50-74 ans	798	525	273	137	67	388	206
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	137	96	41	50	26	46	15
	55-59 ans	152	94	58	25	8	69	50
	60-64 ans	219	144	75	32	17	112	58
	65-69 ans	249	166	83	33	17	133	66
	70-74 ans	193	124	69	15	11	109	58
	50-74 ans	950	624	326	155	79	469	247
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	41	31	10	13	5	18	5
	55-59 ans	75	47	28	11	7	36	21
	60-64 ans	87	50	37	20	8	30	29
	65-69 ans	125	79	46	14	6	65	40
	70-74 ans	115	74	41	16	5	58	36
	50-74 ans	443	281	162	74	31	207	131

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/9

Région : OCCITANIE (Code région : 76)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/9

Région : OCCITANIE (Code région : 76)

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2013-2014

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,4	98,6	98,2	98,8	97,7	98,4	99
	55-59 ans	98,8	98,6	99,1	99,2	98,3	98,4	99,3
	60-64 ans	98,8	98,9	98,6	99,4	97,2	98,8	98,9
	65-69 ans	99	99,6	98,4	100	98,2	99,5	98,5
	70-74 ans	98,9	98,7	99,2	100	98,8	98,5	99,2
	50-74 ans	98,8	98,9	98,7	99,3	97,9	98,8	98,9
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	54	45,8	63,5	48,5	64,3	42,3	62,3
	55-59 ans	51,1	44,3	58,1	48,9	55	43	59
	60-64 ans	50	39,4	61,1	36,7	57,4	40,2	62
	65-69 ans	45,8	36,7	54,8	35,9	55,8	36,9	54,6
	70-74 ans	43,9	34,6	53,4	33,3	60	34,8	52,3
	50-74 ans	48,7	39,9	57,9	42,8	59,8	38,8	57,3
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	6,1	6,9	5,2	7,6	6	5,9	4
	55-59 ans	5,5	6	4,9	5,3	5	6,2	4,9
	60-64 ans	5,7	5,9	5,5	3,6	5,7	6,6	5,4
	65-69 ans	5,2	4,7	5,6	4,7	5,3	4,7	5,6
	70-74 ans	5,1	5,3	4,9	7,1	1,2	5	5,5
	50-74 ans	5,5	5,7	5,3	6	5,1	5,6	5,3
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1	0,9	1,2	0,6	1	1,2	1,5
	55-59 ans	0,4	0,2	0,5	0	0,8	0,2	0,5
	60-64 ans	0,7	0,8	0,6	0,6	0,7	0,9	0,5
	65-69 ans	0,7	0,9	0,4	0,8	0	0,9	0,5
	70-74 ans	0,8	1,1	0,5	0	0	1,3	0,6
	50-74 ans	0,7	0,8	0,6	0,5	0,7	0,9	0,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/9

Région : OCCITANIE (Code région : 76)

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10,7	12,6	8,6	11,3	6,3	14,2	12,1
	55-59 ans	11,5	12,2	10,8	9,8	12,5	12,9	10,3
	60-64 ans	11,7	15,5	7,7	13,9	10,6	15,9	7
	65-69 ans	12,9	14,9	10,9	12,5	8,8	15,3	11,3
	70-74 ans	13,8	15	12,6	13,1	12,9	15,3	12,6
	50-74 ans	12,2	14,2	10,1	11,9	9,2	14,9	10,4
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire)	50-54 ans	13,3	17,2	8,8	16,5	9,3	18,2	8
	55-59 ans	14,6	17,5	11,5	20,3	5	16,6	13,3
	60-64 ans	15,9	19,9	11,8	21,1	12,1	19,6	11,7
	65-69 ans	17,4	22,9	11,9	25,8	15	22,3	11,4
	70-74 ans	17,4	21,6	13,1	21,4	12,9	21,7	13,2
	50-74 ans	15,9	20	11,6	19,9	10,4	20,1	11,9
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,8	5,3	2	4	1,7	7,1	2,5
	55-59 ans	6,7	8,3	5,1	8,3	5,8	8,3	4,9
	60-64 ans	5,9	6,7	5	12	5	5,2	5,1
	65-69 ans	8,1	10,3	6	10,2	5,3	10,3	6,1
	70-74 ans	9,3	12	6,6	19	5,9	10,8	6,7
	50-74 ans	6,9	8,6	5,1	8,7	4	8,5	5,5
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,4	0,3	0,4	0,3	0	0,4	1
	55-59 ans	0,2	0,2	0,2	0	0	0,2	0,2
	60-64 ans	0,2	0,1	0,3	0	0,7	0,2	0,2
	65-69 ans	0,3	0,1	0,5	0	0	0,2	0,6
	70-74 ans	0,2	0	0,5	0	0	0	0,6
	50-74 ans	0,3	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/9

Région : OCCITANIE (Code région : 76)

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	5,3	5,5	5	5,5	4,7	5,5	5,5
	55-59 ans	5,9	7,1	4,8	6	9,2	7,4	3,5
	60-64 ans	6,3	7,1	5,5	7,8	3,5	6,9	5,9
	65-69 ans	5,7	5,9	5,5	7,8	4,4	5,5	5,6
	70-74 ans	5	5,8	4,1	6	1,2	5,8	4,6
	50-74 ans	5,7	6,3	5	6,4	4,7	6,3	5,1
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,6	1,4	1,8	1,5	2,3	1,2	1
	55-59 ans	1,4	1,9	0,9	0,8	2,5	2,3	0,5
	60-64 ans	1,2	1,1	1,3	0,6	2,8	1,2	0,9
	65-69 ans	1	0,4	1,6	0,8	2,7	0,3	1,4
	70-74 ans	1,3	1,5	1,1	0	2,4	1,7	1
	50-74 ans	1,3	1,2	1,3	1	2,5	1,3	1
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,3	4,6	2,1	4	1,9	5,7	2,3
	55-59 ans	4,2	5,5	3,1	5,9	2,9	5,4	3,2
	60-64 ans	4,8	7	3	7,3	3,8	6,9	2,8
	65-69 ans	5,8	7,9	4	8,4	4,2	7,8	4
	70-74 ans	6,8	8,7	5,1	8,4	5,6	8,8	5
	50-74 ans	4,9	6,7	3,4	5,7	2,9	7	3,5
	50-74 ans **	4,8	6,4	3,3	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,8	2,6	1	2,3	1,1	3,1	0,9
	55-59 ans	2,3	3,1	1,6	3,7	0,8	2,9	1,8
	60-64 ans	2,7	3,9	1,8	4,4	2	3,7	1,7
	65-69 ans	3,2	4,7	2	5,4	2,7	4,6	1,9
	70-74 ans	3,7	5	2,5	5	2,8	5	2,5
	50-74 ans	2,7	3,8	1,8	3,4	1,5	3,9	1,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/9

Région : OCCITANIE (Code région : 76)

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans **	2,6	3,6	1,7	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,4	2,1	0,8	1,9	1	2,6	0,6
	55-59 ans	1,8	2,6	1,2	3,2	0,8	2,4	1,3
	60-64 ans	2,1	3	1,3	3,2	1,6	3	1,2
	65-69 ans	2,6	3,9	1,6	5,1	2,5	3,6	1,5
	70-74 ans	2,6	3,8	1,7	3,6	1,8	3,8	1,7
	50-74 ans	2,1	3	1,3	2,8	1,3	3,1	1,3
	50-74 ans **	2,1	2,9	1,3	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,7	2,5	1	2,1	1	3,1	0,9
	55-59 ans	2,1	2,9	1,5	3,4	1	2,8	1,6
	60-64 ans	2,5	3,7	1,6	4	2	3,7	1,5
	65-69 ans	3	4,5	1,8	5,4	2,7	4,3	1,7
	70-74 ans	3,3	4,6	2,2	4,2	2,8	4,7	2,1
	50-74 ans	2,5	3,6	1,6	3,2	1,5	3,8	1,6
	50-74 ans **	2,5	3,5	1,5	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,5	0,8	0,2	0,5	0,2	1,2	0,3
	55-59 ans	1	1,5	0,7	1,5	0,9	1,4	0,7
	60-64 ans	1	1,3	0,8	2,5	0,9	1	0,7
	65-69 ans	1,5	2,1	1	2,3	0,9	2,1	1
	70-74 ans	2	2,8	1,3	4,5	1,3	2,5	1,3
	50-74 ans	1,2	1,6	0,8	1,5	0,6	1,7	0,8
	50-74 ans **	1,1	1,5	0,7	-	-	-	-

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)