

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/14

Département : 02 - Aisne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	9 436	4 234	5 202	2 458	2 846	1 776	2 356
	55-59 ans	9 012	3 990	5 022	582	625	3 408	4 397
	60-64 ans	10 491	4 745	5 746	556	572	4 189	5 174
	65-69 ans	8 432	3 989	4 443	357	385	3 632	4 058
	70-74 ans	5 725	2 539	3 186	204	222	2 335	2 964
	50-74 ans	43 096	19 497	23 599	4 157	4 650	15 340	18 949
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	570	280	290	179	161	101	129
	55-59 ans	550	258	292	43	35	215	257
	60-64 ans	601	276	325	40	48	236	277
	65-69 ans	547	253	294	29	31	224	263
	70-74 ans	416	182	234	20	24	162	210
	50-74 ans	2 684	1 249	1 435	311	299	938	1 136
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	370	173	197	96	97	77	100
	55-59 ans	385	164	221	20	24	144	197
	60-64 ans	413	185	228	23	32	162	196
	65-69 ans	391	179	212	12	18	167	194
	70-74 ans	288	127	161	10	13	117	148
	50-74 ans	1 847	828	1 019	161	184	667	835
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	200	107	93	83	64	24	29
	55-59 ans	165	94	71	23	11	71	60
	60-64 ans	188	91	97	17	16	74	81
	65-69 ans	156	74	82	17	13	57	69
	70-74 ans	128	55	73	10	11	45	62
	50-74 ans	837	421	416	150	115	271	301
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	9 236	4 127	5 109	2 375	2 782	1 752	2 327
	55-59 ans	8 847	3 896	4 951	559	614	3 337	4 337
	60-64 ans	10 303	4 654	5 649	539	556	4 115	5 093
	65-69 ans	8 276	3 915	4 361	340	372	3 575	3 989
	70-74 ans	5 597	2 484	3 113	194	211	2 290	2 902
	50-74 ans	42 259	19 076	23 183	4 007	4 535	15 069	18 648
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	207	105	102	65	58	40	44
	55-59 ans	194	100	94	21	15	79	79
	60-64 ans	237	121	116	12	13	109	103
	65-69 ans	242	121	121	14	9	107	112

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/14

Département : 02 - Aisne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	189	101	88	10	7	91	81
	50-74 ans	1 069	548	521	122	102	426	419
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	203	103	100	64	57	39	43
	55-59 ans	192	98	94	21	15	77	79
	60-64 ans	236	120	116	12	13	108	103
	65-69 ans	239	119	120	14	9	105	111
	70-74 ans	187	100	87	10	7	90	80
	50-74 ans	1 057	540	517	121	101	419	416
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	185	92	93	55	53	37	40
	55-59 ans	169	85	84	19	13	66	71
	60-64 ans	215	110	105	12	10	98	95
	65-69 ans	215	105	110	13	9	92	101
	70-74 ans	167	86	81	8	6	78	75
	50-74 ans	951	478	473	107	91	371	382
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	182	90	92	53	53	37	39
	55-59 ans	169	85	84	19	13	66	71
	60-64 ans	214	110	104	12	10	98	94
	65-69 ans	214	105	109	13	9	92	100
	70-74 ans	167	86	81	8	6	78	75
	50-74 ans	946	476	470	105	91	371	379
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/14

Département : 02 - Aisne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	184	91	93	54	53	37	40
	55-59 ans	169	85	84	19	13	66	71
	60-64 ans	214	110	104	12	10	98	94
	65-69 ans	214	105	109	13	9	92	100
	70-74 ans	167	86	81	8	6	78	75
	50-74 ans	948	477	471	106	91	371	380
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	1	0	0	2
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	185	92	93	55	53	37	40
	55-59 ans	169	85	84	19	13	66	71
	60-64 ans	215	110	105	12	10	98	95
	65-69 ans	215	105	110	13	9	92	101
	70-74 ans	167	86	81	8	6	78	75
	50-74 ans	951	478	473	107	91	371	382
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	186	93	93	56	53	37	40
	55-59 ans	169	85	84	19	13	66	71
	60-64 ans	215	110	105	12	10	98	95
	65-69 ans	216	106	110	13	9	93	101
	70-74 ans	167	86	81	8	6	78	75
	50-74 ans	953	480	473	108	91	372	382
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	104	48	56	30	30	18	26
	55-59 ans	85	34	51	7	7	27	44

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/14

Département : 02 - Aisne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	109	50	59	4	4	46	55
	65-69 ans	116	46	70	6	5	40	65
	70-74 ans	87	35	52	3	3	32	49
	50-74 ans	501	213	288	50	49	163	239
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	41	19	22	11	13	8	9
	55-59 ans	46	26	20	4	3	22	17
	60-64 ans	51	29	22	2	4	27	18
	65-69 ans	49	33	16	3	1	30	15
	70-74 ans	38	22	16	2	2	20	14
	50-74 ans	225	129	96	22	23	107	73
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	23	15	8	11	5	4	3
	55-59 ans	17	14	3	4	0	10	3
	60-64 ans	21	16	5	1	0	15	5
	65-69 ans	27	17	10	3	1	14	9
	70-74 ans	23	18	5	2	0	16	5
	50-74 ans	111	80	31	21	6	59	25
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	5	4	1	2	0	2	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/14

Département : 02 - Aisne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	10	5	5	3	1	2	4
	60-64 ans	15	11	4	3	1	8	3
	65-69 ans	13	5	8	1	1	4	7
	70-74 ans	7	5	2	0	0	5	2
	50-74 ans	50	30	20	9	3	21	17
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	3	0	3	0	0	0	3
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	64	34	30	22	18	12	12
	55-59 ans	63	40	23	8	3	32	20
	60-64 ans	72	45	27	3	4	42	23
	65-69 ans	76	50	26	6	2	44	24
	70-74 ans	61	40	21	4	2	36	19
	50-74 ans	336	209	127	43	29	166	98
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	23	15	8	11	5	4	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/14

Département : 02 - Aisne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	17	14	3	4	0	10	3
	60-64 ans	21	16	5	1	0	15	5
	65-69 ans	27	17	10	3	1	14	9
	70-74 ans	23	18	5	2	0	16	5
	50-74 ans	111	80	31	21	6	59	25
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	22	14	8	11	5	3	3
	55-59 ans	13	10	3	4	0	6	3
	60-64 ans	15	13	2	0	0	13	2
	65-69 ans	18	11	7	2	0	9	7
	70-74 ans	17	12	5	2	0	10	5
	50-74 ans	85	60	25	19	5	41	20
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	22	14	8	11	5	3	3
	55-59 ans	19	15	4	6	0	9	4
	60-64 ans	23	17	6	1	0	16	6
	65-69 ans	23	15	8	4	1	11	7
	70-74 ans	21	16	5	2	0	14	5
	50-74 ans	108	77	31	24	6	53	25
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	5	4	1	2	0	2	1
	55-59 ans	10	5	5	3	1	2	4
	60-64 ans	15	11	4	3	1	8	3
	65-69 ans	13	5	8	1	1	4	7
	70-74 ans	7	5	2	0	0	5	2
	50-74 ans	50	30	20	9	3	21	17
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	4	3	1	1	0	2	1
	55-59 ans	10	5	5	3	1	2	4
	60-64 ans	14	10	4	3	1	7	3
	65-69 ans	13	5	8	1	1	4	7
	70-74 ans	6	4	2	0	0	4	2
	50-74 ans	47	27	20	8	3	19	17
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/14

Département : 02 - Aisne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	4	3	1	1	0	2	1
	55-59 ans	10	5	5	3	1	2	4
	60-64 ans	14	10	4	3	1	7	3
	65-69 ans	12	5	7	1	1	4	6
	70-74 ans	6	4	2	0	0	4	2
	50-74 ans	46	27	19	8	3	19	16
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	8	5	3	3	0	2	3
	60-64 ans	9	6	3	1	1	5	2
	65-69 ans	11	5	6	1	1	4	5
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	32	19	13	5	2	14	11
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	3	2	1	1	0	1	1
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	5	4	1	2	0	2	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	14	8	6	3	1	5	5
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	5	3	2	0	1	3	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	11	8	3	1	1	7	2
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	3	1	2	1	0	0	2
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	6	3	3	1	0	2	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/14

Département : 02 - Aisne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1	
	60-64 ans	3	2	1	1	1	1	0	
	65-69 ans	5	2	3	1	0	1	3	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	50-74 ans	11	6	5	3	1	3	4	
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1	
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1	
	50-74 ans	4	2	2	0	0	2	2	
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	4	3	1	1	0	2	1	
	55-59 ans	10	5	5	3	1	2	4	
	60-64 ans	13	9	4	3	1	6	3	
	65-69 ans	13	5	8	1	1	4	7	
	70-74 ans	6	4	2	0	0	4	2	
	50-74 ans	46	26	20	8	3	18	17	
A40- Perdus de vue	50-54 ans	3	1	2	1	1	0	1	
	55-59 ans	3	3	0	0	0	3	0	
	60-64 ans	5	4	1	0	1	4	0	
	65-69 ans	5	3	2	0	0	3	2	
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0	
	50-74 ans	18	12	6	1	3	11	3	

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 02 - Aisne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,0	6,6	5,6	7,3	5,7	5,7	5,5
	55-59 ans	6,1	6,5	5,8	7,4	5,6	6,3	5,8
	60-64 ans	5,7	5,8	5,7	7,2	8,4	5,6	5,4
	65-69 ans	6,5	6,3	6,6	8,1	8,1	6,2	6,5
	70-74 ans	7,3	7,2	7,3	9,8	10,8	6,9	7,1
	50-74 ans	6,2	6,4	6,1	7,5	6,4	6,1	6,0
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,1	2,5	1,8	3,4	2,2	1,4	1,2
	55-59 ans	1,8	2,4	1,4	4,0	1,8	2,1	1,4
	60-64 ans	1,8	1,9	1,7	3,1	2,8	1,8	1,6
	65-69 ans	1,9	1,9	1,8	4,8	3,4	1,6	1,7
	70-74 ans	2,2	2,2	2,3	4,9	5,0	1,9	2,1
	50-74 ans	1,9	2,2	1,8	3,6	2,5	1,8	1,6
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	64,9	61,8	67,9	53,6	60,2	76,2	77,5
	55-59 ans	70,0	63,6	75,7	46,5	68,6	67,0	76,7
	60-64 ans	68,7	67,0	70,2	57,5	66,7	68,6	70,8
	65-69 ans	71,5	70,8	72,1	41,4	58,1	74,6	73,8
	70-74 ans	69,2	69,8	68,8	50,0	54,2	72,2	70,5
	50-74 ans	68,8	66,3	71,0	51,8	61,5	71,1	73,5
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,2	2,5	2,0	2,7	2,1	2,3	1,9
	55-59 ans	2,2	2,6	1,9	3,8	2,4	2,4	1,8
	60-64 ans	2,3	2,6	2,1	2,2	2,3	2,6	2,0
	65-69 ans	2,9	3,1	2,8	4,1	2,4	3,0	2,8
	70-74 ans	3,4	4,1	2,8	5,2	3,3	4,0	2,8
	50-74 ans	2,5	2,9	2,2	3,0	2,2	2,8	2,2
50-74 ans **	2,5	2,8	2,2	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,1	98,1	98,0	98,5	98,3	97,5	97,7
	55-59 ans	99,0	98,0	100,0	100,0	100,0	97,5	100,0
	60-64 ans	99,6	99,2	100,0	100,0	100,0	99,1	100,0
	65-69 ans	98,8	98,3	99,2	100,0	100,0	98,1	99,1
	70-74 ans	98,9	99,0	98,9	100,0	100,0	98,9	98,8
	50-74 ans	98,9	98,5	99,2	99,2	99	98,4	99,3
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	91,1	89,3	93	85,9	93	94,9	93

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 02 - Aisne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	88	86,7	89,4	90,5	86,7	85,7	89,9
	60-64 ans	91,1	91,7	90,5	100	76,9	90,7	92,2
	65-69 ans	90	88,2	91,7	92,9	100	87,6	91
	70-74 ans	89,3	86	93,1	80	85,7	86,7	93,8
	50-74 ans	90	88,5	91,5	88,4	90,1	88,5	91,8
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,4	97,8	98,9	96,4	100	100	97,5
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,5	100	99	100	100	100	98,9
	65-69 ans	99,5	100	99,1	100	100	100	99
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,5	99,6	99,4	98,1	100	100	99,2
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2	2	2	2	2	2	2
	55-59 ans	2	2	2	2	3	2	2
	60-64 ans	2	2	2	2	2	2	2
	65-69 ans	2	2	2	3	3	2	2
	70-74 ans	2	2	3	3	4	2	2
	50-74 ans	2	2	2	2	2	2	2
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)
	55-59 ans	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)
	60-64 ans	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)
	65-69 ans	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)
	70-74 ans	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)
	50-74 ans	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	91	88	94	86	89	91	99
	55-59 ans	78	80	77	60	50	86	82
	60-64 ans	101	106	96	152	76	100	98
	65-69 ans	74	76	72	47	88	80	71
	70-74 ans	91	86	96	78	162	86	91
	50-74 ans	87	88	87	84	87	89	87
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	66 (41-99)	67,5 (41-92,5)	64 (42-106)	66 (42-90)	61 (45-99)	75 (35-105)	66,5 (41-111,5)
	55-59 ans	59 (39-84)	60 (37-94)	57,5 (40,5-81)	60 (35-68)	49 (46-53)	58,5 (37-99)	65 (40-89)
	60-64 ans	62 (43-98)	63 (43-98)	62 (40-95)	86,5 (53,5-121)	57 (47-76)	61 (42-96)	62 (40-98)
	65-69 ans	58 (39-83)	58 (41-84)	60 (38-83)	47 (24-59)	62 (52-96)	62 (42,5-86,5)	60 (38-83)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 02 - Aisne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	64 (47-99)	63,5 (47-89)	64 (47-104)	62,5 (57,5-88)	118 (61-215)	64 (45-89)	64 (46-102)
	50-74 ans	62 (42-93)	63 (42-93)	62 (41-91)	63 (41-86)	59 (46-97)	63 (42-96)	62 (40-91)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	1,4	1	2	1,5	1,7	0	2,3
	55-59 ans	1,5	3	0	0	0	3,8	0
	60-64 ans	2,1	3,3	0,9	0	7,7	3,7	0
	65-69 ans	2,1	2,5	1,7	0	0	2,8	1,8
	70-74 ans	1,1	1	1,1	0	14,3	1,1	0
	50-74 ans	1,7	2,2	1,2	0,8	2,9	2,6	0,7
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	55,9	51,6	60,2	53,6	56,6	48,6	65
	55-59 ans	50,3	40	60,7	36,8	53,8	40,9	62
	60-64 ans	50,7	45,5	56,2	33,3	40	46,9	57,9
	65-69 ans	53,7	43,4	63,6	46,2	55,6	43	64,4
	70-74 ans	52,1	40,7	64,2	37,5	50	41	65,3
	50-74 ans	52,6	44,4	60,9	46,3	53,8	43,8	62,6
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	0,5	1,1	0	0	0	2,7	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,9	0,9	1	8,3	0	0	1,1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,3	0,4	0,2	0,9	0	0,3	0,3
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,6	1,2	0	0	0	1,3	0
	50-74 ans	0,1	0,2	0	0	0	0,3	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 02 - Aisne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	22	20,4	23,7	19,6	24,5	21,6	22,5
	55-59 ans	27,2	30,6	23,8	21,1	23,1	33,3	23,9
	60-64 ans	23,7	26,4	21	16,7	40	27,6	18,9
	65-69 ans	22,7	31,1	14,5	23,1	11,1	32,3	14,9
	70-74 ans	22,8	25,6	19,8	25	33,3	25,6	18,7
	50-74 ans	23,6	26,9	20,3	20,4	25,3	28,8	19,1
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	12,4	16,1	8,6	19,6	9,4	10,8	7,5
	55-59 ans	10,1	16,5	3,6	21,1	0	15,2	4,2
	60-64 ans	9,8	14,5	4,8	8,3	0	15,3	5,3
	65-69 ans	12,5	16	9,1	23,1	11,1	15,1	8,9
	70-74 ans	13,8	20,9	6,2	25	0	20,5	6,7
	50-74 ans	11,6	16,7	6,6	19,4	6,6	15,9	6,5
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,7	4,3	1,1	3,6	0	5,4	2,5
	55-59 ans	5,9	5,9	6	15,8	7,7	3	5,6
	60-64 ans	7	10	3,8	25	10	8,2	3,2
	65-69 ans	6	4,7	7,3	7,7	11,1	4,3	6,9
	70-74 ans	4,2	5,8	2,5	0	0	6,4	2,7
	50-74 ans	5,2	6,3	4,2	8,3	3,3	5,6	4,5
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,5	0	1	0	0	0	1,1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,1	0	0,2	0	0	0	0,3
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,5	0	1	0	0	0	1,1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1,2	0	2,5	0	0	0	2,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 02 - Aisne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	0,3	0	0,6	0	0	0	0,8
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,9	8,2	5,9	9,3	6,5	6,8	5,2
	55-59 ans	7,1	10,3	4,6	14,3	4,9	9,6	4,6
	60-64 ans	7	9,7	4,8	5,6	7,2	10,2	4,5
	65-69 ans	9,2	12,8	6	17,6	5,4	12,3	6
	70-74 ans	10,9	16,1	6,7	20,6	9,5	15,7	6,5
	50-74 ans	8	11	5,5	10,7	6,4	11	5,3
	50-74 ans **	8	10,8	5,5	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,5	3,6	1,6	4,6	1,8	2,3	1,3
	55-59 ans	1,9	3,6	0,6	7,2	0	3	0,7
	60-64 ans	2	3,4	0,9	1,9	0	3,6	1
	65-69 ans	3,3	4,3	2,3	8,8	2,7	3,9	2,3
	70-74 ans	4,1	7,2	1,6	10,3	0	7	1,7
	50-74 ans	2,6	4,2	1,3	5,2	1,3	3,9	1,3
	50-74 ans **	2,7	4,2	1,3	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,4	3,4	1,6	4,6	1,8	1,7	1,3
	55-59 ans	1,5	2,6	0,6	7,2	0	1,8	0,7
	60-64 ans	1,5	2,8	0,4	0	0	3,2	0,4
	65-69 ans	2,2	2,8	1,6	5,9	0	2,5	1,8
	70-74 ans	3	4,8	1,6	10,3	0	4,4	1,7
	50-74 ans	2	3,1	1,1	4,7	1,1	2,7	1,1
	50-74 ans **	2,1	3,2	1,1	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,4	3,4	1,6	4,6	1,8	1,7	1,3
	55-59 ans	2,1	3,9	0,8	10,7	0	2,7	0,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 02 - Aisne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2,2	3,7	1,1	1,9	0	3,9	1,2
	65-69 ans	2,8	3,8	1,8	11,8	2,7	3,1	1,8
	70-74 ans	3,8	6,4	1,6	10,3	0	6,1	1,7
	50-74 ans	2,6	4	1,3	6	1,3	3,5	1,3
	50-74 ans **	2,6	4	1,3	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,5	1	0,2	0,8	0	1,1	0,4
	55-59 ans	1,1	1,3	1	5,4	1,6	0,6	0,9
	60-64 ans	1,5	2,4	0,7	5,6	1,8	1,9	0,6
	65-69 ans	1,6	1,3	1,8	2,9	2,7	1,1	1,8
	70-74 ans	1,3	2	0,6	0	0	2,2	0,7
	50-74 ans	1,2	1,6	0,9	2,2	0,7	1,4	0,9
	50-74 ans **	1,2	1,5	0,8	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	7,7	0	12,5	0	0	0	14,3
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2,1	0	5	0	0	0	5,9

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)