

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

Département : 31 - Haute-Garonne

1/14

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	17 559	8 681	8 878	5 792	5 652	2 889	3 226
	55-59 ans	13 051	6 000	7 051	1 733	1 798	4 267	5 253
	60-64 ans	13 582	5 942	7 640	1 539	1 687	4 403	5 953
	65-69 ans	12 121	5 372	6 749	1 131	1 289	4 241	5 460
	70-74 ans	8 391	3 737	4 654	723	863	3 014	3 791
	50-74 ans	64 704	29 732	34 972	10 918	11 289	18 814	23 683
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1 604	829	775	566	510	263	265
	55-59 ans	1 136	546	590	166	149	380	441
	60-64 ans	1 250	566	684	149	161	417	523
	65-69 ans	1 176	539	637	108	132	431	505
	70-74 ans	898	398	500	89	97	309	403
	50-74 ans	6 064	2 878	3 186	1 078	1 049	1 800	2 137
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1 099	562	537	364	325	198	212
	55-59 ans	818	396	422	100	91	296	331
	60-64 ans	944	430	514	92	101	338	413
	65-69 ans	903	426	477	75	77	351	400
	70-74 ans	652	289	363	46	49	243	314
	50-74 ans	4 416	2 103	2 313	677	643	1 426	1 670
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	505	267	238	202	185	65	53
	55-59 ans	318	150	168	66	58	84	110
	60-64 ans	306	136	170	57	60	79	110
	65-69 ans	273	113	160	33	55	80	105
	70-74 ans	246	109	137	43	48	66	89
	50-74 ans	1 648	775	873	401	406	374	467
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	17 054	8 414	8 640	5 590	5 467	2 824	3 173
	55-59 ans	12 733	5 850	6 883	1 667	1 740	4 183	5 143
	60-64 ans	13 276	5 806	7 470	1 482	1 627	4 324	5 843
	65-69 ans	11 848	5 259	6 589	1 098	1 234	4 161	5 355
	70-74 ans	8 145	3 628	4 517	680	815	2 948	3 702
	50-74 ans	63 056	28 957	34 099	10 517	10 883	18 440	23 216
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	226	111	115	75	76	36	39
	55-59 ans	195	97	98	32	27	65	71
	60-64 ans	234	122	112	37	25	85	87
	65-69 ans	220	104	116	24	21	80	95
	70-74 ans	150	67	83	15	16	52	67

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/14

Département : 31 - Haute-Garonne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1 025	501	524	183	165	318	359
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	225	110	115	74	76	36	39
	55-59 ans	195	97	98	32	27	65	71
	60-64 ans	233	121	112	36	25	85	87
	65-69 ans	216	101	115	22	21	79	94
	70-74 ans	149	67	82	15	16	52	66
	50-74 ans	1 018	496	522	179	165	317	357
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	151	72	79	44	49	28	30
	55-59 ans	148	70	78	22	20	48	58
	60-64 ans	160	84	76	21	17	63	59
	65-69 ans	166	75	91	15	18	60	73
	70-74 ans	114	48	66	11	12	37	54
	50-74 ans	739	349	390	113	116	236	274
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	121	60	61	38	38	22	23
	55-59 ans	118	55	63	17	16	38	47
	60-64 ans	127	65	62	9	16	56	46
	65-69 ans	123	55	68	12	15	43	53
	70-74 ans	84	34	50	5	7	29	43
	50-74 ans	573	269	304	81	92	188	212
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	150	72	78	44	49	28	29

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/14

Département : 31 - Haute-Garonne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	147	70	77	22	20	48	57
	60-64 ans	157	83	74	20	17	63	57
	65-69 ans	166	75	91	15	18	60	73
	70-74 ans	114	48	66	11	12	37	54
	50-74 ans	734	348	386	112	116	236	270
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	1	2	1	0	0	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	1	4	1	0	0	4
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	4	3	1	2	0	1	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	151	72	79	44	49	28	30
	55-59 ans	147	69	78	21	20	48	58
	60-64 ans	155	82	73	21	16	61	57
	65-69 ans	162	74	88	15	17	59	71
	70-74 ans	114	48	66	11	12	37	54
	50-74 ans	729	345	384	112	114	233	270
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	151	72	79	44	49	28	30
	55-59 ans	148	70	78	22	20	48	58
	60-64 ans	161	85	76	22	17	63	59
	65-69 ans	168	77	91	16	18	61	73
	70-74 ans	115	48	67	11	12	37	55
	50-74 ans	743	352	391	115	116	237	275
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	85	35	50	22	32	13	18
	55-59 ans	80	28	52	9	12	19	40
	60-64 ans	82	41	41	9	9	32	32
	65-69 ans	83	38	45	7	9	31	36
	70-74 ans	57	24	33	4	6	20	27

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/14

Département : 31 - Haute-Garonne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	387	166	221	51	68	115	153
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	6	2	4	1	0	1	4
	60-64 ans	4	3	1	1	1	2	0
	65-69 ans	3	0	3	0	1	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	15	6	9	3	3	3	6
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	9	5	4	3	1	2	3
	55-59 ans	3	0	3	0	0	0	3
	60-64 ans	6	3	3	0	1	3	2
	65-69 ans	11	7	4	0	0	7	4
	70-74 ans	9	2	7	1	1	1	6
	50-74 ans	38	17	21	4	3	13	18
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	15	11	4	9	3	2	1
	55-59 ans	15	12	3	4	1	8	2
	60-64 ans	13	7	6	0	1	7	5
	65-69 ans	15	7	8	1	1	6	7
	70-74 ans	11	3	8	1	2	2	6
	50-74 ans	69	40	29	15	8	25	21
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	7	4	3	1	2	3	1
	55-59 ans	10	5	5	2	1	3	4
	60-64 ans	15	8	7	4	2	4	5
	65-69 ans	15	8	7	3	3	5	4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/14

Département : 31 - Haute-Garonne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	13	8	5	2	2	6	3
	50-74 ans	60	33	27	12	10	21	17
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	27	13	14	6	8	7	6
	55-59 ans	29	20	9	5	5	15	4
	60-64 ans	31	17	14	6	2	11	12
	65-69 ans	33	15	18	5	2	10	16
	70-74 ans	21	9	12	3	1	6	11
	50-74 ans	141	74	67	25	18	49	49
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	5	2	3	0	1	2	2
	65-69 ans	4	1	3	0	1	1	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	11	5	6	2	2	3	4
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	29	19	10	14	5	5	5
	55-59 ans	27	19	8	7	3	12	5
	60-64 ans	26	14	12	1	2	13	10
	65-69 ans	35	18	17	3	1	15	16
	70-74 ans	29	9	20	3	3	6	17
	50-74 ans	146	79	67	28	14	51	53
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	15	11	4	9	3	2	1
	55-59 ans	15	12	3	4	1	8	2
	60-64 ans	13	7	6	0	1	7	5
	65-69 ans	15	7	8	1	1	6	7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/14

Département : 31 - Haute-Garonne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	11	3	8	1	2	2	6
	50-74 ans	69	40	29	15	8	25	21
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	13	9	4	8	3	1	1
	55-59 ans	11	9	2	3	1	6	1
	60-64 ans	11	6	5	0	1	6	4
	65-69 ans	14	6	8	1	1	5	7
	70-74 ans	7	2	5	1	0	1	5
	50-74 ans	56	32	24	13	6	19	18
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	13	9	4	8	3	1	1
	55-59 ans	13	11	2	4	1	7	1
	60-64 ans	13	7	6	0	1	7	5
	65-69 ans	14	6	8	1	1	5	7
	70-74 ans	10	2	8	1	2	1	6
	50-74 ans	63	35	28	14	8	21	20
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	7	4	3	1	2	3	1
	55-59 ans	10	5	5	2	1	3	4
	60-64 ans	15	8	7	4	2	4	5
	65-69 ans	15	8	7	3	3	5	4
	70-74 ans	13	8	5	2	2	6	3
	50-74 ans	60	33	27	12	10	21	17
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	7	4	3	1	2	3	1
	55-59 ans	9	4	5	1	1	3	4
	60-64 ans	14	8	6	4	2	4	4
	65-69 ans	14	8	6	3	2	5	4
	70-74 ans	12	8	4	2	1	6	3
	50-74 ans	56	32	24	11	8	21	16
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	5	3	2	0	1	3	1
	55-59 ans	5	4	1	1	1	3	0
	60-64 ans	9	6	3	3	0	3	3
	65-69 ans	10	6	4	2	1	4	3
	70-74 ans	10	6	4	1	1	5	3
	50-74 ans	39	25	14	7	4	18	10

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/14

Département : 31 - Haute-Garonne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	4	0	4	0	0	0	4
	60-64 ans	5	2	3	1	2	1	1
	65-69 ans	4	2	2	1	1	1	1
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	17	7	10	4	4	3	6
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	0	3	0	0	0	3
	60-64 ans	4	2	2	1	1	1	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	9	3	6	1	1	2	5
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	8	4	4	3	3	1	1
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	0	3	0	1	0	2
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/14

Département : 31 - Haute-Garonne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	6	1	5	0	1	1	4
	60-64 ans	9	5	4	4	2	1	2
	65-69 ans	6	3	3	1	1	2	2
	70-74 ans	6	5	1	1	1	4	0
	50-74 ans	29	15	14	7	6	8	8
A40- Perdus de vue	50-54 ans	69	36	33	29	25	7	8
	55-59 ans	43	27	16	10	6	17	10
	60-64 ans	62	29	33	11	8	18	25
	65-69 ans	44	23	21	7	1	16	20
	70-74 ans	32	17	15	4	4	13	11
	50-74 ans	250	132	118	61	44	71	74

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 31 - Haute-Garonne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	9,1	9,5	8,7	9,8	9	9,1	8,2
	55-59 ans	8,7	9,1	8,4	9,6	8,3	8,9	8,4
	60-64 ans	9,2	9,5	9	9,7	9,5	9,5	8,8
	65-69 ans	9,7	10	9,4	9,5	10,2	10,2	9,2
	70-74 ans	10,7	10,7	10,7	12,3	11,2	10,3	10,6
	50-74 ans	9,4	9,7	9,1	9,9	9,3	9,6	9
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,9	3,1	2,7	3,5	3,3	2,2	1,6
	55-59 ans	2,4	2,5	2,4	3,8	3,2	2	2,1
	60-64 ans	2,3	2,3	2,2	3,7	3,6	1,8	1,8
	65-69 ans	2,3	2,1	2,4	2,9	4,3	1,9	1,9
	70-74 ans	2,9	2,9	2,9	5,9	5,6	2,2	2,3
	50-74 ans	2,5	2,6	2,5	3,7	3,6	2	2
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	68,5	67,8	69,3	64,3	63,7	75,3	80
	55-59 ans	72	72,5	71,5	60,2	61,1	77,9	75,1
	60-64 ans	75,5	76	75,1	61,7	62,7	81,1	79
	65-69 ans	76,8	79	74,9	69,4	58,3	81,4	79,2
	70-74 ans	72,6	72,6	72,6	51,7	50,5	78,6	77,9
	50-74 ans	72,8	73,1	72,6	62,8	61,3	79,2	78,1
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,3	1,2
	55-59 ans	1,5	1,7	1,4	1,9	1,6	1,6	1,4
	60-64 ans	1,8	2,1	1,5	2,5	1,5	2	1,5
	65-69 ans	1,9	2	1,8	2,2	1,7	1,9	1,8
	70-74 ans	1,8	1,8	1,8	2,2	2	1,8	1,8
	50-74 ans	1,6	1,7	1,5	1,7	1,5	1,7	1,5
50-74 ans **	1,6	1,7	1,5	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,6	99,1	100	98,7	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,6	99,2	100	97,3	100	100	100
	65-69 ans	98,2	97,1	99,1	91,7	100	98,8	98,9
	70-74 ans	99,3	100	98,8	100	100	100	98,5
	50-74 ans	99,3	99	99,6	97,8	100	99,7	99,4
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	67,1	65,5	68,7	59,5	64,5	77,8	76,9
	55-59 ans	75,9	72,2	79,6	68,8	74,1	73,8	81,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 31 - Haute-Garonne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	68,7	69,4	67,9	58,3	68	74,1	67,8
	65-69 ans	76,9	74,3	79,1	68,2	85,7	75,9	77,7
	70-74 ans	76,5	71,6	80,5	73,3	75	71,2	81,8
	50-74 ans	72,6	70,4	74,7	63,1	70,3	74,4	76,8
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	80,1	83,3	77,2	86,4	77,6	78,6	76,7
	55-59 ans	79,7	78,6	80,8	77,3	80	79,2	81
	60-64 ans	79,4	77,4	81,6	42,9	94,1	88,9	78
	65-69 ans	74,1	73,3	74,7	80	83,3	71,7	72,6
	70-74 ans	73,7	70,8	75,8	45,5	58,3	78,4	79,6
	50-74 ans	77,5	77,1	77,9	71,7	79,3	79,7	77,4
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	72	75	69	80	69	67	68
	55-59 ans	88	95	81	100	67	93	86
	60-64 ans	66	67	66	64	78	68	62
	65-69 ans	72	68	75	66	72	69	76
	70-74 ans	69	73	65	73	66	74	64
	50-74 ans	73	75	71	78	70	74	72
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	67 (45-86)	70 (45-95)	60 (43-83)	70,5 (48-97)	68 (43-86)	56 (43-77)	53 (45-76)
	55-59 ans	70 (49-107)	80 (61-124)	58 (44-93)	80 (65-114,5)	63 (45-84)	73 (59-131)	58 (43,5-94)
	60-64 ans	61 (36-90)	55,5 (34,5-93)	64 (40-86)	42 (29-89)	64 (60-101)	59 (38-94)	61,5 (35-82)
	65-69 ans	57 (39-80)	62 (38,5-77)	56 (40-90)	69 (46-80)	68 (45-87)	61 (38-76)	56 (35-91)
	70-74 ans	59 (40-78)	65 (47-95)	56 (37-72)	56 (37-85)	49 (35-58)	68 (53-95)	59 (37-72)
	50-74 ans	63 (42-89)	68 (43-95)	59 (41-83)	70 (43-95)	63 (45-87)	66 (43-96)	57 (40-81)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	30,5	32,4	28,7	38,7	32,9	19,4	20,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 31 - Haute-Garonne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	22,1	27,8	16,3	31,3	22,2	26,2	14,1
	60-64 ans	26,5	23,8	29,5	29,7	32	21,2	28,7
	65-69 ans	20	22,1	18,1	29,2	4,8	20	21,1
	70-74 ans	21,3	25,4	18,1	26,7	25	25	16,4
	50-74 ans	24,4	26,3	22,5	33,3	26,7	22,3	20,6
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	99,3	98,6	100	95,5	100	100	100
	60-64 ans	96,9	97,6	96,1	100	94,1	96,8	96,6
	65-69 ans	97,6	98,7	96,7	100	94,4	98,3	97,3
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	98,6	98,9	98,5	99,1	98,3	98,7	98,5
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	56,3	48,6	63,3	50	65,3	46,4	60
	55-59 ans	54,1	40	66,7	40,9	60	39,6	69
	60-64 ans	50,9	48,2	53,9	40,9	52,9	50,8	54,2
	65-69 ans	49,4	49,4	49,5	43,8	50	50,8	49,3
	70-74 ans	49,6	50	49,3	36,4	50	54,1	49,1
	50-74 ans	52,1	47,2	56,5	44,3	58,6	48,5	55,6
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	1,3	1,4	1,3	2,3	2	0	0
	55-59 ans	4,1	2,9	5,1	4,5	0	2,1	6,9
	60-64 ans	2,5	3,5	1,3	4,5	5,9	3,2	0
	65-69 ans	1,8	0	3,3	0	5,6	0	2,7
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1,7	2,3	2,6	2,6	1,3	2,2
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,7	0	1,3	0	0	0	3,3
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,9	2,1	0	0	0	2,7	0
	50-74 ans	0,3	0,3	0,3	0	0	0,4	0,4
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	6	6,9	5,1	6,8	2	7,1	10
	55-59 ans	2	0	3,8	0	0	0	5,2
	60-64 ans	3,7	3,5	3,9	0	5,9	4,8	3,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 31 - Haute-Garonne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	6,5	9,1	4,4	0	0	11,5	5,5
	70-74 ans	7,8	4,2	10,4	9,1	8,3	2,7	10,9
	50-74 ans	5,1	4,8	5,4	3,5	2,6	5,5	6,5
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	9,9	15,3	5,1	20,5	6,1	7,1	3,3
	55-59 ans	10,1	17,1	3,8	18,2	5	16,7	3,4
	60-64 ans	8,1	8,2	7,9	0	5,9	11,1	8,5
	65-69 ans	8,9	9,1	8,8	6,3	5,6	9,8	9,6
	70-74 ans	9,6	6,3	11,9	9,1	16,7	5,4	10,9
	50-74 ans	9,3	11,4	7,4	13	6,9	10,5	7,6
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,6	5,6	3,8	2,3	4,1	10,7	3,3
	55-59 ans	6,8	7,1	6,4	9,1	5	6,3	6,9
	60-64 ans	9,3	9,4	9,2	18,2	11,8	6,3	8,5
	65-69 ans	8,9	10,4	7,7	18,8	16,7	8,2	5,5
	70-74 ans	11,3	16,7	7,5	18,2	16,7	16,2	5,5
	50-74 ans	8,1	9,4	6,9	10,4	8,6	8,9	6,2
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	17,9	18,1	17,7	13,6	16,3	25	20
	55-59 ans	19,6	28,6	11,5	22,7	25	31,3	6,9
	60-64 ans	19,3	20	18,4	27,3	11,8	17,5	20,3
	65-69 ans	19,6	19,5	19,8	31,3	11,1	16,4	21,9
	70-74 ans	18,3	18,8	17,9	27,3	8,3	16,2	20
	50-74 ans	19	21	17,1	21,7	15,5	20,7	17,8
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,7	1,4	0	2,3	0	0	0
	55-59 ans	0,7	1,4	0	4,5	0	0	0
	60-64 ans	3,1	2,4	3,9	0	5,9	3,2	3,4
	65-69 ans	2,4	1,3	3,3	0	5,6	1,6	2,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 31 - Haute-Garonne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1,5	1,4	1,5	1,7	1,7	1,3	1,5
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,7	2,3	1,2	2,5	0,9	1,8	1,6
	55-59 ans	2,1	3,2	1,2	4,2	1,7	2,9	1
	60-64 ans	2	2,4	1,6	0,7	1,2	3	1,7
	65-69 ans	3	3,4	2,6	2,7	0,8	3,6	3
	70-74 ans	3,6	2,5	4,4	4,4	3,7	2	4,6
	50-74 ans	2,3	2,7	2	2,7	1,3	2,8	2,3
	50-74 ans **	2,3	2,7	2	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,9	1,3	0,5	1,6	0,5	0,7	0,3
	55-59 ans	1,2	2,1	0,4	2,4	0,6	1,9	0,4
	60-64 ans	1	1,2	0,8	0	0,6	1,6	0,9
	65-69 ans	1,3	1,3	1,2	0,9	0,8	1,4	1,3
	70-74 ans	1,4	0,8	1,8	1,5	2,5	0,7	1,6
	50-74 ans	1,1	1,4	0,9	1,4	0,7	1,4	0,9
	50-74 ans **	1,1	1,4	0,8	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,8	1,1	0,5	1,4	0,5	0,4	0,3
	55-59 ans	0,9	1,5	0,3	1,8	0,6	1,4	0,2
	60-64 ans	0,8	1	0,7	0	0,6	1,4	0,7
	65-69 ans	1,2	1,1	1,2	0,9	0,8	1,2	1,3
	70-74 ans	0,9	0,6	1,1	1,5	0	0,3	1,4
	50-74 ans	0,9	1,1	0,7	1,2	0,6	1	0,8
	50-74 ans **	0,9	1,1	0,7	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,8	1,1	0,5	1,4	0,5	0,4	0,3
	55-59 ans	1	1,9	0,3	2,4	0,6	1,7	0,2
	60-64 ans	1	1,2	0,8	0	0,6	1,6	0,9
	65-69 ans	1,2	1,1	1,2	0,9	0,8	1,2	1,3
	70-74 ans	1,2	0,6	1,8	1,5	2,5	0,3	1,6
	50-74 ans	1	1,2	0,8	1,3	0,7	1,1	0,9
	50-74 ans **	1	1,2	0,8	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,4	0,5	0,3	0,2	0,4	1,1	0,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 31 - Haute-Garonne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0,8	0,9	0,7	1,2	0,6	0,7	0,8
	60-64 ans	1,1	1,4	0,9	2,7	1,2	0,9	0,9
	65-69 ans	1,3	1,5	1,1	2,7	2,4	1,2	0,7
	70-74 ans	1,6	2,2	1,1	2,9	2,5	2	0,8
	50-74 ans	1	1,1	0,8	1,1	0,9	1,1	0,7
	50-74 ans **	1	1,2	0,8	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	71,4	75	66,7	0	50	100	100
	55-59 ans	55,6	100	20	100	100	100	0
	60-64 ans	64,3	75	50	75	0	75	75
	65-69 ans	71,4	75	66,7	66,7	50	80	75
	70-74 ans	83,3	75	100	50	100	83,3	100
	50-74 ans	69,6	78,1	58,3	63,6	50	85,7	62,5

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)