

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/13

Département : 39 - Jura

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	4 971	2 257	2 714	1 294	1 471	963	1 243
	55-59 ans	5 050	2 275	2 775	345	375	1 930	2 400
	60-64 ans	5 933	2 647	3 286	375	388	2 272	2 898
	65-69 ans	5 122	2 357	2 765	272	264	2 085	2 501
	70-74 ans	3 838	1 777	2 061	167	196	1 610	1 865
	<b>50-74 ans</b>	<b>24 914</b>	<b>11 313</b>	<b>13 601</b>	<b>2 453</b>	<b>2 694</b>	<b>8 860</b>	<b>10 907</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	348	153	195	100	117	53	78
	55-59 ans	364	160	204	39	44	121	160
	60-64 ans	432	199	233	45	36	154	197
	65-69 ans	340	164	176	19	27	145	149
	70-74 ans	279	141	138	20	17	121	121
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 763</b>	<b>817</b>	<b>946</b>	<b>223</b>	<b>241</b>	<b>594</b>	<b>705</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	287	122	165	77	94	45	71
	55-59 ans	310	133	177	27	36	106	141
	60-64 ans	356	165	191	35	29	130	162
	65-69 ans	276	133	143	16	19	117	124
	70-74 ans	239	120	119	13	15	107	104
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 468</b>	<b>673</b>	<b>795</b>	<b>168</b>	<b>193</b>	<b>505</b>	<b>602</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	61	31	30	23	23	8	7
	55-59 ans	54	27	27	12	8	15	19
	60-64 ans	76	34	42	10	7	24	35
	65-69 ans	64	31	33	3	8	28	25
	70-74 ans	40	21	19	7	2	14	17
	<b>50-74 ans</b>	<b>295</b>	<b>144</b>	<b>151</b>	<b>55</b>	<b>48</b>	<b>89</b>	<b>103</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	4 910	2 226	2 684	1 271	1 448	955	1 236
	55-59 ans	4 996	2 248	2 748	333	367	1 915	2 381
	60-64 ans	5 857	2 613	3 244	365	381	2 248	2 863
	65-69 ans	5 058	2 326	2 732	269	256	2 057	2 476
	70-74 ans	3 798	1 756	2 042	160	194	1 596	1 848
	<b>50-74 ans</b>	<b>24 619</b>	<b>11 169</b>	<b>13 450</b>	<b>2 398</b>	<b>2 646</b>	<b>8 771</b>	<b>10 804</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	100	52	48	27	25	25	23
	55-59 ans	122	56	66	14	8	42	58
	60-64 ans	170	87	83	13	14	74	69
	65-69 ans	115	50	65	8	7	42	58
	70-74 ans	115	61	54	8	6	53	48

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

Département : 39 - Jura

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>622</b>	<b>306</b>	<b>316</b>	<b>70</b>	<b>60</b>	<b>236</b>	<b>256</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	100	52	48	27	25	25	23
	55-59 ans	122	56	66	14	8	42	58
	60-64 ans	169	87	82	13	13	74	69
	65-69 ans	115	50	65	8	7	42	58
	70-74 ans	113	61	52	8	5	53	47
	<b>50-74 ans</b>	<b>619</b>	<b>306</b>	<b>313</b>	<b>70</b>	<b>58</b>	<b>236</b>	<b>255</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	78	40	38	20	20	20	18
	55-59 ans	83	35	48	8	3	27	45
	60-64 ans	127	65	62	12	12	53	50
	65-69 ans	88	38	50	5	6	33	44
	70-74 ans	91	45	46	4	4	41	42
	<b>50-74 ans</b>	<b>467</b>	<b>223</b>	<b>244</b>	<b>49</b>	<b>45</b>	<b>174</b>	<b>199</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	71	36	35	18	18	18	17
	55-59 ans	75	31	44	7	3	24	41
	60-64 ans	111	54	57	9	10	45	47
	65-69 ans	74	35	39	4	3	31	36
	70-74 ans	69	35	34	3	2	32	32
	<b>50-74 ans</b>	<b>400</b>	<b>191</b>	<b>209</b>	<b>41</b>	<b>36</b>	<b>150</b>	<b>173</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	77	39	38	20	20	19	18
	55-59 ans	82	35	47	8	3	27	44

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/13

Département : 39 - Jura

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	127	65	62	12	12	53	50
	65-69 ans	87	37	50	5	6	32	44
	70-74 ans	90	45	45	4	4	41	41
	<b>50-74 ans</b>	<b>463</b>	<b>221</b>	<b>242</b>	<b>49</b>	<b>45</b>	<b>172</b>	<b>197</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	74	39	35	19	18	20	17
	55-59 ans	83	35	48	8	3	27	45
	60-64 ans	124	63	61	12	12	51	49
	65-69 ans	87	38	49	5	6	33	43
	70-74 ans	88	45	43	4	3	41	40
	<b>50-74 ans</b>	<b>456</b>	<b>220</b>	<b>236</b>	<b>48</b>	<b>42</b>	<b>172</b>	<b>194</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	78	40	38	20	20	20	18
	55-59 ans	83	35	48	8	3	27	45
	60-64 ans	127	65	62	12	12	53	50
	65-69 ans	88	38	50	5	6	33	44
	70-74 ans	92	45	47	4	5	41	42
	<b>50-74 ans</b>	<b>468</b>	<b>223</b>	<b>245</b>	<b>49</b>	<b>46</b>	<b>174</b>	<b>199</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	44	18	26	10	13	8	13
	55-59 ans	29	8	21	2	1	6	20
	60-64 ans	66	26	40	5	10	21	30
	65-69 ans	43	16	27	1	2	15	25
	70-74 ans	31	15	16	1	1	14	15
	<b>50-74 ans</b>	<b>213</b>	<b>83</b>	<b>130</b>	<b>19</b>	<b>27</b>	<b>64</b>	<b>103</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/13

Département : 39 - Jura

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	8	5	3	2	2	3	1
	55-59 ans	13	9	4	2	0	7	4
	60-64 ans	8	4	4	0	0	4	4
	65-69 ans	6	3	3	0	0	3	3
	70-74 ans	6	3	3	0	0	3	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>41</b>	<b>24</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>15</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10	8	2	3	1	5	1
	55-59 ans	17	6	11	2	1	4	10
	60-64 ans	18	10	8	1	1	9	7
	65-69 ans	15	7	8	0	1	7	7
	70-74 ans	20	9	11	1	1	8	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>80</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>33</b>	<b>35</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	9	5	4	2	2	3	2
	55-59 ans	16	7	9	1	1	6	8
	60-64 ans	21	19	2	4	0	15	2
	65-69 ans	10	4	6	2	1	2	5
	70-74 ans	17	11	6	1	0	10	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>73</b>	<b>46</b>	<b>27</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>36</b>	<b>23</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	6	4	2	2	0	2	2
	65-69 ans	9	6	3	2	1	4	2
	70-74 ans	8	6	2	1	1	5	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>26</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>6</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/13

Département : 39 - Jura

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	3	0	3	0	0	0	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	4	1	3	1	2	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	4	0	4	0	2	0	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	19	13	6	5	3	8	3
	55-59 ans	33	13	20	3	2	10	18
	60-64 ans	39	29	10	5	1	24	9
	65-69 ans	25	11	14	2	2	9	12
	70-74 ans	38	20	18	2	1	18	17
	<b>50-74 ans</b>	<b>154</b>	<b>86</b>	<b>68</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>69</b>	<b>59</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	9	5	4	2	2	3	2
	55-59 ans	16	7	9	1	1	6	8
	60-64 ans	21	19	2	4	0	15	2
	65-69 ans	10	4	6	2	1	2	5
	70-74 ans	17	11	6	1	0	10	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>73</b>	<b>46</b>	<b>27</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>36</b>	<b>23</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/13

Département : 39 - Jura

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	7	3	4	1	2	2	2
	55-59 ans	14	6	8	1	1	5	7
	60-64 ans	18	17	1	2	0	15	1
	65-69 ans	7	3	4	2	1	1	3
	70-74 ans	15	9	6	1	0	8	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>61</b>	<b>38</b>	<b>23</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>31</b>	<b>19</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	8	4	4	1	2	3	2
	55-59 ans	17	7	10	1	1	6	9
	60-64 ans	20	18	2	2	0	16	2
	65-69 ans	12	7	5	2	1	5	4
	70-74 ans	22	13	9	1	1	12	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>79</b>	<b>49</b>	<b>30</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>42</b>	<b>25</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	6	4	2	2	0	2	2
	65-69 ans	9	6	3	2	1	4	2
	70-74 ans	8	6	2	1	1	5	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>26</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>6</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	6	4	2	2	0	2	2
	65-69 ans	8	6	2	2	1	4	1
	70-74 ans	7	5	2	1	1	4	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>24</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>5</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	1	1	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

Département : 39 - Jura

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	6	4	2	2	0	2	2
	65-69 ans	5	4	1	1	0	3	1
	70-74 ans	7	5	2	1	1	4	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>5</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	6	4	2	2	0	2	2
	65-69 ans	4	3	1	0	0	3	1
	70-74 ans	7	5	2	1	1	4	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>5</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

Département : 39 - Jura

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	5	4	1	2	0	2	1
	65-69 ans	7	5	2	2	1	3	1
	70-74 ans	6	4	2	0	1	4	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>4</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	18	10	8	6	3	4	5
	55-59 ans	31	18	13	5	5	13	8
	60-64 ans	32	16	16	0	0	16	16
	65-69 ans	15	8	7	2	1	6	6
	70-74 ans	16	11	5	2	1	9	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>112</b>	<b>63</b>	<b>49</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>48</b>	<b>39</b>

Légende : A- Effectifs

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 39 - Jura

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7	6,8	7,2	7,7	8	5,5	6,3
	55-59 ans	7,2	7	7,4	11,3	11,7	6,3	6,7
	60-64 ans	7,3	7,5	7,1	12	9,3	6,8	6,8
	65-69 ans	6,6	7	6,4	7	10,2	7	6
	70-74 ans	7,3	7,9	6,7	12	8,7	7,5	6,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,1</b>	<b>7,2</b>	<b>7</b>	<b>9,1</b>	<b>8,9</b>	<b>6,7</b>	<b>6,5</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,2	1,4	1,1	1,8	1,6	0,8	0,6
	55-59 ans	1,1	1,2	1	3,5	2,1	0,8	0,8
	60-64 ans	1,3	1,3	1,3	2,7	1,8	1,1	1,2
	65-69 ans	1,2	1,3	1,2	1,1	3	1,3	1
	70-74 ans	1	1,2	0,9	4,2	1	0,9	0,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,2</b>	<b>1,3</b>	<b>1,1</b>	<b>2,2</b>	<b>1,8</b>	<b>1</b>	<b>0,9</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	82,5	79,7	84,6	77	80,3	84,9	91
	55-59 ans	85,2	83,1	86,8	69,2	81,8	87,6	88,1
	60-64 ans	82,4	82,9	82	77,8	80,6	84,4	82,2
	65-69 ans	81,2	81,1	81,3	84,2	70,4	80,7	83,2
	70-74 ans	85,7	85,1	86,2	65	88,2	88,4	86
	<b>50-74 ans</b>	<b>83,3</b>	<b>82,4</b>	<b>84</b>	<b>75,3</b>	<b>80,1</b>	<b>85</b>	<b>85,4</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2	2,3	1,8	2,1	1,7	2,6	1,9
	55-59 ans	2,4	2,5	2,4	4,2	2,2	2,2	2,4
	60-64 ans	2,9	3,3	2,6	3,6	3,7	3,3	2,4
	65-69 ans	2,3	2,1	2,4	3	2,7	2	2,3
	70-74 ans	3	3,5	2,6	5	3,1	3,3	2,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,5</b>	<b>2,7</b>	<b>2,3</b>	<b>2,9</b>	<b>2,3</b>	<b>2,7</b>	<b>2,4</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>2,5</b>	<b>2,7</b>	<b>2,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,4	100	98,8	100	92,9	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	98,3	100	96,3	100	83,3	100	97,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,5</b>	<b>100</b>	<b>99,1</b>	<b>100</b>	<b>96,7</b>	<b>100</b>	<b>99,6</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	78	76,9	79,2	74,1	80	80	78,3
	55-59 ans	68	62,5	72,7	57,1	37,5	64,3	77,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 39 - Jura

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	75,1	74,7	75,6	92,3	92,3	71,6	72,5
	65-69 ans	76,5	76	76,9	62,5	85,7	78,6	75,9
	70-74 ans	80,5	73,8	88,5	50	80	77,4	89,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>75,4</b>	<b>72,9</b>	<b>78</b>	<b>70</b>	<b>77,6</b>	<b>73,7</b>	<b>78</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	91	90	92,1	90	90	90	94,4
	55-59 ans	90,4	88,6	91,7	87,5	100	88,9	91,1
	60-64 ans	87,4	83,1	91,9	75	83,3	84,9	94
	65-69 ans	84,1	92,1	78	80	50	93,9	81,8
	70-74 ans	75,8	77,8	73,9	75	50	78	76,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>85,7</b>	<b>85,7</b>	<b>85,7</b>	<b>83,7</b>	<b>80</b>	<b>86,2</b>	<b>86,9</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	<b>50-74 ans</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	84	88	79	88	87	87	71
	55-59 ans	86	82	89	78	281	84	76
	60-64 ans	84	88	81	75	77	91	82
	65-69 ans	99	92	103	93	52	92	111
	70-74 ans	96	90	101	80	84	91	103
	<b>50-74 ans</b>	<b>89</b>	<b>88</b>	<b>91</b>	<b>83</b>	<b>92</b>	<b>89</b>	<b>90</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	71 (49,5-102,5)	76,5 (55,5-115,5)	65,5 (47-92,5)	73,5 (62-102,5)	82 (57-105)	89 (49,5-124)	55 (42-75)
	55-59 ans	74 (58-90)	68 (55-90)	77 (59-91)	78 (60,5-94)	119 (69-655)	66 (55-90)	77 (59-88,5)
	60-64 ans	70 (50-94)	71 (48-95)	70 (54-92)	73 (45-97)	73 (59,5-91,5)	71 (48-94)	70 (53-97)
	65-69 ans	67,5 (53-97)	75 (56-100)	66 (53-87)	97 (35-146)	53,5 (52-56)	69,5 (56,5-98,5)	71 (53-93)
	70-74 ans	75,5 (58-95)	71,5 (62,5-90)	81,5 (54,5-98)	81 (66,5-94)	76,5 (48-119)	69,5 (62,5-90)	81,5 (54,5-98)
	<b>50-74 ans</b>	<b>72 (54-95)</b>	<b>73 (55-97)</b>	<b>72 (54-93)</b>	<b>77 (56-98)</b>	<b>69,5 (56-92)</b>	<b>70 (55-95)</b>	<b>72 (53-93)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	18	19,2	16,7	22,2	12	16	21,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 39 - Jura

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	25,4	32,1	19,7	35,7	62,5	31	13,8
	60-64 ans	18,8	18,4	19,3	0	0	21,6	23,2
	65-69 ans	13	16	10,8	25	14,3	14,3	10,3
	70-74 ans	13,9	18	9,3	25	16,7	17	8,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>18</b>	<b>20,6</b>	<b>15,5</b>	<b>21,4</b>	<b>16,7</b>	<b>20,3</b>	<b>15,2</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	94,9	97,5	92,1	95	90	100	94,4
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	97,6	96,9	98,4	100	100	96,2	98
	65-69 ans	98,9	100	98	100	100	100	97,7
	70-74 ans	96,7	100	93,5	100	75	100	95,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>97,6</b>	<b>98,7</b>	<b>96,7</b>	<b>98</b>	<b>93,3</b>	<b>98,9</b>	<b>97,5</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	56,4	45	68,4	50	65	40	72,2
	55-59 ans	34,9	22,9	43,8	25	33,3	22,2	44,4
	60-64 ans	52	40	64,5	41,7	83,3	39,6	60
	65-69 ans	48,9	42,1	54	20	33,3	45,5	56,8
	70-74 ans	33,7	33,3	34	25	20	34,1	35,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>45,5</b>	<b>37,2</b>	<b>53,1</b>	<b>38,8</b>	<b>58,7</b>	<b>36,8</b>	<b>51,8</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	10,3	12,5	7,9	10	10	15	5,6
	55-59 ans	15,7	25,7	8,3	25	0	25,9	8,9
	60-64 ans	6,3	6,2	6,5	0	0	7,5	8
	65-69 ans	6,8	7,9	6	0	0	9,1	6,8
	70-74 ans	6,5	6,7	6,4	0	0	7,3	7,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,8</b>	<b>10,8</b>	<b>6,9</b>	<b>8,2</b>	<b>4,3</b>	<b>11,5</b>	<b>7,5</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12,8	20	5,3	15	5	25	5,6
	55-59 ans	20,5	17,1	22,9	25	33,3	14,8	22,2
	60-64 ans	14,2	15,4	12,9	8,3	8,3	17	14

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 39 - Jura

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	17	18,4	16	0	16,7	21,2	15,9
	70-74 ans	21,7	20	23,4	25	20	19,5	23,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>17,1</b>	<b>17,9</b>	<b>16,3</b>	<b>14,3</b>	<b>10,9</b>	<b>19</b>	<b>17,6</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	11,5	12,5	10,5	10	10	15	11,1
	55-59 ans	19,3	20	18,8	12,5	33,3	22,2	17,8
	60-64 ans	16,5	29,2	3,2	33,3	0	28,3	4
	65-69 ans	11,4	10,5	12	40	16,7	6,1	11,4
	70-74 ans	18,5	24,4	12,8	25	0	24,4	14,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>15,6</b>	<b>20,6</b>	<b>11</b>	<b>20,4</b>	<b>8,7</b>	<b>20,7</b>	<b>11,6</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,6	5	0	5	0	5	0
	55-59 ans	1,2	0	2,1	0	0	0	2,2
	60-64 ans	4,7	6,2	3,2	16,7	0	3,8	4
	65-69 ans	10,2	15,8	6	40	16,7	12,1	4,5
	70-74 ans	8,7	13,3	4,3	25	20	12,2	2,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,6</b>	<b>8,1</b>	<b>3,3</b>	<b>12,2</b>	<b>4,3</b>	<b>6,9</b>	<b>3</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,3	2,5	0	5	0	0	0
	55-59 ans	3,6	5,7	2,1	12,5	0	3,7	2,2
	60-64 ans	0,8	0	1,6	0	0	0	2
	65-69 ans	1,1	2,6	0	0	0	3	0
	70-74 ans	3,3	0	6,4	0	0	0	7,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>	<b>2</b>	<b>4,1</b>	<b>0</b>	<b>1,1</b>	<b>2,5</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	5,1	2,5	7,9	5	10	0	5,6
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2,4	3,1	1,6	0	0	3,8	2
	65-69 ans	1,1	0	2	0	0	0	2,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 39 - Jura

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	4,3	0	8,5	0	40	0	4,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,6</b>	<b>1,3</b>	<b>3,7</b>	<b>2</b>	<b>8,7</b>	<b>1,1</b>	<b>2,5</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,9	5,8	2,2	3,9	2,1	8,4	2,4
	55-59 ans	6,6	5,8	7,3	9	5,4	5,2	7,6
	60-64 ans	6,7	11,1	3,1	13,7	2,6	10,7	3,1
	65-69 ans	4,9	4,7	5,1	7,4	7,8	4,4	4,8
	70-74 ans	10	11,4	8,8	12,5	5,2	11,3	9,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,3</b>	<b>7,7</b>	<b>5,1</b>	<b>7,1</b>	<b>3,4</b>	<b>7,9</b>	<b>5,5</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>6,3</b>	<b>7,5</b>	<b>5,1</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,8	2,2	1,5	1,6	1,4	3,1	1,6
	55-59 ans	3,2	3,1	3,3	3	2,7	3,1	3,4
	60-64 ans	3,6	7,3	0,6	11	0	6,7	0,7
	65-69 ans	2	1,7	2,2	7,4	3,9	1	2
	70-74 ans	4,5	6,3	2,9	6,3	0	6,3	3,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>4,1</b>	<b>2</b>	<b>4,2</b>	<b>1,5</b>	<b>4,1</b>	<b>2,1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2,1</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,4	1,3	1,5	0,8	1,4	2,1	1,6
	55-59 ans	2,8	2,7	2,9	3	2,7	2,6	2,9
	60-64 ans	3,1	6,5	0,3	5,5	0	6,7	0,3
	65-69 ans	1,4	1,3	1,5	7,4	3,9	0,5	1,2
	70-74 ans	3,9	5,1	2,9	6,3	0	5	3,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,5</b>	<b>3,4</b>	<b>1,7</b>	<b>2,9</b>	<b>1,5</b>	<b>3,5</b>	<b>1,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,5</b>	<b>3,3</b>	<b>1,8</b>	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,6	1,8	1,5	0,8	1,4	3,1	1,6
	55-59 ans	3,4	3,1	3,6	3	2,7	3,1	3,8
	60-64 ans	3,4	6,9	0,6	5,5	0	7,1	0,7
	65-69 ans	2,4	3	1,8	7,4	3,9	2,4	1,6
	70-74 ans	5,8	7,4	4,4	6,3	5,2	7,5	4,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,2</b>	<b>4,4</b>	<b>2,2</b>	<b>2,9</b>	<b>1,9</b>	<b>4,8</b>	<b>2,3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,2</b>	<b>4,2</b>	<b>2,3</b>	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,4	0,9	0	0,8	0	1	0

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 39 - Jura

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0,2	0	0,4	0	0	0	0,4
	60-64 ans	1	1,5	0,6	5,5	0	0,9	0,7
	65-69 ans	1,8	2,6	1,1	7,4	3,9	1,9	0,8
	70-74 ans	2,1	3,4	1	6,3	5,2	3,1	0,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,1</b>	<b>1,6</b>	<b>0,6</b>	<b>2,5</b>	<b>0,8</b>	<b>1,4</b>	<b>0,6</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>0,9</b>	<b>1,4</b>	<b>0,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	50	50	0	100	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	37,5	33,3	50	50	100	25	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>16,7</b>	<b>17,6</b>	<b>14,3</b>	<b>33,3</b>	<b>50</b>	<b>9,1</b>	<b>0</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)