

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/14

Département : 22 - Côtes d'Armor

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	9 175	4 248	4 927	2 535	2 837	1 713	2 090
	55-59 ans	8 643	3 875	4 768	758	844	3 117	3 924
	60-64 ans	10 595	4 672	5 923	871	966	3 801	4 957
	65-69 ans	10 169	4 508	5 661	609	607	3 899	5 054
	70-74 ans	7 057	3 098	3 959	293	362	2 805	3 597
	<b>50-74 ans</b>	<b>45 639</b>	<b>20 401</b>	<b>25 238</b>	<b>5 066</b>	<b>5 616</b>	<b>15 335</b>	<b>19 622</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	448	231	217	147	141	84	76
	55-59 ans	437	227	210	65	53	162	157
	60-64 ans	514	222	292	52	81	170	211
	65-69 ans	487	222	265	48	54	174	211
	70-74 ans	392	150	242	27	43	123	199
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 278</b>	<b>1 052</b>	<b>1 226</b>	<b>339</b>	<b>372</b>	<b>713</b>	<b>854</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	308	163	145	98	93	65	52
	55-59 ans	328	168	160	48	39	120	121
	60-64 ans	393	178	215	35	55	143	160
	65-69 ans	390	180	210	34	37	146	173
	70-74 ans	300	120	180	20	30	100	150
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 719</b>	<b>809</b>	<b>910</b>	<b>235</b>	<b>254</b>	<b>574</b>	<b>656</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	140	68	72	49	48	19	24
	55-59 ans	109	59	50	17	14	42	36
	60-64 ans	121	44	77	17	26	27	51
	65-69 ans	97	42	55	14	17	28	38
	70-74 ans	92	30	62	7	13	23	49
	<b>50-74 ans</b>	<b>559</b>	<b>243</b>	<b>316</b>	<b>104</b>	<b>118</b>	<b>139</b>	<b>198</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	9 035	4 180	4 855	2 486	2 789	1 694	2 066
	55-59 ans	8 534	3 816	4 718	741	830	3 075	3 888
	60-64 ans	10 474	4 628	5 846	854	940	3 774	4 906
	65-69 ans	10 072	4 466	5 606	595	590	3 871	5 016
	70-74 ans	6 965	3 068	3 897	286	349	2 782	3 548
	<b>50-74 ans</b>	<b>45 080</b>	<b>20 158</b>	<b>24 922</b>	<b>4 962</b>	<b>5 498</b>	<b>15 196</b>	<b>19 424</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	137	78	59	52	36	26	23
	55-59 ans	135	68	67	13	10	55	57
	60-64 ans	193	99	94	31	31	68	63
	65-69 ans	173	81	92	18	12	63	80

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/14

Département : 22 - Côtes d'Armor

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	157	69	88	14	6	55	82
	<b>50-74 ans</b>	<b>795</b>	<b>395</b>	<b>400</b>	<b>128</b>	<b>95</b>	<b>267</b>	<b>305</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	137	78	59	52	36	26	23
	55-59 ans	135	68	67	13	10	55	57
	60-64 ans	193	99	94	31	31	68	63
	65-69 ans	173	81	92	18	12	63	80
	70-74 ans	157	69	88	14	6	55	82
	<b>50-74 ans</b>	<b>795</b>	<b>395</b>	<b>400</b>	<b>128</b>	<b>95</b>	<b>267</b>	<b>305</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	127	70	57	47	34	23	23
	55-59 ans	122	62	60	10	10	52	50
	60-64 ans	165	83	82	22	28	61	54
	65-69 ans	159	75	84	17	10	58	74
	70-74 ans	138	65	73	13	6	52	67
	<b>50-74 ans</b>	<b>711</b>	<b>355</b>	<b>356</b>	<b>109</b>	<b>88</b>	<b>246</b>	<b>268</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	122	68	54	46	32	22	22
	55-59 ans	121	62	59	10	9	52	50
	60-64 ans	154	79	75	20	23	59	52
	65-69 ans	155	72	83	15	10	57	73
	70-74 ans	134	63	71	13	6	50	65
	<b>50-74 ans</b>	<b>686</b>	<b>344</b>	<b>342</b>	<b>104</b>	<b>80</b>	<b>240</b>	<b>262</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/14

Département : 22 - Côtes d'Armor

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	125	70	55	47	33	23	22
	55-59 ans	121	62	59	10	9	52	50
	60-64 ans	155	80	75	21	23	59	52
	65-69 ans	157	73	84	15	10	58	74
	70-74 ans	135	63	72	13	6	50	66
	<b>50-74 ans</b>	<b>693</b>	<b>348</b>	<b>345</b>	<b>106</b>	<b>81</b>	<b>242</b>	<b>264</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	10	3	7	1	5	2	2
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	127	70	57	47	34	23	23
	55-59 ans	122	62	60	10	10	52	50
	60-64 ans	165	83	82	22	28	61	54
	65-69 ans	159	75	84	17	10	58	74
	70-74 ans	137	65	72	13	6	52	66
	<b>50-74 ans</b>	<b>710</b>	<b>355</b>	<b>355</b>	<b>109</b>	<b>88</b>	<b>246</b>	<b>267</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	127	70	57	47	34	23	23
	55-59 ans	122	62	60	10	10	52	50
	60-64 ans	165	83	82	22	28	61	54
	65-69 ans	159	75	84	17	10	58	74
	70-74 ans	138	65	73	13	6	52	67
	<b>50-74 ans</b>	<b>711</b>	<b>355</b>	<b>356</b>	<b>109</b>	<b>88</b>	<b>246</b>	<b>268</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	65	26	39	18	21	8	18
	55-59 ans	46	20	26	2	5	18	21

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/14

Département : 22 - Côtes d'Armor

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	78	34	44	13	14	21	30
	65-69 ans	50	19	31	6	7	13	24
	70-74 ans	54	22	32	4	2	18	30
	<b>50-74 ans</b>	<b>293</b>	<b>121</b>	<b>172</b>	<b>43</b>	<b>49</b>	<b>78</b>	<b>123</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	20	15	5	10	3	5	2
	55-59 ans	21	10	11	2	0	8	11
	60-64 ans	12	8	4	1	2	7	2
	65-69 ans	18	9	9	1	0	8	9
	70-74 ans	16	4	12	1	1	3	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>87</b>	<b>46</b>	<b>41</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>31</b>	<b>35</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	18	14	4	9	3	5	1
	55-59 ans	18	7	11	1	1	6	10
	60-64 ans	24	9	15	0	4	9	11
	65-69 ans	36	20	16	2	2	18	14
	70-74 ans	24	14	10	5	0	9	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>120</b>	<b>64</b>	<b>56</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>47</b>	<b>46</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	14	9	5	6	4	3	1
	55-59 ans	25	18	7	3	2	15	5
	60-64 ans	37	24	13	5	4	19	9
	65-69 ans	32	17	15	5	1	12	14
	70-74 ans	27	17	10	2	1	15	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>135</b>	<b>85</b>	<b>50</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>64</b>	<b>38</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	4	3	1	2	1	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/14

Département : 22 - Côtes d'Armor

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	7	5	2	2	1	3	1
	60-64 ans	11	6	5	3	3	3	2
	65-69 ans	16	9	7	3	0	6	7
	70-74 ans	13	7	6	0	1	7	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>51</b>	<b>30</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>15</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	5	1	4	0	0	1	4
	70-74 ans	4	1	3	1	1	0	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	32	23	9	15	7	8	2
	55-59 ans	43	25	18	4	3	21	15
	60-64 ans	61	33	28	5	8	28	20
	65-69 ans	68	37	31	7	3	30	28
	70-74 ans	51	31	20	7	1	24	19
	<b>50-74 ans</b>	<b>255</b>	<b>149</b>	<b>106</b>	<b>38</b>	<b>22</b>	<b>111</b>	<b>84</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	14	9	5	6	4	3	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/14

Département : 22 - Côtes d'Armor

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	25	18	7	3	2	15	5
	60-64 ans	37	24	13	5	4	19	9
	65-69 ans	32	17	15	5	1	12	14
	70-74 ans	27	17	10	2	1	15	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>135</b>	<b>85</b>	<b>50</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>64</b>	<b>38</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	12	7	5	5	4	2	1
	55-59 ans	22	16	6	2	1	14	5
	60-64 ans	32	20	12	3	4	17	8
	65-69 ans	26	13	13	3	1	10	12
	70-74 ans	22	15	7	2	0	13	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>114</b>	<b>71</b>	<b>43</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>56</b>	<b>33</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	16	11	5	6	4	5	1
	55-59 ans	27	20	7	3	1	17	6
	60-64 ans	36	21	15	3	5	18	10
	65-69 ans	30	16	14	4	2	12	12
	70-74 ans	24	15	9	2	0	13	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>133</b>	<b>83</b>	<b>50</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>65</b>	<b>38</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	4	3	1	2	1	1	0
	55-59 ans	7	5	2	2	1	3	1
	60-64 ans	11	6	5	3	3	3	2
	65-69 ans	16	9	7	3	0	6	7
	70-74 ans	13	7	6	0	1	7	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>51</b>	<b>30</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>15</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	4	3	1	2	1	1	0
	55-59 ans	6	4	2	2	1	2	1
	60-64 ans	11	6	5	3	3	3	2
	65-69 ans	12	6	6	2	0	4	6
	70-74 ans	12	6	6	0	1	6	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>45</b>	<b>25</b>	<b>20</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>14</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	4	3	1	2	1	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/14

Département : 22 - Côtes d'Armor

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	3	2	1	1	1	1	0
	65-69 ans	6	4	2	2	0	2	2
	70-74 ans	8	5	3	0	0	5	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>23</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>5</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	7	3	4	1	2	2	2
	65-69 ans	5	2	3	0	0	2	3
	70-74 ans	4	1	3	0	1	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	7	3	4	1	2	2	2
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/14

Département : 22 - Côtes d'Armor

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>		
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	1	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0	0
	55-59 ans	5	3	2	1	1	2	1	1
	60-64 ans	8	3	5	1	3	2	2	2
	65-69 ans	11	6	5	2	0	4	5	5
	70-74 ans	12	6	6	0	1	6	5	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>39</b>	<b>21</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	10	8	2	5	2	3	0	0
	55-59 ans	11	5	6	3	0	2	6	6
	60-64 ans	28	16	12	9	3	7	9	9
	65-69 ans	14	6	8	1	2	5	6	6
	70-74 ans	17	3	14	1	0	2	14	14
	<b>50-74 ans</b>	<b>80</b>	<b>38</b>	<b>42</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>35</b>	<b>35</b>

Légende : A- Effectifs

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé



**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014**

9/14

Département : 22 - Côtes d'Armor

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,9	5,4	4,4	5,8	5	4,9	3,6
	55-59 ans	5,1	5,9	4,4	8,6	6,3	5,2	4
	60-64 ans	4,9	4,8	4,9	6	8,4	4,5	4,3
	65-69 ans	4,8	4,9	4,7	7,9	8,9	4,5	4,2
	70-74 ans	5,6	4,8	6,1	9,2	11,9	4,4	5,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>5,2</b>	<b>4,9</b>	<b>6,7</b>	<b>6,6</b>	<b>4,6</b>	<b>4,4</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,5	1,6	1,5	1,9	1,7	1,1	1,1
	55-59 ans	1,3	1,5	1	2,2	1,7	1,3	0,9
	60-64 ans	1,1	0,9	1,3	2	2,7	0,7	1
	65-69 ans	1	0,9	1	2,3	2,8	0,7	0,8
	70-74 ans	1,3	1	1,6	2,4	3,6	0,8	1,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,3</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>0,9</b>	<b>1</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	68,8	70,6	66,8	66,7	66	77,4	68,4
	55-59 ans	75,1	74	76,2	73,8	73,6	74,1	77,1
	60-64 ans	76,5	80,2	73,6	67,3	67,9	84,1	75,8
	65-69 ans	80,1	81,1	79,2	70,8	68,5	83,9	82
	70-74 ans	76,5	80	74,4	74,1	69,8	81,3	75,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>75,5</b>	<b>76,9</b>	<b>74,2</b>	<b>69,3</b>	<b>68,3</b>	<b>80,5</b>	<b>76,8</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,5	1,9	1,2	2,1	1,3	1,5	1,1
	55-59 ans	1,6	1,8	1,4	1,8	1,2	1,8	1,5
	60-64 ans	1,8	2,1	1,6	3,6	3,3	1,8	1,3
	65-69 ans	1,7	1,8	1,6	3	2	1,6	1,6
	70-74 ans	2,3	2,2	2,3	4,9	1,7	2	2,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,8</b>	<b>2</b>	<b>1,6</b>	<b>2,6</b>	<b>1,7</b>	<b>1,8</b>	<b>1,6</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>1,8</b>	<b>1,9</b>	<b>1,6</b>	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	92,7	89,7	96,6	90,4	94,4	88,5	100

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 22 - Côtes d'Armor

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	90,4	91,2	89,6	76,9	100	94,5	87,7
	60-64 ans	85,5	83,8	87,2	71	90,3	89,7	85,7
	65-69 ans	91,9	92,6	91,3	94,4	83,3	92,1	92,5
	70-74 ans	87,9	94,2	83	92,9	100	94,5	81,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>89,4</b>	<b>89,9</b>	<b>89</b>	<b>85,2</b>	<b>92,6</b>	<b>92,1</b>	<b>87,9</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	96,1	97,1	94,7	97,9	94,1	95,7	95,7
	55-59 ans	99,2	100	98,3	100	90	100	100
	60-64 ans	93,3	95,2	91,5	90,9	82,1	96,7	96,3
	65-69 ans	97,5	96	98,8	88,2	100	98,3	98,6
	70-74 ans	97,1	96,9	97,3	100	100	96,2	97
	<b>50-74 ans</b>	<b>96,5</b>	<b>96,9</b>	<b>96,1</b>	<b>95,4</b>	<b>90,9</b>	<b>97,6</b>	<b>97,8</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	<b>50-74 ans</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	93	99	85	90	95	117	71
	55-59 ans	83	95	72	73	96	99	67
	60-64 ans	77	74	79	77	78	73	80
	65-69 ans	84	95	73	79	60	100	75
	70-74 ans	86	91	82	167	47	72	85
	<b>50-74 ans</b>	<b>84</b>	<b>90</b>	<b>78</b>	<b>93</b>	<b>82</b>	<b>88</b>	<b>77</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	66 (51-89)	66 (50-89)	66 (51-89)	64 (47-85)	76 (58-109)	76 (57-106)	63 (47-85)
	55-59 ans	63,5 (49-94)	66,5 (51-104)	58,5 (44,5-90)	72 (53-85)	75,5 (42-137)	65,5 (50,5-107)	56 (47-87)
	60-64 ans	58 (43-84)	58 (45-84)	55 (42-86)	54 (44-87)	63,5 (39,5-102,5)	59 (47-83)	53 (42-78)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 22 - Côtes d'Armor

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	63 (43-87)	63 (42-91)	58 (44-84,5)	63 (39-105)	48,5 (43-94)	63,5 (45-84)	60 (45-84)
	70-74 ans	65 (48-98)	66 (48-102)	63 (49-94)	108 (70-156)	44,5 (34-58)	61,5 (46-87,5)	65 (55-95)
	<b>50-74 ans</b>	<b>63 (46-89)</b>	<b>64 (48-90)</b>	<b>62 (45-89)</b>	<b>66 (47-89)</b>	<b>65 (44-96)</b>	<b>63,5 (48-90)</b>	<b>60 (46,5-87,5)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	7,3	10,3	3,4	9,6	5,6	11,5	0
	55-59 ans	8,1	7,4	9	23,1	0	3,6	10,5
	60-64 ans	14,5	16,2	12,8	29	9,7	10,3	14,3
	65-69 ans	8,1	7,4	8,7	5,6	16,7	7,9	7,5
	70-74 ans	10,8	4,3	15,9	7,1	0	3,6	17,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>10,1</b>	<b>9,6</b>	<b>10,5</b>	<b>14,8</b>	<b>7,4</b>	<b>7,1</b>	<b>11,5</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	99,3	100	98,6	100	100	100	98,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,9</b>	<b>100</b>	<b>99,7</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>99,6</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	51,2	37,1	68,4	38,3	61,8	34,8	78,3
	55-59 ans	37,7	32,3	43,3	20	50	34,6	42
	60-64 ans	47,3	41	53,7	59,1	50	34,4	55,6
	65-69 ans	31,4	25,3	36,9	35,3	70	22,4	32,4
	70-74 ans	39,1	33,8	43,8	30,8	33,3	34,6	44,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>41,2</b>	<b>34,1</b>	<b>48,3</b>	<b>39,4</b>	<b>55,7</b>	<b>31,7</b>	<b>45,9</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	15,7	21,4	8,8	21,3	8,8	21,7	8,7
	55-59 ans	17,2	16,1	18,3	20	0	15,4	22
	60-64 ans	7,3	9,6	4,9	4,5	7,1	11,5	3,7
	65-69 ans	11,3	12	10,7	5,9	0	13,8	12,2
	70-74 ans	11,6	6,2	16,4	7,7	16,7	5,8	16,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>12,2</b>	<b>13</b>	<b>11,5</b>	<b>13,8</b>	<b>6,8</b>	<b>12,6</b>	<b>13,1</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,6	0	3,5	0	2,9	0	4,3
	55-59 ans	0,8	0	1,7	0	0	0	2
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,6	0	1,2	0	0	0	1,4
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 22 - Côtes d'Armor

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,6</b>	<b>0</b>	<b>1,1</b>	<b>0</b>	<b>1,1</b>	<b>0</b>	<b>1,1</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	14,2	20	7	19,1	8,8	21,7	4,3
	55-59 ans	14,8	11,3	18,3	10	10	11,5	20
	60-64 ans	14,5	10,8	18,3	0	14,3	14,8	20,4
	65-69 ans	22,6	26,7	19	11,8	20	31	18,9
	70-74 ans	17,4	21,5	13,7	38,5	0	17,3	14,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>16,9</b>	<b>18</b>	<b>15,7</b>	<b>15,6</b>	<b>11,4</b>	<b>19,1</b>	<b>17,2</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	11	12,9	8,8	12,8	11,8	13	4,3
	55-59 ans	20,5	29	11,7	30	20	28,8	10
	60-64 ans	22,4	28,9	15,9	22,7	14,3	31,1	16,7
	65-69 ans	20,1	22,7	17,9	29,4	10	20,7	18,9
	70-74 ans	19,6	26,2	13,7	15,4	16,7	28,8	13,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>23,9</b>	<b>14</b>	<b>19,3</b>	<b>13,6</b>	<b>26</b>	<b>14,2</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer								
	50-54 ans	3,1	4,3	1,8	4,3	2,9	4,3	0
	55-59 ans	5,7	8,1	3,3	20	10	5,8	2
	60-64 ans	6,7	7,2	6,1	13,6	10,7	4,9	3,7
	65-69 ans	10,1	12	8,3	17,6	0	10,3	9,5
	70-74 ans	9,4	10,8	8,2	0	16,7	13,5	7,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,2</b>	<b>8,5</b>	<b>5,9</b>	<b>9,2</b>	<b>6,8</b>	<b>8,1</b>	<b>5,6</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)								
	50-54 ans	1,6	1,4	1,8	2,1	2,9	0	0
	55-59 ans	2,5	1,6	3,3	0	10	1,9	2
	60-64 ans	1,2	1,2	1,2	0	3,6	1,6	0
	65-69 ans	3,1	1,3	4,8	0	0	1,7	5,4
	70-74 ans	2,9	1,5	4,1	7,7	16,7	0	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,3</b>	<b>1,4</b>	<b>3,1</b>	<b>1,8</b>	<b>4,5</b>	<b>1,2</b>	<b>2,6</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	0,8	1,4	0	2,1	0	0	0
	55-59 ans	0,8	1,6	0	0	0	1,9	0
	60-64 ans	0,6	1,2	0	0	0	1,6	0
	65-69 ans	0,6	0	1,2	0	0	0	1,4

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014**

13/14

Département : 22 - Côtes d'Armor

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,6</b>	<b>0,8</b>	<b>0,3</b>	<b>0,9</b>	<b>0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,4</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,5	5,5	1,9	6	2,5	4,7	1
	55-59 ans	5	6,6	3,8	5,4	3,6	6,8	3,9
	60-64 ans	5,8	7,1	4,8	5,9	8,5	7,4	4,1
	65-69 ans	6,8	8,3	5,5	11,8	5,1	7,7	5,6
	70-74 ans	7,3	10,1	5,1	24,5	2,9	8,6	5,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,7</b>	<b>7,4</b>	<b>4,3</b>	<b>7,7</b>	<b>4</b>	<b>7,3</b>	<b>4,3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>5,5</b>	<b>7,1</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,5	2,2	1	2,4	1,4	1,8	0,5
	55-59 ans	2,9	4,7	1,5	4	2,4	4,9	1,3
	60-64 ans	3,5	5,2	2,2	5,9	4,3	5	1,8
	65-69 ans	3,2	3,8	2,7	8,4	1,7	3,1	2,8
	70-74 ans	3,9	5,5	2,6	7	2,9	5,4	2,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>4,2</b>	<b>2</b>	<b>4,2</b>	<b>2,2</b>	<b>4,2</b>	<b>2</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3</b>	<b>4,1</b>	<b>1,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,3	1,7	1	2	1,4	1,2	0,5
	55-59 ans	2,6	4,2	1,3	2,7	1,2	4,6	1,3
	60-64 ans	3,1	4,3	2,1	3,5	4,3	4,5	1,6
	65-69 ans	2,6	2,9	2,3	5	1,7	2,6	2,4
	70-74 ans	3,2	4,9	1,8	7	0	4,7	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,5</b>	<b>3,5</b>	<b>1,7</b>	<b>3</b>	<b>1,8</b>	<b>3,7</b>	<b>1,7</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,5</b>	<b>3,5</b>	<b>1,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,8	2,6	1	2,4	1,4	3	0,5

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 22 - Côtes d'Armor

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	3,2	5,2	1,5	4	1,2	5,5	1,5
	60-64 ans	3,4	4,5	2,6	3,5	5,3	4,8	2
	65-69 ans	3	3,6	2,5	6,7	3,4	3,1	2,4
	70-74 ans	3,4	4,9	2,3	7	0	4,7	2,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>4,1</b>	<b>2</b>	<b>3,6</b>	<b>2,2</b>	<b>4,3</b>	<b>2</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3</b>	<b>4,1</b>	<b>1,9</b>	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,4	0,7	0,2	0,8	0,4	0,6	0
	55-59 ans	0,8	1,3	0,4	2,7	1,2	1	0,3
	60-64 ans	1,1	1,3	0,9	3,5	3,2	0,8	0,4
	65-69 ans	1,6	2	1,2	5	0	1,5	1,4
	70-74 ans	1,9	2,3	1,5	0	2,9	2,5	1,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,1</b>	<b>1,5</b>	<b>0,8</b>	<b>2</b>	<b>1,1</b>	<b>1,3</b>	<b>0,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,1</b>	<b>1,4</b>	<b>0,8</b>	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	50	33,3	100	0	100	100	0
	55-59 ans	66,7	75	50	100	100	50	0
	60-64 ans	27,3	33,3	20	33,3	33,3	33,3	0
	65-69 ans	50	66,7	33,3	100	0	50	33,3
	70-74 ans	66,7	83,3	50	0	0	83,3	60
	<b>50-74 ans</b>	<b>51,1</b>	<b>60</b>	<b>40</b>	<b>55,6</b>	<b>50</b>	<b>62,5</b>	<b>35,7</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)