

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 75 - Région: AQUITAINE_LIMOUSIN_POITOU_CHARENTES

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat) *	50-54 ans	102 513	47 440	55 073	30 075	33 712	17 365	21 361
	55-59 ans	99 331	43 351	55 980	11 380	13 145	31 971	42 835
	60-64 ans	122 001	54 391	67 610	12 310	13 816	42 081	53 794
	65-69 ans	97 929	44 561	53 368	8 120	8 912	36 441	44 456
	70-74 ans	71 876	32 831	39 045	4 924	5 675	27 907	33 370
	50-74 ans	493 650	222 574	271 076	66 809	75 260	155 765	195 816
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	6 390	3 005	3 385	2 043	2 300	962	1 085
	55-59 ans	6 141	2 820	3 321	1 000	1 049	1 820	2 272
	60-64 ans	7 499	3 409	4 090	1 023	1 144	2 386	2 946
	65-69 ans	6 377	2 851	3 526	696	834	2 155	2 692
	70-74 ans	5 558	2 442	3 116	521	654	1 921	2 462
	50-74 ans	31 965	14 527	17 438	5 283	5 981	9 244	11 457
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	4 292	2 006	2 286	1 280	1 459	726	827
	55-59 ans	4 380	1 976	2 404	585	631	1 391	1 773
	60-64 ans	5 661	2 590	3 071	655	703	1 935	2 368
	65-69 ans	4 743	2 152	2 591	455	482	1 697	2 109
	70-74 ans	4 147	1 831	2 316	332	395	1 499	1 921
	50-74 ans	23 223	10 555	12 668	3 307	3 670	7 248	8 998
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	2 098	999	1 099	763	841	236	258
	55-59 ans	1 761	844	917	415	418	429	499
	60-64 ans	1 838	819	1 019	368	441	451	578
	65-69 ans	1 634	699	935	241	352	458	583
	70-74 ans	1 411	611	800	189	259	422	541
	50-74 ans	8 742	3 972	4 770	1 976	2 311	1 996	2 459
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	100 415	46 441	53 974	29 312	32 871	17 129	21 103
	55-59 ans	97 570	42 507	55 063	10 965	12 727	31 542	42 336
	60-64 ans	120 163	53 572	66 591	11 942	13 375	41 630	53 216
	65-69 ans	96 295	43 862	52 433	7 879	8 560	35 983	43 873
	70-74 ans	70 464	32 220	38 244	4 735	5 416	27 485	32 828
	50-74 ans	484 907	218 602	266 305	64 833	72 949	153 769	193 356
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	1 882	1 037	845	650	557	387	288
	55-59 ans	1 944	1 053	891	312	251	741	640
	60-64 ans	2 541	1 368	1 173	367	293	1 001	880

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	2 218	1 194	1 024	275	182	919	842
	70-74 ans	1 842	969	873	175	129	794	744
	50-74 ans	10 427	5 621	4 806	1 779	1 412	3 842	3 394
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	1 857	1 025	832	644	547	381	285
	55-59 ans	1 920	1 037	883	307	248	730	635
	60-64 ans	2 493	1 338	1 155	351	290	987	865
	65-69 ans	2 161	1 162	999	263	176	899	823
	70-74 ans	1 784	936	848	164	126	772	722
	50-74 ans	10 215	5 498	4 717	1 729	1 387	3 769	3 330
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	1 608	879	729	544	477	335	252
	55-59 ans	1 674	899	775	255	208	644	567
	60-64 ans	2 204	1 185	1 019	290	241	895	778
	65-69 ans	1 914	1 020	894	225	151	795	743
	70-74 ans	1 542	801	741	127	106	674	635
	50-74 ans	8 942	4 784	4 158	1 441	1 183	3 343	2 975
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	1 469	807	662	502	432	305	230
	55-59 ans	1 529	818	711	234	189	584	522
	60-64 ans	2 005	1 089	916	263	216	826	700
	65-69 ans	1 727	921	806	196	128	725	678
	70-74 ans	1 395	727	668	118	92	609	576
	50-74 ans	8 125	4 362	3 763	1 313	1 057	3 049	2 706
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	3	1	2	0	1	1	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	6	3	3	3	0	0	3
	65-69 ans	5	3	2	2	1	1	1
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	50-74 ans	18	10	8	5	2	5	6
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	0	2	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	0	5	0	2	0	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 75 - Région: AQUITAINE_LIMOUSIN_POITOU_CHARENTES

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	1 603	879	724	544	474	335	250
	55-59 ans	1 666	894	772	252	208	642	564
	60-64 ans	2 185	1 177	1 008	288	237	889	771
	65-69 ans	1 894	1 013	881	223	151	790	730
	70-74 ans	1 524	792	732	127	103	665	629
	50-74 ans	8 872	4 755	4 117	1 434	1 173	3 321	2 944
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	5	0	5	0	3	0	2
	55-59 ans	8	5	3	3	0	2	3
	60-64 ans	19	8	11	2	4	6	7
	65-69 ans	20	7	13	2	0	5	13
	70-74 ans	18	9	9	0	3	9	6
	50-74 ans	70	29	41	7	10	22	31
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	4	3	1	0	1	3	0
	60-64 ans	9	5	4	1	1	4	3
	65-69 ans	11	6	5	1	1	5	4
	70-74 ans	9	7	2	2	0	5	2
	50-74 ans	35	22	13	4	4	18	9

* inclus une personne ayant réalisé un test de dépistage dont le resultat a été reporté inconnu

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 75 - Région: AQUITAINE_LIMOUSIN_POITOU_CHARENTES

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,2	6,3	6,1	6,8	6,8	5,5	5,1
	55-59 ans	6,2	6,5	5,9	8,8	8,0	5,7	5,3
	60-64 ans	6,1	6,3	6,0	8,3	8,3	5,7	5,5
	65-69 ans	6,5	6,4	6,6	8,6	9,4	5,9	6,1
	70-74 ans	7,7	7,4	8,0	10,6	11,5	6,9	7,4
	50-74 ans	6,5	6,5	6,4	7,9	7,9	5,9	5,9
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,0	2,1	2,0	2,5	2,5	1,4	1,2
	55-59 ans	1,8	1,9	1,6	3,6	3,2	1,3	1,2
	60-64 ans	1,5	1,5	1,5	3,0	3,2	1,1	1,1
	65-69 ans	1,7	1,6	1,8	3,0	3,9	1,3	1,3
	70-74 ans	2,0	1,9	2,0	3,8	4,6	1,5	1,6
	50-74 ans	1,8	1,8	1,8	3,0	3,1	1,3	1,3
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	67,2	66,8	67,5	62,7	63,4	75,5	76,2
	55-59 ans	71,3	70,1	72,4	58,5	60,2	76,4	78,0
	60-64 ans	75,5	76,0	75,1	64,0	61,5	81,1	80,4
	65-69 ans	74,4	75,5	73,5	65,4	57,8	78,7	78,3
	70-74 ans	74,6	75,0	74,3	63,7	60,4	78,0	78,0
	50-74 ans	72,7	72,7	72,6	62,6	61,4	78,4	78,5
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,9	2,2	1,6	2,2	1,7	2,3	1,4
	55-59 ans	2,0	2,5	1,6	2,8	2,0	2,3	1,5
	60-64 ans	2,1	2,6	1,8	3,1	2,2	2,4	1,7
	65-69 ans	2,3	2,7	2,0	3,5	2,1	2,6	1,9
	70-74 ans	2,6	3,0	2,3	3,7	2,4	2,9	2,3
	50-74 ans	2,2	2,6	1,8	2,7	1,9	2,5	1,8
50-74 ans **	2,1	2,5	1,8	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,7	98,8	98,5	99,1	98,2	98,4	99,0
	55-59 ans	98,8	98,5	99,1	98,4	98,8	98,5	99,2
	60-64 ans	98,1	97,8	98,5	95,6	99,0	98,6	98,3
	65-69 ans	97,4	97,3	97,6	95,6	96,7	97,8	97,7
	70-74 ans	96,9	96,6	97,1	93,7	97,7	97,2	97,0

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial §		Dépistages Subséquents †	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	98,0	97,8	98,1	97,2	98,2	98,1	98,1
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	86,6	85,8	87,6	84,5	87,2	87,9	88,4
	55-59 ans	87,2	86,7	87,8	83,1	83,9	88,2	89,3
	60-64 ans	88,4	88,6	88,2	82,6	83,1	90,7	89,9
	65-69 ans	88,6	87,8	89,5	85,6	85,8	88,4	90,3
	70-74 ans	86,4	85,6	87,4	77,4	84,1	87,3	88,0
	50-74 ans	87,5	87,0	88,1	83,3	85,3	88,7	89,3
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	91,4	91,8	90,8	92,3	90,6	91,0	91,3
	55-59 ans	91,3	91,0	91,7	91,8	90,9	90,7	92,1
	60-64 ans	91,0	91,9	89,9	90,7	89,6	92,3	90,0
	65-69 ans	90,2	90,3	90,2	87,1	84,8	91,2	91,3
	70-74 ans	90,5	90,8	90,1	92,9	86,8	90,4	90,7
	50-74 ans	90,9	91,2	90,5	91,1	89,3	91,2	91,0

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)