

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 34 - Hérault

Date de réalisation du présent document = 29/03/2016

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	13113	6254	6859	4068	4366	2186	2493
	55-59 ans	12273	5533	6740	1173	1423	4360	5317
	60-64 ans	15413	6776	8637	1245	1489	5531	7148
	65-69 ans	14453	6509	7944	895	1045	5614	6899
	70-74 ans	10359	4831	5528	523	567	4308	4961
	50-74 ans	65611	29903	35708	7904	8890	21999	26818
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	921	453	468	331	341	122	127
	55-59 ans	859	397	462	106	116	291	346
	60-64 ans	978	451	527	99	129	352	398
	65-69 ans	939	441	498	92	80	349	418
	70-74 ans	889	395	494	55	63	340	431
	50-74 ans	4586	2137	2449	683	729	1454	1720
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	363	185	178	111	114	74	64
	55-59 ans	433	210	223	45	32	165	191
	60-64 ans	526	253	273	34	40	219	233
	65-69 ans	503	241	262	30	34	211	228
	70-74 ans	470	210	260	15	16	195	244
	50-74 ans	2295	1099	1196	235	236	864	960
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	558	268	290	220	227	48	63
	55-59 ans	426	187	239	61	84	126	155
	60-64 ans	452	198	254	65	89	133	165
	65-69 ans	436	200	236	62	46	138	190
	70-74 ans	419	185	234	40	47	145	187
	50-74 ans	2291	1038	1253	448	493	590	760
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	12555	5986	6569	3848	4139	2138	2430
	55-59 ans	11847	5346	6501	1112	1339	4234	5162
	60-64 ans	14961	6578	8383	1180	1400	5398	6983
	65-69 ans	14017	6309	7708	833	999	5476	6709
	70-74 ans	9940	4646	5294	483	520	4163	4774
	50-74 ans	63320	28865	34455	7456	8397	21409	26058
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	307	174	133	119	91	55	42

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 34 - Hérault

Date de réalisation du présent document = 29/03/2016

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	276	154	122	28	24	126	98
	60-64 ans	399	189	210	40	34	149	176
	65-69 ans	454	228	226	30	34	198	192
	70-74 ans	347	187	160	24	12	163	148
	50-74 ans	1783	932	851	241	195	691	656
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	307	174	133	119	91	55	42
	55-59 ans	276	154	122	28	24	126	98
	60-64 ans	398	189	209	40	34	149	175
	65-69 ans	452	227	225	29	34	198	191
	70-74 ans	346	187	159	24	12	163	147
	50-74 ans	1779	931	848	240	195	691	653
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	205	117	88	77	58	40	30
	55-59 ans	214	118	96	22	17	96	79
	60-64 ans	313	151	162	33	25	118	137
	65-69 ans	369	187	182	21	22	166	160
	70-74 ans	285	153	132	18	6	135	126
	50-74 ans	1386	726	660	171	128	555	532
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	199	114	85	76	56	38	29
	55-59 ans	214	118	96	22	17	96	79
	60-64 ans	309	150	159	32	23	118	136
	65-69 ans	365	184	181	21	22	163	159
	70-74 ans	279	152	127	18	6	134	121
	50-74 ans	1366	718	648	169	124	549	524
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 34 - Hérault

Date de réalisation du présent document = 29/03/2016

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	204	116	88	77	58	39
55-59 ans		214	118	96	22	17	96	79
60-64 ans		313	151	162	33	25	118	137
65-69 ans		368	187	181	21	21	166	160
70-74 ans		284	152	132	18	6	134	126
50-74 ans		1383	724	659	171	127	553	532
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique		50-54 ans	1	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	2	1	0	1	2	0
	A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1
55-59 ans		1	0	1	0	0	0	1
60-64 ans		0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans		2	0	2	0	0	0	2
70-74 ans		0	0	0	0	0	0	0
50-74 ans		4	1	3	0	0	1	3
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu		50-54 ans	202	115	87	76	57	39
	55-59 ans	214	118	96	22	17	96	79
	60-64 ans	312	151	161	33	25	118	136

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 34 - Hérault

Date de réalisation du présent document = 29/03/2016

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	369	187	182	21	22	166	160
	70-74 ans	282	152	130	18	6	134	124
	50-74 ans	1379	723	656	170	127	553	529
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	206	118	88	77	58	41	30
	55-59 ans	215	118	97	22	17	96	80
	60-64 ans	313	151	162	33	25	118	137
	65-69 ans	371	187	184	21	22	166	162
	70-74 ans	285	153	132	18	6	135	126
	50-74 ans	1390	727	663	171	128	556	535
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	90	50	40	33	22	17	18
	55-59 ans	124	57	67	14	9	43	58
	60-64 ans	150	61	89	13	8	48	81
	65-69 ans	177	73	104	5	13	68	91
	70-74 ans	132	59	73	6	4	53	69
	50-74 ans	673	300	373	71	56	229	317
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	15	13	2	8	1	5	1
	55-59 ans	7	4	3	0	2	4	1
	60-64 ans	25	13	12	2	3	11	9
	65-69 ans	21	12	9	2	1	10	8
	70-74 ans	15	8	7	1	1	7	6
	50-74 ans	83	50	33	13	8	37	25
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	4	3	1	2	0	1	1
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	6	3	3	0	1	3	2
	65-69 ans	6	4	2	1	0	3	2
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	19	12	7	3	2	9	5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 34 - Hérault

Date de réalisation du présent document = 29/03/2016

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	34	18	16	11	10	7	6
	55-59 ans	27	19	8	2	2	17	6
	60-64 ans	54	32	22	11	3	21	19
	65-69 ans	54	33	21	5	2	28	19
	70-74 ans	48	28	20	4	0	24	20
	50-74 ans	217	130	87	33	17	97	70
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	34	16	18	14	16	2	2
	55-59 ans	28	20	8	3	0	17	8
	60-64 ans	47	29	18	5	5	24	13
	65-69 ans	62	36	26	3	4	33	22
	70-74 ans	45	34	11	5	0	29	11
	50-74 ans	216	135	81	30	25	105	56
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	13	10	3	4	3	6	0
	55-59 ans	14	10	4	3	2	7	2
	60-64 ans	23	10	13	2	5	8	8
	65-69 ans	33	20	13	4	1	16	12
	70-74 ans	30	18	12	2	0	16	12
	50-74 ans	113	68	45	15	11	53	34
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 34 - Hérault

Date de réalisation du présent document = 29/03/2016

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	5	1	4	1	1	0	3
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	68	34	34	25	26	9	8
	55-59 ans	55	39	16	5	2	34	14
	60-64 ans	101	61	40	16	8	45	32
	65-69 ans	116	69	47	8	6	61	41
	70-74 ans	93	62	31	9	0	53	31
	50-74 ans	433	265	168	63	42	202	126
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	34	16	18	14	16	2	2
	55-59 ans	28	20	8	3	0	17	8
	60-64 ans	47	29	18	5	5	24	13
	65-69 ans	62	36	26	3	4	33	22
	70-74 ans	45	34	11	5	0	29	11
	50-74 ans	216	135	81	30	25	105	56
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	30	14	16	12	14	2	2
	55-59 ans	25	17	8	2	0	15	8
	60-64 ans	39	25	14	5	4	20	10
	65-69 ans	57	33	24	3	3	30	21
	70-74 ans	40	30	10	3	0	27	10
	50-74 ans	191	119	72	25	21	94	51

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 34 - Hérault

Date de réalisation du présent document = 29/03/2016

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	37	19	18	14	16	5	2
	55-59 ans	33	22	11	2	1	20	10
	60-64 ans	56	36	20	6	6	30	14
	65-69 ans	64	38	26	4	3	34	23
	70-74 ans	52	40	12	6	0	34	12
	50-74 ans	242	155	87	32	26	123	61
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	13	10	3	4	3	6	0
	55-59 ans	15	10	5	3	3	7	2
	60-64 ans	23	10	13	2	5	8	8
	65-69 ans	34	21	13	5	1	16	12
	70-74 ans	31	18	13	2	0	16	13
	50-74 ans	116	69	47	16	12	53	35
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	11	8	3	2	3	6	0
	55-59 ans	13	8	5	2	3	6	2
	60-64 ans	21	9	12	1	5	8	7
	65-69 ans	31	18	13	3	1	15	12
	70-74 ans	26	13	13	2	0	11	13
	50-74 ans	102	56	46	10	12	46	34
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	6	4	2	0	2	4	0
	55-59 ans	10	5	5	2	3	3	2
	60-64 ans	17	8	9	1	5	7	4
	65-69 ans	20	13	7	2	0	11	7
	70-74 ans	18	8	10	0	0	8	10
	50-74 ans	71	38	33	5	10	33	23
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	5	4	1	2	1	2	0
	55-59 ans	3	3	0	0	0	3	0
	60-64 ans	4	1	3	0	0	1	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 34 - Hérault

Date de réalisation du présent document = 29/03/2016

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	11	5	6	1	1	4	5
	70-74 ans	8	5	3	2	0	3	3
	50-74 ans	31	18	13	5	2	13	11
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	3	0	0	0	3	0
	60-64 ans	4	1	3	0	0	1	3
	65-69 ans	6	4	2	1	0	3	2
	70-74 ans	7	4	3	2	0	2	3
	50-74 ans	21	13	8	4	0	9	8
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	4	3	1	1	1	2	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	5	1	4	0	1	1	3
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	10	5	5	1	2	4	3
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	5	2	3	1	0	1	3
	50-74 ans	11	6	5	2	0	4	5
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 34 - Hérault

Date de réalisation du présent document = 29/03/2016

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	8	6	2	2	2	4	0
	55-59 ans	11	6	5	1	3	5	2
	60-64 ans	15	7	8	1	3	6	5
	65-69 ans	25	13	12	2	1	11	11
	70-74 ans	18	10	8	2	0	8	8
	50-74 ans	77	42	35	8	9	34	26
A40- Perdus de vue	50-54 ans	64	38	26	30	19	8	7
	55-59 ans	37	22	15	4	6	18	9
	60-64 ans	46	19	27	5	6	14	21
	65-69 ans	43	23	20	5	5	18	15
	70-74 ans	24	11	13	1	4	10	9
	50-74 ans	214	113	101	45	40	68	61

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 34 - Hérault

Date de réalisation du présent document = 29/03/2016

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7	7,2	6,8	8,1	7,8	5,6	5,1
	55-59 ans	7	7,2	6,9	9	8,2	6,7	6,5
	60-64 ans	6,3	6,7	6,1	8	8,7	6,4	5,6
	65-69 ans	6,5	6,8	6,3	10,3	7,7	6,2	6,1
	70-74 ans	8,6	8,2	8,9	10,5	11,1	7,9	8,7
	50-74 ans	7	7,1	6,9	8,6	8,2	6,6	6,4
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	4,3	4,3	4,2	5,4	5,2	2,2	2,5
	55-59 ans	3,5	3,4	3,5	5,2	5,9	2,9	2,9
	60-64 ans	2,9	2,9	2,9	5,2	6	2,4	2,3
	65-69 ans	3	3,1	3	6,9	4,4	2,5	2,8
	70-74 ans	4	3,8	4,2	7,6	8,3	3,4	3,8
	50-74 ans	3,5	3,5	3,5	5,7	5,5	2,7	2,8
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	39,4	40,8	38	33,5	33,4	60,7	50,4
	55-59 ans	50,4	52,9	48,3	42,5	27,6	56,7	55,2
	60-64 ans	53,8	56,1	51,8	34,3	31	62,2	58,5
	65-69 ans	53,6	54,6	52,6	32,6	42,5	60,5	54,5
	70-74 ans	52,9	53,2	52,6	27,3	25,4	57,4	56,6
	50-74 ans	50	51,4	48,8	34,4	32,4	59,4	55,8
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,4	2,9	2	3,1	2,2	2,6	1,7
	55-59 ans	2,3	2,9	1,9	2,5	1,8	3	1,9
	60-64 ans	2,7	2,9	2,5	3,4	2,4	2,8	2,5
	65-69 ans	3,2	3,6	2,9	3,6	3,4	3,6	2,9
	70-74 ans	3,5	4	3	5	2,3	3,9	3,1
	50-74 ans	2,8	3,2	2,5	3,2	2,3	3,2	2,5
50-74 ans **	2,7	3,1	2,4	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,7	100	99,5	100	100	100	99,4
	65-69 ans	99,6	99,6	99,6	96,7	100	100	99,5
	70-74 ans	99,7	100	99,4	100	100	100	99,3
	50-74 ans	99,8	99,9	99,6	99,6	100	100	99,5
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	66,8	67,2	66,2	64,7	63,7	72,7	71,4
	55-59 ans	77,5	76,6	78,7	78,6	70,8	76,2	80,6
	60-64 ans	78,6	79,9	77,5	82,5	73,5	79,2	78,3
	65-69 ans	81,6	82,4	80,9	72,4	64,7	83,8	83,8
	70-74 ans	82,4	81,8	83	75	50	82,8	85,7
	50-74 ans	77,9	78	77,8	71,3	65,6	80,3	81,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 34 - Hérault

Date de réalisation du présent document = 29/03/2016

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,1	97,4	96,6	98,7	96,6	95	96,7
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	98,7	99,3	98,1	97	92	100	99,3
	65-69 ans	98,9	98,4	99,5	100	100	98,2	99,4
	70-74 ans	97,9	99,3	96,2	100	100	99,3	96
	50-74 ans	98,6	98,9	98,2	98,8	96,9	98,9	98,5
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	70	71	68	71	74	72	58
	55-59 ans	72	69	75	91	94	64	71
	60-64 ans	69	72	66	70	56	72	68
	65-69 ans	73	70	75	85	81	68	74
	70-74 ans	69	71	67	73	72	71	67
	50-74 ans	71	71	70	75	74	69	69
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	49 (36-75)	49 (36-77)	49.5 (36-73.5)	49 (36-63)	56 (38-82)	53 (34.5-82)	43 (28-69)
	55-59 ans	53.5 (36-83)	54 (36-75)	51.5 (38.5-83.5)	54 (35-98)	44 (36-84)	54 (36-72.5)	52 (39-83)
	60-64 ans	49 (35-73)	52 (35-78)	49 (35-69)	57 (36-73)	45 (37-77)	49.5 (35-78)	49 (32-66)
	65-69 ans	51 (36-79)	51 (37-78)	51 (34-80)	77 (41-83)	57.5 (34-90)	50 (37-73)	50.5 (33.5-80)
	70-74 ans	49 (33-74)	51 (35-77)	43.5 (30.5-68)	52.5 (40-95)	58 (28-85)	51 (34-76)	43 (31-67)
	50-74 ans	50 (35-77)	51 (36-77)	49 (34-76)	53 (36-83)	51 (37-82.5)	51 (36-75)	49 (33-73)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	20,8	21,8	19,5	25,2	20,9	14,5	16,7
	55-59 ans	13,4	14,3	12,3	14,3	25	14,3	9,2
	60-64 ans	11,5	10,1	12,9	12,5	17,6	9,4	11,9
	65-69 ans	9,5	10,1	8,8	16,7	14,7	9,1	7,8
	70-74 ans	6,9	5,9	8,1	4,2	33,3	6,1	6,1
	50-74 ans	12	12,1	11,9	18,7	20,5	9,8	9,3
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,5	98,3	98,9	98,7	98,3	97,5	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,7	100	99,4	100	100	100	99,3
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	98,9	99,3	98,5	100	100	99,3	98,4
	50-74 ans	99,5	99,6	99,4	99,4	99,2	99,6	99,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 34 - Hérault

Date de réalisation du présent document = 29/03/2016

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	43,7	42,4	45,5	42,9	37,9	41,5	60
	55-59 ans	57,7	48,3	69,1	63,6	52,9	44,8	72,5
	60-64 ans	47,9	40,4	54,9	39,4	32	40,7	59,1
	65-69 ans	47,7	39	56,5	23,8	59,1	41	56,2
	70-74 ans	46,3	38,6	55,3	33,3	66,7	39,3	54,8
	50-74 ans	48,4	41,3	56,3	41,5	43,8	41,2	59,3
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	7,3	11	2,3	10,4	1,7	12,2	3,3
	55-59 ans	3,3	3,4	3,1	0	11,8	4,2	1,3
	60-64 ans	8	8,6	7,4	6,1	12	9,3	6,6
	65-69 ans	5,7	6,4	4,9	9,5	4,5	6	4,9
	70-74 ans	5,3	5,2	5,3	5,6	16,7	5,2	4,8
	50-74 ans	6	6,9	5	7,6	6,3	6,7	4,7
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,9	2,5	1,1	2,6	0	2,4	3,3
	55-59 ans	0,9	0,8	1	0	5,9	1	0
	60-64 ans	1,9	2	1,9	0	4	2,5	1,5
	65-69 ans	1,6	2,1	1,1	4,8	0	1,8	1,2
	70-74 ans	0,4	0,7	0	0	0	0,7	0
	50-74 ans	1,4	1,7	1,1	1,8	1,6	1,6	0,9
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	16,5	15,3	18,2	14,3	17,2	17,1	20
	55-59 ans	12,6	16,1	8,2	9,1	11,8	17,7	7,5
	60-64 ans	17,3	21,2	13,6	33,3	12	17,8	13,9
	65-69 ans	14,6	17,6	11,4	23,8	9,1	16,9	11,7
	70-74 ans	16,8	18,3	15,2	22,2	0	17,8	15,9
	50-74 ans	15,6	17,9	13,1	19,3	13,3	17,4	13,1
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	16,5	13,6	20,5	18,2	27,6	4,9	6,7
	55-59 ans	13	16,9	8,2	13,6	0	17,7	10
	60-64 ans	15	19,2	11,1	15,2	20	20,3	9,5
	65-69 ans	16,7	19,3	14,1	14,3	18,2	19,9	13,6
	70-74 ans	15,8	22,2	8,3	27,8	0	21,5	8,7
	50-74 ans	15,5	18,6	12,2	17,5	19,5	18,9	10,5
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	6,3	8,5	3,4	5,2	5,2	14,6	0
	55-59 ans	6,5	8,5	4,1	13,6	11,8	7,3	2,5
	60-64 ans	7,3	6,6	8	6,1	20	6,8	5,8
	65-69 ans	8,9	10,7	7,1	19	4,5	9,6	7,4
	70-74 ans	10,5	11,8	9,1	11,1	0	11,9	9,5
	50-74 ans	8,1	9,4	6,8	8,8	8,6	9,5	6,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 34 - Hérault

Date de réalisation du présent document = 29/03/2016

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	0,8	1,1	1,3	1,7	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,3	0	0,6	0	0	0	0,7
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,7	0	1,5	0	0	0	1,6
	50-74 ans	0,4	0,1	0,6	0,6	0,8	0	0,6
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,4	5,7	5,2	6,5	6,3	4,2	3,3
	55-59 ans	4,6	7,3	2,5	4,5	1,5	8	2,7
	60-64 ans	6,8	9,3	4,8	13,6	5,7	8,3	4,6
	65-69 ans	8,3	10,9	6,1	9,6	6	11,1	6,1
	70-74 ans	9,4	13,3	5,9	18,6	0	12,7	6,5
	50-74 ans	6,8	9,2	4,9	8,4	5	9,4	4,8
50-74 ans **	6,6	8,7	4,7	
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,7	2,7	2,7	3,6	3,9	0,9	0,8
	55-59 ans	2,4	3,7	1,2	2,7	0	4	1,5
	60-64 ans	3,1	4,4	2,1	4,2	3,6	4,4	1,9
	65-69 ans	4,4	5,7	3,4	3,6	4	6	3,3
	70-74 ans	4,5	7,3	2,1	10,4	0	7	2,3
	50-74 ans	3,4	4,7	2,4	4	3	4,9	2,1
50-74 ans **	3,3	4,4	2,2	
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,4	2,3	2,4	3,1	3,4	0,9	0,8
	55-59 ans	2,1	3,2	1,2	1,8	0	3,5	1,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 34 - Hérault

Date de réalisation du présent document = 29/03/2016

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2,6	3,8	1,7	4,2	2,9	3,7	1,4
	65-69 ans	4,1	5,2	3,1	3,6	3	5,5	3,1
	70-74 ans	4	6,5	1,9	6,2	0	6,5	2,1
	50-74 ans	3	4,1	2,1	3,4	2,5	4,4	2
	50-74 ans **	2,9	3,8	2
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,9	3,2	2,7	3,6	3,9	2,3	0,8
	55-59 ans	2,8	4,1	1,7	1,8	0,7	4,7	1,9
	60-64 ans	3,7	5,5	2,4	5,1	4,3	5,6	2
	65-69 ans	4,6	6	3,4	4,8	3	6,2	3,4
	70-74 ans	5,2	8,6	2,3	12,4	0	8,2	2,5
	50-74 ans	3,8	5,4	2,5	4,3	3,1	5,7	2,3
	50-74 ans **	3,7	5,1	2,4
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1	1,7	0,5	1	0,7	2,8	0
	55-59 ans	1,3	1,9	0,8	2,7	2,2	1,7	0,4
	60-64 ans	1,5	1,5	1,6	1,7	3,6	1,5	1,1
	65-69 ans	2,4	3,3	1,7	6	1	2,9	1,8
	70-74 ans	3,1	3,9	2,5	4,1	0	3,8	2,7
	50-74 ans	1,8	2,4	1,4	2,1	1,4	2,5	1,3
	50-74 ans **	3,7	2,2	1,3