

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 70 - Haute-Saône

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	4747	2242	2505	1391	1529	851	976
	55-59 ans	4215	1898	2317	461	510	1437	1807
	60-64 ans	5302	2528	2774	570	504	1958	2270
	65-69 ans	3971	1896	2075	338	328	1558	1747
	70-74 ans	2888	1380	1508	188	194	1192	1314
	50-74 ans	21123	9944	11179	2948	3065	6996	8114
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	216	115	101	79	65	36	36
	55-59 ans	208	96	112	33	44	63	68
	60-64 ans	252	124	128	39	25	85	103
	65-69 ans	205	81	124	24	30	57	94
	70-74 ans	156	66	90	18	22	48	68
	50-74 ans	1037	482	555	193	186	289	369
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	165	90	75	61	47	29	28
	55-59 ans	161	73	88	22	33	51	55
	60-64 ans	201	100	101	30	16	70	85
	65-69 ans	164	66	98	22	22	44	76
	70-74 ans	120	50	70	15	17	35	53
	50-74 ans	811	379	432	150	135	229	297
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	51	25	26	18	18	7	8
	55-59 ans	47	23	24	11	11	12	13
	60-64 ans	51	24	27	9	9	15	18
	65-69 ans	41	15	26	2	8	13	18
	70-74 ans	36	16	20	3	5	13	15
	50-74 ans	226	103	123	43	51	60	72
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	4696	2217	2479	1373	1511	844	968
	55-59 ans	4168	1875	2293	450	499	1425	1794
	60-64 ans	5251	2504	2747	561	495	1943	2252
	65-69 ans	3930	1881	2049	336	320	1545	1729
	70-74 ans	2852	1364	1488	185	189	1179	1299

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 70 - Haute-Saône

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	20897	9841	11056	2905	3014	6936	8042
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	105	62	43	41	26	21	17
	55-59 ans	113	62	51	17	13	45	38
	60-64 ans	125	70	55	19	11	51	44
	65-69 ans	99	53	46	11	10	42	36
	70-74 ans	85	45	40	10	8	35	32
	50-74 ans	527	292	235	98	68	194	167
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	105	62	43	41	26	21	17
	55-59 ans	113	62	51	17	13	45	38
	60-64 ans	125	70	55	19	11	51	44
	65-69 ans	99	53	46	11	10	42	36
	70-74 ans	83	44	39	10	7	34	32
	50-74 ans	525	291	234	98	67	193	167
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	80	46	34	28	19	18	15
	55-59 ans	97	55	42	14	9	41	33
	60-64 ans	108	56	52	11	8	45	44
	65-69 ans	85	46	39	7	8	39	31
	70-74 ans	74	39	35	8	6	31	29
	50-74 ans	444	242	202	68	50	174	152
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	67	37	30	24	17	13	13
	55-59 ans	78	40	38	11	8	29	30
	60-64 ans	84	39	45	7	8	32	37
	65-69 ans	63	32	31	5	8	27	23
	70-74 ans	60	34	26	7	4	27	22
	50-74 ans	352	182	170	54	45	128	125
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 70 - Haute-Saône

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	79	45	34	27	19	18	15
	55-59 ans	97	55	42	14	9	41	33
	60-64 ans	108	56	52	11	8	45	44
	65-69 ans	83	45	38	7	8	38	30
	70-74 ans	74	39	35	8	6	31	29
	50-74 ans	441	240	201	67	50	173	151
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 70 - Haute-Saône

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

	Effectifs sur la période 2012-2013		Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	76	44	32	27	17	17	15
	55-59 ans	95	54	41	13	9	41	32
	60-64 ans	104	53	51	11	8	42	43
	65-69 ans	80	43	37	6	8	37	29
	70-74 ans	74	39	35	8	6	31	29
	50-74 ans	429	233	196	65	48	168	148
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	80	46	34	28	19	18	15
	55-59 ans	98	55	43	14	10	41	33
	60-64 ans	108	56	52	11	8	45	44
	65-69 ans	85	46	39	7	8	39	31
	70-74 ans	74	39	35	8	6	31	29
	50-74 ans	445	242	203	68	51	174	152
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	47	27	20	16	12	11	8
	55-59 ans	51	22	29	5	5	17	24
	60-64 ans	53	19	34	2	6	17	28
	65-69 ans	36	17	19	2	5	15	14
	70-74 ans	41	17	24	5	3	12	21
	50-74 ans	228	102	126	30	31	72	95
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	6	4	2	1	2	3	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	12	6	6	1	3	5	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 70 - Haute-Saône

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14	7	7	3	1	4	6
	55-59 ans	10	7	3	1	0	6	3
	60-64 ans	16	9	7	2	0	7	7
	65-69 ans	16	9	7	1	0	8	7
	70-74 ans	8	7	1	1	0	6	1
	50-74 ans	64	39	25	8	1	31	24
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	9	6	3	5	2	1	1
	55-59 ans	16	13	3	3	2	10	1
	60-64 ans	19	15	4	5	1	10	3
	65-69 ans	18	14	4	2	1	12	3
	70-74 ans	8	6	2	1	0	5	2
	50-74 ans	70	54	16	16	6	38	10
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	1	1	2	0
	60-64 ans	6	3	3	1	1	2	2
	65-69 ans	8	3	5	1	2	2	3
	70-74 ans	11	6	5	1	2	5	3
	50-74 ans	30	16	14	5	6	11	8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 70 - Haute-Saône

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	5	3	2	1	0	2	2
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	10	8	2	1	0	7	2
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	4	2	2	1	2	1	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	6	4	2	0	0	4	2
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	15	9	6	3	2	6	4
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	23	13	10	8	3	5	7
	55-59 ans	26	20	6	4	2	16	4
	60-64 ans	36	25	11	7	1	18	10
	65-69 ans	34	23	11	3	1	20	10
	70-74 ans	16	13	3	2	0	11	3
	50-74 ans	135	94	41	24	7	70	34
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	9	6	3	5	2	1	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 70 - Haute-Saône

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	16	13	3	3	2	10	1
	60-64 ans	19	15	4	5	1	10	3
	65-69 ans	18	14	4	2	1	12	3
	70-74 ans	8	6	2	1	0	5	2
	50-74 ans	70	54	16	16	6	38	10
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	9	6	3	5	2	1	1
	55-59 ans	13	10	3	3	2	7	1
	60-64 ans	12	9	3	4	1	5	2
	65-69 ans	13	12	1	1	0	11	1
	70-74 ans	8	6	2	1	0	5	2
	50-74 ans	55	43	12	14	5	29	7
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	11	7	4	6	2	1	2
	55-59 ans	14	11	3	3	2	8	1
	60-64 ans	18	14	4	6	1	8	3
	65-69 ans	18	13	5	2	0	11	5
	70-74 ans	8	6	2	1	0	5	2
	50-74 ans	69	51	18	18	5	33	13
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	1	1	2	0
	60-64 ans	6	3	3	1	1	2	2
	65-69 ans	8	3	5	1	2	2	3
	70-74 ans	11	6	5	1	2	5	3
	50-74 ans	30	16	14	5	6	11	8
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	1	1	2	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 70 - Haute-Saône

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	5	3	2	1	1	2	1
	65-69 ans	8	3	5	1	2	2	3
	70-74 ans	10	5	5	1	2	4	3
	50-74 ans	28	15	13	5	6	10	7
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	1	1	2	0
	60-64 ans	5	3	2	1	1	2	1
	65-69 ans	8	3	5	1	2	2	3
	70-74 ans	9	4	5	0	2	4	3
	50-74 ans	27	14	13	4	6	10	7
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	4	2	2	1	1	1	1
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	5	1	4	0	1	1	3
	50-74 ans	15	7	8	1	2	6	6
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	4	1	3	1	2	0	1
	70-74 ans	4	3	1	0	1	3	0
	50-74 ans	12	7	5	3	4	4	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 70 - Haute-Saône

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	0	3	0	1	0	2
	50-74 ans	4	0	4	0	2	0	2
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	1	1	2	0
	60-64 ans	5	3	2	1	1	2	1
	65-69 ans	8	3	5	1	2	2	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 70 - Haute-Saône

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	9	4	5	0	2	4	3
	50-74 ans	27	14	13	4	6	10	7
A40- Perdus de vue	50-54 ans	19	13	6	11	5	2	1
	55-59 ans	10	4	6	1	2	3	4
	60-64 ans	12	11	1	6	1	5	0
	65-69 ans	8	5	3	3	1	2	2
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	52	35	17	21	9	14	8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 70 - Haute-Saône

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,6	5,1	4	5,7	4,3	4,2	3,7
	55-59 ans	4,9	5,1	4,8	7,2	8,6	4,4	3,8
	60-64 ans	4,8	4,9	4,6	6,8	5	4,3	4,5
	65-69 ans	5,2	4,3	6	7,1	9,1	3,7	5,4
	70-74 ans	5,4	4,8	6	9,6	11,3	4	5,2
	50-74 ans	4,9	4,8	5	6,5	6,1	4,1	4,5
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,1	1,1	1	1,3	1,2	0,8	0,8
	55-59 ans	1,1	1,2	1	2,4	2,2	0,8	0,7
	60-64 ans	1	0,9	1	1,6	1,8	0,8	0,8
	65-69 ans	1	0,8	1,3	0,6	2,4	0,8	1
	70-74 ans	1,2	1,2	1,3	1,6	2,6	1,1	1,1
	50-74 ans	1,1	1	1,1	1,5	1,7	0,9	0,9
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	76,4	78,3	74,3	77,2	72,3	80,6	77,8
	55-59 ans	77,4	76	78,6	66,7	75	81	80,9
	60-64 ans	79,8	80,6	78,9	76,9	64	82,4	82,5
	65-69 ans	80	81,5	79	91,7	73,3	77,2	80,9
	70-74 ans	76,9	75,8	77,8	83,3	77,3	72,9	77,9
	50-74 ans	78,2	78,6	77,8	77,7	72,6	79,2	80,5
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,2	2,8	1,7	3	1,7	2,5	1,8
	55-59 ans	2,7	3,3	2,2	3,8	2,6	3,2	2,1
	60-64 ans	2,4	2,8	2	3,4	2,2	2,6	2
	65-69 ans	2,5	2,8	2,2	3,3	3,1	2,7	2,1
	70-74 ans	3	3,3	2,7	5,4	4,2	3	2,5
	50-74 ans	2,5	3	2,1	3,4	2,3	2,8	2,1
	50-74 ans**	2,5	3	2,1
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	97,6	97,8	97,5	100	87,5	97,1	100
	50-74 ans	99,6	99,7	99,6	100	98,5	99,5	100
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	76,2	74,2	79,1	68,3	73,1	85,7	88,2
	55-59 ans	85,8	88,7	82,4	82,4	69,2	91,1	86,8
	60-64 ans	86,4	80	94,5	57,9	72,7	88,2	100
	65-69 ans	85,9	86,8	84,8	63,6	80	92,9	86,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 70 - Haute-Saône

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	89,2	88,6	89,7	80	85,7	91,2	90,6
	50-74 ans	84,6	83,2	86,3	69,4	74,6	90,2	91
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	83,8	80,4	88,2	85,7	89,5	72,2	86,7
	55-59 ans	80,4	72,7	90,5	78,6	88,9	70,7	90,9
	60-64 ans	77,8	69,6	86,5	63,6	100	71,1	84,1
	65-69 ans	74,1	69,6	79,5	71,4	100	69,2	74,2
	70-74 ans	81,1	87,2	74,3	87,5	66,7	87,1	75,9
	50-74 ans	79,3	75,2	84,2	79,4	90	73,6	82,2
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	114	123	101	113	117	138	84
	55-59 ans	84	82	87	103	114	75	80
	60-64 ans	84	93	75	100	79	91	74
	65-69 ans	86	82	90	94	146	80	76
	70-74 ans	106	85	129	130	73	73	141
	50-74 ans	93	93	94	109	109	86	90
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	69 (50-100)	76 (51-100)	64 (47-102.5)	73 (50.5-110)	69 (50-110)	76 (59-98)	55 (30-70)
	55-59 ans	67 (45-92)	63 (42-93)	68 (45-86)	66.5 (35-99)	69 (57-154)	63 (46-91)	67 (45-81)
	60-64 ans	64 (50-82.5)	64 (55-83)	61 (50-82)	75 (49-104)	56.5 (46.5-110.5)	64 (55-81)	64 (50-82)
	65-69 ans	71 (49-104)	71 (50-104.5)	68 (48-104)	85 (70-93)	114.5 (47.5-231.5)	70.5 (48-106)	67 (48-88)
	70-74 ans	76.5 (48-108)	64 (48-97)	87 (48-122)	78.5 (47.5-165)	70 (37-108)	64 (48-85)	87 (61-123)
	50-74 ans	68 (48-97)	68 (49-95)	68 (48-101)	76 (48-104)	68.5 (44.5-123.5)	66 (49-91)	68 (48-92)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	18,1	21	14	26,8	19,2	9,5	5,9
	55-59 ans	8,8	6,5	11,8	5,9	15,4	6,7	10,5
	60-64 ans	9,6	15,7	1,8	31,6	9,1	9,8	0
	65-69 ans	8,1	9,4	6,5	27,3	10	4,8	5,6
	70-74 ans	3,5	4,4	2,5	0	0	5,7	3,1
	50-74 ans	9,9	12	7,2	21,4	13,2	7,2	4,8
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	95	95,7	94,1	96,4	89,5	94,4	100
	55-59 ans	97,9	98,2	97,6	92,9	100	100	97

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 70 - Haute-Saône

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	96,3	94,6	98,1	100	100	93,3	97,7
	65-69 ans	94,1	93,5	94,9	85,7	100	94,9	93,5
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	96,6	96,3	97	95,6	96	96,6	97,4
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	58,8	58,7	58,8	57,1	63,2	61,1	53,3
	55-59 ans	52	40	67,4	35,7	50	41,5	72,7
	60-64 ans	49,1	33,9	65,4	18,2	75	37,8	63,6
	65-69 ans	42,4	37	48,7	28,6	62,5	38,5	45,2
	70-74 ans	55,4	43,6	68,6	62,5	50	38,7	72,4
	50-74 ans	51,2	42,1	62,1	44,1	60,8	41,4	62,5
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	1,3	0	2,9	0	5,3	0	0
	55-59 ans	6,1	7,3	4,7	7,1	20	7,3	0
	60-64 ans	1,9	1,8	1,9	0	0	2,2	2,3
	65-69 ans	1,2	0	2,6	0	0	0	3,2
	70-74 ans	2,7	2,6	2,9	0	0	3,2	3,4
	50-74 ans	2,7	2,5	3	1,5	5,9	2,9	2
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1,8	0	7,1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,2	0,4	0	1,5	0	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	17,5	15,2	20,6	10,7	5,3	22,2	40
	55-59 ans	10,2	12,7	7	7,1	0	14,6	9,1
	60-64 ans	14,8	16,1	13,5	18,2	0	15,6	15,9
	65-69 ans	18,8	19,6	17,9	14,3	0	20,5	22,6
	70-74 ans	10,8	17,9	2,9	12,5	0	19,4	3,4
	50-74 ans	14,4	16,1	12,3	11,8	2	17,8	15,8
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	11,3	13	8,8	17,9	10,5	5,6	6,7
	55-59 ans	16,3	23,6	7	21,4	20	24,4	3
	60-64 ans	17,6	26,8	7,7	45,5	12,5	22,2	6,8
	65-69 ans	21,2	30,4	10,3	28,6	12,5	30,8	9,7
	70-74 ans	10,8	15,4	5,7	12,5	0	16,1	6,9
	50-74 ans	15,7	22,3	7,9	23,5	11,8	21,8	6,6
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	1,3	2,2	0	3,6	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 70 - Haute-Saône

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	4,1	5,5	2,3	7,1	10	4,9	0
	60-64 ans	5,6	5,4	5,8	9,1	12,5	4,4	4,5
	65-69 ans	9,4	6,5	12,8	14,3	25	5,1	9,7
	70-74 ans	14,9	15,4	14,3	12,5	33,3	16,1	10,3
	50-74 ans	6,7	6,6	6,9	7,4	11,8	6,3	5,3
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	5,1	5,5	4,7	7,1	0	4,9	6,1
	60-64 ans	1,9	3,6	0	0	0	4,4	0
	65-69 ans	1,2	2,2	0	0	0	2,6	0
	70-74 ans	2,7	5,1	0	0	0	6,5	0
	50-74 ans	2,2	3,3	1	1,5	0	4	1,3
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	5	4,3	5,9	3,6	10,5	5,6	0
	55-59 ans	2	1,8	2,3	7,1	0	0	3
	60-64 ans	5,6	7,1	3,8	0	0	8,9	4,5
	65-69 ans	3,5	4,3	2,6	14,3	0	2,6	3,2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3,4	3,7	3	4,4	3,9	3,4	2,6
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,9	5,9	4	5,8	2	5,9	7,2
	55-59 ans	6,2	10,7	2,6	8,9	4	11,2	2,2
	60-64 ans	6,9	10	4	12,5	2	9,3	4,4
	65-69 ans	8,7	12,2	5,4	8,9	3,1	12,9	5,8
	70-74 ans	5,6	9,5	2	10,8	0	9,3	2,3
	50-74 ans	6,5	9,6	3,7	8,3	2,3	10,1	4,2
	50-74 ans **	6,4	9,4	3,6
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,9	2,7	1,2	3,6	1,3	1,2	1
	55-59 ans	3,8	6,9	1,3	6,7	4	7	0,6
	60-64 ans	3,6	6	1,5	8,9	2	5,1	1,3
	65-69 ans	4,6	7,4	2	6	3,1	7,8	1,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 70 - Haute-Saône

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	2,8	4,4	1,3	5,4	0	4,2	1,5
	50-74 ans	3,3	5,5	1,4	5,5	2	5,5	1,2
	50-74 ans **	3,3	5,4	1,4
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,9	2,7	1,2	3,6	1,3	1,2	1
	55-59 ans	3,1	5,3	1,3	6,7	4	4,9	0,6
	60-64 ans	2,3	3,6	1,1	7,1	2	2,6	0,9
	65-69 ans	3,3	6,4	0,5	3	0	7,1	0,6
	70-74 ans	2,8	4,4	1,3	5,4	0	4,2	1,5
	50-74 ans	2,6	4,4	1,1	4,8	1,7	4,2	0,9
	50-74 ans **	2,7	4,3	1,1
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,3	3,2	1,6	4,4	1,3	1,2	2,1
	55-59 ans	3,4	5,9	1,3	6,7	4	5,6	0,6
	60-64 ans	3,4	5,6	1,5	10,7	2	4,1	1,3
	65-69 ans	4,6	6,9	2,4	6	0	7,1	2,9
	70-74 ans	2,8	4,4	1,3	5,4	0	4,2	1,5
	50-74 ans	3,3	5,2	1,6	6,2	1,7	4,8	1,6
	50-74 ans **	3,3	5,1	1,6
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,2	0,5	0	0,7	0	0	0
	55-59 ans	1	1,6	0,4	2,2	2	1,4	0
	60-64 ans	1,1	1,2	1,1	1,8	2	1	0,9
	65-69 ans	2	1,6	2,4	3	6,3	1,3	1,7
	70-74 ans	3,9	4,4	3,4	5,4	10,6	4,2	2,3
	50-74 ans	1,4	1,6	1,3	1,7	2	1,6	1
	50-74 ans **	3,3	1,6	1,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009