

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 80 - Somme

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	7890	3496	4394	2366	2725	1130	1669
	55-59 ans	9240	4132	5108	921	959	3211	4149
	60-64 ans	10680	4911	5769	840	872	4071	4897
	65-69 ans	7017	3269	3748	502	551	2767	3197
	70-74 ans	5492	2463	3029	420	557	2043	2472
	<b>50-74 ans</b>	<b>40319</b>	<b>18271</b>	<b>22048</b>	<b>5049</b>	<b>5664</b>	<b>13222</b>	<b>16384</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	696	304	392	205	216	99	176
	55-59 ans	843	372	471	82	81	290	390
	60-64 ans	802	330	472	64	91	266	381
	65-69 ans	567	253	314	53	57	200	257
	70-74 ans	492	209	283	40	54	169	229
	<b>50-74 ans</b>	<b>3400</b>	<b>1468</b>	<b>1932</b>	<b>444</b>	<b>499</b>	<b>1024</b>	<b>1433</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	446	200	246	123	122	77	124
	55-59 ans	587	266	321	40	45	226	276
	60-64 ans	572	242	330	41	55	201	275
	65-69 ans	400	168	232	31	35	137	197
	70-74 ans	340	149	191	23	33	126	158
	<b>50-74 ans</b>	<b>2345</b>	<b>1025</b>	<b>1320</b>	<b>258</b>	<b>290</b>	<b>767</b>	<b>1030</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	250	104	146	82	94	22	52
	55-59 ans	256	106	150	42	36	64	114
	60-64 ans	230	88	142	23	36	65	106
	65-69 ans	167	85	82	22	22	63	60
	70-74 ans	152	60	92	17	21	43	71
	<b>50-74 ans</b>	<b>1055</b>	<b>443</b>	<b>612</b>	<b>186</b>	<b>209</b>	<b>257</b>	<b>403</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	7640	3392	4248	2284	2631	1108	1617
	55-59 ans	8984	4026	4958	879	923	3147	4035
	60-64 ans	10450	4823	5627	817	836	4006	4791
	65-69 ans	6850	3184	3666	480	529	2704	3137
	70-74 ans	5340	2403	2937	403	536	2000	2401
	<b>50-74 ans</b>	<b>39264</b>	<b>17828</b>	<b>21436</b>	<b>4863</b>	<b>5455</b>	<b>12965</b>	<b>15981</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	191	92	99	56	56	36	43
	55-59 ans	279	146	133	33	25	113	108
	60-64 ans	335	164	171	38	34	126	137
	65-69 ans	246	118	128	22	13	96	115
	70-74 ans	198	99	99	15	21	84	78
	<b>50-74 ans</b>	<b>1249</b>	<b>619</b>	<b>630</b>	<b>164</b>	<b>149</b>	<b>455</b>	<b>481</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 80 - Somme

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	189	92	97	56	55	36	42
	55-59 ans	274	144	130	33	24	111	106
	60-64 ans	331	163	168	38	33	125	135
	65-69 ans	241	115	126	22	13	93	113
	70-74 ans	196	98	98	14	21	84	77
	<b>50-74 ans</b>	<b>1231</b>	<b>612</b>	<b>619</b>	<b>163</b>	<b>146</b>	<b>449</b>	<b>473</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	162	76	86	45	50	31	36
	55-59 ans	234	121	113	29	20	92	93
	60-64 ans	289	138	151	31	28	107	123
	65-69 ans	218	103	115	18	11	85	104
	70-74 ans	163	83	80	11	17	72	63
	<b>50-74 ans</b>	<b>1066</b>	<b>521</b>	<b>545</b>	<b>134</b>	<b>126</b>	<b>387</b>	<b>419</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	158	74	84	44	49	30	35
	55-59 ans	228	117	111	27	20	90	91
	60-64 ans	280	134	146	30	27	104	119
	65-69 ans	211	98	113	17	11	81	102
	70-74 ans	157	81	76	10	17	71	59
	<b>50-74 ans</b>	<b>1034</b>	<b>504</b>	<b>530</b>	<b>128</b>	<b>124</b>	<b>376</b>	<b>406</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	161	75	86	44	50	31	36
	55-59 ans	234	121	113	29	20	92	93
	60-64 ans	286	137	149	31	28	106	121

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 80 - Somme

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	216	102	114	17	11	85	103
	70-74 ans	161	82	79	11	17	71	62
	<b>50-74 ans</b>	<b>1058</b>	<b>517</b>	<b>541</b>	<b>132</b>	<b>126</b>	<b>385</b>	<b>415</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	162	76	86	45	50	31	36
	55-59 ans	234	121	113	29	20	92	93
	60-64 ans	287	137	150	30	28	107	122
	65-69 ans	217	102	115	17	11	85	104
	70-74 ans	162	82	80	11	17	71	63
	<b>50-74 ans</b>	<b>1062</b>	<b>518</b>	<b>544</b>	<b>132</b>	<b>126</b>	<b>386</b>	<b>418</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	162	76	86	45	50	31	36
	55-59 ans	234	121	113	29	20	92	93
	60-64 ans	290	138	152	31	29	107	123
	65-69 ans	219	103	116	18	11	85	105
	70-74 ans	163	83	80	11	17	72	63
	<b>50-74 ans</b>	<b>1068</b>	<b>521</b>	<b>547</b>	<b>134</b>	<b>127</b>	<b>387</b>	<b>420</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	103	47	56	30	30	17	26
	55-59 ans	120	59	61	14	9	45	52
	60-64 ans	159	61	98	14	23	47	75
	65-69 ans	126	52	74	6	7	46	67
	70-74 ans	79	29	50	2	10	27	40
	<b>50-74 ans</b>	<b>587</b>	<b>248</b>	<b>339</b>	<b>66</b>	<b>79</b>	<b>182</b>	<b>260</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	13	5	8	3	5	2	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 80 - Somme

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	17	7	10	1	1	6	9
	60-64 ans	12	8	4	1	0	7	4
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>48</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>17</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	13	5	8	2	6	3	2
	55-59 ans	34	17	17	4	4	13	13
	60-64 ans	35	21	14	7	1	14	13
	65-69 ans	29	12	17	2	1	10	16
	70-74 ans	29	23	6	2	1	21	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>140</b>	<b>78</b>	<b>62</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>61</b>	<b>49</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	18	11	7	6	5	5	2
	55-59 ans	29	18	11	4	4	14	7
	60-64 ans	44	26	18	4	4	22	14
	65-69 ans	35	21	14	5	3	16	11
	70-74 ans	34	16	18	4	5	12	13
	<b>50-74 ans</b>	<b>160</b>	<b>92</b>	<b>68</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>69</b>	<b>47</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	6	1	5	0	3	1	2
	55-59 ans	10	7	3	5	0	2	3
	60-64 ans	12	7	5	1	0	6	5
	65-69 ans	13	6	7	1	0	5	7
	70-74 ans	9	6	3	3	0	3	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>50</b>	<b>27</b>	<b>23</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>20</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	4	2	2	0	0	2	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 80 - Somme

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	4	1	3	0	0	1	3
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4	4	0	3	0	1	0
	55-59 ans	6	3	3	0	1	3	2
	60-64 ans	8	7	1	2	0	5	1
	65-69 ans	5	5	0	2	0	3	0
	70-74 ans	5	3	2	0	1	3	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>28</b>	<b>22</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>4</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	31	16	15	8	11	8	4
	55-59 ans	63	35	28	8	8	27	20
	60-64 ans	79	47	32	11	5	36	27
	65-69 ans	64	33	31	7	4	26	27
	70-74 ans	63	39	24	6	6	33	18
	<b>50-74 ans</b>	<b>300</b>	<b>170</b>	<b>130</b>	<b>40</b>	<b>34</b>	<b>130</b>	<b>96</b>
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	18	11	7	6	5	5	2
	55-59 ans	29	18	11	4	4	14	7
	60-64 ans	44	26	18	4	4	22	14
	65-69 ans	35	21	14	5	3	16	11
	70-74 ans	34	16	18	4	5	12	13
	<b>50-74 ans</b>	<b>160</b>	<b>92</b>	<b>68</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>69</b>	<b>47</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	6	1	5	0	3	1	2
	55-59 ans	10	7	3	5	0	2	3
	60-64 ans	13	8	5	2	0	6	5
	65-69 ans	13	6	7	1	0	5	7
	70-74 ans	9	6	3	3	0	3	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>51</b>	<b>28</b>	<b>23</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>20</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 80 - Somme

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	6	1	5	0	3	1	2
	55-59 ans	10	7	3	5	0	2	3
	60-64 ans	12	8	4	2	0	6	4
	65-69 ans	12	5	7	0	0	5	7
	70-74 ans	8	5	3	3	0	2	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>48</b>	<b>26</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>19</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	5	5	0	3	0	2	0
	60-64 ans	5	3	2	2	0	1	2
	65-69 ans	8	4	4	0	0	4	4
	70-74 ans	5	4	1	3	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	4	1	3	0	2	1	1
	55-59 ans	5	2	3	2	0	0	3
	60-64 ans	7	5	2	0	0	5	2
	65-69 ans	4	1	3	0	0	1	3
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>23</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>11</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1
	55-59 ans	4	2	2	2	0	0	2
	60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 80 - Somme

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	4	1	3	0	2	1	1
	55-59 ans	10	7	3	5	0	2	3
	60-64 ans	8	6	2	1	0	5	2
	65-69 ans	9	4	5	0	0	4	5
	70-74 ans	6	3	3	1	0	2	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>37</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	12	9	3	6	1	3	2
	55-59 ans	17	8	9	4	3	4	6
	60-64 ans	19	12	7	6	3	6	4
	65-69 ans	15	9	6	2	2	7	4
	70-74 ans	20	12	8	2	3	10	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>83</b>	<b>50</b>	<b>33</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>30</b>	<b>21</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 80 - Somme

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	8,8	8,7	8,9	8,7	7,9	8,8	10,5
	55-59 ans	9,1	9	9,2	8,9	8,4	9	9,4
	60-64 ans	7,5	6,7	8,2	7,6	10,4	6,5	7,8
	65-69 ans	8,1	7,7	8,4	10,6	10,3	7,2	8
	70-74 ans	9	8,5	9,3	9,5	9,7	8,3	9,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,4</b>	<b>8</b>	<b>8,8</b>	<b>8,8</b>	<b>8,8</b>	<b>7,7</b>	<b>8,7</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	3,2	3	3,3	3,5	3,4	1,9	3,1
	55-59 ans	2,8	2,6	2,9	4,6	3,8	2	2,7
	60-64 ans	2,2	1,8	2,5	2,7	4,1	1,6	2,2
	65-69 ans	2,4	2,6	2,2	4,4	4	2,3	1,9
	70-74 ans	2,8	2,4	3	4	3,8	2,1	2,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,6</b>	<b>2,4</b>	<b>2,8</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>1,9</b>	<b>2,5</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	64,1	65,8	62,8	60	56,5	77,8	70,5
	55-59 ans	69,6	71,5	68,2	48,8	55,6	77,9	70,8
	60-64 ans	71,3	73,3	69,9	64,1	60,4	75,6	72,2
	65-69 ans	70,5	66,4	73,9	58,5	61,4	68,5	76,7
	70-74 ans	69,1	71,3	67,5	57,5	61,1	74,6	69
	<b>50-74 ans</b>	<b>69</b>	<b>69,8</b>	<b>68,3</b>	<b>58,1</b>	<b>58,1</b>	<b>74,9</b>	<b>71,9</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,5	2,7	2,3	2,5	2,1	3,2	2,7
	55-59 ans	3,1	3,6	2,7	3,8	2,7	3,6	2,7
	60-64 ans	3,2	3,4	3	4,7	4,1	3,1	2,9
	65-69 ans	3,6	3,7	3,5	4,6	2,5	3,6	3,7
	70-74 ans	3,7	4,1	3,4	3,7	3,9	4,2	3,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,2</b>	<b>3,5</b>	<b>2,9</b>	<b>3,4</b>	<b>2,7</b>	<b>3,5</b>	<b>3</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>3,2</b>	<b>3,4</b>	<b>2,9</b>	.	.	.	.	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99	100	98	100	98,2	100	97,7
	55-59 ans	98,2	98,6	97,7	100	96	98,2	98,1
	60-64 ans	98,8	99,4	98,2	100	97,1	99,2	98,5
	65-69 ans	98	97,5	98,4	100	100	96,9	98,3
	70-74 ans	99	99	99	93,3	100	100	98,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,6</b>	<b>98,9</b>	<b>98,3</b>	<b>99,4</b>	<b>98</b>	<b>98,7</b>	<b>98,3</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des



Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 80 - Somme

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	85,7	82,6	88,7	80,4	90,9	86,1	85,7
	55-59 ans	85,4	84	86,9	87,9	83,3	82,9	87,7
	60-64 ans	87,3	84,7	89,9	81,6	84,8	85,6	91,1
	65-69 ans	90,5	89,6	91,3	81,8	84,6	91,4	92
	70-74 ans	83,2	84,7	81,6	78,6	81	85,7	81,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>86,6</b>	<b>85,1</b>	<b>88</b>	<b>82,2</b>	<b>86,3</b>	<b>86,2</b>	<b>88,6</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,5	97,4	97,7	97,8	98	96,8	97,2
	55-59 ans	97,4	96,7	98,2	93,1	100	97,8	97,8
	60-64 ans	96,9	97,1	96,7	96,8	96,4	97,2	96,7
	65-69 ans	96,8	95,1	98,3	94,4	100	95,3	98,1
	70-74 ans	96,3	97,6	95	90,9	100	98,6	93,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>97</b>	<b>96,7</b>	<b>97,2</b>	<b>95,5</b>	<b>98,4</b>	<b>97,2</b>	<b>96,9</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2	2	2	2	2	2	2
	55-59 ans	2	2	2	2	2	2	2
	60-64 ans	2	2	2	2	2	2	2
	65-69 ans	2	2	2	2	2	2	2
	70-74 ans	2	2	2	2	2	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	79	72	86	76	95	67	73
	55-59 ans	84	81	87	94	66	77	92
	60-64 ans	74	70	78	76	121	68	68
	65-69 ans	69	63	74	59	86	63	73
	70-74 ans	74	75	73	63	96	76	67
	<b>50-74 ans</b>	<b>76</b>	<b>72</b>	<b>79</b>	<b>77</b>	<b>95</b>	<b>71</b>	<b>75</b>
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	6,3	9,8	3	10,7	1,8	8,3	4,7
	55-59 ans	6,1	5,5	6,8	12,1	12	3,5	5,6
	60-64 ans	5,7	7,3	4,1	15,8	8,8	4,8	2,9
	65-69 ans	6,1	7,6	4,7	9,1	15,4	7,3	3,5
	70-74 ans	10,1	12,1	8,1	13,3	14,3	11,9	6,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,6</b>	<b>8,1</b>	<b>5,2</b>	<b>12,2</b>	<b>8,1</b>	<b>6,6</b>	<b>4,4</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,3	99,3	99,3	96,8	100	100	99,2
	65-69 ans	99,5	99	100	94,4	100	100	100
	70-74 ans	99,4	98,8	100	100	100	98,6	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,6</b>	<b>99,4</b>	<b>99,8</b>	<b>98,5</b>	<b>100</b>	<b>99,7</b>	<b>99,8</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 80 - Somme

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	63,6	61,8	65,1	66,7	60	54,8	72,2
	55-59 ans	51,3	48,8	54	48,3	45	48,9	55,9
	60-64 ans	54,8	44,2	64,5	45,2	79,3	43,9	61
	65-69 ans	57,5	50,5	63,8	33,3	63,6	54,1	63,8
	70-74 ans	48,5	34,9	62,5	18,2	58,8	37,5	63,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>55</b>	<b>47,6</b>	<b>62</b>	<b>49,3</b>	<b>62,2</b>	<b>47</b>	<b>61,9</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	8	6,6	9,3	6,7	10	6,5	8,3
	55-59 ans	7,3	5,8	8,8	3,4	5	6,5	9,7
	60-64 ans	4,1	5,8	2,6	3,2	0	6,5	3,3
	65-69 ans	1,8	2,9	0,9	5,6	0	2,4	1
	70-74 ans	1,2	2,4	0	0	0	2,8	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,5</b>	<b>4,8</b>	<b>4,2</b>	<b>4,5</b>	<b>4,7</b>	<b>4,9</b>	<b>4</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,9	1,7	0	0	0	2,2	0
	60-64 ans	0,3	0	0,7	0	0	0	0,8
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1,2	1,2	1,3	0	0	1,4	1,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,5</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	8	6,6	9,3	4,4	12	9,7	5,6
	55-59 ans	14,5	14	15	13,8	20	14,1	14
	60-64 ans	12,1	15,2	9,2	22,6	3,4	13,1	10,6
	65-69 ans	13,2	11,7	14,7	11,1	9,1	11,8	15,2
	70-74 ans	17,8	27,7	7,5	18,2	5,9	29,2	7,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>13,1</b>	<b>15</b>	<b>11,3</b>	<b>12,7</b>	<b>10,2</b>	<b>15,8</b>	<b>11,7</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	11,1	14,5	8,1	13,3	10	16,1	5,6
	55-59 ans	12,4	14,9	9,7	13,8	20	15,2	7,5
	60-64 ans	15,2	18,8	11,8	12,9	13,8	20,6	11,4
	65-69 ans	16	20,4	12,1	27,8	27,3	18,8	10,5
	70-74 ans	20,9	19,3	22,5	36,4	29,4	16,7	20,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>17,7</b>	<b>12,4</b>	<b>17,2</b>	<b>16,5</b>	<b>17,8</b>	<b>11,2</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,7	1,3	5,8	0	6	3,2	5,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 80 - Somme

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	4,3	5,8	2,7	17,2	0	2,2	3,2
	60-64 ans	4,1	5,1	3,3	3,2	0	5,6	4,1
	65-69 ans	5,9	5,8	6	5,6	0	5,9	6,7
	70-74 ans	5,5	7,2	3,8	27,3	0	4,2	4,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,7</b>	<b>5,2</b>	<b>4,2</b>	<b>7,5</b>	<b>2,4</b>	<b>4,4</b>	<b>4,8</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,2	1,3	1,2	2,2	0	0	2,8
	55-59 ans	1,7	1,7	1,8	0	0	2,2	2,2
	60-64 ans	1,4	0,7	2	0	0	0,9	2,4
	65-69 ans	0,5	1	0	0	0	1,2	0
	70-74 ans	1,2	2,4	0	0	0	2,8	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,2</b>	<b>1,3</b>	<b>1,1</b>	<b>0,7</b>	<b>0</b>	<b>1,6</b>	<b>1,4</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,5	5,3	0	6,7	0	3,2	0
	55-59 ans	2,6	2,5	2,7	0	5	3,3	2,2
	60-64 ans	2,8	5,1	0,7	6,5	0	4,7	0,8
	65-69 ans	2,3	4,9	0	11,1	0	3,5	0
	70-74 ans	3,1	3,6	2,5	0	5,9	4,2	1,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,6</b>	<b>4,2</b>	<b>1,1</b>	<b>5,2</b>	<b>1,6</b>	<b>3,9</b>	<b>1</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,3	0,7	0	3,2	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,6	1,2	0	0	0	1,4	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,2</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>	<b>0,7</b>	<b>0</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,1	4,7	3,5	3,5	4,2	7,2	2,5
	55-59 ans	7	8,7	5,6	9,1	8,7	8,6	5
	60-64 ans	7,6	9,7	5,7	13,5	6	9	5,6
	65-69 ans	9,3	10,4	8,5	14,6	7,6	9,6	8,6
	70-74 ans	11,8	16,2	8,2	14,9	11,2	16,5	7,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,6</b>	<b>9,5</b>	<b>6,1</b>	<b>8,2</b>	<b>6,2</b>	<b>10</b>	<b>6</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>7,5</b>	<b>9,2</b>	<b>5,9</b>	.	.	.	.
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,4	3,2	1,6	2,6	1,9	4,5	1,2
	55-59 ans	3,2	4,5	2,2	4,6	4,3	4,4	1,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 80 - Somme

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		60-64 ans	4,2	5,4	3,2	4,9	4,8	5,5	2,9
		65-69 ans	5,1	6,6	3,8	10,4	5,7	5,9	3,5
		70-74 ans	6,4	6,7	6,1	9,9	9,3	6	5,4
		<b>50-74 ans</b>	<b>4,1</b>	<b>5,2</b>	<b>3,2</b>	<b>4,7</b>	<b>3,8</b>	<b>5,3</b>	<b>2,9</b>
		<b>50-74 ans **</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3,1</b>	.	.	.	.
D13-	Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,8	0,3	1,2	0	1,1	0,9	1,2
		55-59 ans	1,1	1,7	0,6	5,7	0	0,6	0,7
		60-64 ans	1,2	1,7	0,9	2,4	0	1,5	1
		65-69 ans	1,9	1,9	1,9	2,1	0	1,8	2,2
		70-74 ans	1,7	2,5	1	7,4	0	1,5	1,2
		<b>50-74 ans</b>	<b>1,3</b>	<b>1,6</b>	<b>1,1</b>	<b>2,3</b>	<b>0,5</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
		<b>50-74 ans **</b>	<b>1,3</b>	<b>1,5</b>	<b>1,1</b>	.	.	.	.
E01-	Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	33,3	0	40	0	33,3	0	50
		55-59 ans	50	71,4	0	60	0	100	0
		60-64 ans	41,7	37,5	50	100	0	16,7	50
		65-69 ans	66,7	80	57,1	0	0	80	57,1
		70-74 ans	62,5	80	33,3	100	0	50	33,3
		<b>50-74 ans</b>	<b>52,1</b>	<b>61,5</b>	<b>40,9</b>	<b>80</b>	<b>33,3</b>	<b>50</b>	<b>42,1</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des