

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 82 - Tarn et Garonne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Hommes			Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	5609	2593	3016	2205	2522	388	494	
	55-59 ans	4749	2169	2580	1495	1681	674	899	
	60-64 ans	5196	2389	2807	1547	1732	842	1075	
	65-69 ans	3593	1662	1931	1035	1131	627	800	
	70-74 ans	3219	1491	1728	883	1063	608	665	
	50-74 ans	22366	10304	12062	7165	8129	3139	3933	
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	280	127	153	94	121	33	32	
	55-59 ans	228	112	116	60	57	52	59	
	60-64 ans	282	129	153	54	70	75	83	
	65-69 ans	216	98	118	36	46	62	72	
	70-74 ans	181	72	109	37	56	35	53	
	50-74 ans	1187	538	649	281	350	257	299	
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	174	76	98	54	76	22	22	
	55-59 ans	163	80	83	40	36	40	47	
	60-64 ans	218	96	122	37	49	59	73	
	65-69 ans	166	77	89	27	31	50	58	
	70-74 ans	125	53	72	24	32	29	40	
	50-74 ans	846	382	464	182	224	200	240	
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	106	51	55	40	45	11	10	
	55-59 ans	65	32	33	20	21	12	12	
	60-64 ans	64	33	31	17	21	16	10	
	65-69 ans	50	21	29	9	15	12	14	
	70-74 ans	56	19	37	13	24	6	13	
	50-74 ans	341	156	185	99	126	57	59	
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	5503	2542	2961	2165	2477	377	484	
	55-59 ans	4684	2137	2547	1475	1660	662	887	
	60-64 ans	5132	2356	2776	1530	1711	826	1065	
	65-69 ans	3543	1641	1902	1026	1116	615	786	
	70-74 ans	3163	1472	1691	870	1039	602	652	
	50-74 ans	22025	10148	11877	7066	8003	3082	3874	
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	82	51	31	43	28	8	3	
	55-59 ans	93	45	48	30	36	15	12	
	60-64 ans	110	60	50	40	36	20	14	
	65-69 ans	81	44	37	30	27	14	10	
	70-74 ans	86	41	45	32	19	9	26	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 82 - Tarn et Garonne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		50-74 ans	452	241	211	175	146	66	65
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	82	51	31	43	28	8	3	
	55-59 ans	93	45	48	30	36	15	12	
	60-64 ans	110	60	50	40	36	20	14	
	65-69 ans	81	44	37	30	27	14	10	
	70-74 ans	86	41	45	32	19	9	26	
		50-74 ans	452	241	211	175	146	66	65
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	50	30	20	23	18	7	2	
	55-59 ans	55	30	25	19	16	11	9	
	60-64 ans	70	32	38	20	26	12	12	
	65-69 ans	47	25	22	16	13	9	9	
	70-74 ans	61	29	32	21	15	8	17	
		50-74 ans	283	146	137	99	88	47	49
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	49	29	20	23	18	6	2	
	55-59 ans	54	29	25	18	16	11	9	
	60-64 ans	68	32	36	20	25	12	11	
	65-69 ans	42	21	21	12	12	9	9	
	70-74 ans	55	26	29	19	15	7	14	
		50-74 ans	268	137	131	92	86	45	45
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
		50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
		50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	50	30	20	23	18	7	2	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 82 - Tarn et Garonne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	55	30	25	19	16	11	9
	60-64 ans	70	32	38	20	26	12	12
	65-69 ans	46	24	22	15	13	9	9
	70-74 ans	60	29	31	21	15	8	16
	50-74 ans	281	145	136	98	88	47	48
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	50	30	20	23	18	7	2
	55-59 ans	55	30	25	19	16	11	9
	60-64 ans	70	32	38	20	26	12	12
	65-69 ans	47	25	22	16	13	9	9
	70-74 ans	60	29	31	21	15	8	16
	50-74 ans	282	146	136	99	88	47	48
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	50	30	20	23	18	7	2
	55-59 ans	55	30	25	19	16	11	9
	60-64 ans	70	32	38	20	26	12	12
	65-69 ans	47	25	22	16	13	9	9
	70-74 ans	61	29	32	21	15	8	17
	50-74 ans	283	146	137	99	88	47	49
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	25	12	13	8	12	4	1
	55-59 ans	22	9	13	7	9	2	4
	60-64 ans	22	7	15	2	9	5	6
	65-69 ans	14	7	7	1	4	6	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 82 - Tarn et Garonne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	23	8	15	4	4	4	11
	50-74 ans	106	43	63	22	38	21	25
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	4	2	2	2	2	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
	50-74 ans	8	6	2	6	2	0	0
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	0	3	0	2	0	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	9	7	2	7	2	0	0
	55-59 ans	5	3	2	3	1	0	1
	60-64 ans	8	5	3	4	3	1	0
	65-69 ans	7	3	4	2	3	1	1
	70-74 ans	7	3	4	3	2	0	2
	50-74 ans	36	21	15	19	11	2	4
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	6	5	1	4	1	1	0
	55-59 ans	6	4	2	2	1	2	1
	60-64 ans	10	5	5	4	5	1	0
	65-69 ans	9	5	4	4	3	1	1
	70-74 ans	12	6	6	5	5	1	1
	50-74 ans	43	25	18	19	15	6	3
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	5	2	3	2	2	0	1
	65-69 ans	6	3	3	3	2	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 82 - Tarn et Garonne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	3	3	0	2	0	1	0
	50-74 ans	16	8	8	7	5	1	3
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	5	4	1	2	1	2	0
	55-59 ans	11	7	4	2	2	5	2
	60-64 ans	17	10	7	5	4	5	3
	65-69 ans	7	4	3	3	0	1	3
	70-74 ans	10	7	3	5	2	2	1
	50-74 ans	50	32	18	17	9	15	9
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	15	12	3	11	3	1	0
	55-59 ans	12	7	5	5	3	2	2
	60-64 ans	20	11	9	9	9	2	0
	65-69 ans	18	9	9	7	6	2	3
	70-74 ans	19	9	10	8	7	1	3
	50-74 ans	84	48	36	40	28	8	8
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	6	5	1	4	1	1	0
	55-59 ans	6	4	2	2	1	2	1
	60-64 ans	10	5	5	4	5	1	0
	65-69 ans	9	5	4	4	3	1	1
	70-74 ans	12	6	6	5	5	1	1
	50-74 ans	43	25	18	19	15	6	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 82 - Tarn et Garonne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	5	2	3	2	2	0	1
	65-69 ans	6	3	3	3	2	0	1
	70-74 ans	3	3	0	2	0	1	0
	50-74 ans	16	8	8	7	5	1	3
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	5	2	3	2	2	0	1
	65-69 ans	6	3	3	3	2	0	1
	70-74 ans	3	3	0	2	0	1	0
	50-74 ans	16	8	8	7	5	1	3
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	1	3	1	2	0	1
	65-69 ans	3	2	1	2	1	0	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	10	5	5	4	4	1	1
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	3	1	2	1	1	0	1
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	6	3	3	3	1	0	2
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	3	1	2	1	1	0	1
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	6	3	3	3	1	0	2
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 82 - Tarn et Garonne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	2	0	0	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	3	1	2	1	1	0	1
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	6	3	3	3	1	0	2
A40- Perdus de vue	50-54 ans	32	21	11	20	10	1	1
	55-59 ans	38	15	23	11	20	4	3
	60-64 ans	36	25	11	19	10	6	1
	65-69 ans	32	18	14	14	14	4	0
	70-74 ans	24	12	12	11	4	1	8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 82 - Tarn et Garonne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	162	91	71	75	58	16	13

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 82 - Tarn et Garonne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5	4,9	5,1	4,3	4,8	8,5	6,5
	55-59 ans	4,8	5,2	4,5	4	3,4	7,7	6,6
	60-64 ans	5,4	5,4	5,5	3,5	4	8,9	7,7
	65-69 ans	6	5,9	6,1	3,5	4,1	9,9	9
	70-74 ans	5,6	4,8	6,3	4,2	5,3	5,8	8
	50-74 ans	5,3	5,2	5,4	3,9	4,3	8,2	7,6
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,9	2	1,8	1,8	1,8	2,8	2
	55-59 ans	1,4	1,5	1,3	1,3	1,2	1,8	1,3
	60-64 ans	1,2	1,4	1,1	1,1	1,2	1,9	0,9
	65-69 ans	1,4	1,3	1,5	0,9	1,3	1,9	1,8
	70-74 ans	1,7	1,3	2,1	1,5	2,3	1	2
	50-74 ans	1,5	1,5	1,5	1,4	1,6	1,8	1,5
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	62,1	59,8	64,1	57,4	62,8	66,7	68,8
	55-59 ans	71,5	71,4	71,6	66,7	63,2	76,9	79,7
	60-64 ans	77,3	74,4	79,7	68,5	70	78,7	88
	65-69 ans	76,9	78,6	75,4	75	67,4	80,6	80,6
	70-74 ans	69,1	73,6	66,1	64,9	57,1	82,9	75,5
	50-74 ans	71,3	71	71,5	64,8	64	77,8	80,3
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,5	2	1	2	1,1	2,1	0,6
	55-59 ans	2	2,1	1,9	2	2,2	2,3	1,4
	60-64 ans	2,1	2,5	1,8	2,6	2,1	2,4	1,3
	65-69 ans	2,3	2,7	1,9	2,9	2,4	2,3	1,3
	70-74 ans	2,7	2,8	2,7	3,7	1,8	1,5	4
	50-74 ans	2,1	2,4	1,8	2,5	1,8	2,1	1,7
50-74 ans **	2,1	2,4	1,8	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	61	58,8	64,5	53,5	64,3	87,5	66,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 82 - Tarn et Garonne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		55-59 ans	59,1	66,7	52,1	63,3	44,4	73,3	75
		60-64 ans	63,6	53,3	76	50	72,2	60	85,7
		65-69 ans	58	56,8	59,5	53,3	48,1	64,3	90
		70-74 ans	70,9	70,7	71,1	65,6	78,9	88,9	65,4
		50-74 ans	62,6	60,6	64,9	56,6	60,3	71,2	75,4
B07-	Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98	96,7	100	100	100	85,7	100
		55-59 ans	98,2	96,7	100	94,7	100	100	100
		60-64 ans	97,1	100	94,7	100	96,2	100	91,7
		65-69 ans	89,4	84	95,5	75	92,3	100	100
		70-74 ans	90,2	89,7	90,6	90,5	100	87,5	82,4
		50-74 ans	94,7	93,8	95,6	92,9	97,7	95,7	91,8
C01-	Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	3
		55-59 ans	1	1	1	0	1	1	2
		60-64 ans	1	1	1	1	1	0	0
		65-69 ans	1	1	1	1	1	2	1
		70-74 ans	1	1	1	0	0	1	2
		50-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
C02-	Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	86	103	62	107	65	92	31
		55-59 ans	53	56	49	55	46	57	56
		60-64 ans	59	53	64	55	72	49	47
		65-69 ans	51	46	57	48	69	42	40
		70-74 ans	63	53	71	51	50	61	91
		50-74 ans	62	63	62	65	62	58	61
C03-	Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	39	41,2	35,5	46,5	35,7	12,5	33,3
		55-59 ans	40,9	33,3	47,9	36,7	55,6	26,7	25
		60-64 ans	32,7	41,7	22	47,5	27,8	30	7,1
		65-69 ans	39,5	40,9	37,8	46,7	51,9	28,6	0
		70-74 ans	27,9	29,3	26,7	34,4	21,1	11,1	30,8
		50-74 ans	35,8	37,8	33,6	42,9	39,7	24,2	20
D01-	Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
		55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
		60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
		65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
		70-74 ans	98,4	100	96,9	100	100	100	94,1
		50-74 ans	99,6	100	99,3	100	100	100	98
D02-	Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	50	40	65	34,8	66,7	57,1	50
		55-59 ans	40	30	52	36,8	56,3	18,2	44,4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 82 - Tarn et Garonne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	31,4	21,9	39,5	10	34,6	41,7	50
	65-69 ans	29,8	28	31,8	6,3	30,8	66,7	33,3
	70-74 ans	37,7	27,6	46,9	19	26,7	50	64,7
	50-74 ans	37,5	29,5	46	22,2	43,2	44,7	51
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1,8	3,3	0	5,3	0	0	0
	60-64 ans	5,7	6,3	5,3	10	7,7	0	0
	65-69 ans	2,1	4	0	6,3	0	0	0
	70-74 ans	3,3	6,9	0	9,5	0	0	0
	50-74 ans	2,8	4,1	1,5	6,1	2,3	0	0
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	2	0	5	0	5,6	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2,9	0	5,3	0	3,8	0	8,3
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1,1	0	2,2	0	2,3	0	2
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	18	23,3	10	30,4	11,1	0	0
	55-59 ans	9,1	10	8	15,8	6,3	0	11,1
	60-64 ans	11,4	15,6	7,9	20	11,5	8,3	0
	65-69 ans	14,9	12	18,2	12,5	23,1	11,1	11,1
	70-74 ans	11,5	10,3	12,5	14,3	13,3	0	11,8
	50-74 ans	12,7	14,4	10,9	19,2	12,5	4,3	8,2
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	12	16,7	5	17,4	5,6	14,3	0
	55-59 ans	10,9	13,3	8	10,5	6,3	18,2	11,1
	60-64 ans	14,3	15,6	13,2	20	19,2	8,3	0
	65-69 ans	19,1	20	18,2	25	23,1	11,1	11,1
	70-74 ans	19,7	20,7	18,8	23,8	33,3	12,5	5,9
	50-74 ans	15,2	17,1	13,1	19,2	17	12,8	6,1
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4	0	10	0	5,6	0	50
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	7,1	6,3	7,9	10	7,7	0	8,3
	65-69 ans	12,8	12	13,6	18,8	15,4	0	11,1
	70-74 ans	4,9	10,3	0	9,5	0	12,5	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 82 - Tarn et Garonne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	5,7	5,5	5,8	7,1	5,7	2,1	6,1
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	10	13,3	5	8,7	5,6	28,6	0
	55-59 ans	20	23,3	16	10,5	12,5	45,5	22,2
	60-64 ans	24,3	31,3	18,4	25	15,4	41,7	25
	65-69 ans	14,9	16	13,6	18,8	0	11,1	33,3
	70-74 ans	16,4	24,1	9,4	23,8	13,3	25	5,9
	50-74 ans	17,7	21,9	13,1	17,2	10,2	31,9	18,4
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1,6	0	3,1	0	0	0	5,9
	50-74 ans	0,4	0	0,7	0	0	0	2
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,7	4,7	1	5,1	1,2	2,7	0
	55-59 ans	2,6	3,3	2	3,4	1,8	3	2,3
	60-64 ans	3,9	4,7	3,2	5,9	5,3	2,4	0
	65-69 ans	5,1	5,5	4,7	6,8	5,4	3,3	3,8
	70-74 ans	6	6,1	5,9	9,2	6,7	1,7	4,6
	50-74 ans	3,8	4,7	3	5,7	3,5	2,6	2,1
	50-74 ans **	3,8	4,6	3
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,1	2	0,3	1,8	0,4	2,7	0
	55-59 ans	1,3	1,9	0,8	1,4	0,6	3	1,1
	60-64 ans	1,9	2,1	1,8	2,6	2,9	1,2	0
	65-69 ans	2,5	3	2,1	3,9	2,7	1,6	1,3
	70-74 ans	3,8	4,1	3,5	5,7	4,8	1,7	1,5
	50-74 ans	2	2,5	1,5	2,7	1,9	1,9	0,8
	50-74 ans **	1,9	2,4	1,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 82 - Tarn et Garonne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,4	0	0,7	0	0,4	0	2,1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0,8	1,1	1,3	1,2	0	0,9
	65-69 ans	1,7	1,8	1,6	2,9	1,8	0	1,3
	70-74 ans	0,9	2	0	2,3	0	1,7	0
	50-74 ans	0,7	0,8	0,7	1	0,6	0,3	0,8
	50-74 ans **	0,7	0,7	0,6
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	50	0	50	0	100	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	80	50	100	50	100	0	100
	65-69 ans	50	66,7	33,3	66,7	50	0	0
	70-74 ans	66,7	66,7	0	50	0	100	0
	50-74 ans	62,5	62,5	62,5	57,1	80	100	33,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des