

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 11 - Aude

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	4391	2007	2384	1871	2179	136	205
	55-59 ans	5129	2179	2950	2068	2756	111	194
	60-64 ans	6072	2708	3364	2648	3297	60	67
	65-69 ans	3963	1902	2061	1471	1449	431	612
	70-74 ans	2879	1331	1548	748	752	583	796
		50-74 ans	22434	10127	12307	8806	10433	1321
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	382	191	191	188	186	3	5
	55-59 ans	395	154	241	152	235	2	6
	60-64 ans	359	148	211	146	209	2	2
	65-69 ans	334	138	196	121	166	17	30
	70-74 ans	227	102	125	75	80	27	45
		50-74 ans	1697	733	964	682	876	51
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	256	126	130	125	125	1	5
	55-59 ans	273	104	169	102	164	2	5
	60-64 ans	261	110	151	108	149	2	2
	65-69 ans	239	101	138	86	114	15	24
	70-74 ans	166	72	94	50	55	22	39
		50-74 ans	1195	513	682	471	607	42
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	126	65	61	63	61	2	0
	55-59 ans	122	50	72	50	71	0	1
	60-64 ans	98	38	60	38	60	0	0
	65-69 ans	95	37	58	35	52	2	6
	70-74 ans	61	30	31	25	25	5	6
		50-74 ans	502	220	282	211	269	9
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	4265	1942	2323	1808	2118	134	205
	55-59 ans	5007	2129	2878	2018	2685	111	193
	60-64 ans	5974	2670	3304	2610	3237	60	67
	65-69 ans	3868	1865	2003	1436	1397	429	606
	70-74 ans	2818	1301	1517	723	727	578	790
		50-74 ans	21932	9907	12025	8595	10164	1312
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	109	71	38	65	35	6	3
	55-59 ans	135	74	61	70	58	4	3
	60-64 ans	165	92	73	91	70	1	3
	65-69 ans	145	78	67	71	49	7	18
	70-74 ans	84	46	38	29	21	17	17
		50-74 ans	638	361	277	326	233	35
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	107	69	38	63	35	6	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 11 - Aude

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	135	74	61	70	58	4	3
	60-64 ans	164	91	73	90	70	1	3
	65-69 ans	145	78	67	71	49	7	18
	70-74 ans	82	46	36	29	20	17	16
	50-74 ans	633	358	275	323	232	35	43
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	88	60	28	55	25	5	3
	55-59 ans	122	68	54	64	51	4	3
	60-64 ans	153	83	70	82	67	1	3
	65-69 ans	134	71	63	64	46	7	17
	70-74 ans	75	42	33	27	18	15	15
	50-74 ans	572	324	248	292	207	32	41
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	78	53	25	48	22	5	3
	55-59 ans	111	62	49	58	46	4	3
	60-64 ans	133	73	60	72	57	1	3
	65-69 ans	116	62	54	55	38	7	16
	70-74 ans	67	37	30	23	15	14	15
	50-74 ans	505	287	218	256	178	31	40
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	3	0	3	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	4	0	4	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	88	60	28	55	25	5	3
	55-59 ans	122	68	54	64	51	4	3
	60-64 ans	150	82	68	81	65	1	3
	65-69 ans	134	71	63	64	46	7	17
	70-74 ans	75	42	33	27	18	15	15

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 11 - Aude

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	569	323	246	291	205	32	41
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	1	2	1	2	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	1	2	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	1	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	5	2	3	1	2	1	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	84	57	27	52	24	5	3
	55-59 ans	116	65	51	61	48	4	3
	60-64 ans	147	79	68	78	65	1	3
	65-69 ans	127	68	59	61	43	7	16
	70-74 ans	70	39	31	25	16	14	15
	50-74 ans	544	308	236	277	196	31	40
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	89	61	28	56	25	5	3
	55-59 ans	122	68	54	64	51	4	3
	60-64 ans	154	83	71	82	68	1	3
	65-69 ans	136	71	65	64	47	7	18
	70-74 ans	76	43	33	27	18	16	15
	50-74 ans	577	326	251	293	209	33	42
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	48	29	19	24	17	5	2
	55-59 ans	68	35	33	32	31	3	2
	60-64 ans	66	31	35	31	34	0	1
	65-69 ans	52	20	32	17	25	3	7
	70-74 ans	29	8	21	3	11	5	10
	50-74 ans	263	123	140	107	118	16	22
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	3	3	0	3	0	0	0
	55-59 ans	5	4	1	4	1	0	0
	60-64 ans	11	7	4	6	3	1	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 11 - Aude

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	5	1	4	1	3	0	1
	70-74 ans	5	4	1	1	1	3	0
	50-74 ans	29	19	10	15	8	4	2
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	13	8	5	8	4	0	1
	55-59 ans	7	5	2	5	2	0	0
	60-64 ans	13	7	6	7	6	0	0
	65-69 ans	13	9	4	6	2	3	2
	70-74 ans	9	7	2	7	1	0	1
	50-74 ans	55	36	19	33	15	3	4
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	13	12	1	12	1	0	0
	55-59 ans	15	9	6	9	5	0	1
	60-64 ans	28	22	6	22	6	0	0
	65-69 ans	27	19	8	18	6	1	2
	70-74 ans	12	10	2	7	0	3	2
	50-74 ans	95	72	23	68	18	4	5
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	13	7	6	6	6	1	0
	60-64 ans	17	8	9	8	9	0	0
	65-69 ans	17	11	6	11	4	0	2
	70-74 ans	6	4	2	3	2	1	0
	50-74 ans	57	33	24	31	22	2	2
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	5	2	3	2	2	0	1
	65-69 ans	3	3	0	3	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 11 - Aude

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
	50-74 ans	13	9	4	9	3	0	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	3	1	2	1	1	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	5	2	3	1	2	1	1
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	5	4	1	4	1	0	0
	55-59 ans	6	3	3	3	3	0	0
	60-64 ans	7	4	3	4	3	0	0
	65-69 ans	11	5	6	5	4	0	2
	70-74 ans	6	4	2	2	2	2	0
	50-74 ans	35	20	15	18	13	2	2
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	26	20	6	20	5	0	1
	55-59 ans	22	14	8	14	7	0	1
	60-64 ans	41	29	12	29	12	0	0
	65-69 ans	41	29	12	25	8	4	4
	70-74 ans	22	18	4	14	1	4	3
	50-74 ans	152	110	42	102	33	8	9
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	13	12	1	12	1	0	0
	55-59 ans	15	9	6	9	5	0	1
	60-64 ans	28	22	6	22	6	0	0
	65-69 ans	27	19	8	18	6	1	2
	70-74 ans	12	10	2	7	0	3	2
	50-74 ans	95	72	23	68	18	4	5
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	13	7	6	6	6	1	0
	60-64 ans	17	8	9	8	9	0	0
	65-69 ans	17	11	6	11	4	0	2
	70-74 ans	6	4	2	3	2	1	0
	50-74 ans	57	33	24	31	22	2	2
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 11 - Aude

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	12	7	5	6	5	1	0
	60-64 ans	14	5	9	5	9	0	0
	65-69 ans	16	10	6	10	4	0	2
	70-74 ans	6	4	2	3	2	1	0
	50-74 ans	52	29	23	27	21	2	2
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	6	5	1	4	1	1	0
	60-64 ans	9	3	6	3	6	0	0
	65-69 ans	12	9	3	9	3	0	0
	70-74 ans	5	3	2	2	2	1	0
	50-74 ans	35	22	13	20	13	2	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	6	2	4	2	4	0	0
	60-64 ans	5	2	3	2	3	0	0
	65-69 ans	4	1	3	1	1	0	2
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	17	7	10	7	8	0	2
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	1	3	1	3	0	0
	60-64 ans	3	1	2	1	2	0	0
	65-69 ans	4	1	3	1	1	0	2
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	12	4	8	4	6	0	2
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	3	2	3	2	0	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	3	1	2	1	2	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	6	3	3	3	2	0	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 11 - Aude

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	2	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	4	1	3	1	3	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	3	3	0	3	0	0	0
	55-59 ans	8	4	4	3	4	1	0
	60-64 ans	12	4	8	4	8	0	0
	65-69 ans	15	9	6	9	4	0	2
	70-74 ans	6	4	2	3	2	1	0
	50-74 ans	44	24	20	22	18	2	2
A40- Perdus de vue	50-54 ans	6	2	4	2	4	0	0
	55-59 ans	6	3	3	3	3	0	0
	60-64 ans	3	3	0	3	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	18	9	9	9	9	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 11 - Aude

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	8,7	9,5	8	10	8,5	2,2	2,4
	55-59 ans	7,7	7,1	8,2	7,4	8,5	1,8	3,1
	60-64 ans	5,9	5,5	6,3	5,5	6,3	3,3	3
	65-69 ans	8,4	7,3	9,5	8,2	11,5	3,9	4,9
	70-74 ans	7,9	7,7	8,1	10	10,6	4,6	5,7
	50-74 ans	7,6	7,2	7,8	7,7	8,4	3,9	4,7
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,9	3,2	2,6	3,4	2,8	1,5	0
	55-59 ans	2,4	2,3	2,4	2,4	2,6	0	0,5
	60-64 ans	1,6	1,4	1,8	1,4	1,8	0	0
	65-69 ans	2,4	1,9	2,8	2,4	3,6	0,5	1
	70-74 ans	2,1	2,3	2	3,3	3,3	0,9	0,8
	50-74 ans	2,2	2,2	2,3	2,4	2,6	0,7	0,7
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	67	66	68,1	66,5	67,2	33,3	100
	55-59 ans	69,1	67,5	70,1	67,1	69,8	100	83,3
	60-64 ans	72,7	74,3	71,6	74	71,3	100	100
	65-69 ans	71,6	73,2	70,4	71,1	68,7	88,2	80
	70-74 ans	73,1	70,6	75,2	66,7	68,8	81,5	86,7
	50-74 ans	70,4	70	70,7	69,1	69,3	82,4	85,2
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,6	3,7	1,6	3,6	1,7	4,5	1,5
	55-59 ans	2,7	3,5	2,1	3,5	2,2	3,6	1,6
	60-64 ans	2,8	3,4	2,2	3,5	2,2	1,7	4,5
	65-69 ans	3,7	4,2	3,3	4,9	3,5	1,6	3
	70-74 ans	3	3,5	2,5	4	2,9	2,9	2,2
	50-74 ans	2,9	3,6	2,3	3,8	2,3	2,7	2,4
50-74 ans **	2,9	3,6	2,3	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,2	97,2	100	96,9	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,4	98,9	100	98,9	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	97,6	100	94,7	100	95,2	100	94,1
	50-74 ans	99,2	99,2	99,3	99,1	99,6	100	97,7
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	82,2	87	73,7	87,3	71,4	83,3	100
	55-59 ans	90,4	91,9	88,5	91,4	87,9	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 11 - Aude

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	93,3	91,2	95,9	91,1	95,7	100	100
	65-69 ans	92,4	91	94	90,1	93,9	100	94,4
	70-74 ans	91,5	91,3	91,7	93,1	90	88,2	93,8
	50-74 ans	90,4	90,5	90,2	90,4	89,2	91,4	95,3
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	88,6	88,3	89,3	87,3	88	100	100
	55-59 ans	91	91,2	90,7	90,6	90,2	100	100
	60-64 ans	86,9	88	85,7	87,8	85,1	100	100
	65-69 ans	86,6	87,3	85,7	85,9	82,6	100	94,1
	70-74 ans	89,3	88,1	90,9	85,2	83,3	93,3	100
	50-74 ans	88,3	88,6	87,9	87,7	86	96,9	97,6
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	0
	65-69 ans	1	1	1	1	1	1	1
	70-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
	50-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	74	64	95	65	97	50	77
	55-59 ans	62	67	55	69	55	39	61
	60-64 ans	64	62	66	62	67	56	60
	65-69 ans	71	62	81	64	79	50	86
	70-74 ans	67	67	67	71	66	60	69
	50-74 ans	67	64	71	65	70	53	75
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	5,5	2,8	10,5	3,1	11,4	0	0
	55-59 ans	4,4	4,1	4,9	4,3	5,2	0	0
	60-64 ans	1,8	3,3	0	3,3	0	0	0
	65-69 ans	1,4	1,3	1,5	1,4	2	0	0
	70-74 ans	1,2	0	2,6	0	4,8	0	0
	50-74 ans	2,8	2,5	3,2	2,8	3,9	0	0
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	95,5	95	96,4	94,5	96	100	100
	55-59 ans	95,1	95,6	94,4	95,3	94,1	100	100
	60-64 ans	96,1	95,2	97,1	95,1	97	100	100
	65-69 ans	94,8	95,8	93,7	95,3	93,5	100	94,1
	70-74 ans	93,3	92,9	93,9	92,6	88,9	93,3	100
	50-74 ans	95,1	95,1	95,2	94,9	94,7	96,9	97,6
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	53,9	47,5	67,9	42,9	68	100	66,7
	55-59 ans	55,7	51,5	61,1	50	60,8	75	66,7
	60-64 ans	42,9	37,3	49,3	37,8	50	0	33,3
	65-69 ans	38,2	28,2	49,2	26,6	53,2	42,9	38,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 11 - Aude

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	38,2	18,6	63,6	11,1	61,1	31,3	66,7
	50-74 ans	45,6	37,7	55,8	36,5	56,5	48,5	52,4
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	3,4	4,9	0	5,4	0	0	0
	55-59 ans	4,1	5,9	1,9	6,3	2	0	0
	60-64 ans	7,1	8,4	5,6	7,3	4,4	100	33,3
	65-69 ans	3,7	1,4	6,2	1,6	6,4	0	5,6
	70-74 ans	6,6	9,3	3	3,7	5,6	18,8	0
	50-74 ans	5	5,8	4	5,1	3,8	12,1	4,8
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1,3	0	3	0	0	0	6,7
	50-74 ans	0,2	0	0,4	0	0	0	2,4
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14,6	13,1	17,9	14,3	16	0	33,3
	55-59 ans	5,7	7,4	3,7	7,8	3,9	0	0
	60-64 ans	8,4	8,4	8,5	8,5	8,8	0	0
	65-69 ans	9,6	12,7	6,2	9,4	4,3	42,9	11,1
	70-74 ans	11,8	16,3	6,1	25,9	5,6	0	6,7
	50-74 ans	9,5	11	7,6	11,3	7,2	9,1	9,5
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	14,6	19,7	3,6	21,4	4	0	0
	55-59 ans	12,3	13,2	11,1	14,1	9,8	0	33,3
	60-64 ans	18,2	26,5	8,5	26,8	8,8	0	0
	65-69 ans	19,9	26,8	12,3	28,1	12,8	14,3	11,1
	70-74 ans	15,8	23,3	6,1	25,9	0	18,8	13,3
	50-74 ans	16,5	22,1	9,2	23,2	8,6	12,1	11,9
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,5	4,9	3,6	5,4	4	0	0
	55-59 ans	10,7	10,3	11,1	9,4	11,8	25	0
	60-64 ans	11	9,6	12,7	9,8	13,2	0	0
	65-69 ans	12,5	15,5	9,2	17,2	8,5	0	11,1
	70-74 ans	7,9	9,3	6,1	11,1	11,1	6,3	0
	50-74 ans	9,9	10,1	9,6	10,6	10,5	6,1	4,8
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,1	1,6	0	1,8	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 11 - Aude

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	1,6	2,9	0	3,1	0	0	0
	60-64 ans	3,2	2,4	4,2	2,4	2,9	0	33,3
	65-69 ans	2,2	4,2	0	4,7	0	0	0
	70-74 ans	2,6	2,3	3	3,7	5,6	0	0
	50-74 ans	2,3	2,8	1,6	3,1	1,4	0	2,4
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,6	0	1,4	0	1,5	0	0
	65-69 ans	2,2	1,4	3,1	1,6	2,1	0	5,6
	70-74 ans	1,3	2,3	0	0	0	6,3	0
	50-74 ans	0,9	0,6	1,2	0,3	1	3	2,4
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	5,6	6,6	3,6	7,1	4	0	0
	55-59 ans	4,9	4,4	5,6	4,7	5,9	0	0
	60-64 ans	4,5	4,8	4,2	4,9	4,4	0	0
	65-69 ans	8,1	7	9,2	7,8	8,5	0	11,1
	70-74 ans	7,9	9,3	6,1	7,4	11,1	12,5	0
	50-74 ans	6,1	6,1	6	6,1	6,2	6,1	4,8
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,1	10,3	2,6	11,1	2,4	0	4,9
	55-59 ans	4,4	6,6	2,8	6,9	2,6	0	5,2
	60-64 ans	6,9	10,9	3,6	11,1	3,7	0	0
	65-69 ans	10,6	15,5	6	17,4	5,7	9,3	6,6
	70-74 ans	7,8	13,8	2,6	19,4	1,4	6,9	3,8
	50-74 ans	6,9	11,1	3,5	11,9	3,2	6,1	4,8
	50-74 ans **	6,9	10,7	3,4
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3	6,2	0,4	6,6	0,5	0	0
	55-59 ans	3	4,2	2,1	4,5	1,9	0	5,2
	60-64 ans	4,7	8,2	1,8	8,4	1,9	0	0
	65-69 ans	7	10,2	4	12,5	4,3	2,3	3,3
	70-74 ans	4,3	7,7	1,3	9,7	0	5,2	2,5
	50-74 ans	4,3	7,3	1,9	7,9	1,8	3	2,7
	50-74 ans **	4,3	6,9	1,8
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,9	1,5	0,4	1,7	0,5	0	0
	55-59 ans	2,6	3,3	2,1	3	2,2	9	0
	60-64 ans	2,8	3	2,7	3,1	2,8	0	0
	65-69 ans	4,4	5,9	3	7,7	2,9	0	3,3
	70-74 ans	2,1	3,1	1,3	4,1	2,8	1,7	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 11 - Aude

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	2,6	3,3	2	3,6	2,2	1,5	1,1
	50-74 ans **	2,5	3,1	1,8
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	75	66,7	100	66,7	100	0	0
	55-59 ans	50	71,4	20	66,7	20	100	0
	60-64 ans	64,3	60	66,7	60	66,7	0	0
	65-69 ans	75	90	50	90	75	0	0
	70-74 ans	83,3	75	100	66,7	100	100	0
	50-74 ans	67,3	75,9	56,5	74,1	61,9	100	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des