

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 87 - Haute-Vienne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	6360	2864	3496	2230	2593	634	903	
	55-59 ans	6123	2676	3447	1328	1539	1348	1908	
	60-64 ans	7134	3123	4011	1367	1558	1756	2453	
	65-69 ans	4858	2172	2686	808	935	1364	1751	
	70-74 ans	4303	1843	2460	701	871	1142	1589	
	50-74 ans	28778	12678	16100	6434	7496	6244	8604	
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	303	142	161	108	124	34	37	
	55-59 ans	309	139	170	65	78	74	92	
	60-64 ans	327	140	187	66	76	74	111	
	65-69 ans	235	116	119	45	49	71	70	
	70-74 ans	281	121	160	47	57	74	103	
	50-74 ans	1455	658	797	331	384	327	413	
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	183	81	102	60	76	21	26	
	55-59 ans	211	84	127	34	53	50	74	
	60-64 ans	236	96	140	40	49	56	91	
	65-69 ans	165	84	81	28	32	56	49	
	70-74 ans	188	80	108	27	34	53	74	
	50-74 ans	983	425	558	189	244	236	314	
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	120	61	59	48	48	13	11	
	55-59 ans	98	55	43	31	25	24	18	
	60-64 ans	91	44	47	26	27	18	20	
	65-69 ans	70	32	38	17	17	15	21	
	70-74 ans	93	41	52	20	23	21	29	
	50-74 ans	472	233	239	142	140	91	99	
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	6240	2803	3437	2182	2545	621	892	
	55-59 ans	6025	2621	3404	1297	1514	1324	1890	
	60-64 ans	7043	3079	3964	1341	1531	1738	2433	
	65-69 ans	4788	2140	2648	791	918	1349	1730	
	70-74 ans	4210	1802	2408	681	848	1121	1560	
	50-74 ans	28306	12445	15861	6292	7356	6153	8505	
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	141	87	54	68	45	19	9	
	55-59 ans	136	70	66	36	29	34	37	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 87 - Haute-Vienne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		60-64 ans	179	104	75	60	33	44	42
		65-69 ans	125	62	63	31	26	31	37
		70-74 ans	122	59	63	25	27	34	36
		50-74 ans	703	382	321	220	160	162	161
A07-	Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	141	87	54	68	45	19	9
		55-59 ans	134	68	66	35	29	33	37
		60-64 ans	178	104	74	60	32	44	42
		65-69 ans	124	61	63	30	26	31	37
		70-74 ans	121	58	63	25	27	33	36
		50-74 ans	698	378	320	218	159	160	161
A08-	Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	125	78	47	64	40	14	7
		55-59 ans	124	61	63	30	27	31	36
		60-64 ans	162	94	68	52	30	42	38
		65-69 ans	117	57	60	27	25	30	35
		70-74 ans	115	56	59	23	26	33	33
		50-74 ans	643	346	297	196	148	150	149
A09-	Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	121	77	44	64	37	13	7
		55-59 ans	122	61	61	30	25	31	36
		60-64 ans	156	89	67	49	29	40	38
		65-69 ans	114	57	57	27	24	30	33
		70-74 ans	110	54	56	22	24	32	32
		50-74 ans	623	338	285	192	139	146	146
A10-	Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
		55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
		60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
		65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
		70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
		50-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
A11-	Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
		55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 87 - Haute-Vienne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	125	78	47	64	40	14	7
	55-59 ans	123	61	62	30	26	31	36
	60-64 ans	158	91	67	50	30	41	37
	65-69 ans	115	57	58	27	24	30	34
	70-74 ans	113	56	57	23	25	33	32
	50-74 ans	634	343	291	194	145	149	146
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	4	3	1	2	0	1	1
	65-69 ans	2	0	2	0	1	0	1
	70-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
	50-74 ans	9	3	6	2	3	1	3
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	3	1	2	1	0	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	6	3	3	2	1	1	2
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	125	78	47	64	40	14	7
	55-59 ans	124	61	63	30	27	31	36
	60-64 ans	162	94	68	52	30	42	38
	65-69 ans	117	57	60	27	25	30	35
	70-74 ans	115	56	59	23	26	33	33
	50-74 ans	643	346	297	196	148	150	149
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	125	78	47	64	40	14	7
	55-59 ans	126	63	63	31	27	32	36

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 87 - Haute-Vienne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	163	94	69	52	31	42	38
	65-69 ans	120	58	62	28	25	30	37
	70-74 ans	115	56	59	23	26	33	33
	50-74 ans	649	349	300	198	149	151	151
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	83	46	37	38	32	8	5
	55-59 ans	69	29	40	15	18	14	22
	60-64 ans	82	36	46	22	18	14	28
	65-69 ans	62	26	36	15	13	11	23
	70-74 ans	59	21	38	11	18	10	20
	50-74 ans	355	158	197	101	99	57	98
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	3	2	1	2	0	0	1
	55-59 ans	4	3	1	3	0	0	1
	60-64 ans	4	2	2	1	1	1	1
	65-69 ans	9	3	6	0	2	3	4
	70-74 ans	4	4	0	1	0	3	0
	50-74 ans	24	14	10	7	3	7	7
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	9	8	1	7	1	1	0
	55-59 ans	15	8	7	4	3	4	4
	60-64 ans	23	17	6	8	4	9	2
	65-69 ans	12	10	2	5	1	5	1
	70-74 ans	13	5	8	2	4	3	4
	50-74 ans	72	48	24	26	13	22	11

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 87 - Haute-Vienne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	20	15	5	11	5	4	0
	55-59 ans	22	16	6	6	3	10	3
	60-64 ans	21	16	5	8	3	8	2
	65-69 ans	20	12	8	3	5	9	3
	70-74 ans	21	16	5	6	3	10	2
	50-74 ans	104	75	29	34	19	41	10
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	4	2	2	1	2	1	0
	55-59 ans	11	6	5	3	2	3	3
	60-64 ans	19	15	4	9	1	6	3
	65-69 ans	14	7	7	5	3	2	4
	70-74 ans	11	7	4	3	0	4	4
	50-74 ans	59	37	22	21	8	16	14
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	5	5	0	3	0	2	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	5	2	3	1	3	1	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	14	6	8	2	4	4	4
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 87 - Haute-Vienne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	29	23	6	18	6	5	0
	55-59 ans	37	24	13	10	6	14	7
	60-64 ans	44	33	11	16	7	17	4
	65-69 ans	32	22	10	8	6	14	4
	70-74 ans	34	21	13	8	7	13	6
	50-74 ans	176	123	53	60	32	63	21
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	20	15	5	11	5	4	0
	55-59 ans	22	16	6	6	3	10	3
	60-64 ans	21	16	5	8	3	8	2
	65-69 ans	20	12	8	3	5	9	3
	70-74 ans	21	16	5	6	3	10	2
	50-74 ans	104	75	29	34	19	41	10
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	4	2	2	1	2	1	0
	55-59 ans	11	6	5	3	2	3	3
	60-64 ans	19	15	4	9	1	6	3
	65-69 ans	14	7	7	5	3	2	4
	70-74 ans	11	7	4	3	0	4	4
	50-74 ans	59	37	22	21	8	16	14
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	4	2	2	1	2	1	0
	55-59 ans	11	6	5	3	2	3	3
	60-64 ans	19	15	4	9	1	6	3
	65-69 ans	12	6	6	4	3	2	3
	70-74 ans	11	7	4	3	0	4	4
	50-74 ans	57	36	21	20	8	16	13
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 87 - Haute-Vienne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	4	2	2	1	2	1	0
	55-59 ans	11	6	5	3	2	3	3
	60-64 ans	19	15	4	9	1	6	3
	65-69 ans	12	6	6	4	3	2	3
	70-74 ans	11	7	4	3	0	4	4
	50-74 ans	57	36	21	20	8	16	13
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	4	2	2	1	2	1	0
	55-59 ans	7	4	3	2	1	2	2
	60-64 ans	14	11	3	6	1	5	2
	65-69 ans	8	6	2	4	1	2	1
	70-74 ans	7	4	3	2	0	2	3
	50-74 ans	40	27	13	15	5	12	8
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	2	2	1	1	1	1
	60-64 ans	5	4	1	3	0	1	1
	65-69 ans	4	0	4	0	2	0	2
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
	50-74 ans	17	9	8	5	3	4	5
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	4	2	2	1	0	1	2
	60-64 ans	3	2	1	2	0	0	1
	65-69 ans	4	4	0	2	0	2	0
	70-74 ans	3	1	2	1	0	0	2
	50-74 ans	15	10	5	7	0	3	5
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	3	2	1	1	1	1	0
	60-64 ans	3	2	1	1	1	1	0
	65-69 ans	3	1	2	1	1	0	1
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
	50-74 ans	14	9	5	4	3	5	2
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 87 - Haute-Vienne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	8	7	1	3	0	4	1
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	11	8	3	4	2	4	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	4	2	2	1	2	1	0
	55-59 ans	11	6	5	3	2	3	3
	60-64 ans	19	15	4	9	1	6	3
	65-69 ans	12	6	6	4	3	2	3
	70-74 ans	11	7	4	3	0	4	4
	50-74 ans	57	36	21	20	8	16	13
A40- Perdus de vue	50-54 ans	6	2	4	1	4	1	0
	55-59 ans	6	4	2	3	2	1	0
	60-64 ans	9	6	3	6	2	0	1
	65-69 ans	3	3	0	3	0	0	0
	70-74 ans	3	2	1	2	1	0	0
	50-74 ans	27	17	10	15	9	2	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 87 - Haute-Vienne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,8	5	4,6	4,8	4,8	5,4	4,1
	55-59 ans	5	5,2	4,9	4,9	5,1	5,5	4,8
	60-64 ans	4,6	4,5	4,7	4,8	4,9	4,2	4,5
	65-69 ans	4,8	5,3	4,4	5,6	5,2	5,2	4
	70-74 ans	6,5	6,6	6,5	6,7	6,5	6,5	6,5
	50-74 ans	5,1	5,2	5	5,1	5,1	5,2	4,8
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,9	2,1	1,7	2,2	1,9	2,1	1,2
	55-59 ans	1,6	2,1	1,2	2,3	1,6	1,8	0,9
	60-64 ans	1,3	1,4	1,2	1,9	1,7	1	0,8
	65-69 ans	1,4	1,5	1,4	2,1	1,8	1,1	1,2
	70-74 ans	2,2	2,2	2,1	2,9	2,6	1,8	1,8
	50-74 ans	1,6	1,8	1,5	2,2	1,9	1,5	1,2
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	60,4	57	63,4	55,6	61,3	61,8	70,3
	55-59 ans	68,3	60,4	74,7	52,3	67,9	67,6	80,4
	60-64 ans	72,2	68,6	74,9	60,6	64,5	75,7	82
	65-69 ans	70,2	72,4	68,1	62,2	65,3	78,9	70
	70-74 ans	66,9	66,1	67,5	57,4	59,6	71,6	71,8
	50-74 ans	67,6	64,6	70	57,1	63,5	72,2	76
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,3	3,1	1,6	3,1	1,8	3,1	1
	55-59 ans	2,3	2,7	1,9	2,8	1,9	2,6	2
	60-64 ans	2,5	3,4	1,9	4,5	2,2	2,5	1,7
	65-69 ans	2,6	2,9	2,4	3,9	2,8	2,3	2,1
	70-74 ans	2,9	3,3	2,6	3,7	3,2	3	2,3
	50-74 ans	2,5	3,1	2	3,5	2,2	2,6	1,9
	50-74 ans **	2,5	3	2
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	98,5	97,1	100	97,2	100	97,1	100
	60-64 ans	99,4	100	98,7	100	97	100	100
	65-69 ans	99,2	98,4	100	96,8	100	100	100
	70-74 ans	99,2	98,3	100	100	100	97,1	100
	50-74 ans	99,3	99	99,7	99,1	99,4	98,8	100
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	88,7	89,7	87	94,1	88,9	73,7	77,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 87 - Haute-Vienne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		55-59 ans	92,5	89,7	95,5	85,7	93,1	93,9	97,3
		60-64 ans	91	90,4	91,9	86,7	93,8	95,5	90,5
		65-69 ans	94,4	93,4	95,2	90	96,2	96,8	94,6
		70-74 ans	95	96,6	93,7	92	96,3	100	91,7
		50-74 ans	92,1	91,5	92,8	89,9	93,1	93,8	92,5
B07-	Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	96,8	98,7	93,6	100	92,5	92,9	100
		55-59 ans	98,4	100	96,8	100	92,6	100	100
		60-64 ans	96,3	94,7	98,5	94,2	96,7	95,2	100
		65-69 ans	97,4	100	95	100	96	100	94,3
		70-74 ans	95,7	96,4	94,9	95,7	92,3	97	97
		50-74 ans	96,9	97,7	96	98	93,9	97,3	98
C01-	Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
		55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
		60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
		65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
		70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
		50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02-	Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	81	86	72	90	72	72	73
		55-59 ans	75	72	77	84	91	61	67
		60-64 ans	77	83	70	100	71	61	69
		65-69 ans	75	67	82	70	102	65	67
		70-74 ans	80	90	71	121	89	68	57
		50-74 ans	78	80	74	93	83	64	66
C03-	Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	4,3	2,3	7,4	1,5	8,9	5,3	0
		55-59 ans	4,4	5,7	3	8,3	6,9	2,9	0
		60-64 ans	5	5,8	4	10	6,1	0	2,4
		65-69 ans	2,4	4,8	0	9,7	0	0	0
		70-74 ans	2,5	3,4	1,6	8	3,7	0	0
		50-74 ans	3,8	4,5	3,1	6,8	5,6	1,2	0,6
D01-	Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
		55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
		60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
		65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
		70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
		50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
D02-	Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	66,4	59	78,7	59,4	80	57,1	71,4
		55-59 ans	54,8	46	63,5	48,4	66,7	43,8	61,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 87 - Haute-Vienne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	50,3	38,3	66,7	42,3	58,1	33,3	73,7
	65-69 ans	51,7	44,8	58,1	53,6	52	36,7	62,2
	70-74 ans	51,3	37,5	64,4	47,8	69,2	30,3	60,6
	50-74 ans	54,7	45,3	65,7	51	66,4	37,7	64,9
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	2,4	2,6	2,1	3,1	0	0	14,3
	55-59 ans	3,2	4,8	1,6	9,7	0	0	2,8
	60-64 ans	2,5	2,1	2,9	1,9	3,2	2,4	2,6
	65-69 ans	7,5	5,2	9,7	0	8	10	10,8
	70-74 ans	3,5	7,1	0	4,3	0	9,1	0
	50-74 ans	3,7	4	3,3	3,5	2	4,6	4,6
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,6	1,1	0	0	0	2,4	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,2	0,3	0	0	0	0,7	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	7,2	10,3	2,1	10,9	2,5	7,1	0
	55-59 ans	11,9	12,7	11,1	12,9	11,1	12,5	11,1
	60-64 ans	14,1	18,1	8,7	15,4	12,9	21,4	5,3
	65-69 ans	10	17,2	3,2	17,9	4	16,7	2,7
	70-74 ans	11,3	8,9	13,6	8,7	15,4	9,1	12,1
	50-74 ans	11,1	13,8	8	13,1	8,7	14,6	7,3
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	16	19,2	10,6	17,2	12,5	28,6	0
	55-59 ans	17,5	25,4	9,5	19,4	11,1	31,3	8,3
	60-64 ans	12,9	17	7,2	15,4	9,7	19	5,3
	65-69 ans	16,7	20,7	12,9	10,7	20	30	8,1
	70-74 ans	18,3	28,6	8,5	26,1	11,5	30,3	6,1
	50-74 ans	16	21,5	9,7	17,2	12,8	27,2	6,6
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,2	2,6	4,3	1,6	5	7,1	0
	55-59 ans	8,7	9,5	7,9	9,7	7,4	9,4	8,3
	60-64 ans	11,7	16	5,8	17,3	3,2	14,3	7,9
	65-69 ans	11,7	12,1	11,3	17,9	12	6,7	10,8
	70-74 ans	9,6	12,5	6,8	13	0	12,1	12,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 87 - Haute-Vienne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	9,1	10,6	7,3	10,6	5,4	10,6	9,3
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,6	2,6	0	3,1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,2	2,1	0	1,9	0	2,4	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,9	1,8	0	0	0	3	0
	50-74 ans	0,8	1,4	0	1,5	0	1,3	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,8	1,3	0	1,6	0	0	0
	55-59 ans	2,4	1,6	3,2	0	3,7	3,1	2,8
	60-64 ans	3,1	2,1	4,3	1,9	9,7	2,4	0
	65-69 ans	1,7	0	3,2	0	0	0	5,4
	70-74 ans	2,6	3,6	1,7	0	0	6,1	3
	50-74 ans	2,2	1,7	2,7	1	2,7	2,6	2,6
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,6	8,2	1,7	8,2	2,4	8,1	0
	55-59 ans	6,1	9,2	3,8	7,7	4	10,6	3,7
	60-64 ans	6,2	10,7	2,8	11,9	4,6	9,8	1,6
	65-69 ans	6,7	10,3	3,8	10,1	6,5	10,4	2,3
	70-74 ans	8,1	11,7	5,4	11,7	8,3	11,6	3,8
	50-74 ans	6,2	9,9	3,3	9,5	4,4	10,2	2,5
	50-74 ans **	6,4	9,8	3,3
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,2	5,4	1,5	5	2	6,4	0
	55-59 ans	3,7	6,1	1,8	4,6	2	7,6	1,6
	60-64 ans	3	5,2	1,3	6	2	4,6	0,8
	65-69 ans	4,2	5,6	3	3,8	5,4	6,7	1,7
	70-74 ans	5	8,9	2,1	8,8	3,5	8,9	1,3
	50-74 ans	3,7	6	1,8	5,4	2,6	6,7	1,2
	50-74 ans **	3,8	6	1,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 87 - Haute-Vienne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	0,7	0,6	0,5	0,8	1,6	0	
	55-59 ans	1,8	2,3	1,5	2,3	1,3	2,3	1,6	
	60-64 ans	2,7	4,9	1	6,7	0,7	3,5	1,2	
	65-69 ans	2,9	3,3	2,6	6,3	3,3	1,5	2,3	
	70-74 ans	2,6	3,9	1,7	4,4	0	3,6	2,6	
	50-74 ans	2,1	3	1,4	3,3	1,1	2,6	1,6	
	50-74 ans **	2,1	2,8	1,4	
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des