

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 49 - Maine et Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Effectifs sur la période 2010-2011 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|------------------------|--------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat) | 50-54 ans | 16609 | 7686 | 8923 | 5969 | 6606 | 1717 | 2317 |
| | 55-59 ans | 14597 | 6675 | 7922 | 2943 | 3043 | 3732 | 4879 |
| | 60-64 ans | 15517 | 6951 | 8566 | 2543 | 2808 | 4408 | 5758 |
| | 65-69 ans | 10136 | 4586 | 5550 | 1391 | 1531 | 3195 | 4019 |
| | 70-74 ans | 9523 | 4127 | 5396 | 1171 | 1503 | 2956 | 3893 |
| | 50-74 ans | 66382 | 30025 | 36357 | 14017 | 15491 | 16008 | 20866 |
| A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) | 50-54 ans | 858 | 384 | 474 | 316 | 362 | 68 | 112 |
| | 55-59 ans | 775 | 352 | 423 | 158 | 167 | 194 | 256 |
| | 60-64 ans | 922 | 436 | 486 | 171 | 176 | 265 | 310 |
| | 65-69 ans | 637 | 272 | 365 | 85 | 106 | 187 | 259 |
| | 70-74 ans | 668 | 266 | 402 | 86 | 114 | 180 | 288 |
| | 50-74 ans | 3860 | 1710 | 2150 | 816 | 925 | 894 | 1225 |
| A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 507 | 212 | 295 | 170 | 217 | 42 | 78 |
| | 55-59 ans | 503 | 237 | 266 | 96 | 89 | 141 | 177 |
| | 60-64 ans | 635 | 302 | 333 | 109 | 98 | 193 | 235 |
| | 65-69 ans | 414 | 185 | 229 | 50 | 50 | 135 | 179 |
| | 70-74 ans | 431 | 164 | 267 | 45 | 67 | 119 | 200 |
| | 50-74 ans | 2490 | 1100 | 1390 | 470 | 521 | 630 | 869 |
| A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait | 50-54 ans | 351 | 172 | 179 | 146 | 145 | 26 | 34 |
| | 55-59 ans | 272 | 115 | 157 | 62 | 78 | 53 | 79 |
| | 60-64 ans | 287 | 134 | 153 | 62 | 78 | 72 | 75 |
| | 65-69 ans | 223 | 87 | 136 | 35 | 56 | 52 | 80 |
| | 70-74 ans | 237 | 102 | 135 | 41 | 47 | 61 | 88 |
| | 50-74 ans | 1370 | 610 | 760 | 346 | 404 | 264 | 356 |
| A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable) | 50-54 ans | 16258 | 7514 | 8744 | 5823 | 6461 | 1691 | 2283 |
| | 55-59 ans | 14325 | 6560 | 7765 | 2881 | 2965 | 3679 | 4800 |
| | 60-64 ans | 15230 | 6817 | 8413 | 2481 | 2730 | 4336 | 5683 |
| | 65-69 ans | 9913 | 4499 | 5414 | 1356 | 1475 | 3143 | 3939 |
| | 70-74 ans | 9286 | 4025 | 5261 | 1130 | 1456 | 2895 | 3805 |
| | 50-74 ans | 65012 | 29415 | 35597 | 13671 | 15087 | 15744 | 20510 |
| A06- Nombre de personnes ayant un test positif | 50-54 ans | 374 | 220 | 154 | 182 | 125 | 38 | 29 |
| | 55-59 ans | 329 | 196 | 133 | 103 | 65 | 93 | 68 |
| | 60-64 ans | 360 | 179 | 181 | 81 | 70 | 98 | 111 |
| | 65-69 ans | 308 | 160 | 148 | 52 | 47 | 108 | 101 |
| | | | | | | | | |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 49 - Maine et Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Effectifs sur la période 2010-2011 | Age | Total | | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|-------------|------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
| | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 70-74 ans | 264 | 147 | 117 | 51 | 32 | 96 | 85 |
| | 50-74 ans | 1635 | 902 | 733 | 469 | 339 | 433 | 394 |
| A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie | 50-54 ans | 373 | 220 | 153 | 182 | 125 | 38 | 28 |
| | 55-59 ans | 328 | 195 | 133 | 102 | 65 | 93 | 68 |
| | 60-64 ans | 358 | 178 | 180 | 80 | 70 | 98 | 110 |
| | 65-69 ans | 305 | 160 | 145 | 52 | 45 | 108 | 100 |
| | 70-74 ans | 262 | 146 | 116 | 51 | 32 | 95 | 84 |
| | 50-74 ans | 1626 | 899 | 727 | 467 | 337 | 432 | 390 |
| A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie | 50-54 ans | 355 | 206 | 149 | 170 | 121 | 36 | 28 |
| | 55-59 ans | 307 | 180 | 127 | 96 | 60 | 84 | 67 |
| | 60-64 ans | 340 | 171 | 169 | 76 | 67 | 95 | 102 |
| | 65-69 ans | 286 | 149 | 137 | 46 | 42 | 103 | 95 |
| | 70-74 ans | 250 | 140 | 110 | 47 | 29 | 93 | 81 |
| | 50-74 ans | 1538 | 846 | 692 | 435 | 319 | 411 | 373 |
| A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète | 50-54 ans | 352 | 205 | 147 | 170 | 119 | 35 | 28 |
| | 55-59 ans | 305 | 179 | 126 | 96 | 59 | 83 | 67 |
| | 60-64 ans | 329 | 167 | 162 | 73 | 65 | 94 | 97 |
| | 65-69 ans | 279 | 146 | 133 | 45 | 40 | 101 | 93 |
| | 70-74 ans | 244 | 136 | 108 | 45 | 29 | 91 | 79 |
| | 50-74 ans | 1509 | 833 | 676 | 429 | 312 | 404 | 364 |
| A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 49 - Maine et Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Effectifs sur la période 2010-2011 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|--|------------------|-------------|------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens) | 50-54 ans | 354 | 206 | 148 | 170 | 120 | 36 | 28 |
| | 55-59 ans | 306 | 179 | 127 | 96 | 60 | 83 | 67 |
| | 60-64 ans | 339 | 171 | 168 | 76 | 67 | 95 | 101 |
| | 65-69 ans | 284 | 149 | 135 | 46 | 41 | 103 | 94 |
| | 70-74 ans | 246 | 138 | 108 | 46 | 29 | 92 | 79 |
| | 50-74 ans | 1529 | 843 | 686 | 434 | 317 | 409 | 369 |
| A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique | 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| | 50-74 ans | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 50-74 ans | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 353 | 206 | 147 | 170 | 119 | 36 | 28 |
| | 55-59 ans | 307 | 180 | 127 | 96 | 60 | 84 | 67 |
| | 60-64 ans | 338 | 171 | 167 | 76 | 66 | 95 | 101 |
| | 65-69 ans | 283 | 149 | 134 | 46 | 40 | 103 | 94 |
| | 70-74 ans | 248 | 140 | 108 | 47 | 29 | 93 | 79 |
| | 50-74 ans | 1529 | 846 | 683 | 435 | 314 | 411 | 369 |
| A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) | 50-54 ans | 355 | 206 | 149 | 170 | 121 | 36 | 28 |
| | 55-59 ans | 308 | 181 | 127 | 97 | 60 | 84 | 67 |
| | 60-64 ans | 341 | 171 | 170 | 76 | 67 | 95 | 103 |
| | 65-69 ans | 286 | 149 | 137 | 46 | 42 | 103 | 95 |
| | 70-74 ans | 252 | 141 | 111 | 47 | 29 | 94 | 82 |
| | 50-74 ans | 1542 | 848 | 694 | 436 | 319 | 412 | 375 |
| A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 205 | 101 | 104 | 86 | 84 | 15 | 20 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 49 - Maine et Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Effectifs sur la période 2010-2011 | Age | Total | | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
| | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 55-59 ans | 133 | 61 | 72 | 37 | 32 | 24 | 40 |
| | 60-64 ans | 156 | 60 | 96 | 23 | 36 | 37 | 60 |
| | 65-69 ans | 126 | 51 | 75 | 18 | 22 | 33 | 53 |
| | 70-74 ans | 103 | 41 | 62 | 10 | 14 | 31 | 48 |
| | 50-74 ans | 723 | 314 | 409 | 174 | 188 | 140 | 221 |
| A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm | 50-54 ans | 18 | 14 | 4 | 8 | 2 | 6 | 2 |
| | 55-59 ans | 18 | 11 | 7 | 7 | 2 | 4 | 5 |
| | 60-64 ans | 11 | 3 | 8 | 0 | 6 | 3 | 2 |
| | 65-69 ans | 9 | 3 | 6 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| | 70-74 ans | 11 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| | 50-74 ans | 67 | 37 | 30 | 18 | 15 | 19 | 15 |
| A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm | 50-54 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 55-59 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 50-74 ans | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 40 | 28 | 12 | 22 | 10 | 6 | 2 |
| | 55-59 ans | 56 | 39 | 17 | 19 | 7 | 20 | 10 |
| | 60-64 ans | 63 | 43 | 20 | 18 | 6 | 25 | 14 |
| | 65-69 ans | 39 | 25 | 14 | 8 | 4 | 17 | 10 |
| | 70-74 ans | 39 | 23 | 16 | 9 | 3 | 14 | 13 |
| | 50-74 ans | 237 | 158 | 79 | 76 | 30 | 82 | 49 |
| A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 54 | 40 | 14 | 33 | 12 | 7 | 2 |
| | 55-59 ans | 58 | 45 | 13 | 23 | 9 | 22 | 4 |
| | 60-64 ans | 66 | 47 | 19 | 24 | 7 | 23 | 12 |
| | 65-69 ans | 58 | 37 | 21 | 9 | 5 | 28 | 16 |
| | 70-74 ans | 49 | 34 | 15 | 11 | 7 | 23 | 8 |
| | 50-74 ans | 285 | 203 | 82 | 100 | 40 | 103 | 42 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 49 - Maine et Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Effectifs sur la période 2010-2011 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|------------|------------|------------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal | 50-54 ans | 8 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 22 | 14 | 8 | 7 | 5 | 7 | 3 |
| | 60-64 ans | 20 | 11 | 9 | 8 | 2 | 3 | 7 |
| | 65-69 ans | 37 | 25 | 12 | 11 | 2 | 14 | 10 |
| | 70-74 ans | 34 | 28 | 6 | 12 | 2 | 16 | 4 |
| | 50-74 ans | 121 | 84 | 37 | 43 | 13 | 41 | 24 |
| A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique) | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| | 60-64 ans | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | 65-69 ans | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| | 70-74 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | 50-74 ans | 23 | 14 | 9 | 5 | 3 | 9 | 6 |
| A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 50-74 ans | 7 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté | 50-54 ans | 94 | 68 | 26 | 55 | 22 | 13 | 4 |
| | 55-59 ans | 114 | 84 | 30 | 42 | 16 | 42 | 14 |
| | 60-64 ans | 129 | 90 | 39 | 42 | 13 | 48 | 26 |
| | 65-69 ans | 97 | 62 | 35 | 17 | 9 | 45 | 26 |
| | 70-74 ans | 88 | 57 | 31 | 20 | 10 | 37 | 21 |
| | 50-74 ans | 522 | 361 | 161 | 176 | 70 | 185 | 91 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 49 - Maine et Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Effectifs sur la période 2010-2011 | | Age | Total | | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|--|------------------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|------------|------------------------|--------|
| | | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté | 50-54 ans | 54 | 40 | 14 | 33 | 12 | 7 | 2 | |
| | 55-59 ans | 58 | 45 | 13 | 23 | 9 | 22 | 4 | |
| | 60-64 ans | 66 | 47 | 19 | 24 | 7 | 23 | 12 | |
| | 65-69 ans | 58 | 37 | 21 | 9 | 5 | 28 | 16 | |
| | 70-74 ans | 49 | 34 | 15 | 11 | 7 | 23 | 8 | |
| | 50-74 ans | 285 | 203 | 82 | 100 | 40 | 103 | 42 | |
| A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté | 50-54 ans | 8 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
| | 55-59 ans | 22 | 14 | 8 | 7 | 5 | 7 | 3 | |
| | 60-64 ans | 20 | 11 | 9 | 8 | 2 | 3 | 7 | |
| | 65-69 ans | 37 | 25 | 12 | 11 | 2 | 14 | 10 | |
| | 70-74 ans | 34 | 28 | 6 | 12 | 2 | 16 | 4 | |
| | 50-74 ans | 121 | 84 | 37 | 43 | 13 | 41 | 24 | |
| A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire) | 50-54 ans | 8 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
| | 55-59 ans | 21 | 14 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | |
| | 60-64 ans | 18 | 11 | 7 | 8 | 2 | 3 | 5 | |
| | 65-69 ans | 36 | 25 | 11 | 11 | 2 | 14 | 9 | |
| | 70-74 ans | 34 | 28 | 6 | 12 | 2 | 16 | 4 | |
| | 50-74 ans | 117 | 84 | 33 | 43 | 13 | 41 | 20 | |
| A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| | 55-59 ans | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 65-69 ans | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| | 70-74 ans | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| | 50-74 ans | 11 | 10 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | |
| A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus) | 50-54 ans | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| | 55-59 ans | 19 | 12 | 7 | 6 | 5 | 6 | 2 | |
| | 60-64 ans | 18 | 11 | 7 | 8 | 2 | 3 | 5 | |
| | 65-69 ans | 31 | 21 | 10 | 9 | 2 | 12 | 8 | |
| | 70-74 ans | 31 | 25 | 6 | 11 | 2 | 14 | 4 | |
| | 50-74 ans | 106 | 74 | 32 | 38 | 13 | 36 | 19 | |
| A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu | 50-54 ans | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| | 55-59 ans | 19 | 12 | 7 | 6 | 5 | 6 | 2 | |
| | 60-64 ans | 17 | 11 | 6 | 8 | 2 | 3 | 4 | |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 49 - Maine et Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Effectifs sur la période 2010-2011 | Age | Total | | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|--|------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 65-69 ans | 30 | 21 | 9 | 9 | 2 | 12 | 7 |
| | 70-74 ans | 30 | 24 | 6 | 11 | 2 | 13 | 4 |
| | 50-74 ans | 103 | 73 | 30 | 38 | 13 | 35 | 17 |
| A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1 | 50-54 ans | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| | 60-64 ans | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | 65-69 ans | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| | 70-74 ans | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| | 50-74 ans | 30 | 21 | 9 | 10 | 4 | 11 | 5 |
| A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| | 60-64 ans | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| | 65-69 ans | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| | 70-74 ans | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| | 50-74 ans | 26 | 19 | 7 | 5 | 3 | 14 | 4 |
| A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3 | 50-54 ans | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 10 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| | 70-74 ans | 12 | 9 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| | 50-74 ans | 34 | 23 | 11 | 16 | 5 | 7 | 6 |
| A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| | 50-74 ans | 13 | 10 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 |
| A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu | 50-54 ans | 8 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 20 | 13 | 7 | 6 | 5 | 7 | 2 |
| | 60-64 ans | 18 | 11 | 7 | 8 | 2 | 3 | 5 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 49 - Maine et Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Effectifs sur la période 2010-2011 | | Age | Total | | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|------------------------------------|---------------|------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | | 65-69 ans | 36 | 25 | 11 | 11 | 2 | 14 | 9 |
| | | 70-74 ans | 33 | 27 | 6 | 12 | 2 | 15 | 4 |
| | | 50-74 ans | 115 | 82 | 33 | 42 | 13 | 40 | 20 |
| A40- | Perdus de vue | 50-54 ans | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| | | 55-59 ans | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| | | 60-64 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | | 65-69 ans | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| | | 70-74 ans | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| | | 50-74 ans | 28 | 15 | 13 | 10 | 9 | 5 | 4 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 49 - Maine et Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Indicateurs sur la période 2010-2011 | Age | Total | | | Dépistage initial | | Dépistages | |
|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%) | 50-54 ans | 5,2 | 5 | 5,3 | 5,3 | 5,5 | 4 | 4,8 |
| | 55-59 ans | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,2 | 5,2 |
| | 60-64 ans | 5,9 | 6,3 | 5,7 | 6,7 | 6,3 | 6 | 5,4 |
| | 65-69 ans | 6,3 | 5,9 | 6,6 | 6,1 | 6,9 | 5,9 | 6,4 |
| | 70-74 ans | 7 | 6,4 | 7,4 | 7,3 | 7,6 | 6,1 | 7,4 |
| | 50-74 ans | 5,8 | 5,7 | 5,9 | 5,8 | 6 | 5,6 | 5,9 |
| B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%) | 50-54 ans | 2,1 | 2,2 | 2 | 2,4 | 2,2 | 1,5 | 1,5 |
| | 55-59 ans | 1,9 | 1,7 | 2 | 2,1 | 2,6 | 1,4 | 1,6 |
| | 60-64 ans | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 2,4 | 2,8 | 1,6 | 1,3 |
| | 65-69 ans | 2,2 | 1,9 | 2,5 | 2,5 | 3,7 | 1,6 | 2 |
| | 70-74 ans | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,1 | 2,1 | 2,3 |
| | 50-74 ans | 2,1 | 2 | 2,1 | 2,5 | 2,6 | 1,6 | 1,7 |
| B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 59,1 | 55,2 | 62,2 | 53,8 | 59,9 | 61,8 | 69,6 |
| | 55-59 ans | 64,9 | 67,3 | 62,9 | 60,8 | 53,3 | 72,7 | 69,1 |
| | 60-64 ans | 68,9 | 69,3 | 68,5 | 63,7 | 55,7 | 72,8 | 75,8 |
| | 65-69 ans | 65 | 68 | 62,7 | 58,8 | 47,2 | 72,2 | 69,1 |
| | 70-74 ans | 64,5 | 61,7 | 66,4 | 52,3 | 58,8 | 66,1 | 69,4 |
| | 50-74 ans | 64,5 | 64,3 | 64,7 | 57,6 | 56,3 | 70,5 | 70,9 |
| B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%) | 50-54 ans | 2,3 | 2,9 | 1,8 | 3,1 | 1,9 | 2,2 | 1,3 |
| | 55-59 ans | 2,3 | 3 | 1,7 | 3,6 | 2,2 | 2,5 | 1,4 |
| | 60-64 ans | 2,4 | 2,6 | 2,2 | 3,3 | 2,6 | 2,3 | 2 |
| | 65-69 ans | 3,1 | 3,6 | 2,7 | 3,8 | 3,2 | 3,4 | 2,6 |
| | 70-74 ans | 2,8 | 3,7 | 2,2 | 4,5 | 2,2 | 3,3 | 2,2 |
| | 50-74 ans | 2,5 | 3,1 | 2,1 | 3,4 | 2,2 | 2,8 | 1,9 |
| | 50-74 ans ** | 2,5 | 3,1 | 2 | . | . | . | . |
| B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie | 50-54 ans | 99,7 | 100 | 99,4 | 100 | 100 | 100 | 96,6 |
| | 55-59 ans | 99,7 | 99,5 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 |
| | 60-64 ans | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 98,8 | 100 | 100 | 99,1 |
| | 65-69 ans | 99 | 100 | 98 | 100 | 95,7 | 100 | 99 |
| | 70-74 ans | 99,2 | 99,3 | 99,1 | 100 | 100 | 99 | 98,8 |
| | 50-74 ans | 99,4 | 99,7 | 99,2 | 99,6 | 99,4 | 99,8 | 99 |
| B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) | 50-54 ans | 95,2 | 93,6 | 97,4 | 93,4 | 96,8 | 94,7 | 100 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 49 - Maine et Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Indicateurs sur la période 2010-2011 | | Total | | | Dépistage initial | | Dépistages | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | Age | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 55-59 ans | 93,6 | 92,3 | 95,5 | 94,1 | 92,3 | 90,3 | 98,5 |
| | 60-64 ans | 95 | 96,1 | 93,9 | 95 | 95,7 | 96,9 | 92,7 |
| | 65-69 ans | 93,8 | 93,1 | 94,5 | 88,5 | 93,3 | 95,4 | 95 |
| | 70-74 ans | 95,4 | 95,9 | 94,8 | 92,2 | 90,6 | 97,9 | 96,4 |
| | 50-74 ans | 94,6 | 94,1 | 95,2 | 93,1 | 94,7 | 95,1 | 95,6 |
| B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète | 50-54 ans | 99,2 | 99,5 | 98,7 | 100 | 98,3 | 97,2 | 100 |
| | 55-59 ans | 99,3 | 99,4 | 99,2 | 100 | 98,3 | 98,8 | 100 |
| | 60-64 ans | 96,8 | 97,7 | 95,9 | 96,1 | 97 | 98,9 | 95,1 |
| | 65-69 ans | 97,6 | 98 | 97,1 | 97,8 | 95,2 | 98,1 | 97,9 |
| | 70-74 ans | 97,6 | 97,1 | 98,2 | 95,7 | 100 | 97,8 | 97,5 |
| | 50-74 ans | 98,1 | 98,5 | 97,7 | 98,6 | 97,8 | 98,3 | 97,6 |
| C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 83 | 84 | 82 | 88 | 87 | 65 | 61 |
| | 55-59 ans | 87 | 90 | 82 | 82 | 92 | 100 | 73 |
| | 60-64 ans | 79 | 83 | 75 | 93 | 82 | 75 | 71 |
| | 65-69 ans | 76 | 73 | 81 | 76 | 116 | 71 | 65 |
| | 70-74 ans | 83 | 88 | 77 | 104 | 73 | 80 | 78 |
| | 50-74 ans | 82 | 84 | 79 | 88 | 89 | 79 | 71 |
| C03- Pourcentage de perdus de vue | 50-54 ans | 1,9 | 2,3 | 1,3 | 2,7 | 1,6 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2,4 | 2 | 3 | 1 | 6,2 | 3,2 | 0 |
| | 60-64 ans | 0,8 | 0,6 | 1,1 | 0 | 0 | 1 | 1,8 |
| | 65-69 ans | 2,3 | 1,9 | 2,7 | 3,8 | 4,3 | 0,9 | 2 |
| | 70-74 ans | 1,1 | 1,4 | 0,9 | 3,9 | 3,1 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 2,1 | 2,7 | 1,2 | 1 |
| D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 99,4 | 100 | 98,7 | 100 | 98,3 | 100 | 100 |
| | 55-59 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 60-64 ans | 99,4 | 100 | 98,8 | 100 | 98,5 | 100 | 99 |
| | 65-69 ans | 99 | 100 | 97,8 | 100 | 95,2 | 100 | 98,9 |
| | 70-74 ans | 99,2 | 100 | 98,2 | 100 | 100 | 100 | 97,5 |
| | 50-74 ans | 99,4 | 100 | 98,7 | 100 | 98,4 | 100 | 98,9 |
| D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 57,7 | 49 | 69,8 | 50,6 | 69,4 | 41,7 | 71,4 |
| | 55-59 ans | 43,2 | 33,7 | 56,7 | 38,1 | 53,3 | 28,6 | 59,7 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 49 - Maine et Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Indicateurs sur la période 2010-2011 | Age | Total | | | Dépistage initial | | Dépistages | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 45,7 | 35,1 | 56,5 | 30,3 | 53,7 | 38,9 | 58,3 |
| | 65-69 ans | 44,1 | 34,2 | 54,7 | 39,1 | 52,4 | 32 | 55,8 |
| | 70-74 ans | 40,9 | 29,1 | 55,9 | 21,3 | 48,3 | 33 | 58,5 |
| | 50-74 ans | 46,9 | 37 | 58,9 | 39,9 | 58,9 | 34 | 58,9 |
| D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm | 50-54 ans | 5,1 | 6,8 | 2,7 | 4,7 | 1,7 | 16,7 | 7,1 |
| | 55-59 ans | 5,8 | 6,1 | 5,5 | 7,2 | 3,3 | 4,8 | 7,5 |
| | 60-64 ans | 3,2 | 1,8 | 4,7 | 0 | 9 | 3,2 | 1,9 |
| | 65-69 ans | 3,1 | 2 | 4,4 | 0 | 9,5 | 2,9 | 2,1 |
| | 70-74 ans | 4,4 | 4,3 | 4,5 | 6,4 | 3,4 | 3,2 | 4,9 |
| | 50-74 ans | 4,3 | 4,4 | 4,3 | 4,1 | 4,7 | 4,6 | 4 |
| D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm | 50-54 ans | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0 | 0 | 2,8 | 3,6 |
| | 55-59 ans | 0,6 | 0 | 1,6 | 0 | 1,7 | 0 | 1,5 |
| | 60-64 ans | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0,4 | 0 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 1,2 |
| | 50-74 ans | 0,5 | 0,2 | 0,7 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 1,1 |
| D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 11,3 | 13,6 | 8,1 | 12,9 | 8,3 | 16,7 | 7,1 |
| | 55-59 ans | 18,2 | 21,5 | 13,4 | 19,6 | 11,7 | 23,8 | 14,9 |
| | 60-64 ans | 18,5 | 25,1 | 11,8 | 23,7 | 9 | 26,3 | 13,6 |
| | 65-69 ans | 13,6 | 16,8 | 10,2 | 17,4 | 9,5 | 16,5 | 10,5 |
| | 70-74 ans | 15,5 | 16,3 | 14,4 | 19,1 | 10,3 | 14,9 | 15,9 |
| | 50-74 ans | 15,4 | 18,6 | 11,4 | 17,4 | 9,4 | 19,9 | 13,1 |
| D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 15,2 | 19,4 | 9,4 | 19,4 | 9,9 | 19,4 | 7,1 |
| | 55-59 ans | 18,8 | 24,9 | 10,2 | 23,7 | 15 | 26,2 | 6 |
| | 60-64 ans | 19,4 | 27,5 | 11,2 | 31,6 | 10,4 | 24,2 | 11,7 |
| | 65-69 ans | 20,3 | 24,8 | 15,3 | 19,6 | 11,9 | 27,2 | 16,8 |
| | 70-74 ans | 19,4 | 24,1 | 13,5 | 23,4 | 24,1 | 24,5 | 9,8 |
| | 50-74 ans | 18,5 | 23,9 | 11,8 | 22,9 | 12,5 | 25 | 11,2 |
| D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer | 50-54 ans | 2,3 | 2,9 | 1,3 | 2,9 | 1,7 | 2,8 | 0 |
| | 55-59 ans | 7,1 | 7,7 | 6,3 | 7,2 | 8,3 | 8,3 | 4,5 |
| | 60-64 ans | 5,9 | 6,4 | 5,3 | 10,5 | 3 | 3,2 | 6,8 |
| | 65-69 ans | 12,9 | 16,8 | 8,8 | 23,9 | 4,8 | 13,6 | 10,5 |
| | 70-74 ans | 13,5 | 19,9 | 5,4 | 25,5 | 6,9 | 17 | 4,9 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 49 - Maine et Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Indicateurs sur la période 2010-2011 | Age | Total | | | Dépistage initial | | Dépistages | |
|--|---------------------|------------|-------------|------------|-------------------|------------|-------------|------------|
| | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 50-74 ans | 7,8 | 9,9 | 5,3 | 9,9 | 4,1 | 10 | 6,4 |
| D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique) | 50-54 ans | 0,3 | 0,5 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0,3 | 0 | 0,6 | 0 | 1,5 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0,3 | 0 | 0,7 | 0 | 2,4 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0,8 | 1,4 | 0 | 2,1 | 0 | 1,1 | 0 |
| | 50-74 ans | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 0 |
| D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 1,1 | 1,5 | 0,7 | 1,8 | 0,8 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1,3 | 2,2 | 0 | 1 | 0 | 3,6 | 0 |
| | 60-64 ans | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,3 | 1,5 | 2,1 | 1,9 |
| | 65-69 ans | 2,1 | 2 | 2,2 | 0 | 2,4 | 2,9 | 2,1 |
| | 70-74 ans | 1,2 | 0,7 | 1,8 | 0 | 0 | 1,1 | 2,4 |
| | 50-74 ans | 1,5 | 1,7 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 2,2 | 1,6 |
| D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 0,6 | 0 | 1,3 | 0 | 1,7 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0,6 | 0 | 1,2 | 0 | 1,5 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 0,3 | 0 | 0,7 | 0 | 2,4 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0 | 0 | 1,1 | 1,2 |
| | 50-74 ans | 0,5 | 0,1 | 0,9 | 0 | 1,3 | 0,2 | 0,5 |
| D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 5,8 | 9 | 3 | 9,4 | 3,4 | 7,7 | 1,8 |
| | 55-59 ans | 8 | 12,8 | 3,9 | 14,6 | 5,4 | 11,4 | 2,9 |
| | 60-64 ans | 8,5 | 13,2 | 4,6 | 16,9 | 4,8 | 11,1 | 4,6 |
| | 65-69 ans | 9,8 | 13,8 | 6,5 | 12,5 | 6,1 | 14,3 | 6,6 |
| | 70-74 ans | 9,5 | 14,2 | 5,9 | 17,7 | 6,9 | 12,8 | 5,5 |
| | 50-74 ans | 8 | 12,3 | 4,5 | 12,9 | 4,6 | 11,8 | 4,4 |
| | 50-74 ans ** | 8,2 | 12,3 | 4,5 | . | . | . | . |
| D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 3,3 | 5,3 | 1,6 | 5,7 | 1,9 | 4,1 | 0,9 |
| | 55-59 ans | 4 | 6,9 | 1,7 | 8 | 3 | 6 | 0,8 |
| | 60-64 ans | 4,3 | 6,9 | 2,3 | 9,7 | 2,6 | 5,3 | 2,1 |
| | 65-69 ans | 5,9 | 8,2 | 3,9 | 6,6 | 3,4 | 8,9 | 4,1 |
| | 70-74 ans | 5,3 | 8,4 | 2,9 | 9,7 | 4,8 | 7,9 | 2,1 |
| | 50-74 ans | 4,4 | 6,9 | 2,3 | 7,3 | 2,7 | 6,5 | 2 |
| | 50-74 ans ** | 4,5 | 6,9 | 2,3 | . | . | . | . |
| D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 0,5 | 0,8 | 0,2 | 0,9 | 0,3 | 0,6 | 0 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 49 - Maine et Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Indicateurs sur la période 2010-2011 | | Total | | | Dépistage initial | | Dépistages | |
|---|---------------------|------------|-------------|----------|-------------------|------------|-------------|------------|
| | Age | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 55-59 ans | 1,5 | 2,1 | 1 | 2,4 | 1,7 | 1,9 | 0,6 |
| | 60-64 ans | 1,3 | 1,6 | 1,1 | 3,2 | 0,7 | 0,7 | 1,2 |
| | 65-69 ans | 3,7 | 5,6 | 2,2 | 8,1 | 1,4 | 4,5 | 2,5 |
| | 70-74 ans | 3,7 | 7 | 1,1 | 10,6 | 1,4 | 5,5 | 1,1 |
| | 50-74 ans | 1,9 | 2,9 | 1 | 3,1 | 0,9 | 2,6 | 1,2 |
| | 50-74 ans ** | 1,9 | 2,8 | 1 | . | . | . | . |
| E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu | 50-54 ans | 12,5 | 16,7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 9,5 | 14,3 | 0 | 14,3 | 0 | 14,3 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 13,9 | 16 | 9,1 | 18,2 | 0 | 14,3 | 11,1 |
| | 70-74 ans | 8,8 | 10,7 | 0 | 8,3 | 0 | 12,5 | 0 |
| | 50-74 ans | 9,4 | 11,9 | 3 | 11,6 | 0 | 12,2 | 5 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des