

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

**Effectifs sur la période 2009-2010**

	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	2216	930	1286	925	1277	5	9
	55-59 ans	3473	1536	1937	1522	1924	14	13
	60-64 ans	4044	1730	2314	1702	2280	28	34
	65-69 ans	2931	1440	1491	1414	1462	26	29
	70-74 ans	2577	1247	1330	1230	1313	17	17
	<b>50-74 ans</b>	<b>15241</b>	<b>6883</b>	<b>8358</b>	<b>6793</b>	<b>8256</b>	<b>90</b>	<b>102</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	83	26	57	26	57	0	0
	55-59 ans	123	62	61	62	61	0	0
	60-64 ans	111	48	63	46	60	2	3
	65-69 ans	81	30	51	28	48	2	3
	70-74 ans	85	30	55	30	52	0	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>483</b>	<b>196</b>	<b>287</b>	<b>192</b>	<b>278</b>	<b>4</b>	<b>9</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	43	14	29	14	29	0	0
	55-59 ans	59	29	30	29	30	0	0
	60-64 ans	55	24	31	23	30	1	1
	65-69 ans	47	19	28	18	26	1	2
	70-74 ans	46	17	29	17	26	0	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>250</b>	<b>103</b>	<b>147</b>	<b>101</b>	<b>141</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	40	12	28	12	28	0	0
	55-59 ans	64	33	31	33	31	0	0
	60-64 ans	56	24	32	23	30	1	2
	65-69 ans	34	11	23	10	22	1	1
	70-74 ans	39	13	26	13	26	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>233</b>	<b>93</b>	<b>140</b>	<b>91</b>	<b>137</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	2176	918	1258	913	1249	5	9
	55-59 ans	3409	1503	1906	1489	1893	14	13
	60-64 ans	3988	1706	2282	1679	2250	27	32
	65-69 ans	2897	1429	1468	1404	1440	25	28
	70-74 ans	2538	1234	1304	1217	1287	17	17
	<b>50-74 ans</b>	<b>15008</b>	<b>6790</b>	<b>8218</b>	<b>6702</b>	<b>8119</b>	<b>88</b>	<b>99</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	37	16	21	15	21	1	0
	55-59 ans	46	25	21	25	21	0	0
	60-64 ans	73	38	35	38	35	0	0
	65-69 ans	82	47	35	47	35	0	0
	70-74 ans	82	44	38	42	38	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>320</b>	<b>170</b>	<b>150</b>	<b>167</b>	<b>150</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	35	16	19	15	19	1	0
	55-59 ans	44	24	20	24	20	0	0
	60-64 ans	71	37	34	37	34	0	0
	65-69 ans	81	47	34	47	34	0	0
	70-74 ans	79	43	36	41	36	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>310</b>	<b>167</b>	<b>143</b>	<b>164</b>	<b>143</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	33	15	18	14	18	1	0
	55-59 ans	42	23	19	23	19	0	0
	60-64 ans	68	35	33	35	33	0	0
	65-69 ans	77	46	31	46	31	0	0
	70-74 ans	71	40	31	38	31	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>291</b>	<b>159</b>	<b>132</b>	<b>156</b>	<b>132</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	28	11	17	10	17	1	0
	55-59 ans	36	20	16	20	16	0	0
	60-64 ans	61	32	29	32	29	0	0
	65-69 ans	71	43	28	43	28	0	0
	70-74 ans	61	34	27	32	27	2	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	<b>50-74 ans</b>	<b>257</b>	<b>140</b>	<b>117</b>	<b>137</b>	<b>117</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	33	15	18	14	18	1	0
	55-59 ans	42	23	19	23	19	0	0
	60-64 ans	68	35	33	35	33	0	0
	65-69 ans	77	46	31	46	31	0	0
	70-74 ans	71	40	31	38	31	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>291</b>	<b>159</b>	<b>132</b>	<b>156</b>	<b>132</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	33	15	18	14	18	1	0
	55-59 ans	42	23	19	23	19	0	0
	60-64 ans	68	35	33	35	33	0	0
	65-69 ans	77	46	31	46	31	0	0
	70-74 ans	71	40	31	38	31	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>291</b>	<b>159</b>	<b>132</b>	<b>156</b>	<b>132</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	33	15	18	14	18	1	0
	55-59 ans	42	23	19	23	19	0	0
	60-64 ans	68	35	33	35	33	0	0
	65-69 ans	77	46	31	46	31	0	0
	70-74 ans	72	40	32	38	32	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>292</b>	<b>159</b>	<b>133</b>	<b>156</b>	<b>133</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	21	10	11	10	11	0	0
	55-59 ans	22	10	12	10	12	0	0
	60-64 ans	23	9	14	9	14	0	0
	65-69 ans	28	11	17	11	17	0	0
	70-74 ans	28	14	14	14	14	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>122</b>	<b>54</b>	<b>68</b>	<b>54</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	2	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	4	2	2	2	2	0	0
	65-69 ans	5	5	0	5	0	0	0
	70-74 ans	3	1	2	1	2	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	5	3	2	2	2	1	0
	55-59 ans	7	3	4	3	4	0	0
	60-64 ans	18	11	7	11	7	0	0
	65-69 ans	15	11	4	11	4	0	0
	70-74 ans	14	9	5	9	5	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>59</b>	<b>37</b>	<b>22</b>	<b>36</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	5	1	4	1	4	0	0
	55-59 ans	5	4	1	4	1	0	0
	60-64 ans	14	10	4	10	4	0	0
	65-69 ans	21	12	9	12	9	0	0
	70-74 ans	18	11	7	9	7	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>63</b>	<b>38</b>	<b>25</b>	<b>36</b>	<b>25</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	3	0	3	0	0	0
	60-64 ans	5	2	3	2	3	0	0
	65-69 ans	7	6	1	6	1	0	0
	70-74 ans	4	2	2	2	2	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	2	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	10	4	6	3	6	1	0
	55-59 ans	12	7	5	7	5	0	0
	60-64 ans	32	21	11	21	11	0	0
	65-69 ans	36	23	13	23	13	0	0
	70-74 ans	32	20	12	18	12	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>122</b>	<b>75</b>	<b>47</b>	<b>72</b>	<b>47</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	5	1	4	1	4	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	5	4	1	4	1	0	0
	60-64 ans	14	10	4	10	4	0	0
	65-69 ans	21	12	9	12	9	0	0
	70-74 ans	18	11	7	9	7	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>63</b>	<b>38</b>	<b>25</b>	<b>36</b>	<b>25</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	3	0	3	0	0	0
	60-64 ans	5	2	3	2	3	0	0
	65-69 ans	7	6	1	6	1	0	0
	70-74 ans	4	2	2	2	2	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	3	0	3	0	0	0
	60-64 ans	5	2	3	2	3	0	0
	65-69 ans	7	6	1	6	1	0	0
	70-74 ans	4	2	2	2	2	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	3	0	3	0	0	0
	60-64 ans	5	2	3	2	3	0	0
	65-69 ans	7	6	1	6	1	0	0
	70-74 ans	4	2	2	2	2	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	2	1	0	0
	65-69 ans	5	5	0	5	0	0	0
	70-74 ans	3	2	1	2	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	2	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	3	3	0	3	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	3	0	3	0	0	0	0
	60-64 ans	5	2	3	2	3	0	0	0
	65-69 ans	7	6	1	6	1	0	0	0
	70-74 ans	4	2	2	2	2	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0	0
	65-69 ans	3	1	2	1	2	0	0	0
	70-74 ans	6	2	4	2	4	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	3,7	2,8	4,4	2,8	4,5	0	0	
	55-59 ans	3,5	4	3,1	4,1	3,2	0	0	
	60-64 ans	2,7	2,8	2,7	2,7	2,6	7,1	8,8	
	65-69 ans	2,8	2,1	3,4	2	3,3	7,7	10,3	
	70-74 ans	3,3	2,4	4,1	2,4	4	0	17,6	
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,2</b>	<b>2,8</b>	<b>3,4</b>	<b>2,8</b>	<b>3,4</b>	<b>4,4</b>	<b>8,8</b>	
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,8	1,3	2,2	1,3	2,2	0	0	
	55-59 ans	1,8	2,1	1,6	2,2	1,6	0	0	
	60-64 ans	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3	3,6	5,9	
	65-69 ans	1,2	0,8	1,5	0,7	1,5	3,8	3,4	
	70-74 ans	1,5	1	2	1,1	2	0	0	
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,5</b>	<b>1,4</b>	<b>1,7</b>	<b>1,3</b>	<b>1,7</b>	<b>2,2</b>	<b>2,9</b>	
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	51,8	53,8	50,9	53,8	50,9	0	0	
	55-59 ans	48	46,8	49,2	46,8	49,2	0	0	
	60-64 ans	49,5	50	49,2	50	50	50	33,3	
	65-69 ans	58	63,3	54,9	64,3	54,2	50	66,7	
	70-74 ans	54,1	56,7	52,7	56,7	50	0	100	
	<b>50-74 ans</b>	<b>51,8</b>	<b>52,6</b>	<b>51,2</b>	<b>52,6</b>	<b>50,7</b>	<b>50</b>	<b>66,7</b>	
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,7	1,7	1,7	1,6	1,7	20	0	
	55-59 ans	1,3	1,7	1,1	1,7	1,1	0	0	
	60-64 ans	1,8	2,2	1,5	2,3	1,6	0	0	
	65-69 ans	2,8	3,3	2,4	3,3	2,4	0	0	
	70-74 ans	3,2	3,6	2,9	3,5	3	11,8	0	
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,1</b>	<b>2,5</b>	<b>1,8</b>	<b>2,5</b>	<b>1,8</b>	<b>3,4</b>	<b>0</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	94,6	100	90,5	100	90,5	100	0	
	55-59 ans	95,7	96	95,2	96	95,2	0	0	
	60-64 ans	97,3	97,4	97,1	97,4	97,1	0	0	
	65-69 ans	98,8	100	97,1	100	97,1	0	0	
	70-74 ans	96,3	97,7	94,7	97,6	94,7	100	0	
	<b>50-74 ans</b>	<b>96,9</b>	<b>98,2</b>	<b>95,3</b>	<b>98,2</b>	<b>95,3</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	94,3	93,8	94,7	93,3	94,7	100	0	
	55-59 ans	95,5	95,8	95	95,8	95	0	0	
	60-64 ans	95,8	94,6	97,1	94,6	97,1	0	0	
	65-69 ans	95,1	97,9	91,2	97,9	91,2	0	0	
	70-74 ans	89,9	93	86,1	92,7	86,1	100	0	
	<b>50-74 ans</b>	<b>93,9</b>	<b>95,2</b>	<b>92,3</b>	<b>95,1</b>	<b>92,3</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	84,8	73,3	94,4	71,4	94,4	100	0	
	55-59 ans	85,7	87	84,2	87	84,2	0	0	
	60-64 ans	89,7	91,4	87,9	91,4	87,9	0	0	
	65-69 ans	92,2	93,5	90,3	93,5	90,3	0	0	
	70-74 ans	85,9	85	87,1	84,2	87,1	100	0	
	<b>50-74 ans</b>	<b>88,3</b>	<b>88,1</b>	<b>88,6</b>	<b>87,8</b>	<b>88,6</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2	1	3	1	3	0	5	
	55-59 ans	2	3	2	3	2	1	1	
	60-64 ans	2	3	2	3	2	0	0	
	65-69 ans	1	1	2	1	2	1	0	
	70-74 ans	4	3	5	3	6	0	0	
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	84	50	111	51	111	41	0	
	55-59 ans	82	91	70	91	70	0	0	
	60-64 ans	83	84	82	84	82	0	0	
	65-69 ans	84	78	93	78	93	0	0	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	86	94	76	96	76	41	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>84</b>	<b>82</b>	<b>86</b>	<b>83</b>	<b>86</b>	<b>41</b>	<b>0</b>
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	5,4	6,3	4,8	6,7	4,8	0	0
	55-59 ans	2,2	4	0	4	0	0	0
	60-64 ans	2,7	5,3	0	5,3	0	0	0
	65-69 ans	3,7	2,1	5,7	2,1	5,7	0	0
	70-74 ans	7,3	4,5	10,5	4,8	10,5	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,4</b>	<b>4,1</b>	<b>4,7</b>	<b>4,2</b>	<b>4,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	0
	55-59 ans	100	100	100	100	100	0	0
	60-64 ans	100	100	100	100	100	0	0
	65-69 ans	100	100	100	100	100	0	0
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	63,6	66,7	61,1	71,4	61,1	0	0
	55-59 ans	52,4	43,5	63,2	43,5	63,2	0	0
	60-64 ans	33,8	25,7	42,4	25,7	42,4	0	0
	65-69 ans	36,4	23,9	54,8	23,9	54,8	0	0
	70-74 ans	38,9	35	43,8	36,8	43,8	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>41,8</b>	<b>34</b>	<b>51,1</b>	<b>34,6</b>	<b>51,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4,8	4,3	5,3	4,3	5,3	0	0
	60-64 ans	2,9	0	6,1	0	6,1	0	0
	65-69 ans	1,3	2,2	0	2,2	0	0	0
	70-74 ans	2,8	5	0	5,3	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,4</b>	<b>2,5</b>	<b>2,3</b>	<b>2,6</b>	<b>2,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	3	0	5,6	0	5,6	0	0
	55-59 ans	4,8	4,3	5,3	4,3	5,3	0	0
	60-64 ans	5,9	5,7	6,1	5,7	6,1	0	0
	65-69 ans	6,5	10,9	0	10,9	0	0	0
	70-74 ans	4,2	2,5	6,3	2,6	6,3	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,1</b>	<b>5,7</b>	<b>4,5</b>	<b>5,8</b>	<b>4,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	15,2	20	11,1	14,3	11,1	100	0
	55-59 ans	16,7	13	21,1	13	21,1	0	0
	60-64 ans	26,5	31,4	21,2	31,4	21,2	0	0
	65-69 ans	19,5	23,9	12,9	23,9	12,9	0	0
	70-74 ans	19,4	22,5	15,6	23,7	15,6	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>20,2</b>	<b>23,3</b>	<b>16,5</b>	<b>23,1</b>	<b>16,5</b>	<b>33,3</b>	<b>0</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	15,2	6,7	22,2	7,1	22,2	0	0
	55-59 ans	11,9	17,4	5,3	17,4	5,3	0	0
	60-64 ans	20,6	28,6	12,1	28,6	12,1	0	0
	65-69 ans	27,3	26,1	29	26,1	29	0	0
	70-74 ans	25	27,5	21,9	23,7	21,9	100	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>21,6</b>	<b>23,9</b>	<b>18,8</b>	<b>23,1</b>	<b>18,8</b>	<b>66,7</b>	<b>0</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	7,1	13	0	13	0	0	0
	60-64 ans	7,4	5,7	9,1	5,7	9,1	0	0
	65-69 ans	9,1	13	3,2	13	3,2	0	0
	70-74 ans	5,6	5	6,3	5,3	6,3	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,5</b>	<b>8,2</b>	<b>4,5</b>	<b>8,3</b>	<b>4,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	3	6,7	0	7,1	0	0	0
	55-59 ans	2,4	4,3	0	4,3	0	0	0
	60-64 ans	1,5	0	3	0	3	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2,8	0	6,3	0	6,3	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,7</b>	<b>1,3</b>	<b>2,3</b>	<b>1,3</b>	<b>2,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1,4	2,5	0	2,6	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,3</b>	<b>0,6</b>	<b>0</b>	<b>0,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,5	2,9	0	2,9	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,3</b>	<b>0,6</b>	<b>0</b>	<b>0,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,6	4,4	4,8	3,3	4,8	200	0
	55-59 ans	3,5	4,7	2,6	4,7	2,6	0	0
	60-64 ans	8	12,3	4,8	12,5	4,9	0	0
	65-69 ans	12,4	16,1	8,9	16,4	9	0	0
	70-74 ans	12,6	16,2	9,2	14,8	9,3	117,6	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,1</b>	<b>11</b>	<b>5,7</b>	<b>10,7</b>	<b>5,8</b>	<b>34,1</b>	<b>0</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>7,4</b>	<b>9,5</b>	<b>5,6</b>	.	.	.	.
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,3	1,1	3,2	1,1	3,2	0	0
	55-59 ans	1,5	2,7	0,5	2,7	0,5	0	0
	60-64 ans	3,5	5,9	1,8	6	1,8	0	0
	65-69 ans	7,2	8,4	6,1	8,5	6,3	0	0
	70-74 ans	7,1	8,9	5,4	7,4	5,4	117,6	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,2</b>	<b>5,6</b>	<b>3</b>	<b>5,4</b>	<b>3,1</b>	<b>22,7</b>	<b>0</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,8</b>	<b>4,6</b>	<b>3</b>	.	.	.	.
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,9	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	1,3	1,2	1,3	1,2	1,3	0	0
	65-69 ans	2,4	4,2	0,7	4,3	0,7	0	0
	70-74 ans	1,6	1,6	1,5	1,6	1,6	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,3</b>	<b>1,9</b>	<b>0,7</b>	<b>1,9</b>	<b>0,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,1</b>	<b>1,6</b>	<b>0,6</b>	.	.	.	.
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des