

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 90 - Territoire de Belfort

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Effectifs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	2987	1396	1591	1336	1511	60	80	
	55-59 ans	2915	1321	1594	1228	1495	93	99	
	60-64 ans	2928	1384	1544	1209	1367	175	177	
	65-69 ans	1776	838	938	748	836	90	102	
	70-74 ans	1407	626	781	545	670	81	111	
	50-74 ans	12013	5565	6448	5066	5879	499	569	
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	85	42	43	41	43	1	0	
	55-59 ans	101	30	71	30	67	0	4	
	60-64 ans	90	43	47	40	41	3	6	
	65-69 ans	61	35	26	32	22	3	4	
	70-74 ans	64	32	32	27	27	5	5	
	50-74 ans	401	182	219	170	200	12	19	
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	60	27	33	26	33	1	0	
	55-59 ans	72	26	46	26	43	0	3	
	60-64 ans	67	31	36	29	30	2	6	
	65-69 ans	52	30	22	28	19	2	3	
	70-74 ans	44	21	23	16	18	5	5	
	50-74 ans	295	135	160	125	143	10	17	
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	25	15	10	15	10	0	0	
	55-59 ans	29	4	25	4	24	0	1	
	60-64 ans	23	12	11	11	11	1	0	
	65-69 ans	9	5	4	4	3	1	1	
	70-74 ans	20	11	9	11	9	0	0	
	50-74 ans	106	47	59	45	57	2	2	
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	2962	1381	1581	1321	1501	60	80	
	55-59 ans	2886	1317	1569	1224	1471	93	98	
	60-64 ans	2905	1372	1533	1198	1356	174	177	
	65-69 ans	1767	833	934	744	833	89	101	
	70-74 ans	1387	615	772	534	661	81	111	
	50-74 ans	11907	5518	6389	5021	5822	497	567	
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	74	41	33	39	30	2	3	
	55-59 ans	68	41	27	38	26	3	1	
	60-64 ans	85	51	34	45	28	6	6	
	65-69 ans	61	36	25	34	21	2	4	
	70-74 ans	52	28	24	23	23	5	1	
	50-74 ans	340	197	143	179	128	18	15	
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	73	41	32	39	29	2	3	
	55-59 ans	65	40	25	37	24	3	1	
	60-64 ans	82	49	33	43	27	6	6	
	65-69 ans	61	36	25	34	21	2	4	
	70-74 ans	50	27	23	22	22	5	1	
	50-74 ans	331	193	138	175	123	18	15	
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	55	27	28	26	25	1	3	
	55-59 ans	50	31	19	28	18	3	1	
	60-64 ans	57	34	23	29	18	5	5	
	65-69 ans	51	28	23	26	19	2	4	
	70-74 ans	37	22	15	17	14	5	1	
	50-74 ans	250	142	108	126	94	16	14	
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	42	21	21	20	19	1	2	
	55-59 ans	32	20	12	18	11	2	1	
	60-64 ans	39	21	18	18	17	3	1	
	65-69 ans	31	16	15	14	12	2	3	
	70-74 ans	19	11	8	9	7	2	1	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 90 - Territoire de Belfort

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	50-74 ans	163	89	74	79	66	10	8
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	55	27	28	26	25	1	3
	55-59 ans	50	31	19	28	18	3	1
	60-64 ans	55	34	21	29	18	5	3
	65-69 ans	50	27	23	25	19	2	4
	70-74 ans	37	22	15	17	14	5	1
	50-74 ans	247	141	106	125	94	16	12
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	1	0	0	2
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	52	25	27	24	24	1	3
	55-59 ans	47	30	17	27	16	3	1
	60-64 ans	55	32	23	27	18	5	5
	65-69 ans	49	28	21	26	18	2	3
	70-74 ans	36	21	15	17	14	4	1
	50-74 ans	239	136	103	121	90	15	13
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	55	27	28	26	25	1	3
	55-59 ans	51	31	20	28	19	3	1
	60-64 ans	57	34	23	29	18	5	5
	65-69 ans	51	28	23	26	19	2	4
	70-74 ans	37	22	15	17	14	5	1
	50-74 ans	251	142	109	126	95	16	14
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	27	9	18	9	16	0	2
	55-59 ans	21	10	11	8	10	2	1
	60-64 ans	22	8	14	6	10	2	4
	65-69 ans	24	10	14	9	12	1	2
	70-74 ans	16	6	10	6	9	0	1
	50-74 ans	110	43	67	38	57	5	10
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	4	1	3	1	3	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	1	0	0
	60-64 ans	3	2	1	1	1	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 90 - Territoire de Belfort

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	3	1	2	1	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	13	6	7	5	6	1	1
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	3	3	0	3	0	0	0
	55-59 ans	6	5	1	5	1	0	0
	60-64 ans	3	2	1	2	1	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	2	0	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	16	12	4	11	4	1	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	6	4	2	4	2	0	0
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	3	1	2	1	2	0	0
	50-74 ans	15	11	4	11	4	0	0
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	15	9	6	8	5	1	1
	55-59 ans	11	7	4	7	4	0	0
	60-64 ans	16	12	4	10	3	2	1
	65-69 ans	11	10	1	9	1	1	0
	70-74 ans	8	7	1	6	1	1	0
	50-74 ans	61	45	16	40	14	5	2
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	5	4	1	3	1	1	0
	60-64 ans	5	4	1	4	1	0	0
	65-69 ans	7	5	2	5	2	0	0
	70-74 ans	7	5	2	3	2	2	0
	50-74 ans	25	19	6	16	6	3	0
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	3	1	2	1	2	0	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	1	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	11	6	5	5	4	1	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	17	11	6	10	5	1	1
	55-59 ans	13	9	4	9	4	0	0
	60-64 ans	22	16	6	14	5	2	1
	65-69 ans	13	12	1	11	1	1	0
	70-74 ans	11	8	3	7	3	1	0
	50-74 ans	76	56	20	51	18	5	2
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	15	9	6	8	5	1	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 90 - Territoire de Belfort

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	11	7	4	7	4	0	0
	60-64 ans	16	12	4	10	3	2	1
	65-69 ans	11	10	1	9	1	1	0
	70-74 ans	8	7	1	6	1	1	0
	50-74 ans	61	45	16	40	14	5	2
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	5	4	1	3	1	1	0
	60-64 ans	5	4	1	4	1	0	0
	65-69 ans	7	5	2	5	2	0	0
	70-74 ans	7	5	2	3	2	2	0
	50-74 ans	25	19	6	16	6	3	0
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	2	1	1	0
	60-64 ans	5	4	1	4	1	0	0
	65-69 ans	7	5	2	5	2	0	0
	70-74 ans	7	5	2	3	2	2	0
	50-74 ans	24	18	6	15	6	3	0
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	3	2	1	2	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	3	2	1	2	1	0	0
	50-74 ans	9	7	2	6	2	1	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	6	4	2	4	2	0	0
	70-74 ans	4	3	1	1	1	2	0
	50-74 ans	15	11	4	9	4	2	0
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans							
	55-59 ans							
	60-64 ans							
	65-69 ans							
	70-74 ans							
	50-74 ans							
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans							
	55-59 ans							
	60-64 ans							
	65-69 ans							
	70-74 ans							
	50-74 ans							
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans							
	55-59 ans							
	60-64 ans							
	65-69 ans							
	70-74 ans							
	50-74 ans							
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans							
	55-59 ans							
	60-64 ans							
	65-69 ans							
	70-74 ans							
	50-74 ans							
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans							

Données non disponibles

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 90 - Territoire de Belfort

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans							
	60-64 ans							
	65-69 ans							
	70-74 ans							
	50-74 ans							
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans							
	55-59 ans							
	60-64 ans							
	65-69 ans							
	70-74 ans							
	50-74 ans							
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	1	0	0
	60-64 ans	3	3	0	3	0	0	0
	65-69 ans	6	4	2	4	2	0	0
	70-74 ans	6	4	2	2	2	2	0
	50-74 ans	19	14	5	12	5	2	0
A40- Perdus de vue	50-54 ans	13	10	3	10	3	0	0
	55-59 ans	8	5	3	5	3	0	0
	60-64 ans	15	8	7	8	7	0	0
	65-69 ans	9	7	2	7	2	0	0
	70-74 ans	8	4	4	4	4	0	0
	50-74 ans	53	34	19	34	19	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 90 - Territoire de Belfort

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	2,8	3	2,7	3,1	2,8	1,7	0	
	55-59 ans	3,5	2,3	4,5	2,4	4,5	0	4	
	60-64 ans	3,1	3,1	3	3,3	3	1,7	3,4	
	65-69 ans	3,4	4,2	2,8	4,3	2,6	3,3	3,9	
	70-74 ans	4,5	5,1	4,1	5	4	6,2	4,5	
	50-74 ans	3,3	3,3	3,4	3,4	3,4	2,4	3,3	
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	0,8	1,1	0,6	1,1	0,7	0	0	
	55-59 ans	1	0,3	1,6	0,3	1,6	0	1	
	60-64 ans	0,8	0,9	0,7	0,9	0,8	0,6	0	
	65-69 ans	0,5	0,6	0,4	0,5	0,4	1,1	1	
	70-74 ans	1,4	1,8	1,2	2	1,3	0	0	
	50-74 ans	0,9	0,8	0,9	0,9	1	0,4	0,4	
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	70,6	64,3	76,7	63,4	76,7	100	0	
	55-59 ans	71,3	86,7	64,8	86,7	64,2	0	75	
	60-64 ans	74,4	72,1	76,6	72,5	73,2	66,7	100	
	65-69 ans	85,2	85,7	84,6	87,5	86,4	66,7	75	
	70-74 ans	68,8	65,6	71,9	59,3	66,7	100	100	
	50-74 ans	73,6	74,2	73,1	73,5	71,5	83,3	89,5	
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,5	3	2,1	3	2	3,3	3,8	
	55-59 ans	2,4	3,1	1,7	3,1	1,8	3,2	1	
	60-64 ans	2,9	3,7	2,2	3,8	2,1	3,4	3,4	
	65-69 ans	3,5	4,3	2,7	4,6	2,5	2,2	4	
	70-74 ans	3,7	4,6	3,1	4,3	3,5	6,2	0,9	
	50-74 ans	2,9	3,6	2,2	3,6	2,2	3,6	2,6	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,6	100	97	100	96,7	100	100	
	55-59 ans	95,6	97,6	92,6	97,4	92,3	100	100	
	60-64 ans	96,5	96,1	97,1	95,6	96,4	100	100	
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	70-74 ans	96,2	96,4	95,8	95,7	95,7	100	100	
	50-74 ans	97,4	98	96,5	97,8	96,1	100	100	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	75,3	65,9	87,5	66,7	86,2	50	100	
	55-59 ans	76,9	77,5	76	75,7	75	100	100	
	60-64 ans	69,5	69,4	69,7	67,4	66,7	83,3	83,3	
	65-69 ans	83,6	77,8	92	76,5	90,5	100	100	
	70-74 ans	74	81,5	65,2	77,3	63,6	100	100	
	50-74 ans	75,5	73,6	78,3	72	76,4	88,9	93,3	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	76,4	77,8	75	76,9	76	100	66,7	
	55-59 ans	64	64,5	63,2	64,3	61,1	66,7	100	
	60-64 ans	68,4	61,8	78,3	62,1	94,4	60	20	
	65-69 ans	60,8	57,1	65,2	53,8	63,2	100	75	
	70-74 ans	51,4	50	53,3	52,9	50	40	100	
	50-74 ans	65,2	62,7	68,5	62,7	70,2	62,5	57,1	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	0	1	
	55-59 ans	1	1	1	1	1	0	0	
	60-64 ans	1	1	1	1	2	1	0	
	65-69 ans	1	1	1	1	1	0	0	
	70-74 ans	1	1	1	1	1	0	0	
	50-74 ans	1	1	1	1	1	0	0	
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	85	89	82	91	86	41	53	
	55-59 ans	91	96	81	101	73	38	216	
	60-64 ans	88	87	89	88	96	80	61	
	65-69 ans	90	76	106	80	119	30	43	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 90 - Territoire de Belfort

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	69	77	55	77	54	76	61
	50-74 ans	86	86	86	88	88	63	66
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	17,6	24,4	9,1	25,6	10	0	0
	55-59 ans	11,8	12,2	11,1	13,2	11,5	0	0
	60-64 ans	17,6	15,7	20,6	17,8	25	0	0
	65-69 ans	14,8	19,4	8	20,6	9,5	0	0
	70-74 ans	15,4	14,3	16,7	17,4	17,4	0	0
	50-74 ans	15,6	17,3	13,3	19	14,8	0	0
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	94,5	92,6	96,4	92,3	96	100	100
	55-59 ans	94	96,8	89,5	96,4	88,9	100	100
	60-64 ans	96,5	94,1	100	93,1	100	100	100
	65-69 ans	96,1	100	91,3	100	94,7	100	75
	70-74 ans	97,3	95,5	100	100	100	80	100
	50-74 ans	95,6	95,8	95,4	96	95,7	93,8	92,9
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	49,1	33,3	64,3	34,6	64	0	66,7
	55-59 ans	41,2	32,3	55	28,6	52,6	66,7	100
	60-64 ans	38,6	23,5	60,9	20,7	55,6	40	80
	65-69 ans	47,1	35,7	60,9	34,6	63,2	50	50
	70-74 ans	43,2	27,3	66,7	35,3	64,3	0	100
	50-74 ans	43,8	30,3	61,5	30,2	60	31,3	71,4
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	7,3	3,7	10,7	3,8	12	0	0
	55-59 ans	5,9	6,5	5	7,1	5,3	0	0
	60-64 ans	5,3	5,9	4,3	3,4	5,6	20	0
	65-69 ans	5,9	3,6	8,7	3,8	5,3	0	25
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5,2	4,2	6,4	4	6,3	6,3	7,1
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	5,5	11,1	0	11,5	0	0	0
	55-59 ans	11,8	16,1	5	17,9	5,3	0	0
	60-64 ans	5,3	5,9	4,3	6,9	5,6	0	0
	65-69 ans	3,9	0	8,7	0	10,5	0	0
	70-74 ans	5,4	9,1	0	5,9	0	20	0
	50-74 ans	6,4	8,5	3,7	8,7	4,2	6,3	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	3,6	7,4	0	7,7	0	0	0
	55-59 ans	3,9	6,5	0	7,1	0	0	0
	60-64 ans	10,5	11,8	8,7	13,8	11,1	0	0
	65-69 ans	3,9	7,1	0	7,7	0	0	0
	70-74 ans	8,1	4,5	13,3	5,9	14,3	0	0
	50-74 ans	6	7,7	3,7	8,7	4,2	0	0
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	27,3	33,3	21,4	30,8	20	100	33,3
	55-59 ans	21,6	22,6	20	25	21,1	0	0
	60-64 ans	28,1	35,3	17,4	34,5	16,7	40	20
	65-69 ans	21,6	35,7	4,3	34,6	5,3	50	0
	70-74 ans	21,6	31,8	6,7	35,3	7,1	20	0
	50-74 ans	24,3	31,7	14,7	31,7	14,7	31,3	14,3
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	1,8	3,7	0	3,8	0	0	0
	55-59 ans	9,8	12,9	5	10,7	5,3	33,3	0
	60-64 ans	8,8	11,8	4,3	13,8	5,6	0	0
	65-69 ans	13,7	17,9	8,7	19,2	10,5	0	0
	70-74 ans	18,9	22,7	13,3	17,6	14,3	40	0
	50-74 ans	10	13,4	5,5	12,7	6,3	18,8	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 90 - Territoire de Belfort

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	5,5	7,4	3,6	7,7	4	0	0	0
	55-59 ans	5,9	3,2	10	3,6	10,5	0	0	0
	60-64 ans	3,5	5,9	0	6,9	0	0	0	0
	65-69 ans	3,9	0	8,7	0	5,3	0	25	0
	70-74 ans	2,7	4,5	0	0	0	20	0	0
	50-74 ans	4,4	4,2	4,6	4	4,2	6,3	7,1	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,7	8	3,8	7,6	3,3	16,7	12,5	0
	55-59 ans	4,5	6,8	2,5	7,4	2,7	0	0	0
	60-64 ans	7,6	11,7	3,9	11,7	3,7	11,5	5,6	0
	65-69 ans	7,4	14,4	1,1	14,8	1,2	11,2	0	0
	70-74 ans	7,9	13	3,9	13,1	4,5	12,3	0	0
	50-74 ans	6,4	10,1	3,1	10,2	3,1	10,1	3,5	0
	50-74 ans **	6,5	10,1	3,1	0
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,1	6,5	3,8	6,1	3,3	16,7	12,5	0
	55-59 ans	3,8	5,3	2,5	5,7	2,7	0	0	0
	60-64 ans	5,5	8,7	2,6	8,3	2,2	11,5	5,6	0
	65-69 ans	6,2	12	1,1	12,1	1,2	11,2	0	0
	70-74 ans	5,8	11,4	1,3	11,2	1,5	12,3	0	0
	50-74 ans	5,1	8,2	2,5	8	2,4	10,1	3,5	0
	50-74 ans **	5,2	8,2	2,5	0
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,3	0,7	0	0,8	0	0	0	0
	55-59 ans	1,7	3	0,6	2,5	0,7	10,8	0	0
	60-64 ans	1,7	2,9	0,7	3,3	0,7	0	0	0
	65-69 ans	4	6	2,1	6,7	2,4	0	0	0
	70-74 ans	5	8,1	2,6	5,6	3	24,7	0	0
	50-74 ans	2,1	3,4	0,9	3,2	1	6	0	0
	50-74 ans **	2,2	3,6	1	0
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	50	66,7	0	50	0	100	0	0
	60-64 ans	60	50	100	50	100	0	0	0
	65-69 ans	14,3	20	0	20	0	0	0	0
	70-74 ans	42,9	40	50	66,7	50	0	0	0
	50-74 ans	37,5	38,9	33,3	40	33,3	33,3	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des