

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 95 - Val d'Oise

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

**Effectifs sur la période 2009-2010**

	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	16704	7429	9275	7374	9149	55	126
	55-59 ans	17491	7816	9675	7705	9439	111	236
	60-64 ans	15422	7147	8275	6933	8023	214	252
	65-69 ans	9111	4114	4997	3872	4803	242	194
	70-74 ans	7595	3062	4533	2832	4384	230	149
	<b>50-74 ans</b>	<b>66323</b>	<b>29568</b>	<b>36755</b>	<b>28716</b>	<b>35798</b>	<b>852</b>	<b>957</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1042	428	614	415	591	13	23
	55-59 ans	1223	516	707	492	685	24	22
	60-64 ans	1075	493	582	479	558	14	24
	65-69 ans	725	341	384	325	370	16	14
	70-74 ans	643	268	375	255	362	13	13
	<b>50-74 ans</b>	<b>4708</b>	<b>2046</b>	<b>2662</b>	<b>1966</b>	<b>2566</b>	<b>80</b>	<b>96</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	535	217	318	209	305	8	13
	55-59 ans	635	253	382	241	371	12	11
	60-64 ans	603	270	333	263	317	7	16
	65-69 ans	393	198	195	192	190	6	5
	70-74 ans	403	169	234	161	224	8	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>2569</b>	<b>1107</b>	<b>1462</b>	<b>1066</b>	<b>1407</b>	<b>41</b>	<b>55</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	507	211	296	206	286	5	10
	55-59 ans	588	263	325	251	314	12	11
	60-64 ans	472	223	249	216	241	7	8
	65-69 ans	332	143	189	133	180	10	9
	70-74 ans	240	99	141	94	138	5	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>2139</b>	<b>939</b>	<b>1200</b>	<b>900</b>	<b>1159</b>	<b>39</b>	<b>41</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	16197	7218	8979	7168	8863	50	116
	55-59 ans	16903	7553	9350	7454	9125	99	225
	60-64 ans	14950	6924	8026	6717	7782	207	244
	65-69 ans	8779	3971	4808	3739	4623	232	185
	70-74 ans	7355	2963	4392	2738	4246	225	146
	<b>50-74 ans</b>	<b>64184</b>	<b>28629</b>	<b>35555</b>	<b>27816</b>	<b>34639</b>	<b>813</b>	<b>916</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	450	250	200	248	198	2	2
	55-59 ans	461	263	198	261	195	2	3
	60-64 ans	426	230	196	220	191	10	5
	65-69 ans	274	137	137	127	131	10	6
	70-74 ans	256	120	136	111	133	9	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>1867</b>	<b>1000</b>	<b>867</b>	<b>967</b>	<b>848</b>	<b>33</b>	<b>19</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	446	249	197	247	195	2	2
	55-59 ans	451	258	193	256	190	2	3
	60-64 ans	421	228	193	218	188	10	5
	65-69 ans	266	134	132	125	127	9	5
	70-74 ans	250	117	133	108	130	9	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>1834</b>	<b>986</b>	<b>848</b>	<b>954</b>	<b>830</b>	<b>32</b>	<b>18</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	402	226	176	224	174	2	2
	55-59 ans	409	236	173	234	170	2	3
	60-64 ans	385	203	182	196	178	7	4
	65-69 ans	246	122	124	114	119	8	5
	70-74 ans	231	107	124	98	121	9	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>1673</b>	<b>894</b>	<b>779</b>	<b>866</b>	<b>762</b>	<b>28</b>	<b>17</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	343	191	152	189	150	2	2
	55-59 ans	316	182	134	182	131	0	3
	60-64 ans	316	167	149	161	145	6	4
	65-69 ans	189	95	94	89	90	6	4
	70-74 ans	191	86	105	80	102	6	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 95 - Val d'Oise

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	<b>50-74 ans</b>	<b>1355</b>	<b>721</b>	<b>634</b>	<b>701</b>	<b>618</b>	<b>20</b>	<b>16</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)								
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	1	0	0
	60-64 ans	4	3	1	3	1	0	0
	65-69 ans	3	1	2	1	2	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)								
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)								
	50-54 ans	395	222	173	220	171	2	2
	55-59 ans	396	229	167	228	164	1	3
	60-64 ans	380	202	178	195	174	7	4
	65-69 ans	236	116	120	108	115	8	5
	70-74 ans	228	105	123	97	120	8	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>1635</b>	<b>874</b>	<b>761</b>	<b>848</b>	<b>744</b>	<b>26</b>	<b>17</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique								
	50-54 ans	7	4	3	4	3	0	0
	55-59 ans	13	7	6	6	6	1	0
	60-64 ans	5	1	4	1	4	0	0
	65-69 ans	10	6	4	6	4	0	0
	70-74 ans	3	2	1	1	1	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>38</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	4	3	1	2	1	1	0
	70-74 ans	4	2	2	2	2	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu								
	50-54 ans	390	219	171	217	169	2	2
	55-59 ans	385	222	163	221	160	1	3
	60-64 ans	373	200	173	193	169	7	4
	65-69 ans	236	117	119	110	114	7	5
	70-74 ans	224	103	121	95	118	8	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>1608</b>	<b>861</b>	<b>747</b>	<b>836</b>	<b>730</b>	<b>25</b>	<b>17</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)								
	50-54 ans	402	226	176	224	174	2	2
	55-59 ans	409	236	173	234	170	2	3
	60-64 ans	386	204	182	197	178	7	4
	65-69 ans	250	125	125	116	120	9	5
	70-74 ans	235	109	126	100	123	9	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>1682</b>	<b>900</b>	<b>782</b>	<b>871</b>	<b>765</b>	<b>29</b>	<b>17</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
	50-54 ans	221	116	105	115	104	1	1
	55-59 ans	175	87	88	87	87	0	1
	60-64 ans	169	70	99	68	97	2	2
	65-69 ans	101	39	62	37	58	2	4
	70-74 ans	103	42	61	39	61	3	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>769</b>	<b>354</b>	<b>415</b>	<b>346</b>	<b>407</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	23	13	10	13	10	0	0
	55-59 ans	31	20	11	20	11	0	0
	60-64 ans	12	4	8	4	8	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 95 - Val d'Oise

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	12	4	8	3	8	1	0
	70-74 ans	7	1	6	1	6	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>85</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>41</b>	<b>43</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	20	11	9	11	9	0	0
	55-59 ans	19	10	9	10	9	0	0
	60-64 ans	11	5	6	5	5	0	1
	65-69 ans	8	3	5	3	5	0	0
	70-74 ans	5	2	3	1	3	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>63</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	50	29	21	29	21	0	0
	55-59 ans	59	34	25	34	25	0	0
	60-64 ans	64	37	27	35	26	2	1
	65-69 ans	36	21	15	18	15	3	0
	70-74 ans	27	14	13	12	11	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>236</b>	<b>135</b>	<b>101</b>	<b>128</b>	<b>98</b>	<b>7</b>	<b>3</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	48	30	18	29	17	1	1
	55-59 ans	59	44	15	44	15	0	0
	60-64 ans	67	47	20	44	20	3	0
	65-69 ans	50	33	17	33	17	0	0
	70-74 ans	42	24	18	24	17	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>266</b>	<b>178</b>	<b>88</b>	<b>174</b>	<b>86</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	11	8	3	8	3	0	0
	55-59 ans	27	17	10	17	9	0	1
	60-64 ans	39	27	12	27	12	0	0
	65-69 ans	27	16	11	14	11	2	0
	70-74 ans	34	18	16	15	16	3	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>138</b>	<b>86</b>	<b>52</b>	<b>81</b>	<b>51</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	5	4	1	4	1	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	7	4	3	4	3	0	0
	55-59 ans	6	5	1	4	1	1	0
	60-64 ans	6	6	0	6	0	0	0
	65-69 ans	6	4	2	4	2	0	0
	70-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>27</b>	<b>21</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	17	11	6	11	6	0	0
	55-59 ans	31	19	12	18	12	1	0
	60-64 ans	18	8	10	8	10	0	0
	65-69 ans	10	5	5	4	4	1	1
	70-74 ans	13	5	8	5	8	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>89</b>	<b>48</b>	<b>41</b>	<b>46</b>	<b>40</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	98	59	39	58	38	1	1
	55-59 ans	118	78	40	78	40	0	0
	60-64 ans	131	84	47	79	46	5	1
	65-69 ans	86	54	32	51	32	3	0
	70-74 ans	69	38	31	36	28	2	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>502</b>	<b>313</b>	<b>189</b>	<b>302</b>	<b>184</b>	<b>11</b>	<b>5</b>
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	48	30	18	29	17	1	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 95 - Val d'Oise

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	59	44	15	44	15	0	0
	60-64 ans	67	47	20	44	20	3	0
	65-69 ans	50	33	17	33	17	0	0
	70-74 ans	42	24	18	24	17	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>266</b>	<b>178</b>	<b>88</b>	<b>174</b>	<b>86</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	11	8	3	8	3	0	0
	55-59 ans	27	17	10	17	9	0	1
	60-64 ans	39	27	12	27	12	0	0
	65-69 ans	27	16	11	14	11	2	0
	70-74 ans	34	18	16	15	16	3	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>138</b>	<b>86</b>	<b>52</b>	<b>81</b>	<b>51</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	10	7	3	7	3	0	0
	55-59 ans	26	16	10	16	9	0	1
	60-64 ans	36	26	10	26	10	0	0
	65-69 ans	25	15	10	13	10	2	0
	70-74 ans	32	16	16	14	16	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>129</b>	<b>80</b>	<b>49</b>	<b>76</b>	<b>48</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	4	2	2	2	2	0	0
	60-64 ans	6	4	2	4	2	0	0
	65-69 ans	4	1	3	1	3	0	0
	70-74 ans	9	3	6	3	6	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>27</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	6	4	2	4	2	0	0
	55-59 ans	22	14	8	14	7	0	1
	60-64 ans	30	22	8	22	8	0	0
	65-69 ans	20	13	7	12	7	1	0
	70-74 ans	23	13	10	11	10	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>101</b>	<b>66</b>	<b>35</b>	<b>63</b>	<b>34</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	6	4	2	4	2	0	0
	55-59 ans	14	8	6	8	5	0	1
	60-64 ans	19	13	6	13	6	0	0
	65-69 ans	16	11	5	10	5	1	0
	70-74 ans	18	11	7	9	7	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>73</b>	<b>47</b>	<b>26</b>	<b>44</b>	<b>25</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	8	6	2	6	2	0	0
	60-64 ans	11	9	2	9	2	0	0
	65-69 ans	4	2	2	2	2	0	0
	70-74 ans	5	2	3	2	3	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>28</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	7	4	3	4	2	0	1
	60-64 ans	9	3	6	3	6	0	0
	65-69 ans	7	5	2	4	2	1	0
	70-74 ans	8	6	2	5	2	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>35</b>	<b>21</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	1	2	1	2	0	0
	60-64 ans	5	5	0	5	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	2	1	0	0
	70-74 ans	5	2	3	2	3	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 95 - Val d'Oise

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	5	5	0	5	0	0	0
	65-69 ans	4	2	2	2	2	0	0
	70-74 ans	3	1	2	1	2	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	9	6	3	6	3	0	0
	55-59 ans	25	16	9	16	8	0	1
	60-64 ans	32	24	8	24	8	0	0
	65-69 ans	22	14	8	13	8	1	0
	70-74 ans	27	14	13	12	13	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>115</b>	<b>74</b>	<b>41</b>	<b>71</b>	<b>40</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	36	20	16	20	16	0	0
	55-59 ans	33	18	15	18	15	0	0
	60-64 ans	25	19	6	16	6	3	0
	65-69 ans	15	8	7	7	7	1	0
	70-74 ans	10	5	5	5	5	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>119</b>	<b>70</b>	<b>49</b>	<b>66</b>	<b>49</b>	<b>4</b>	<b>0</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 95 - Val d'Oise

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,2	5,8	6,6	5,6	6,5	23,6	18,3	
	55-59 ans	7	6,6	7,3	6,4	7,3	21,6	9,3	
	60-64 ans	7	6,9	7	6,9	7	6,5	9,5	
	65-69 ans	8	8,3	7,7	8,4	7,7	6,6	7,2	
	70-74 ans	8,5	8,8	8,3	9	8,3	5,7	8,7	
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,1</b>	<b>6,9</b>	<b>7,2</b>	<b>6,8</b>	<b>7,2</b>	<b>9,4</b>	<b>10</b>	
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	3	2,8	3,2	2,8	3,1	9,1	7,9	
	55-59 ans	3,4	3,4	3,4	3,3	3,3	10,8	4,7	
	60-64 ans	3,1	3,1	3	3,1	3	3,3	3,2	
	65-69 ans	3,6	3,5	3,8	3,4	3,7	4,1	4,6	
	70-74 ans	3,2	3,2	3,1	3,3	3,1	2,2	2	
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>	<b>3,3</b>	<b>3,1</b>	<b>3,2</b>	<b>4,6</b>	<b>4,3</b>	
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	51,3	50,7	51,8	50,4	51,6	61,5	56,5	
	55-59 ans	51,9	49	54	49	54,2	50	50	
	60-64 ans	56,1	54,8	57,2	54,9	56,8	50	66,7	
	65-69 ans	54,2	58,1	50,8	59,1	51,4	37,5	35,7	
	70-74 ans	62,7	63,1	62,4	63,1	61,9	61,5	76,9	
	<b>50-74 ans</b>	<b>54,6</b>	<b>54,1</b>	<b>54,9</b>	<b>54,2</b>	<b>54,8</b>	<b>51,3</b>	<b>57,3</b>	
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,8	3,5	2,2	3,5	2,2	4	1,7	
	55-59 ans	2,7	3,5	2,1	3,5	2,1	2	1,3	
	60-64 ans	2,8	3,3	2,4	3,3	2,5	4,8	2	
	65-69 ans	3,1	3,5	2,8	3,4	2,8	4,3	3,2	
	70-74 ans	3,5	4	3,1	4,1	3,1	4	2,1	
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,9</b>	<b>3,5</b>	<b>2,4</b>	<b>3,5</b>	<b>2,4</b>	<b>4,1</b>	<b>2,1</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,1	99,6	98,5	99,6	98,5	100	100	
	55-59 ans	97,8	98,1	97,5	98,1	97,4	100	100	
	60-64 ans	98,8	99,1	98,5	99,1	98,4	100	100	
	65-69 ans	97,1	97,8	96,4	98,4	96,9	90	83,3	
	70-74 ans	97,7	97,5	97,8	97,3	97,7	100	100	
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,2</b>	<b>98,6</b>	<b>97,8</b>	<b>98,7</b>	<b>97,9</b>	<b>97</b>	<b>94,7</b>	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	90,1	90,8	89,3	90,7	89,2	100	100	
	55-59 ans	90,7	91,5	89,6	91,4	89,5	100	100	
	60-64 ans	91,4	89	94,3	89,9	94,7	70	80	
	65-69 ans	92,5	91	93,9	91,2	93,7	88,9	100	
	70-74 ans	92,4	91,5	93,2	90,7	93,1	100	100	
	<b>50-74 ans</b>	<b>91,2</b>	<b>90,7</b>	<b>91,9</b>	<b>90,8</b>	<b>91,8</b>	<b>87,5</b>	<b>94,4</b>	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	85,3	84,5	86,4	84,4	86,2	100	100	
	55-59 ans	77,3	77,1	77,5	77,8	77,1	0	100	
	60-64 ans	82,1	82,3	81,9	82,1	81,5	85,7	100	
	65-69 ans	76,8	77,9	75,8	78,1	75,6	75	80	
	70-74 ans	82,7	80,4	84,7	81,6	84,3	66,7	100	
	<b>50-74 ans</b>	<b>81</b>	<b>80,6</b>	<b>81,4</b>	<b>80,9</b>	<b>81,1</b>	<b>71,4</b>	<b>94,1</b>	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	5	4	5	5	5	2	8	
	55-59 ans	7	6	7	6	7	2	3	
	60-64 ans	7	7	7	8	7	2	3	
	65-69 ans	8	8	8	8	8	4	2	
	70-74 ans	8	8	8	9	8	2	3	
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	75	76	74	76	75	38	29	
	55-59 ans	79	81	77	80	78	193	38	
	60-64 ans	73	77	68	76	67	118	125	
	65-69 ans	78	86	71	89	72	47	49	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 95 - Val d'Oise

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	74	72	76	76	77	39	50
	<b>50-74 ans</b>	<b>76</b>	<b>79</b>	<b>73</b>	<b>79</b>	<b>73</b>	<b>72</b>	<b>62</b>
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	8	8	8	8,1	8,1	0	0
	55-59 ans	7,2	6,8	7,6	6,9	7,7	0	0
	60-64 ans	5,9	8,3	3,1	7,3	3,1	30	0
	65-69 ans	5,5	5,8	5,1	5,5	5,3	10	0
	70-74 ans	3,9	4,2	3,7	4,5	3,8	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,4</b>	<b>7</b>	<b>5,7</b>	<b>6,8</b>	<b>5,8</b>	<b>12,1</b>	<b>0</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	97	96,9	97,2	96,9	97,1	100	100
	55-59 ans	94,1	94,1	94,2	94,4	94,1	50	100
	60-64 ans	96,9	98,5	95,1	98,5	94,9	100	100
	65-69 ans	95,9	95,9	96	96,5	95,8	87,5	100
	70-74 ans	97	96,3	97,6	96,9	97,5	88,9	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>96,1</b>	<b>96,3</b>	<b>95,9</b>	<b>96,5</b>	<b>95,8</b>	<b>89,3</b>	<b>100</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	55	51,3	59,7	51,3	59,8	50	50
	55-59 ans	42,8	36,9	50,9	37,2	51,2	0	33,3
	60-64 ans	43,8	34,3	54,4	34,5	54,5	28,6	50
	65-69 ans	40,4	31,2	49,6	31,9	48,3	22,2	80
	70-74 ans	43,8	38,5	48,4	39	49,6	33,3	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>45,7</b>	<b>39,3</b>	<b>53,1</b>	<b>39,7</b>	<b>53,2</b>	<b>27,6</b>	<b>47,1</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,7	5,8	5,7	5,8	5,7	0	0
	55-59 ans	7,6	8,5	6,4	8,5	6,5	0	0
	60-64 ans	3,1	2	4,4	2	4,5	0	0
	65-69 ans	4,8	3,2	6,4	2,6	6,7	11,1	0
	70-74 ans	3	0,9	4,8	1	4,9	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,1</b>	<b>4,7</b>	<b>5,5</b>	<b>4,7</b>	<b>5,6</b>	<b>3,4</b>	<b>0</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	5	4,9	5,1	4,9	5,2	0	0
	55-59 ans	4,6	4,2	5,2	4,3	5,3	0	0
	60-64 ans	2,8	2,5	3,3	2,5	2,8	0	25
	65-69 ans	3,2	2,4	4	2,6	4,2	0	0
	70-74 ans	2,1	1,8	2,4	1	2,4	11,1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,7</b>	<b>3,4</b>	<b>4,1</b>	<b>3,4</b>	<b>4,1</b>	<b>3,4</b>	<b>5,9</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12,4	12,8	11,9	12,9	12,1	0	0
	55-59 ans	14,4	14,4	14,5	14,5	14,7	0	0
	60-64 ans	16,6	18,1	14,8	17,8	14,6	28,6	25
	65-69 ans	14,4	16,8	12	15,5	12,5	33,3	0
	70-74 ans	11,5	12,8	10,3	12	8,9	22,2	66,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>12,9</b>	<b>14,7</b>	<b>12,8</b>	<b>24,1</b>	<b>17,6</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	11,9	13,3	10,2	12,9	9,8	50	50
	55-59 ans	14,4	18,6	8,7	18,8	8,8	0	0
	60-64 ans	17,4	23	11	22,3	11,2	42,9	0
	65-69 ans	20	26,4	13,6	28,4	14,2	0	0
	70-74 ans	17,9	22	14,3	24	13,8	0	33,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>15,8</b>	<b>19,8</b>	<b>11,3</b>	<b>20</b>	<b>11,2</b>	<b>13,8</b>	<b>11,8</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,7	3,5	1,7	3,6	1,7	0	0
	55-59 ans	6,6	7,2	5,8	7,3	5,3	0	33,3
	60-64 ans	10,1	13,2	6,6	13,7	6,7	0	0
	65-69 ans	10,8	12,8	8,8	12,1	9,2	22,2	0
	70-74 ans	14,5	16,5	12,7	15	13	33,3	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,2</b>	<b>9,6</b>	<b>6,6</b>	<b>9,3</b>	<b>6,7</b>	<b>17,2</b>	<b>5,9</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 95 - Val d'Oise

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,2	1,8	0,6	1,8	0,6	0	0
	55-59 ans	0,5	0	1,2	0	0,6	0	33,3
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,9	0,9	0,8	1	0,8	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>	<b>5,9</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,7	1,8	1,7	1,8	1,7	0	0
	55-59 ans	1,5	2,1	0,6	1,7	0,6	50	0
	60-64 ans	1,6	2,9	0	3	0	0	0
	65-69 ans	2,4	3,2	1,6	3,4	1,7	0	0
	70-74 ans	0,9	1,8	0	2	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,6</b>	<b>2,3</b>	<b>0,8</b>	<b>2,3</b>	<b>0,8</b>	<b>3,4</b>	<b>0</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	4,2	4,9	3,4	4,9	3,4	0	0
	55-59 ans	7,6	8,1	6,9	7,7	7,1	50	0
	60-64 ans	4,7	3,9	5,5	4,1	5,6	0	0
	65-69 ans	4	4	4	3,4	3,3	11,1	20
	70-74 ans	5,5	4,6	6,3	5	6,5	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>5,2</b>	<b>5,3</b>	<b>5,2</b>	<b>6,9</b>	<b>5,9</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,1	8,2	4,3	8,1	4,3	20	8,6
	55-59 ans	7	10,3	4,3	10,5	4,4	0	0
	60-64 ans	8,8	12,1	5,9	11,8	5,9	24,2	4,1
	65-69 ans	9,8	13,6	6,7	13,6	6,9	12,9	0
	70-74 ans	9,4	12,8	7,1	13,1	6,6	8,9	20,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,8</b>	<b>10,9</b>	<b>5,3</b>	<b>10,9</b>	<b>5,3</b>	<b>13,5</b>	<b>5,5</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>8,1</b>	<b>11</b>	<b>5,4</b>	.	.	.	.
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3	4,2	2	4	1,9	20	8,6
	55-59 ans	3,5	5,8	1,6	5,9	1,6	0	0
	60-64 ans	4,5	6,8	2,5	6,6	2,6	14,5	0
	65-69 ans	5,7	8,3	3,5	8,8	3,7	0	0
	70-74 ans	5,7	8,1	4,1	8,8	4	0	6,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,1</b>	<b>6,2</b>	<b>2,5</b>	<b>6,3</b>	<b>2,5</b>	<b>4,9</b>	<b>2,2</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>4,3</b>	<b>6,3</b>	<b>2,6</b>	.	.	.	.
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,7	1,1	0,3	1,1	0,3	0	0
	55-59 ans	1,6	2,3	1,1	2,3	1	0	4,4
	60-64 ans	2,6	3,9	1,5	4	1,5	0	0
	65-69 ans	3,1	4	2,3	3,7	2,4	8,6	0
	70-74 ans	4,6	6,1	3,6	5,5	3,8	13,3	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,2</b>	<b>3</b>	<b>1,5</b>	<b>2,9</b>	<b>1,5</b>	<b>6,2</b>	<b>1,1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,3</b>	<b>3,1</b>	<b>1,6</b>	.	.	.	.
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	40	42,9	33,3	42,9	33,3	0	0
	55-59 ans	15,4	12,5	20	12,5	22,2	0	0
	60-64 ans	16,7	15,4	20	15,4	20	0	0
	65-69 ans	16	6,7	30	7,7	30	0	0
	70-74 ans	28,1	18,8	37,5	21,4	37,5	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>20,9</b>	<b>16,3</b>	<b>28,6</b>	<b>17,1</b>	<b>29,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des