

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 47 - Lot et Garonne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

**Effectifs sur la période 2009-2010**

	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	8218	3601	4617	3598	4614	3	3
	55-59 ans	8673	3879	4794	3873	4783	6	11
	60-64 ans	9432	4237	5195	4224	5190	13	5
	65-69 ans	7302	3391	3911	3381	3906	10	5
	70-74 ans	7212	3236	3976	3228	3966	8	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>40837</b>	<b>18344</b>	<b>22493</b>	<b>18304</b>	<b>22459</b>	<b>40</b>	<b>34</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	465	208	257	208	257	0	0
	55-59 ans	495	222	273	222	272	0	1
	60-64 ans	688	305	383	304	383	1	0
	65-69 ans	655	298	357	298	357	0	0
	70-74 ans	697	314	383	313	382	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>3000</b>	<b>1347</b>	<b>1653</b>	<b>1345</b>	<b>1651</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	286	129	157	129	157	0	0
	55-59 ans	300	132	168	132	168	0	0
	60-64 ans	461	197	264	197	264	0	0
	65-69 ans	441	193	248	193	248	0	0
	70-74 ans	471	216	255	216	255	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1959</b>	<b>867</b>	<b>1092</b>	<b>867</b>	<b>1092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	179	79	100	79	100	0	0
	55-59 ans	195	90	105	90	104	0	1
	60-64 ans	227	108	119	107	119	1	0
	65-69 ans	214	105	109	105	109	0	0
	70-74 ans	226	98	128	97	127	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1041</b>	<b>480</b>	<b>561</b>	<b>478</b>	<b>559</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	8039	3522	4517	3519	4514	3	3
	55-59 ans	8478	3789	4689	3783	4679	6	10
	60-64 ans	9205	4129	5076	4117	5071	12	5
	65-69 ans	7088	3286	3802	3276	3797	10	5
	70-74 ans	6986	3138	3848	3131	3839	7	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>39796</b>	<b>17864</b>	<b>21932</b>	<b>17826</b>	<b>21900</b>	<b>38</b>	<b>32</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	175	89	86	88	85	1	1
	55-59 ans	243	161	112	161	81	0	1
	60-64 ans	258	141	117	141	116	0	1
	65-69 ans	218	119	99	119	99	0	0
	70-74 ans	229	126	103	126	103	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1123</b>	<b>636</b>	<b>487</b>	<b>635</b>	<b>484</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	175	89	86	88	85	1	1
	55-59 ans	242	160	82	160	81	0	1
	60-64 ans	257	140	117	140	116	0	1
	65-69 ans	216	117	99	117	99	0	0
	70-74 ans	227	124	103	124	103	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1117</b>	<b>630</b>	<b>487</b>	<b>629</b>	<b>484</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	153	77	76	76	75	1	1
	55-59 ans	218	144	74	144	73	0	1
	60-64 ans	226	126	100	126	99	0	1
	65-69 ans	198	102	96	102	96	0	0
	70-74 ans	195	104	91	104	91	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>990</b>	<b>553</b>	<b>437</b>	<b>552</b>	<b>434</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	152	77	75	76	74	1	1
	55-59 ans	217	143	74	143	73	0	1
	60-64 ans	225	125	100	125	99	0	1
	65-69 ans	195	101	94	101	94	0	0
	70-74 ans	190	102	88	102	88	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 47 - Lot et Garonne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	<b>50-74 ans</b>	<b>979</b>	<b>548</b>	<b>431</b>	<b>547</b>	<b>428</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	<b>50-74 ans</b>	<b>153</b>	<b>77</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>75</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	50-54 ans	153	77	76	76	75	1	1
	55-59 ans	217	143	74	143	73	0	1
	60-64 ans	226	126	100	126	99	0	1
	65-69 ans	198	102	96	102	96	0	0
	70-74 ans	195	104	91	104	91	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>989</b>	<b>552</b>	<b>437</b>	<b>551</b>	<b>434</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	3	3	0	3	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	<b>50-74 ans</b>	<b>153</b>	<b>77</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>75</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	50-54 ans	153	77	76	76	75	1	1
	55-59 ans	218	144	74	144	73	0	1
	60-64 ans	226	126	100	126	99	0	1
	65-69 ans	198	102	96	102	96	0	0
	70-74 ans	195	104	91	104	91	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>990</b>	<b>553</b>	<b>437</b>	<b>552</b>	<b>434</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	<b>50-74 ans</b>	<b>153</b>	<b>77</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>75</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	50-54 ans	153	77	76	76	75	1	1
	55-59 ans	219	145	74	145	73	0	1
	60-64 ans	227	127	100	127	99	0	1
	65-69 ans	199	103	96	103	96	0	0
	70-74 ans	198	107	91	107	91	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>996</b>	<b>559</b>	<b>437</b>	<b>558</b>	<b>434</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	<b>50-74 ans</b>	<b>71</b>	<b>32</b>	<b>39</b>	<b>32</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
	50-54 ans	71	32	39	32	38	0	1
	55-59 ans	78	41	37	41	37	0	0
	60-64 ans	95	45	50	45	49	0	1
	65-69 ans	68	28	40	28	40	0	0
	70-74 ans	72	29	43	29	43	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>384</b>	<b>175</b>	<b>209</b>	<b>175</b>	<b>207</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	<b>50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	50-54 ans	20	10	10	10	10	0	0
	55-59 ans	26	18	8	18	7	0	1
	60-64 ans	21	10	11	10	11	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 47 - Lot et Garonne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	24	11	13	11	13	0	0
	70-74 ans	17	10	7	10	7	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>108</b>	<b>59</b>	<b>49</b>	<b>59</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	7	3	4	3	4	0	0
	55-59 ans	12	9	3	9	3	0	0
	60-64 ans	10	7	3	7	3	0	0
	65-69 ans	10	6	4	6	4	0	0
	70-74 ans	6	2	4	2	4	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>45</b>	<b>27</b>	<b>18</b>	<b>27</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	25	13	12	12	12	1	0
	55-59 ans	47	36	11	36	11	0	0
	60-64 ans	47	27	20	27	20	0	0
	65-69 ans	36	18	18	18	18	0	0
	70-74 ans	39	21	18	21	18	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>194</b>	<b>115</b>	<b>79</b>	<b>114</b>	<b>79</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	23	14	9	14	9	0	0
	55-59 ans	38	31	7	31	7	0	0
	60-64 ans	30	21	9	21	9	0	0
	65-69 ans	35	25	10	25	10	0	0
	70-74 ans	31	21	10	21	10	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>157</b>	<b>112</b>	<b>45</b>	<b>112</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	5	3	2	3	2	0	0
	55-59 ans	16	10	6	10	6	0	0
	60-64 ans	20	14	6	14	6	0	0
	65-69 ans	23	13	10	13	10	0	0
	70-74 ans	29	21	8	21	8	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>93</b>	<b>61</b>	<b>32</b>	<b>61</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	3	2	1	2	1	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	4	3	1	3	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	48	27	21	26	21	1	0
	55-59 ans	85	67	18	67	18	0	0
	60-64 ans	77	48	29	48	29	0	0
	65-69 ans	71	43	28	43	28	0	0
	70-74 ans	70	42	28	42	28	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>351</b>	<b>227</b>	<b>124</b>	<b>226</b>	<b>124</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	23	14	9	14	9	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 47 - Lot et Garonne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	38	31	7	31	7	0	0
	60-64 ans	30	21	9	21	9	0	0
	65-69 ans	35	25	10	25	10	0	0
	70-74 ans	31	21	10	21	10	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>157</b>	<b>112</b>	<b>45</b>	<b>112</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	5	3	2	3	2	0	0
	55-59 ans	16	10	6	10	6	0	0
	60-64 ans	20	14	6	14	6	0	0
	65-69 ans	23	13	10	13	10	0	0
	70-74 ans	29	21	8	21	8	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>93</b>	<b>61</b>	<b>32</b>	<b>61</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	5	3	2	3	2	0	0
	55-59 ans	16	10	6	10	6	0	0
	60-64 ans	20	14	6	14	6	0	0
	65-69 ans	23	13	10	13	10	0	0
	70-74 ans	29	21	8	21	8	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>93</b>	<b>61</b>	<b>32</b>	<b>61</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	4	3	1	3	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	15	9	6	9	6	0	0
	60-64 ans	19	14	5	14	5	0	0
	65-69 ans	22	13	9	13	9	0	0
	70-74 ans	25	18	7	18	7	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>85</b>	<b>56</b>	<b>29</b>	<b>56</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	11	5	6	5	6	0	0
	60-64 ans	18	13	5	13	5	0	0
	65-69 ans	17	11	6	11	6	0	0
	70-74 ans	22	15	7	15	7	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>72</b>	<b>46</b>	<b>26</b>	<b>46</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	4	0	4	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	5	2	3	2	3	0	0
	70-74 ans	4	4	0	4	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	6	2	4	2	4	0	0
	60-64 ans	8	7	1	7	1	0	0
	65-69 ans	7	6	1	6	1	0	0
	70-74 ans	9	5	4	5	4	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	3	3	0	3	0	0	0
	65-69 ans	5	4	1	4	1	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 47 - Lot et Garonne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	4	2	2	2	2	0	0
	60-64 ans	5	1	4	1	4	0	0
	65-69 ans	3	1	2	1	2	0	0
	70-74 ans	10	9	1	9	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	2	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	5	3	2	3	2	0	0
	55-59 ans	16	10	6	10	6	0	0
	60-64 ans	20	14	6	14	6	0	0
	65-69 ans	23	13	10	13	10	0	0
	70-74 ans	29	21	8	21	8	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>93</b>	<b>61</b>	<b>32</b>	<b>61</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	12	9	3	9	3	0	0
	55-59 ans	14	11	3	11	3	0	0
	60-64 ans	24	10	14	10	14	0	0
	65-69 ans	13	10	3	10	3	0	0
	70-74 ans	24	16	8	16	8	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>87</b>	<b>56</b>	<b>31</b>	<b>56</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 47 - Lot et Garonne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,7	5,8	5,6	5,8	5,6	0	0	
	55-59 ans	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	0	9,1	
	60-64 ans	7,3	7,2	7,4	7,2	7,4	7,7	0	
	65-69 ans	9	8,8	9,1	8,8	9,1	0	0	
	70-74 ans	9,7	9,7	9,6	9,7	9,6	12,5	10	
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>	<b>7,4</b>	<b>5</b>	<b>5,9</b>	
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	0	0	
	55-59 ans	2,2	2,3	2,2	2,3	2,2	0	9,1	
	60-64 ans	2,4	2,5	2,3	2,5	2,3	7,7	0	
	65-69 ans	2,9	3,1	2,8	3,1	2,8	0	0	
	70-74 ans	3,1	3	3,2	3	3,2	12,5	10	
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,5</b>	<b>2,6</b>	<b>2,5</b>	<b>2,6</b>	<b>2,5</b>	<b>5</b>	<b>5,9</b>	
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	61,5	62	61,1	62	61,1	0	0	
	55-59 ans	60,6	59,5	61,5	59,5	61,8	0	0	
	60-64 ans	67	64,6	68,9	64,8	68,9	0	0	
	65-69 ans	67,3	64,8	69,5	64,8	69,5	0	0	
	70-74 ans	67,6	68,8	66,6	69	66,8	0	0	
	<b>50-74 ans</b>	<b>65,3</b>	<b>64,4</b>	<b>66,1</b>	<b>64,5</b>	<b>66,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,2	2,5	1,9	2,5	1,9	33,3	33,3	
	55-59 ans	2,9	4,2	1,7	4,3	1,7	0	10	
	60-64 ans	2,8	3,4	2,3	3,4	2,3	0	20	
	65-69 ans	3,1	3,6	2,6	3,6	2,6	0	0	
	70-74 ans	3,3	4	2,7	4	2,7	0	0	
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,8</b>	<b>3,6</b>	<b>2,2</b>	<b>3,6</b>	<b>2,2</b>	<b>2,6</b>	<b>9,4</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	55-59 ans	99,6	99,4	100	99,4	100	0	100	
	60-64 ans	99,6	99,3	100	99,3	100	0	100	
	65-69 ans	99,1	98,3	100	98,3	100	0	0	
	70-74 ans	99,1	98,4	100	98,4	100	0	0	
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,5</b>	<b>99,1</b>	<b>100</b>	<b>99,1</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	87,4	86,5	88,4	86,4	88,2	100	100	
	55-59 ans	90,1	90	90,2	90	90,1	0	100	
	60-64 ans	87,9	90	85,5	90	85,3	0	100	
	65-69 ans	91,7	87,2	97	87,2	97	0	0	
	70-74 ans	85,9	83,9	88,3	83,9	88,3	0	0	
	<b>50-74 ans</b>	<b>88,6</b>	<b>87,8</b>	<b>89,7</b>	<b>87,8</b>	<b>89,7</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	99,3	100	98,7	100	98,7	100	100	
	55-59 ans	99,5	99,3	100	99,3	100	0	100	
	60-64 ans	99,6	99,2	100	99,2	100	0	100	
	65-69 ans	98,5	99	97,9	99	97,9	0	0	
	70-74 ans	97,4	98,1	96,7	98,1	96,7	0	0	
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,9</b>	<b>99,1</b>	<b>98,6</b>	<b>99,1</b>	<b>98,6</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	0	4	
	55-59 ans	1	1	1	1	1	0	2	
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	1	
	65-69 ans	1	1	1	1	1	0	0	
	70-74 ans	1	1	1	1	1	1	1	
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	72	70	75	71	75	40	79	
	55-59 ans	73	81	59	81	58	0	76	
	60-64 ans	65	67	62	67	62	0	37	
	65-69 ans	76	77	75	77	75	0	0	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 47 - Lot et Garonne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	80	76	85	76	85	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>73</b>	<b>74</b>	<b>71</b>	<b>74</b>	<b>71</b>	<b>40</b>	<b>64</b>
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	6,9	10,1	3,5	10,2	3,5	0	0
	55-59 ans	5,8	6,8	3,7	6,8	3,7	0	0
	60-64 ans	9,3	7,1	12	7,1	12,1	0	0
	65-69 ans	6	8,4	3	8,4	3	0	0
	70-74 ans	10,5	12,7	7,8	12,7	7,8	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,7</b>	<b>8,8</b>	<b>6,4</b>	<b>8,8</b>	<b>6,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	0	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	0	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	0	0
	70-74 ans	100	100	100	100	100	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	46,4	41,6	51,3	42,1	50,7	0	100
	55-59 ans	35,6	28,3	50	28,3	50,7	0	0
	60-64 ans	41,9	35,4	50	35,4	49,5	0	100
	65-69 ans	34,2	27,2	41,7	27,2	41,7	0	0
	70-74 ans	36,4	27,1	47,3	27,1	47,3	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>38,6</b>	<b>31,3</b>	<b>47,8</b>	<b>31,4</b>	<b>47,7</b>	<b>0</b>	<b>66,7</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	13,1	13	13,2	13,2	13,3	0	0
	55-59 ans	11,9	12,4	10,8	12,4	9,6	0	100
	60-64 ans	9,3	7,9	11	7,9	11,1	0	0
	65-69 ans	12,1	10,7	13,5	10,7	13,5	0	0
	70-74 ans	8,6	9,3	7,7	9,3	7,7	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>10,8</b>	<b>10,6</b>	<b>11,2</b>	<b>10,6</b>	<b>11,1</b>	<b>0</b>	<b>33,3</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	4,6	3,9	5,3	3,9	5,3	0	0
	55-59 ans	5,5	6,2	4,1	6,2	4,1	0	0
	60-64 ans	4,4	5,5	3	5,5	3	0	0
	65-69 ans	5	5,8	4,2	5,8	4,2	0	0
	70-74 ans	3	1,9	4,4	1,9	4,4	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,5</b>	<b>4,8</b>	<b>4,1</b>	<b>4,8</b>	<b>4,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	16,3	16,9	15,8	15,8	16	100	0
	55-59 ans	21,5	24,8	14,9	24,8	15,1	0	0
	60-64 ans	20,7	21,3	20	21,3	20,2	0	0
	65-69 ans	18,1	17,5	18,8	17,5	18,8	0	0
	70-74 ans	19,7	19,6	19,8	19,6	19,8	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>19,5</b>	<b>20,6</b>	<b>18,1</b>	<b>20,4</b>	<b>18,2</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	15	18,2	11,8	18,4	12	0	0
	55-59 ans	17,4	21,4	9,5	21,4	9,6	0	0
	60-64 ans	13,2	16,5	9	16,5	9,1	0	0
	65-69 ans	17,6	24,3	10,4	24,3	10,4	0	0
	70-74 ans	15,7	19,6	11	19,6	11	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>15,8</b>	<b>20</b>	<b>10,3</b>	<b>20,1</b>	<b>10,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,3	3,9	2,6	3,9	2,7	0	0
	55-59 ans	7,3	6,9	8,1	6,9	8,2	0	0
	60-64 ans	8,8	11	6	11	6,1	0	0
	65-69 ans	11,6	12,6	10,4	12,6	10,4	0	0
	70-74 ans	14,6	19,6	8,8	19,6	8,8	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,3</b>	<b>10,9</b>	<b>7,3</b>	<b>10,9</b>	<b>7,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 47 - Lot et Garonne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,5	0	1,4	0	1,4	0	0
	60-64 ans	0,4	0,8	0	0,8	0	0	0
	65-69 ans	0,5	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0,2</b>	<b>0,4</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0,2</b>	<b>0,4</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,3	2,6	0	2,6	0	0	0
	55-59 ans	0,5	0	1,4	0	1,4	0	0
	60-64 ans	1,3	1,6	1	1,6	1	0	0
	65-69 ans	1	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	2	2,8	1,1	2,8	1,1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,2</b>	<b>1,4</b>	<b>0,9</b>	<b>1,4</b>	<b>0,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,2</b>	<b>1,4</b>	<b>0,9</b>	<b>1,4</b>	<b>0,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6	7,7	4,6	7,4	4,7	333,3	0
	55-59 ans	10	17,7	3,8	17,7	3,8	0	0
	60-64 ans	8,4	11,6	5,7	11,7	5,7	0	0
	65-69 ans	10	13,1	7,4	13,1	7,4	0	0
	70-74 ans	10	13,4	7,3	13,4	7,3	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,8</b>	<b>12,7</b>	<b>5,7</b>	<b>12,7</b>	<b>5,7</b>	<b>26,3</b>	<b>0</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>8,9</b>	<b>12,6</b>	<b>5,5</b>	<b>12,6</b>	<b>5,5</b>	<b>26,3</b>	<b>0</b>
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,9	4	2	4	2	0	0
	55-59 ans	4,5	8,2	1,5	8,2	1,5	0	0
	60-64 ans	3,3	5,1	1,8	5,1	1,8	0	0
	65-69 ans	4,9	7,6	2,6	7,6	2,6	0	0
	70-74 ans	4,4	6,7	2,6	6,7	2,6	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,9</b>	<b>6,3</b>	<b>2,1</b>	<b>6,3</b>	<b>2,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>4</b>	<b>6,2</b>	<b>2</b>	<b>6,2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	0,9	0,4	0,9	0,4	0	0
	55-59 ans	1,9	2,6	1,3	2,6	1,3	0	0
	60-64 ans	2,2	3,4	1,2	3,4	1,2	0	0
	65-69 ans	3,2	4	2,6	4	2,6	0	0
	70-74 ans	4,2	6,7	2,1	6,7	2,1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,3</b>	<b>3,4</b>	<b>1,5</b>	<b>3,4</b>	<b>1,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,2</b>	<b>3,1</b>	<b>1,4</b>	<b>3,1</b>	<b>1,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	20	33,3	0	33,3	0	0	0
	55-59 ans	6,3	10	0	10	0	0	0
	60-64 ans	5	0	16,7	0	16,7	0	0
	65-69 ans	4,3	0	10	0	10	0	0
	70-74 ans	13,8	14,3	12,5	14,3	12,5	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,6</b>	<b>8,2</b>	<b>9,4</b>	<b>8,2</b>	<b>9,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,6</b>	<b>8,2</b>	<b>9,4</b>	<b>8,2</b>	<b>9,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des