

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 48 - Lozère

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Effectifs sur la période 2009-2010

	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	1178	476	702	475	701	1	1
	55-59 ans	1496	668	828	667	823	1	5
	60-64 ans	1460	679	781	677	765	2	16
	65-69 ans	941	469	472	469	460	0	12
	70-74 ans	771	347	424	345	411	2	13
	50-74 ans	5846	2639	3207	2633	3160	6	47
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	106	40	66	40	66	0	0
	55-59 ans	106	47	59	47	59	0	0
	60-64 ans	111	63	48	63	48	0	0
	65-69 ans	82	45	37	45	36	0	1
	70-74 ans	63	25	38	25	36	0	2
	50-74 ans	468	220	248	220	245	0	3
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	60	15	45	15	45	0	0
	55-59 ans	46	23	23	23	23	0	0
	60-64 ans	45	26	19	26	19	0	0
	65-69 ans	41	24	17	24	17	0	0
	70-74 ans	23	7	16	7	15	0	1
	50-74 ans	215	95	120	95	119	0	1
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	46	25	21	25	21	0	0
	55-59 ans	60	24	36	24	36	0	0
	60-64 ans	66	37	29	37	29	0	0
	65-69 ans	41	21	20	21	19	0	1
	70-74 ans	40	18	22	18	21	0	1
	50-74 ans	253	125	128	125	126	0	2
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	1132	451	681	450	680	1	1
	55-59 ans	1436	644	792	643	787	1	5
	60-64 ans	1394	642	752	640	736	2	16
	65-69 ans	900	448	452	448	441	0	11
	70-74 ans	731	329	402	327	390	2	12
	50-74 ans	5593	2514	3079	2508	3034	6	45
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	37	22	15	22	15	0	0
	55-59 ans	32	12	20	12	20	0	0
	60-64 ans	44	25	19	25	19	0	0
	65-69 ans	30	17	13	17	13	0	0
	70-74 ans	38	14	24	14	23	0	1
	50-74 ans	181	90	91	90	90	0	1
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	37	22	15	22	15	0	0
	55-59 ans	32	12	20	12	20	0	0
	60-64 ans	44	25	19	25	19	0	0
	65-69 ans	30	17	13	17	13	0	0
	70-74 ans	38	14	24	14	23	0	1
	50-74 ans	181	90	91	90	90	0	1
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	21	12	9	12	9	0	0
	55-59 ans	14	6	8	6	8	0	0
	60-64 ans	29	18	11	18	11	0	0
	65-69 ans	14	11	3	11	3	0	0
	70-74 ans	22	9	13	9	13	0	0
	50-74 ans	100	56	44	56	44	0	0
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	20	11	9	11	9	0	0
	55-59 ans	11	4	7	4	7	0	0
	60-64 ans	26	17	9	17	9	0	0
	65-69 ans	14	11	3	11	3	0	0
	70-74 ans	17	6	11	6	11	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 48 - Lozère

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	50-74 ans	88	49	39	49	39	0	0
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	21	12	9	12	9	0	0
	55-59 ans	14	6	8	6	8	0	0
	60-64 ans	29	18	11	18	11	0	0
	65-69 ans	14	11	3	11	3	0	0
	70-74 ans	22	9	13	9	13	0	0
	50-74 ans	100	56	44	56	44	0	0
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	20	11	9	11	9	0	0
	55-59 ans	13	5	8	5	8	0	0
	60-64 ans	28	18	10	18	10	0	0
	65-69 ans	13	11	2	11	2	0	0
	70-74 ans	21	9	12	9	12	0	0
	50-74 ans	95	54	41	54	41	0	0
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	21	12	9	12	9	0	0
	55-59 ans	14	6	8	6	8	0	0
	60-64 ans	29	18	11	18	11	0	0
	65-69 ans	14	11	3	11	3	0	0
	70-74 ans	22	9	13	9	13	0	0
	50-74 ans	100	56	44	56	44	0	0
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	12	7	5	7	5	0	0
	55-59 ans	10	4	6	4	6	0	0
	60-64 ans	13	7	6	7	6	0	0
	65-69 ans	5	5	0	5	0	0	0
	70-74 ans	10	3	7	3	7	0	0
	50-74 ans	50	26	24	26	24	0	0
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 48 - Lozère

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	4	1	3	1	3	0	0
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	4	1	3	1	3	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	3	2	1	2	1	0	0
	50-74 ans	11	5	6	5	6	0	0
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	5	4	1	4	1	0	0
	65-69 ans	3	2	1	2	1	0	0
	70-74 ans	4	3	1	3	1	0	0
	50-74 ans	15	10	5	10	5	0	0
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	4	4	0	4	0	0	0
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	4	4	0	4	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	2	0	0
	50-74 ans	10	7	3	7	3	0	0
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	5	2	3	2	3	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	9	5	4	5	4	0	0
	65-69 ans	5	3	2	3	2	0	0
	70-74 ans	7	5	2	5	2	0	0
	50-74 ans	26	15	11	15	11	0	0
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 48 - Lozère

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	5	4	1	4	1	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	2	1	0	0	0
	70-74 ans	4	3	1	3	1	0	0	0
	50-74 ans	15	10	5	10	5	0	0	0
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	50-74 ans	4	4	0	4	0	0	0	0
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	50-74 ans	4	4	0	4	0	0	0	0
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	50-74 ans	3	3	0	3	0	0	0	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 48 - Lozère

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
A40- Perdus de vue	50-54 ans	14	9	5	9	5	0	0	0
	55-59 ans	15	6	9	6	9	0	0	0
	60-64 ans	15	7	8	7	8	0	0	0
	65-69 ans	16	6	10	6	10	0	0	0
	70-74 ans	16	5	11	5	10	0	1	1
	50-74 ans	76	33	43	33	42	0	1	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 48 - Lozère

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	9	8,4	9,4	8,4	9,4	0	0	
	55-59 ans	7,1	7	7,1	7	7,2	0	0	
	60-64 ans	7,6	9,3	6,1	9,3	6,3	0	0	
	65-69 ans	8,7	9,6	7,8	9,6	7,8	0	8,3	
	70-74 ans	8,2	7,2	9	7,2	8,8	0	15,4	
	50-74 ans	8	8,3	7,7	8,4	7,8	0	6,4	
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	3,9	5,3	3	5,3	3	0	0	
	55-59 ans	4	3,6	4,3	3,6	4,4	0	0	
	60-64 ans	4,5	5,4	3,7	5,5	3,8	0	0	
	65-69 ans	4,4	4,5	4,2	4,5	4,1	0	8,3	
	70-74 ans	5,2	5,2	5,2	5,2	5,1	0	7,7	
	50-74 ans	4,3	4,7	4	4,7	4	0	4,3	
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	56,6	37,5	68,2	37,5	68,2	0	0	
	55-59 ans	43,4	48,9	39	48,9	39	0	0	
	60-64 ans	40,5	41,3	39,6	41,3	39,6	0	0	
	65-69 ans	50	53,3	45,9	53,3	47,2	0	0	
	70-74 ans	36,5	28	42,1	28	41,7	0	50	
	50-74 ans	45,9	43,2	48,4	43,2	48,6	0	33,3	
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,3	4,9	2,2	4,9	2,2	0	0	
	55-59 ans	2,2	1,9	2,5	1,9	2,5	0	0	
	60-64 ans	3,2	3,9	2,5	3,9	2,6	0	0	
	65-69 ans	3,3	3,8	2,9	3,8	2,9	0	0	
	70-74 ans	5,2	4,3	6	4,3	5,9	0	8,3	
	50-74 ans	3,2	3,6	3	3,6	3	0	2,2	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	0	0	
	55-59 ans	100	100	100	100	100	0	0	
	60-64 ans	100	100	100	100	100	0	0	
	65-69 ans	100	100	100	100	100	0	0	
	70-74 ans	100	100	100	100	100	0	100	
	50-74 ans	100	100	100	100	100	0	100	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	56,8	54,5	60	54,5	60	0	0	
	55-59 ans	43,8	50	40	50	40	0	0	
	60-64 ans	65,9	72	57,9	72	57,9	0	0	
	65-69 ans	46,7	64,7	23,1	64,7	23,1	0	0	
	70-74 ans	57,9	64,3	54,2	64,3	56,5	0	0	
	50-74 ans	55,2	62,2	48,4	62,2	48,9	0	0	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	95,2	91,7	100	91,7	100	0	0	
	55-59 ans	78,6	66,7	87,5	66,7	87,5	0	0	
	60-64 ans	89,7	94,4	81,8	94,4	81,8	0	0	
	65-69 ans	100	100	100	100	100	0	0	
	70-74 ans	77,3	66,7	84,6	66,7	84,6	0	0	
	50-74 ans	88	87,5	88,6	87,5	88,6	0	0	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	2	0	
	55-59 ans	2	2	2	2	2	0	0	
	60-64 ans	2	1	2	2	2	0	0	
	65-69 ans	2	2	2	2	2	0	1	
	70-74 ans	2	2	2	2	2	1	1	
	50-74 ans	2	2	2	2	2	1	1	
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	70	68	72	68	72	0	0	
	55-59 ans	84	52	103	52	103	0	0	
	60-64 ans	70	70	70	70	70	0	0	
	65-69 ans	101	69	256	69	256	0	0	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 48 - Lozère

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	78	86	72	86	72	0	0
	50-74 ans	77	71	86	71	86	0	0
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	37,8	40,9	33,3	40,9	33,3	0	0
	55-59 ans	46,9	50	45	50	45	0	0
	60-64 ans	34,1	28	42,1	28	42,1	0	0
	65-69 ans	53,3	35,3	76,9	35,3	76,9	0	0
	70-74 ans	42,1	35,7	45,8	35,7	43,5	0	100
	50-74 ans	42	36,7	47,3	36,7	46,7	0	100
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	95,2	91,7	100	91,7	100	0	0
	55-59 ans	92,9	83,3	100	83,3	100	0	0
	60-64 ans	96,6	100	90,9	100	90,9	0	0
	65-69 ans	92,9	100	66,7	100	66,7	0	0
	70-74 ans	95,5	100	92,3	100	92,3	0	0
	50-74 ans	95	96,4	93,2	96,4	93,2	0	0
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	57,1	58,3	55,6	58,3	55,6	0	0
	55-59 ans	71,4	66,7	75	66,7	75	0	0
	60-64 ans	44,8	38,9	54,5	38,9	54,5	0	0
	65-69 ans	35,7	45,5	0	45,5	0	0	0
	70-74 ans	45,5	33,3	53,8	33,3	53,8	0	0
	50-74 ans	50	46,4	54,5	46,4	54,5	0	0
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	9,5	0	22,2	0	22,2	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	7,1	9,1	0	9,1	0	0	0
	70-74 ans	4,5	0	7,7	0	7,7	0	0
	50-74 ans	4	1,8	6,8	1,8	6,8	0	0
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	4,8	8,3	0	8,3	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1,8	0	1,8	0	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	14,3	16,7	12,5	16,7	12,5	0	0
	60-64 ans	13,8	5,6	27,3	5,6	27,3	0	0
	65-69 ans	14,3	9,1	33,3	9,1	33,3	0	0
	70-74 ans	13,6	22,2	7,7	22,2	7,7	0	0
	50-74 ans	11	8,9	13,6	8,9	13,6	0	0
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	14,3	8,3	22,2	8,3	22,2	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	17,2	22,2	9,1	22,2	9,1	0	0
	65-69 ans	21,4	18,2	33,3	18,2	33,3	0	0
	70-74 ans	18,2	33,3	7,7	33,3	7,7	0	0
	50-74 ans	15	17,9	11,4	17,9	11,4	0	0
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	6,9	11,1	0	11,1	0	0	0
	65-69 ans	7,1	9,1	0	9,1	0	0	0
	70-74 ans	4,5	11,1	0	11,1	0	0	0
	50-74 ans	4	7,1	0	7,1	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 48 - Lozère

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	9,5	16,7	0	16,7	0	0	0
	55-59 ans	7,1	0	12,5	0	12,5	0	0
	60-64 ans	13,8	22,2	0	22,2	0	0	0
	65-69 ans	7,1	9,1	0	9,1	0	0	0
	70-74 ans	9,1	0	15,4	0	15,4	0	0
	50-74 ans	10	12,5	6,8	12,5	6,8	0	0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	4,8	8,3	0	8,3	0	0	0
	55-59 ans	7,1	16,7	0	16,7	0	0	0
	60-64 ans	3,4	0	9,1	0	9,1	0	0
	65-69 ans	7,1	0	33,3	0	33,3	0	0
	70-74 ans	4,5	0	7,7	0	7,7	0	0
	50-74 ans	5	3,6	6,8	3,6	6,8	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,7	2,2	2,9	2,2	2,9	0	0
	55-59 ans	1,4	1,6	1,3	1,6	1,3	0	0
	60-64 ans	6,5	7,8	5,3	7,8	5,4	0	0
	65-69 ans	5,6	6,7	4,4	6,7	4,5	0	0
	70-74 ans	9,6	15,2	5	15,3	5,1	0	0
	50-74 ans	4,6	6	3,6	6	3,6	0	0
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-74 ans **	4,6	5,7	3,6
	50-54 ans	2,7	2,2	2,9	2,2	2,9	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3,6	6,2	1,3	6,3	1,4	0	0
	65-69 ans	3,3	4,5	2,2	4,5	2,3	0	0
	70-74 ans	5,5	9,1	2,5	9,2	2,6	0	0
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-74 ans	2,7	4	1,6	4	1,6	0	0
	50-74 ans **	2,7	3,8	1,7
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,4	3,1	0	3,1	0	0	0
	65-69 ans	1,1	2,2	0	2,2	0	0	0
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	70-74 ans	1,4	3	0	3,1	0	0	0
	50-74 ans	0,7	1,6	0	1,6	0	0	0
	50-74 ans **	0,7	1,4	0
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	50	50	0	50	0	0	0
	65-69 ans	100	100	0	100	0	0	0
	70-74 ans	100	100	0	100	0	0	0
	50-74 ans	75	75	0	75	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des