

Santé mentale

ANALYSE HEBDOMADAIRE DES INDICATEURS SURVEILLÉS EN CONTINU

ÉDITION NATIONALE MENSUELLE

23 • 05/06/2023

Ce bilan sur l'évolution nationale des indicateurs de santé mentale produits à partir des données de passages aux urgences du réseau OSCOUR® et des actes médicaux SOS Médecins est publié une fois par mois. Une édition régionale est également produite à un rythme bimestriel.

POINTS CLÉS

En semaine 22 :

Aux urgences : Les indicateurs de santé mentale étaient majoritairement stables ou en baisse sur le mois écoulé, aussi bien chez les adultes que chez les enfants. Les passages pour idées suicidaires restaient à un niveau supérieur à 2022 chez les 25-64 ans, de même que les passages pour geste suicidaire chez les 11-14 ans.

Dans le réseau SOS Médecins : une légère hausse des actes pour angoisse (18-64 ans) et état dépressif (18-24 ans et 65 ans et plus) était observée mais à des niveaux qui restaient comparables à ceux des années précédentes.

ANALYSE POUR LA SEMAINE 22

Données des passages aux urgences du réseau OSCOUR® :

- **Chez les enfants (0-17 ans)**, tous les indicateurs de santé mentale étaient stables ou en baisse sur le mois écoulé, à l'exception des passages aux urgences pour intoxication éthylique aigüe qui étaient en hausse sur la dernière semaine (+45% soit +14 passages) mais à niveaux très inférieurs par rapport aux années précédentes.
Les niveaux observés étaient comparables à ceux des années précédentes à l'exception des passages pour idées suicidaires (chez les 11-17 ans) et geste suicidaire (chez les 11-14 ans) qui restaient à des niveaux élevés (comparables à 2022).
- **Chez les adultes (18-24 ans et 25 ans et plus)**, les indicateurs étaient majoritairement stables ou en baisse. On observait une hausse des passages aux urgences pour idées suicidaires chez les 65 ans et plus sur la dernière semaine (+34% soit +11 passages), dans des niveaux observés comparables à ceux des années précédentes.
La plupart des indicateurs fluctuaient dans des niveaux proches des années précédentes. Toutefois, les passages pour idées suicidaires (en particulier chez les 25-64 ans) et pour troubles de l'humeur chez les 18-24 ans et restaient élevés, comparables voire supérieurs à 2022.

Données des actes médicaux des associations SOS Médecins :

- Sur le mois écoulé, les indicateurs de santé mentale étaient stables ou en baisse chez les **enfants**. Chez les **adultes**, on observait une légère hausse des actes pour angoisse chez les 18-64 ans et état dépressif chez les 18-24 ans et les 65 ans et plus sur la dernière semaine. Les niveaux observés restaient comparables voire inférieurs aux années précédentes dans toutes les classes d'âges.

Évolution des indicateurs pour la semaine 22

PASSAGES AUX URGENCES

Pathologies	Classe d'âge	par rapport à la semaine précédente	par rapport à 2018-2020
Geste suicidaire	Enfants (0-17 ans)	⬇	≡
	Jeunes et adultes (≥ 18 ans)	⬇	≡
Idées suicidaires	Enfants (0-17 ans)	⬇	↗
	Jeunes et adultes (≥ 18 ans)	⬇	↗
Troubles de l'humeur	Enfants (0-17 ans)	⬇	≡
	Jeunes et adultes (≥ 18 ans)	⬇	≡
Troubles anxieux	Enfants (0-17 ans)	≡	≡
	Jeunes et adultes (≥ 18 ans)	⬇	≡
Troubles psychotiques	Enfants (0-17 ans)	⬇	≡
	Jeunes et adultes (≥ 18 ans)	⬇	≡
Troubles de l'alimentation	Enfants (0-17 ans)	≡	≡
	Jeunes et adultes (≥ 18 ans)	≡	≡
Intoxication éthylique (Alcool)	Enfants (0-17 ans)	↗	≡
	Jeunes et adultes (≥ 18 ans)	⬇	≡

ACTES MEDICAUX SOS MEDECINS

Pathologies	Classe d'âges	par rapport à la semaine précédente	par rapport à 2018-2020
Angoisse	Enfants (0-17 ans)	≡	≡
	Adultes (≥ 18 ans)	≡	≡
Etat dépressif	Enfants (0-17 ans)	≡	≡
	Adultes (≥ 18 ans)	≡	≡
Trouble du comportement	Enfants (0-17 ans)	≡	≡
	Adultes (≥ 18 ans)	≡	≡

↗ En augmentation ⬇ En baisse ≡ Similaire


GESTE SUICIDAIRE

En S22, les passages pour geste suicidaire étaient en baisse dans toutes les classes d'âges. Les niveaux observés restaient à des niveaux comparables voire inférieurs aux années précédentes dans toutes les classes d'âges sauf chez les enfants de 11-14 ans (comparables voire supérieurs à 2022).

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTIÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière - Geste suicidaire (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2020 à 2023, **tous âges**




COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTIÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES


France entière - Geste suicidaire (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2020 à 2023, **par classe d'âges**


Enfants (0-17 ans)




Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




11-14 ans




25-64 ans



15-17 ans



65 ans ou +




IDÉES SUICIDAIRES

En S22, les passages pour idées suicidaires en baisse dans toutes les classes d'âges à l'exception des 65 ans et plus chez lesquels ils étaient en hausse (+34% soit +11 passages). Les niveaux observés restaient toutefois élevés à hauteur de ceux observés en 2022 voir supérieurs, en particulier chez les 11-14 ans et les 25-64 ans.

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTIÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière - Idées suicidaires (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2020 à 2023, **tous âges**




COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTIÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES


France entière - Idées suicidaires (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2020 à 2023, **par classe d'âges**


Enfants (0-17 ans)




Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




11-14 ans




25-64 ans



15-17 ans



65 ans ou +




TROUBLES DE L'HUMEUR

En S22, les passages pour troubles de l'humeur étaient en baisse dans toutes les classes d'âges et les niveaux observés étaient comparables à ceux des années précédentes, à l'exception des 18-24 ans avec des niveaux élevés comparables à ceux de 2022.

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière - Troubles de l'humeur (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2020 à 2023, **tous âges**




COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES


France entière - Troubles de l'humeur (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2020 à 2023, **par classe d'âges**


Enfants (0-17 ans)




Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




11-14 ans




25-64 ans



15-17 ans



65 ans ou +




TROUBLES ANXIEUX

En S22, les passages pour troubles anxieux étaient stables ou en baisse dans toutes les classes d'âges et les niveaux observés restaient comparables à ceux des années précédentes.

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTIÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière - Troubles anxieux (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2020 à 2023, **tous âges**




COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTIÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES


France entière - Troubles anxieux (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2020 à 2023, **par classe d'âges**


Enfants (0-17 ans)




Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




11-14 ans




25-64 ans



15-17 ans



65 ans ou +




TROUBLES PSYCHOTIQUES

En S22, les passages pour troubles psychotiques étaient stables ou en baisse dans toutes les classes d'âges. Chez les adultes de 18-64 ans, les niveaux observés restaient dans des valeurs hautes comparables à 2022.

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTIÉRIEURES TOUS ÂGES


France entière - Troubles psychotiques (Oscour®)
Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2020 à 2023, **tous âges**




COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTIÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

France entière - Troubles psychotiques (Oscour®)
Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2020 à 2023, **par classe d'âges**


Enfants (0-17 ans)




Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




11-14 ans




25-64 ans



15-17 ans



65 ans ou +




TROUBLES DE L'ALIMENTATION

En S22, les passages pour troubles de l'alimentation restaient dans les marges de fluctuation habituelle dans toutes les classes d'âges et les niveaux observés étaient comparables à ceux des années précédentes.

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTIÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière - Troubles de l'alimentation (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2020 à 2023, **tous âges**




COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTIÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES


France entière - Troubles de l'alimentation (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2020 à 2023, **par classe d'âges**


Enfants (0-17 ans)




Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




11-14 ans




25-64 ans



15-17 ans



65 ans ou +




INTOXICATION ÉTHYLIQUE (ALCOOL)

En S22, les passages pour intoxication éthylique étaient stables dans toutes les classes d'âges à l'exception des enfants de 15-17 ans chez lesquels ils étaient en hausse (+45% soit +14 passages). Les niveaux observés restaient inférieurs à ceux des années précédentes.

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTIÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière - Intoxication éthylique (Alcool) (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2020 à 2023, **tous âges**




COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTIÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES


France entière - Intoxication éthylique (Alcool) (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2020 à 2023, **par classe d'âges**


Enfants (0-17 ans)




Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




11-14 ans




25-64 ans



15-17 ans



65 ans ou +




ANGOISSE

En S22, les actes médicaux pour angoisse étaient en légère hausse chez les adultes de 18-64 ans (+8% soit +73 passages) et stables dans les autres classes d'âges. Les niveaux observés étaient comparables à ceux des années précédentes.

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière - Angoisse (SOS Médecins)

Nombre hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins pour les années 2020 à 2023, **tous âges**




COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES


France entière - Angoisse (SOS Médecins)

Nombre hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins pour les années 2020 à 2023, **par classe d'âges**


Enfants (0-17 ans)




Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




11-14 ans




25-64 ans



15-17 ans



65 ans ou +




ETAT DÉPRESSIF

En S22, dans des effectifs faibles les actes médicaux pour état dépressif étaient en légère hausse les adultes de 18-24 ans (45 actes en S22 vs 39 en S21 et 37 en S20) et de 65 ans et plus (44 actes en S22 vs 38 en S21 et 31 en S20). Les niveaux observés étaient comparables à ceux des années précédentes.

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTIÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière - Etat dépressif (SOS Médecins)

Nombre hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins pour les années 2020 à 2023, **tous âges**




COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTIÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES


France entière - Etat dépressif (SOS Médecins)

Nombre hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins pour les années 2020 à 2023, **par classe d'âges**


Enfants (0-17 ans)




Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




11-14 ans




15-17 ans



25-64 ans



65 ans ou +




TROUBLE DU COMPORTEMENT

En S22, les actes médicaux pour trouble du comportement étaient stables ou en baisse dans toutes les classes d'âges. Les niveaux observés étaient comparables à ceux des années précédentes.

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTIÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière - Trouble du comportement (SOS Médecins)

Nombre hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins pour les années 2020 à 2023, **tous âges**




COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTIÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

France entière - Trouble du comportement (SOS Médecins)

Nombre hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins pour les années 2020 à 2023, **par classe d'âges**


Enfants (0-17 ans)

0-10 ans




Jeunes et adultes (≥ 18 ans)


18-24 ans




11-14 ans




25-64 ans



15-17 ans



65 ans ou +



I INDICATEURS OSCOUR ET SOS MEDECINS

En 2021, le réseau OSCOUR® compte 680 services d'urgences participants et couvre 94,5% des passages aux urgences de France. L'ensemble des régions métropolitaines et Outre-Mer (à l'exception de la Martinique) est couvert. Les données sont transmises quotidiennement et le délai de consolidation est estimé à 2 jours au niveau national (à J+2, 99% des passages ont été transmis et le taux de codage des diagnostics est estimé à 80%).

Indicateurs de passages aux urgences : les indicateurs suivis sont construits à partir du diagnostic principal et des diagnostics associés renseignés dans les Résumés de Passage aux Urgences (RPU) des services d'urgences de France participant au réseau OSCOUR®.

En 2021, les données SOS Médecins sont disponibles pour 62 des 63 associations SOS Médecins réparties sur l'ensemble du territoire. L'ensemble des régions Métropoles (seulement la Martinique en Outre-Mer) sont couvertes. Les données sont transmises quotidiennement et le délai de consolidation est de 2 jours (à J+2, 100% des passages ont été transmis et le taux de codage des diagnostics est estimé à 94%).

Indicateurs d'actes médicaux SOS Médecins : les indicateurs suivis sont construits à partir des diagnostics codés par les médecins des associations SOS Médecins lors des actes médicaux SOS Médecins qui regroupent les visites à domicile et les consultations en centre médical.

En complément de ces indicateurs, les actes SOS Médecins pour trouble du sommeil, intoxication éthylique, violence/agressivité et geste suicidaire ainsi que les passages aux urgences pour troubles des conduites et stress, font également l'objet d'une surveillance. Ces indicateurs présentent toutefois des évolutions comparables aux années précédentes (pour certains dans des effectifs très faibles) et qui ne semblent pas impactées par la pandémie de COVID-19. Toute évolution inhabituelle de ces indicateurs sera présentée dans le document, le cas échéant.

PASSAGES AUX URGENCES

- **Geste suicidaire** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences en lien avec un geste suicidaire certain (auto-intoxications et lésions auto-infligées) ou probables (intoxications médicamenteuses, effet toxique de pesticides et asphyxie d'intention non déterminée)
- **Idées suicidaires** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences pour des symptômes et signes relatifs à l'humeur de type Idées suicidaires
- **Troubles de l'humeur** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences pour épisode maniaque, trouble affectif bipolaire, épisodes dépressifs, trouble dépressif récurrent, troubles de l'humeur persistants et troubles mentaux et du comportement associés à la puerpératilité (notamment dépression postpartum). Les épisodes dépressifs représentent en moyenne 80% des passages compris dans cet indicateur.
- **Troubles anxieux** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences pour troubles anxieux phobiques, autres troubles anxieux (trouble panique, anxiété généralisée et trouble anxieux et dépressif mixte) et autres (trouble obsessionnel compulsif ou TOC, troubles dissociatifs de conversion, troubles somatoformes et tétanie). Les passages pour autres troubles anxieux (trouble panique, anxiété généralisée et trouble anxieux et dépressif mixtes) représentent en moyenne 80% des passages compris dans cet indicateur.
- **Troubles psychotiques** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences pour schizophrénie, trouble schizotypique, troubles délirants persistants, troubles psychotiques aigus et transitoire, troubles délirants induits, troubles schizo-affectifs, psychoses non organiques, autres symptômes et signes relatifs aux perceptions générales (hallucinations).
- **Troubles de l'alimentation** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences pour anorexie mentale, boulimie, hyperphagie, vomissements et autres troubles de l'alimentation.
- **Intoxication éthylique (alcool)** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences pour intoxication aigue, syndrome de dépendance et syndrome de sevrage. Les passages pour intoxication aigue représentent en moyenne 70% des passages compris dans cet indicateur.

ACTES MEDICAUX SOS MEDECINS

- Contrairement aux indicateurs Santé mentale produits à partir des urgences qui sont composés pour la plupart de plusieurs diagnostics, les indicateurs issus des données SOS Médecins reflètent chacun un diagnostic unique, spécifié dans leur libellé.



Remerciements

Nous remercions l'ensemble de nos partenaires contribuant à la surveillance syndromique par les réseaux Oscour® et SOS Médecins :

- Les services d'urgences membres du réseau Oscour®
- La Fédération et les Observatoires Régionaux des Urgences (FEDORU et ORU), les concentrateurs régionaux de résumés de passages aux urgences (RPU)
- La Fédération SOS Médecins France et les associations SOS Médecins
- La Société Française de Médecine d'Urgence (SFMU)



Pour plus d'informations

Sur la surveillance de l'épidémie de COVID-19 :

[Dossier thématique: Infection à coronavirus](#)

[Points épidémiologiques COVID-19](#)

Sur les sources de données Oscour® et SOS Médecins :

[Bulletins SURSAUD® \(SOS médecins, OSCOUR, Mortalité\)](#)

Sur la surveillance de la Santé mentale :

[CoviPrev : une enquête pour suivre l'évolution des comportements et de la santé mentale pendant l'épidémie de COVID-19](#)

Rappelons qu'en présence de signes de dépression (tristesse, perte d'intérêt, d'énergie) ou d'anxiété (tension, irritabilité), il est important de s'informer et d'en parler afin d'être conseillé sur les aides et les solutions disponibles. Il ne faut pas hésiter à en parler à ses proches et à prendre conseil auprès de son médecin ou à appeler le **0 800 130 000** pour demander à être orienté vers une écoute ou un soutien psychologique.

Pour plus d'information sur la santé mentale et les ressources disponibles :

<https://www.santepubliquefrance.fr/coronavirus/sante-mentale>

POINT ÉPIDÉMIO
SANTÉ MENTALE
ÉDITION NATIONALE

Directrice de la publication :

Caroline SEMAILLE
Santé publique France



Citer cette source :
Santé mentale. Point épidémiologique national mensuel. N° 22. 05 juin 2023. Saint-Maurice : Santé publique France.