

Effectifs - Dépistages sur la période 2013-2014

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	5852	4290	9719	19861
	55-59 ans	814	410	16618	17842
	60-64 ans	524	300	17547	18371
	65-69 ans	288	224	14657	15169
	70-74 ans	139	78	8854	9071
	Total 50-74 ans	7617	5302	67395	80314
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	847	572	912	2331
	55-59 ans	131	38	1208	1377
	60-64 ans	83	27	1220	1330
	65-69 ans	30	19	1009	1058
	70-74 ans	23	7	521	551
	Total 50-74 ans	1114	663	4870	6647
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	270	179	229	678
	55-59 ans	46	16	357	419
	60-64 ans	31	9	403	443
	65-69 ans	13	8	352	373
	70-74 ans	12	3	193	208
	Total 50-74 ans	372	215	1534	2121
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	53	34	66	153
	55-59 ans	8	4	107	119
	60-64 ans	3	2	116	121
	65-69 ans	1	2	78	81
	70-74 ans	3	0	63	66
	Total 50-74 ans	68	42	430	540
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	899	606	973	2478
	55-59 ans	138	42	1310	1490
	60-64 ans	86	29	1333	1448
	65-69 ans	31	21	1084	1136
	70-74 ans	25	7	581	613
	Total 50-74 ans	1179	705	5281	7165
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	38	46	51	135
	55-59 ans	9	5	78	92
	60-64 ans	1	5	68	74
	65-69 ans	1	2	56	59
	70-74 ans	0	0	27	27
	Total 50-74 ans	49	58	280	387
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	846	569	903	2318
	55-59 ans	131	38	1200	1369
	60-64 ans	82	27	1205	1314
	65-69 ans	30	18	999	1047
	70-74 ans	23	7	512	542
	Total 50-74 ans	1112	659	4819	6590
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	49	31	61	141
	55-59 ans	6	4	100	110
	60-64 ans	3	2	114	119
	65-69 ans	1	1	75	77
	70-74 ans	3	0	59	62
	Total 50-74 ans	62	38	409	509
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	288	215	267	770
	55-59 ans	51	19	400	470
	60-64 ans	31	10	448	489
	65-69 ans	15	8	390	413
	70-74 ans	12	3	212	227
	Total 50-74 ans	397	255	1717	2369
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	43	39	44	126
	55-59 ans	12	5	99	116
	60-64 ans	14	5	151	170
	65-69 ans	5	5	119	129
	70-74 ans	6	1	89	96
	Total 50-74 ans	80	55	502	637
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	109	85	88	282
	55-59 ans	21	7	166	194
	60-64 ans	18	6	208	232
	65-69 ans	7	7	181	195
	70-74 ans	6	1	117	124
	Total 50-74 ans	161	106	760	1027
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	7	8	6	21
	55-59 ans	2	0	14	16
	60-64 ans	1	1	11	13
	65-69 ans	0	0	4	4
	70-74 ans	0	0	7	7
	Total 50-74 ans	10	9	42	61

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2013-2014

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	14,5	13,3	9,4	11,7
	55-59 ans	16,1	9,3	7,3	7,7
	60-64 ans	15,8	9	7	7,2
	65-69 ans	10,4	8,5	6,9	7
	70-74 ans	16,5	9	5,9	6,1
	50-74 ans (brut)	14,6	12,5	7,2	8,3
	50-74 ans (standardisé)	14,8	10,1	7,5	8,3
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	4,6	4,2	2,4	3,4
	55-59 ans	5,7	3,9	2,1	2,3
	60-64 ans	5,9	3	2,3	2,4
	65-69 ans	4,5	3,6	2,4	2,5
	70-74 ans	8,6	3,8	2,2	2,3
	50-74 ans (brut)	4,9	4,1	2,3	2,6
	50-74 ans (standardisé)	5,7	3,7	2,3	2,6
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,9	0,8	0,7	0,8
	55-59 ans	1	1	0,6	0,7
	60-64 ans	0,6	0,7	0,7	0,7
	65-69 ans	0,3	0,9	0,5	0,5
	70-74 ans	2,2	0	0,7	0,7
	50-74 ans (brut)	0,9	0,8	0,6	0,7
	50-74 ans (standardisé)	1	0,7	0,6	0,7
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	15,4	14,1	10	12,5
	55-59 ans	17	10,2	7,9	8,4
	60-64 ans	16,4	9,7	7,6	7,9
	65-69 ans	10,8	9,4	7,4	7,5
	70-74 ans	18	9	6,6	6,8
	50-74 ans (brut)	15,5	13,3	7,8	8,9
	50-74 ans (standardisé)	15,7	10,8	8,1	8,9
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	99,9	99,5	99	99,4
	55-59 ans	100	100	99,3	99,4
	60-64 ans	98,8	100	98,8	98,8
	65-69 ans	100	94,7	99	99
	70-74 ans	100	100	98,3	98,4
	Total 50-74 ans	99,8	99,4	99	99,1
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	92,5	91,2	92,4	92,2
	55-59 ans	75	100	93,5	92,4
	60-64 ans	100	100	98,3	98,3
	65-69 ans	100	50	96,2	95,1
	70-74 ans	100	NCA	93,7	93,9
	Total 50-74 ans	91,2	90,5	95,1	94,3
	T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	4,9	5	2,7
55-59 ans		6,3	4,6	2,4	2,6
60-64 ans		5,9	3,3	2,6	2,7
65-69 ans		5,2	3,6	2,7	2,7
70-74 ans		8,6	3,8	2,4	2,5
50-74 ans (brut)		5,2	4,8	2,5	2,9
50-74 ans (standardisé)		6	4,2	2,6	2,9

Effectifs - Cancers sur la période 2013-2014

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	38	29	36	103
	55-59 ans	12	5	91	110
	60-64 ans	14	4	144	162
	65-69 ans	5	4	112	121
	70-74 ans	6	1	84	91
	Total 50-74 ans	75	43	467	567
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	2	2	2	6
	55-59 ans	1	1	7	9
	60-64 ans	0	0	11	11
	65-69 ans	1	1	8	10
	70-74 ans	0	0	6	6
	Total 50-74 ans	4	4	34	46
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	31	26	32	89
	55-59 ans	12	4	76	92
	60-64 ans	12	3	125	140
	65-69 ans	4	3	101	108
	70-74 ans	6	1	75	82
	Total 50-74 ans	65	37	409	511
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	6	3	4	13
	55-59 ans	0	1	15	16
	60-64 ans	2	1	19	22
	65-69 ans	1	1	10	12
	70-74 ans	0	0	9	9
	Total 50-74 ans	9	6	57	71
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	0	1	1
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	17	21	21	59
	55-59 ans	6	2	51	59
	60-64 ans	8	1	87	96
	65-69 ans	3	3	73	79
	70-74 ans	4	1	52	57
	Total 50-74 ans	38	28	284	350
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	3	3
	60-64 ans	1	0	6	7
	65-69 ans	1	0	3	4
	70-74 ans	0	0	3	3
	Total 50-74 ans	2	0	15	17
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	9	3	8	20
	55-59 ans	0	2	24	26
	60-64 ans	2	0	26	28
	65-69 ans	0	2	33	35
	70-74 ans	0	1	25	26
	Total 50-74 ans	11	8	116	135
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	1	0	1	1
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	7	3	8	18
	55-59 ans	0	2	22	24
	60-64 ans	1	0	22	23
	65-69 ans	0	2	31	33
	70-74 ans	0	1	22	23
	Total 50-74 ans	8	8	105	121
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	3	3
	60-64 ans	1	0	6	7
	65-69 ans	1	0	3	4
	70-74 ans	0	0	4	4
	Total 50-74 ans	3	0	16	19

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2013-2014

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	6,5	6,8	3,7	5,2
	55-59 ans	14,7	12,2	5,5	6,1
	60-64 ans	26,7	13,3	8,2	8,8
	65-69 ans	17,4	17,9	7,6	8
	70-74 ans	43,2	12,8	9,5	10
	50-74 ans (brut)	9,8	8,1	6,9	7,3
	50-74 ans (standardisé)	19,7	12	6,5	7,3
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	5,3	6,9	5,6	5,8
	55-59 ans	8,3	20	7,7	8,3
	60-64 ans	0	0	7,6	6,8
	65-69 ans	20	25	7,1	8,3
	70-74 ans	0	0	7,1	6,6
	Total 50-74 ans	5,3	9,3	7,3	7,2
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	16,2	10,3	11,1	12,7
	55-59 ans	0	20	16,5	14,8
	60-64 ans	14,3	25	13,2	13,6
	65-69 ans	20	25	9	10
	70-74 ans	0	0	10,7	9,9
	Total 50-74 ans	12,2	14	12,2	12,3
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	54,8	80,8	65,6	66,3
	55-59 ans	50	50	69,9	66,3
	60-64 ans	72,7	33,3	73,1	72,2
	65-69 ans	100	100	74,5	76
	70-74 ans	66,7	100	72,2	72,2
	Total 50-74 ans	60,3	75,7	72,1	70,9
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	30	11,5	25	22,7
	55-59 ans	0	50	31,6	28,3
	60-64 ans	16,7	0	20,8	20
	65-69 ans	0	66,7	32,7	32,4
	70-74 ans	0	100	33,8	32,1
	Total 50-74 ans	17,2	21,6	28,4	26,5
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	23,3	11,5	25	20,5
	55-59 ans	0	50	30,1	27
	60-64 ans	9,1	0	18,5	17,3
	65-69 ans	0	66,7	31,6	31,7
	70-74 ans	0	100	31	29,5
	Total 50-74 ans	12,9	21,6	26,7	24,6
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	4,2	4,8	3,6	4,1
	55-59 ans	8,7	11,9	6,9	7,2
	60-64 ans	16,3	13,8	10,8	11,2
	65-69 ans	16,1	19	10,1	10,5
	70-74 ans	24	14,3	14,5	14,8
	Total 50-74 ans	6,4	6,1	8,8	8,1
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	13,2	13,5	12,7	13,1
	55-59 ans	21,6	26,3	22,8	22,8
	60-64 ans	41,9	40	31,7	32,5
	65-69 ans	33,3	50	27,9	28,6
	70-74 ans	50	33,3	39,6	40,1
	Total 50-74 ans	18,4	16,9	26,8	24,3