

Effectifs - Dépistages sur la période 2013-2014	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	979	2900	3380	7259
	55-59 ans	162	513	6911	7586
	60-64 ans	91	470	7375	7936
	65-69 ans	63	344	6073	6480
	70-74 ans	32	140	4197	4369
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1327</b>	<b>4367</b>	<b>27936</b>	<b>33630</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	228	535	454	1217
	55-59 ans	36	81	786	903
	60-64 ans	25	52	771	848
	65-69 ans	10	50	593	653
	70-74 ans	8	20	377	405
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>307</b>	<b>738</b>	<b>2981</b>	<b>4026</b>
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	89	168	122	379
	55-59 ans	7	24	243	274
	60-64 ans	14	15	232	261
	65-69 ans	5	20	200	225
	70-74 ans	1	7	150	158
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>116</b>	<b>234</b>	<b>947</b>	<b>1297</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	24	50	52	126
	55-59 ans	7	9	105	121
	60-64 ans	1	7	96	104
	65-69 ans	2	7	88	97
	70-74 ans	1	3	77	81
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>35</b>	<b>76</b>	<b>418</b>	<b>529</b>
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	250	579	503	1332
	55-59 ans	39	89	881	1009
	60-64 ans	26	58	860	944
	65-69 ans	12	57	676	745
	70-74 ans	9	23	448	480
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>336</b>	<b>806</b>	<b>3368</b>	<b>4510</b>
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	0	3	2	5
	55-59 ans	0	1	2	3
	60-64 ans	0	0	5	5
	65-69 ans	0	1	5	6
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>19</b>
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	223	527	444	1194
	55-59 ans	35	81	761	877
	60-64 ans	25	49	745	819
	65-69 ans	10	48	572	630
	70-74 ans	8	20	364	392
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>301</b>	<b>725</b>	<b>2886</b>	<b>3912</b>
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	23	45	46	114
	55-59 ans	6	9	98	113
	60-64 ans	1	7	88	96
	65-69 ans	2	7	80	89
	70-74 ans	1	1	71	73
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>33</b>	<b>69</b>	<b>383</b>	<b>485</b>
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	95	180	134	409
	55-59 ans	10	26	270	306
	60-64 ans	14	16	257	287
	65-69 ans	6	23	215	244
	70-74 ans	1	8	167	176
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>126</b>	<b>253</b>	<b>1043</b>	<b>1422</b>
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	31	71	50	152
	55-59 ans	1	7	103	111
	60-64 ans	7	6	104	117
	65-69 ans	3	10	92	105
	70-74 ans	0	6	77	83
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>42</b>	<b>100</b>	<b>426</b>	<b>568</b>
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	30	67	47	144
	55-59 ans	2	7	100	109
	60-64 ans	7	6	105	118
	65-69 ans	3	9	89	101
	70-74 ans	0	6	75	81
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>42</b>	<b>95</b>	<b>416</b>	<b>553</b>
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	0	3	3	6
	55-59 ans	0	0	3	3
	60-64 ans	0	0	3	3
	65-69 ans	1	0	1	2
	70-74 ans	0	0	1	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>15</b>

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2013-2014		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
	Tranches d'âge				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	23,3	18,4	13,4	16,8
	55-59 ans	22,2	15,8	11,4	11,9
	60-64 ans	27,5	11,1	10,5	10,7
	65-69 ans	15,9	14,5	9,8	10,1
	70-74 ans	25	14,3	9	9,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>23,1</b>	<b>16,9</b>	<b>10,7</b>	<b>12</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>23,1</b>	<b>15</b>	<b>11,1</b>	<b>12,2</b>
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	9,1	5,8	3,6	5,2
	55-59 ans	4,3	4,7	3,5	3,6
	60-64 ans	15,4	3,2	3,1	3,3
	65-69 ans	7,9	5,8	3,3	3,5
	70-74 ans	3,1	5	3,6	3,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>8,7</b>	<b>5,4</b>	<b>3,4</b>	<b>3,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>8,2</b>	<b>4,9</b>	<b>3,4</b>	<b>3,9</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,5	1,7	1,5	1,7
	55-59 ans	4,3	1,8	1,5	1,6
	60-64 ans	1,1	1,5	1,3	1,3
	65-69 ans	3,2	2	1,4	1,5
	70-74 ans	3,1	2,1	1,8	1,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>2,6</b>	<b>1,7</b>	<b>1,5</b>	<b>1,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>2,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,5</b>	<b>1,6</b>
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	25,5	20	14,9	18,3
	55-59 ans	24,1	17,3	12,7	13,3
	60-64 ans	28,6	12,3	11,7	11,9
	65-69 ans	19	16,6	11,1	11,5
	70-74 ans	28,1	16,4	10,7	11
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>25,3</b>	<b>18,5</b>	<b>12,1</b>	<b>13,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>25,2</b>	<b>16,7</b>	<b>12,5</b>	<b>13,6</b>
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	97,8	98,5	97,8	98,1
	55-59 ans	97,2	100	96,8	97,1
	60-64 ans	100	94,2	96,6	96,6
	65-69 ans	100	96	96,5	96,5
	70-74 ans	100	100	96,6	96,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>98</b>	<b>98,2</b>	<b>96,8</b>	<b>97,2</b>
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	95,8	90	88,5	90,5
	55-59 ans	85,7	100	93,3	93,4
	60-64 ans	100	100	91,7	92,3
	65-69 ans	100	100	90,9	91,8
	70-74 ans	100	33,3	92,2	90,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>94,3</b>	<b>90,8</b>	<b>91,6</b>	<b>91,7</b>
	T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	9,7	6,2	4
55-59 ans		6,2	5,1	3,9	4
60-64 ans		15,4	3,4	3,5	3,6
65-69 ans		9,5	6,7	3,5	3,8
70-74 ans		3,1	5,7	4	4
<b>50-74 ans (brut)</b>		<b>9,5</b>	<b>5,8</b>	<b>3,7</b>	<b>4,2</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>		<b>9,1</b>	<b>5,3</b>	<b>3,8</b>	<b>4,3</b>

**Effectifs - Cancers sur la période 2013-2014**

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	10	22	21	5
	55-59 ans	0	3	49	5
	60-64 ans	5	5	45	5
	65-69 ans	2	6	51	5
	70-74 ans	0	3	43	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>17</b>	<b>39</b>	<b>209</b>	<b>20</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	1	3	
	55-59 ans	0	0	0	
	60-64 ans	0	1	3	
	65-69 ans	0	0	1	
	70-74 ans	0	0	3	
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>1</b>
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	8	20	20	4
	55-59 ans	0	2	44	4
	60-64 ans	4	4	41	4
	65-69 ans	2	5	46	5
	70-74 ans	0	3	39	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>34</b>	<b>190</b>	<b>23</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	2	2	1	
	55-59 ans	0	1	5	
	60-64 ans	1	1	4	
	65-69 ans	0	1	5	
	70-74 ans	0	0	4	
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>1</b>
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	0	0	
	55-59 ans	0	0	0	
	60-64 ans	0	0	0	
	65-69 ans	0	0	0	
	70-74 ans	0	0	0	
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	4	15	16	3
	55-59 ans	0	1	27	2
	60-64 ans	1	4	31	3
	65-69 ans	1	4	37	4
	70-74 ans	0	2	31	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>26</b>	<b>142</b>	<b>17</b>
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	1	1	
	55-59 ans	0	0	3	
	60-64 ans	0	0	1	
	65-69 ans	0	0	0	
	70-74 ans	0	0	2	
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	3	4	5	1
	55-59 ans	0	1	19	2
	60-64 ans	0	2	14	1
	65-69 ans	0	1	20	2
	70-74 ans	0	1	16	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>74</b>	<b>8</b>
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	0	2	0	
	55-59 ans	0	0	1	
	60-64 ans	0	0	1	
	65-69 ans	0	0	1	
	70-74 ans	0	0	0	
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	2	4	5	1
	55-59 ans	0	1	14	1
	60-64 ans	0	2	14	1
	65-69 ans	0	1	19	2
	70-74 ans	0	1	15	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>67</b>	<b>7</b>
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	2	1	
	55-59 ans	0	0	3	
	60-64 ans	0	0	1	
	65-69 ans	0	0	1	
	70-74 ans	0	0	2	
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>1</b>

**Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2013-2014**

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	10,2	7,6	6,2	7,3
	55-59 ans	0	5,8	7,1	6,9
	60-64 ans	54,9	10,6	6,1	6,9
	65-69 ans	31,7	17,4	8,4	9,1
	70-74 ans	0	21,4	10,2	10,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>12,8</b>	<b>8,9</b>	<b>7,5</b>	<b>7,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>18,9</b>	<b>11,3</b>	<b>7,3</b>	<b>7,8</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	4,5	14,3	7,5
	55-59 ans	NCA	0	0	0
	60-64 ans	0	20	6,7	7,3
	65-69 ans	0	0	2	1,7
	70-74 ans	NCA	0	7	6,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>5,1</b>	<b>4,8</b>	<b>4,5</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>5,1</b>	<b>4,8</b>	<b>4,5</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	20	9,1	4,8	9,4
	55-59 ans	NCA	33,3	10,2	11,5
	60-64 ans	20	20	8,9	10,9
	65-69 ans	0	16,7	9,8	10,2
	70-74 ans	NCA	0	9,3	8,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>17,6</b>	<b>12,8</b>	<b>9,1</b>	<b>10,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>17,6</b>	<b>12,8</b>	<b>9,1</b>	<b>10,2</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	50	78,9	84,2	76,1
	55-59 ans	NCA	50	65,9	65,1
	60-64 ans	25	100	77,5	75
	65-69 ans	50	80	80,4	79,2
	70-74 ans	NCA	66,7	83,8	82,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>42,9</b>	<b>78,8</b>	<b>77,6</b>	<b>75,7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>42,9</b>	<b>78,8</b>	<b>77,6</b>	<b>75,7</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	37,5	22,2	25	26,1
	55-59 ans	NCA	50	44,2	44,4
	60-64 ans	0	50	35	33,3
	65-69 ans	0	20	44,4	40,4
	70-74 ans	NCA	33,3	41	40,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>21,4</b>	<b>28,1</b>	<b>39,6</b>	<b>36,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>21,4</b>	<b>28,1</b>	<b>39,6</b>	<b>36,9</b>
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	25	22,2	26,3	24,4
	55-59 ans	NCA	50	34,1	34,9
	60-64 ans	0	50	35	33,3
	65-69 ans	0	20	42,2	38,5
	70-74 ans	NCA	33,3	40,5	40
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>14,3</b>	<b>28,1</b>	<b>36,8</b>	<b>34,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>14,3</b>	<b>28,1</b>	<b>36,8</b>	<b>34,2</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	4	3,8	3,8	3,8
	55-59 ans	0	3,4	5,3	5
	60-64 ans	19,2	6,9	5,1	5,6
	65-69 ans	16,7	10,5	7,5	7,9
	70-74 ans	0	13	9,6	9,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5,1</b>	<b>4,7</b>	<b>6,1</b>	<b>5,7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>5,1</b>	<b>4,7</b>	<b>6,1</b>	<b>5,7</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	9,5	11,7	12,7	11,5
	55-59 ans	0	11,5	16,3	15,4
	60-64 ans	35,7	18,8	15,6	16,7
	65-69 ans	33,3	26,1	21,9	22,5
	70-74 ans	0	37,5	25,1	25,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>12,7</b>	<b>14,2</b>	<b>18,2</b>	<b>17</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>12,7</b>	<b>14,2</b>	<b>18,2</b>	<b>17</b>