

Consommations alimentaires – Apports en énergie et nutriments – Adultes 18-74 ans

Tableaux de distribution – Etude nationale nutrition santé (ENNS)

Tableau 1.1.12 : Apports en alcool (en grammes par jour d'équivalent éthanol) chez les adultes de 18 à 74 ans qui ont déclaré consommer de l'alcool : pourcentages cumulés, moyenne, médiane, 2,5^e et 97,5^e percentiles (Etude nationale nutrition santé, ENNS, 2006-2007)

	Age (années)			Tous
	18-29 ans	30-54 ans	55-74 ans	
Hommes				
< 5 g/j	28,0	21,8	18,3	22,2
< 10 g/j	44,4	39,9	36,7	40,0
< 15 g/j	65,9	52,8	47,4	54,1
< 20 g/j	72,8	63,6	61,3	64,9
< 25 g/j	80,0	69,5	68,8	71,6
< 30 g/j	81,5	76,1	75,2	77,0
< 35 g/j	84,8	79,6	80,8	81,1
< 40 g/j	85,7	83,7	85,9	84,8
< 50 g/j	87,7	90,0	95,0	91,0
Moyenne	19,0	20,0	20,0	20,0
Médiane	6,7	12,0	16,0	13,0
2,5 ^e percentile	0,0	0,0	0,0	0,0
97,5 ^e percentile	114,0	78,0	61,0	78,0
Femmes				
< 5 g/j	64,5	49,8	52,7	53,3
< 10 g/j	82,1	74,6	72,9	75,4
< 15 g/j	91,4	83,1	86,0	85,5
< 20 g/j	95,6	90,6	90,9	91,6
< 25 g/j	96,8	93,6	94,3	94,4
< 30 g/j	97,8	97,9	95,9	97,2
< 35 g/j	98,7	98,7	97,7	98,4
< 40 g/j	98,7	99,4	98,0	98,8
Moyenne	5,0	7,0	8,0	7,0
Médiane	1,0	4,0	4,0	3,0
2,5 ^e percentile	0,0	0,0	0,0	0,0
97,5 ^e percentile	25,0	28,0	35,0	31,0

Questionnaires sources : au moins deux rappels des 24 heures et questionnaire fréquentiel de consommation ; sujets considérés comme ne sous-déclarant pas leurs consommations alimentaires.

Les consommations d'alcool sont estimées sur la base des rappels des 24 heures et, par défaut, sur la base du questionnaire fréquentiel de consommation.

Résultats pondérés et redressés.

Note : le repère du PNNS correspond à une consommation journalière strictement inférieure à 30g/j d'équivalent éthanol pour les hommes et 20g/j pour les femmes.