

# Consommations alimentaires – Groupes d'aliments – Enfants 3-17 ans

## Tableaux de distribution – Etude nationale nutrition santé (ENNS)

**Tableau 2.2.13 : Consommation (en millilitres par jour) de boissons non alcoolisées et non sucrées\* chez les enfants de 3 à 17 ans : pourcentages cumulés, moyenne, médiane, 2,5<sup>e</sup> et 97,5<sup>e</sup> percentiles (Etude nationale nutrition santé, ENNS, 2006-2007)**

	Age (années)				Tous
	3-6 ans	7-10 ans	11-14 ans	15-17 ans	
<b>Garçons</b>					
< 500 ml/j	14,8	9,3	14,2	8,8	11,9
< 1000 ml/j	83,5	64,9	52,6	36,7	61,2
< 1500 ml/j	97,9	92,3	89,3	69,0	88,7
< 2000 ml/j	98,8	99,5	96,4	88,2	96,4
< 2500 ml/j	100,0	100,0	99,3	93,6	98,7
Moyenne	786,2	905,5	1014,2	1303,0	976,8
Médiane	781,4	831,4	974,3	1192,1	880,7
2,5 <sup>e</sup> percentile	262,1	280,7	339,3	317,1	295,7
97,5 <sup>e</sup> percentile	1424,3	1605,4	2339,3	3360,7	2256,3
<b>Filles</b>					
< 500 ml/j	11,6	9,7	15,0	12,9	12,2
< 1000 ml/j	86,3	72,6	64,4	55,8	70,0
< 1500 ml/j	99,5	96,6	89,8	84,5	92,8
< 2000 ml/j	100,0	99,6	98,5	92,1	97,7
< 2500 ml/j	100,0	100,0	100,0	97,3	99,4
Moyenne	734,3	851,1	901,6	1041,8	879,6
Médiane	696,7	829,1	875,0	896,4	812,9
2,5 <sup>e</sup> percentile	315,5	371,4	239,3	321,4	315,5
97,5 <sup>e</sup> percentile	1289,5	1565,7	1783,9	2525,0	1853,6

\* Sont compris les apports hydriques par les boissons uniquement.

Questionnaire source : au moins deux rappels des 24 heures.  
Résultats pondérés et redressés.

Note : le repère du PNNS « De l'eau à volonté » est interprété comme plus d'un litre de boissons non alcoolisées, non sucrées, par jour.