

Santé mentale

ANALYSE HEBDOMADAIRE DES INDICATEURS SURVEILLÉS EN CONTINU

ÉDITION NATIONALE MENSUELLE

25 • 04/09/2023

Ce bilan sur l'évolution nationale des indicateurs de santé mentale produits à partir des données de passages aux urgences du réseau OSCOUR® et des actes médicaux SOS Médecins est publié une fois par mois. Une édition régionale est également produite à un rythme bimestriel.

POINTS CLÉS

En semaine 35 :

- Aux urgences, entre les semaines 31 et 35, les recours pour les indicateurs de santé mentale chez les enfants sont restés stables à un niveau bas, observé depuis le début des vacances scolaires. Les niveaux observés restaient comparables à ceux des années précédentes. On notait toutefois chez les 11-17 ans, concernant les idées suicidaires, des valeurs en limite haute de celles observées entre 2020 et 2022.

Chez les adultes, l'ensemble des indicateurs était en baisse en S35. Les recours pour idées suicidaires se maintenaient à des niveaux élevés, supérieurs aux trois années précédentes depuis la semaine 23, contrairement aux recours pour geste suicidaire, qui restaient dans des valeurs comparables à celles des années précédentes. Parmi les autres indicateurs, on retenait également une légère hausse des passages pour troubles de l'humeur et troubles psychotiques en S33-34 chez les 18-24 ans et les 18-64 ans respectivement, à des niveaux supérieurs à ceux des années précédentes.

- Dans le réseau SOS Médecins, les indicateurs de santé mentale restaient stables et dans les niveaux observés les années précédentes pour toutes les classes d'âges, sauf les actes pour angoisse chez les 18-24 ans, qui étaient dans des niveaux supérieurs à ceux observés les années précédentes.

Évolution des indicateurs pour la semaine 35

PASSAGES AUX URGENCES

Pathologies	Classe d'âge	par rapport à la semaine précédente	par rapport à 2020-2022
Geste suicidaire	Enfants (0-17 ans)	↘	=
	Jeunes et adultes (≥ 18 ans)	↘	=
Idées suicidaires	Enfants (0-17 ans)	=	=
	Jeunes et adultes (≥ 18 ans)	↘	↗
Troubles de l'humeur	Enfants (0-17 ans)	↘	=
	Jeunes et adultes (≥ 18 ans)	↘	=
Troubles anxieux	Enfants (0-17 ans)	↘	=
	Jeunes et adultes (≥ 18 ans)	↘	=
Troubles psychotiques	Enfants (0-17 ans)	↘	=
	Jeunes et adultes (≥ 18 ans)	↘	=
Troubles de l'alimentation	Enfants (0-17 ans)	=	=
	Jeunes et adultes (≥ 18 ans)	=	=
Intoxication éthylique (Alcool)	Enfants (0-17 ans)	=	=
	Jeunes et adultes (≥ 18 ans)	↘	↘

ACTES MEDICAUX SOS MEDECINS

Pathologies	Classe d'âges	par rapport à la semaine précédente	par rapport à 2020-2022
Angoisse	Enfants (0-17 ans)	↗	=
	Adultes (≥ 18 ans)	=	=
Etat dépressif	Enfants (0-17 ans)	=	=
	Adultes (≥ 18 ans)	=	=
Trouble du comportement	Enfants (0-17 ans)	=	=
	Adultes (≥ 18 ans)	=	=

↗ En augmentation ↘ En baisse = Similaire


GESTE SUICIDAIRE

Après une hausse entre les semaines 32 et 34, dans toutes les classes d'âges, les passages pour geste suicidaire étaient en baisse en S35 : -25% chez les 11-17 ans et -11% chez les 18 ans et plus. Sur la période, les niveaux observés restaient comparables à ceux des deux années précédentes dans toutes les classes d'âges.

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière - Geste suicidaire (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2020 à 2023, **tous âges**









COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

France entière - Geste suicidaire (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2020 à 2023, **par classe d'âges**

Enfants (0-17 ans)

Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




IDÉES SUICIDAIRES

Chez les enfants de moins de 18 ans, les passages aux urgences pour idées suicidaires restaient stables à un niveau bas depuis le début des vacances scolaires, à un niveau comparable voire légèrement supérieur à ceux observés en 2022. En revanche, chez les adultes, malgré une baisse marquée en S35 (-25% chez les 18 ans et plus), les effectifs observés entre S31 et S35 restaient à un niveau supérieur à celui des années précédentes (en particulier en S34 chez les 18-24 ans et en S33-34 chez les 25-64 ans).

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière - Idées suicidaires (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2020 à 2023, **tous âges**









COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

France entière - Idées suicidaires (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2020 à 2023, **par classe d'âges**

Enfants (0-17 ans)

Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




TROUBLES DE L'HUMEUR

Chez les enfants de moins de 18 ans, les passages aux urgences pour troubles de l'humeur sont restés à un niveau bas, comparable à ceux des années précédentes, depuis le début des vacances scolaires. Chez les adultes de 25 ans et plus, entre S31 et S35, ces passages restaient stables à niveau comparable aux années précédentes, contrairement aux 18-24 ans, pour lesquels les niveaux observés étaient supérieurs entre S33 et S35.

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière - Troubles de l'humeur (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2020 à 2023, **tous âges**









COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

France entière - Troubles de l'humeur (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2020 à 2023, **par classe d'âges**

Enfants (0-17 ans)

Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




TROUBLES ANXIEUX

Chez les enfants, les passages pour troubles anxieux restaient à un niveau bas, comparable (voir inférieur en S35) à celui des années précédentes, depuis le début des vacances scolaires. Chez les adultes de 18 ans et plus, les effectifs observés restaient stables dans les marges de fluctuation observées les années précédentes.

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière - Troubles anxieux (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2020 à 2023, **tous âges**









COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

France entière - Troubles anxieux (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2020 à 2023, **par classe d'âges**

Enfants (0-17 ans)

Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




TROUBLES PSYCHOTIQUES

Entre S31 et S35, chez les enfants de moins de 18 ans et les adultes de 65 ans et plus, les passages pour troubles psychotiques sont restés dans les marges de fluctuation observées les années précédentes. Chez les 18-24 ans et les 25-64 ans, après une légère hausse en S33-34 et S33 (respectivement) à des niveaux légèrement supérieurs à ceux des années précédentes, les effectifs étaient en baisse en S35 (respectivement -19% et -26%).

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière - Troubles psychotiques (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2020 à 2023, **tous âges**









COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

France entière - Troubles psychotiques (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2020 à 2023, **par classe d'âges**

Enfants (0-17 ans)

Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




TROUBLES DE L'ALIMENTATION

Entre S31 et S35, le nombre de passages pour troubles de l'alimentation est resté stable tous âges confondus dans des valeurs observées les années précédentes.

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière - Troubles de l'alimentation (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2020 à 2023, **tous âges**









COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

France entière - Troubles de l'alimentation (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2020 à 2023, **par classe d'âges**

Enfants (0-17 ans)

Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




INTOXICATION ÉTHYLIQUE (ALCOOL)

Entre S31 et S35, à l'exception d'une légère hausse en S33 chez les enfants de 11-14 ans (effectifs très faibles), le nombre de passages pour intoxication éthylique est resté stable dans des valeurs observées les années précédentes (voire légèrement inférieures), dans toutes les classes d'âges.

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière - Intoxication éthylique (Alcool) (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2020 à 2023, **tous âges**









COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

France entière - Intoxication éthylique (Alcool) (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2020 à 2023, **par classe d'âges**

Enfants (0-17 ans)

Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




ANGOISSE

Entre S31 et S35, les actes médicaux pour angoisse sont restés dans les valeurs observées les années précédentes dans toutes les classes d'âges, sauf chez les adultes de 18-24 ans. Dans cette classe d'âges, les effectifs étaient supérieurs à ceux des trois années précédentes depuis la semaine 20.

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière -angoisse (SOS Médecins)

Nombre hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins pour les années 2020 à 2023, tous âges









COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

France entière -angoisse (SOS Médecins)

Nombre hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins pour les années 2020 à 2023, par classe d'âges

Enfants (0-17 ans)

Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




ETAT DÉPRESSIF

Entre S31 et S35, les actes médicaux pour état dépressif sont restés stables dans des niveaux comparables à ceux des années précédentes dans toutes les classes d'âges.

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière - Etat dépressif (SOS Médecins)

Nombre hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins pour les années 2020 à 2023, **tous âges**









COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

France entière - Etat dépressif (SOS Médecins)

Nombre hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins pour les années 2020 à 2023, **par classe d'âges**

Enfants (0-17 ans)

Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




TROUBLE DU COMPORTEMENT

Entre S31 et S35, les actes médicaux pour trouble du comportement sont restés stables dans des niveaux comparables à ceux des années précédentes dans toutes les classes d'âges

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière - Trouble du comportement (SOS Médecins)

Nombre hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins pour les années 2020 à 2023, tous âges









COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

France entière - Trouble du comportement (SOS Médecins)

Nombre hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins pour les années 2020 à 2023, par classe d'âges

Enfants (0-17 ans)

Jeunes et adultes (≥ 18 ans)



I INDICATEURS OSCOUR ET SOS MEDECINS

En 2023, le réseau OSCOUR® compte 680 services d'urgences participants et couvre 94,5% des passages aux urgences de France. L'ensemble des régions métropolitaines et Outre-Mer (à l'exception de la Martinique) est couvert. Les données sont transmises quotidiennement et le délai de consolidation est estimé à 2 jours au niveau national (à J+2, 99% des passages ont été transmis et le taux de codage des diagnostics est estimé à 80%).

Indicateurs de passages aux urgences : les indicateurs suivis sont construits à partir du diagnostic principal et des diagnostics associés renseignés dans les Résumés de Passage aux Urgences (RPU) des services d'urgences de France participant au réseau OSCOUR®.

En 2023, les données SOS Médecins sont disponibles pour 62 des 63 associations SOS Médecins réparties sur l'ensemble du territoire. L'ensemble des régions Métropoles (seulement la Martinique en Outre-Mer) sont couvertes. Les données sont transmises quotidiennement et le délai de consolidation est de 2 jours (à J+2, 100% des passages ont été transmis et le taux de codage des diagnostics est estimé à 94%).

Indicateurs d'actes médicaux SOS Médecins : les indicateurs suivis sont construits à partir des diagnostics codés par les médecins des associations SOS Médecins lors des actes médicaux SOS Médecins qui regroupent les visites à domicile et les consultations en centre médical.

En complément de ces indicateurs, les actes SOS Médecins pour trouble du sommeil, intoxication éthylique, violence/agressivité et geste suicidaire ainsi que les passages aux urgences pour troubles des conduites et stress, font également l'objet d'une surveillance. Ces indicateurs présentent toutefois des évolutions comparables aux années précédentes (pour certains dans des effectifs très faibles) et qui ne semblent pas impactées par la pandémie de COVID-19. Toute évolution inhabituelle de ces indicateurs sera présentée dans le document, le cas échéant.

PASSAGES AUX URGENCES

- **Geste suicidaire** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences en lien avec un geste suicidaire certain (auto-intoxications et lésions auto-infligées) ou probables (intoxications médicamenteuses, effet toxique de pesticides et asphyxie d'intention non déterminée)
- **Idées suicidaires** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences pour des symptômes et signes relatifs à l'humeur de type Idées suicidaires
- **Troubles de l'humeur** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences pour épisode maniaque, trouble affectif bipolaire, épisodes dépressifs, trouble dépressif récurrent, troubles de l'humeur persistants et troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité (notamment dépression postpartum). Les épisodes dépressifs représentent en moyenne 80% des passages compris dans cet indicateur.
- **Troubles anxieux** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences pour troubles anxieux phobiques, autres troubles anxieux (trouble panique, anxiété généralisée et trouble anxieux et dépressif mixte) et autres (trouble obsessionnel compulsif ou TOC, troubles dissociatifs de conversion, troubles somatoformes et tétanie). Les passages pour autres troubles anxieux (trouble panique, anxiété généralisée et trouble anxieux et dépressif mixtes) représentent en moyenne 80% des passages compris dans cet indicateur.
- **Troubles psychotiques** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences pour schizophrénie, trouble schizotypique, troubles délirants persistants, troubles psychotiques aigus et transitoire, troubles délirants induits, troubles schizo-affectifs, psychoses non organiques, autres symptômes et signes relatifs aux perceptions générales (hallucinations).
- **Troubles de l'alimentation** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences pour anorexie mentale, boulimie, hyperphagie, vomissements et autres troubles de l'alimentation.
- **Intoxication éthylique (alcool)** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences pour intoxication aigue, syndrome de dépendance et syndrome de sevrage. Les passages pour intoxication aigue représentent en moyenne 70% des passages compris dans cet indicateur.

ACTES MEDICAUX SOS MEDECINS

- Contrairement aux indicateurs Santé mentale produits à partir des urgences qui sont composés pour la plupart de plusieurs diagnostics, les indicateurs issus des données SOS Médecins reflètent chacun un diagnostic unique, spécifié dans leur libellé.



Remerciements

Nous remercions l'ensemble de nos partenaires contribuant à la surveillance syndromique par les réseaux Oscour® et SOS Médecins :

- Les services d'urgences membres du réseau Oscour®
- La Fédération et les Observatoires Régionaux des Urgences (FEDORU et ORU), les concentrateurs régionaux de résumés de passages aux urgences (RPU)
- La Fédération SOS Médecins France et les associations SOS Médecins
- La Société Française de Médecine d'Urgence (SFMU)



Pour plus d'informations

Sur la surveillance de l'épidémie de COVID-19 :

[Dossier thématique: Infection à coronavirus](#)

[Points épidémiologiques COVID-19](#)

Sur les sources de données Oscour® et SOS Médecins :

[Bulletins SURSAUD® \(SOS médecins, OSCOUR, Mortalité\)](#)

Sur la surveillance de la Santé mentale :

[CoviPrev : une enquête pour suivre l'évolution des comportements et de la santé mentale pendant l'épidémie de COVID-19](#)

Rappelons qu'en présence de signes de dépression (tristesse, perte d'intérêt, d'énergie) ou d'anxiété (tension, irritabilité), il est important de s'informer et d'en parler afin d'être conseillé sur les aides et les solutions disponibles. Il ne faut pas hésiter à en parler à ses proches et à prendre conseil auprès de son médecin ou à appeler le **0 800 130 000** pour demander à être orienté vers une écoute ou un soutien psychologique.

Pour plus d'information sur la santé mentale et les ressources disponibles :

<https://www.santepubliquefrance.fr/coronavirus/sante-mentale>

POINT ÉPIDÉMIO
SANTÉ MENTALE
ÉDITION NATIONALE

Directrice de la
publication :

Caroline SEMAILLE
Santé publique France

Citer cette source :

Santé mentale. Point
épidémiologique national
mensuel. N° 25. 04
septembre 2023. Saint-
Maurice : Santé publique
France.

