

Surveillance syndromique SurSaUD®

Bulletin du réseau SOS Médecins / Santé publique France

Point hebdomadaire numéro 818 du 18/09/2023

Synthèse :

En semaine 37 (du 11 au 17 septembre 2023), l'activité des associations SOS Médecins est en forte hausse chez les enfants (+35% soit +6 931 actes) après deux semaines de rentrée scolaire (France métropolitaine et Antilles) et stable chez les adultes.

La hausse des actes médicaux pour **suspicion de COVID-19** se poursuit : 4 840 actes enregistrés en S37 vs 4 073 en S36 soit +19% (+17% en S36). Elle s'observe dans toutes les classes d'âges à l'exception des 75 ans et plus : +61% chez les enfants et +15% chez les 15-74 ans (resp +337 et +467 actes). Pour les mêmes classes d'âge, on constate également une augmentation des **pathologies ORL** dans des effectifs importants, plus marquée chez les moins de 15 ans (+55% soit 4 408 actes vs +9 soit +809 actes chez les 15-74 ans).

Chez les enfants, dans des effectifs plus faibles, la plupart des indicateurs sont en hausse, notamment les pathologies respiratoires saisonnières : **bronchiolite** chez les moins de 2 ans (+115% soit +97) **asthme** (+93%), **bronchite** (+64%), **scarlatine** (+69%). On retient également une hausse des actes pour **syndrome viral** (+46 % chez les 2-14 ans), **douleurs abdominales** (+31% chez les 2-14 ans) et **gastro-entérite** (+21%).

Parmi les autres pathologies, on retient la hausse des actes tous âges pour **allergie** (+16%). **Chez les adultes**, on retient une hausse des actes **bronchite** (+20%), **asthme** (+19%) ainsi que **vomissement** (+16% chez les 15-74 ans) et **douleurs abdominales** (+31% chez les 75 ans et plus).

Dans le contexte de la **coupe du monde de Rugby**, qui a démarré le 8 septembre dernier, aucune variation inhabituelle dans les indicateurs surveillés n'a été observée. A noter : cinq passages en lien avec cet événement ont été enregistrés par les associations SOS Médecins (régions Grand-Est, Occitanie, Pays de la Loire et Nouvelle Aquitaine).

Figure 1 : Nombre quotidien d'actes SOS Médecins, tous âges




Tableau 1 : Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins toutes causes codées, par classe d'âges

	Moins de 2 ans	2 - 14 ans	15 - 74 ans	75 ans ou plus
S33-23	3 831	12 559	51 681	7 125
S34-23	3 643	12 828	48 464	6 029
S35-23	3 964	13 123	49 323	5 624
S36-23	4 410	14 468	49 197	5 586
S37-23	5 809	19 792	50 764	5 497

Tableau 2 : Nombre d'actes SOS Médecins pour les 10 pathologies les plus fréquentes, tous âges confondus

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	22 410	17 138	30,76%
CORONAVIRUS (Diag SOS)	4 840	4 073	18,83%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	4 833	4 301	12,37%
TRAUMATISME (Diag SOS)	3 439	3 400	1,15%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)	3 068	2 908	5,50%
BRONCHITE (Diag SOS)	2 761	2 078	32,87%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	2 757	2 987	-7,70%
INFECTION URINAIRES (Diag SOS)	2 427	2 358	2,93%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	1 986	1 810	9,72%
STOMATO / ORL DIVERS (Diag SOS)	1 890	1 754	7,75%

Le réseau des associations SOS Médecins s'inscrit au sein du système de surveillance syndromique français SurSaUD® (Surveillance Sanitaire des Urgences et des Décès). Ce système a été initié en 2004 avec un objectif de détection d'événements inattendus. Depuis, il a montré ses capacités à répondre à d'autres objectifs de surveillance, tels que : estimer l'impact d'un événement environnemental ou sociétal, surveiller des pathologies en dehors de tout événement, ou détecter précocement un événement sanitaire prédéfini, telle qu'une épidémie saisonnière.

Indicateurs surveillés

Les indicateurs suivis sont construits à partir des diagnostics codés par les médecins des associations SOS Médecins.

- **Activité totale dans le réseau SOS Médecins France** : nombre d'actes SOS Médecins toutes causes confondues
- **Indicateurs syndromiques basés sur les diagnostics** : pour chaque indicateur : nombre d'actes SOS Médecins, part d'activité de l'indicateur dans l'activité toutes causes codées.

Indicateurs présentés dans le bulletin			
Malaise	p 08	Pathologie des voies respiratoires hautes	p 17
Déshydratation	p 09	Allergie	p 18
Vomissements	p 10	Piqûre d'insectes	p 19
Fièvre isolée	p 11	Coup de chaleur	p 20
Traumatisme	p 12	Varicelle	p 21
Angoisse	p 13	Méningite virale	p 22
Etat dépressif	p 14	Suspicion d'infection au COVID-19	p 23
Conjonctivite	p 15		
Crise d'asthme	p 16		

Méthodologie

- Tous les graphiques et tableaux sont construits à partir d'un même nombre d'associations (associations constantes, qui ont transmis sur l'ensemble de la période d'étude).
- Les indicateurs sont décrits sur un pas de temps quotidien ou hebdomadaire en termes d'effectifs ou de pourcentage par rapport à la fréquentation totale, tous âges confondus et par classe d'âge.
- Les proportions de passages (ou parts d'activité) par classes d'âges pour un indicateur sont calculées sur la base de l'activité totale codée de la classe d'âge (passages pour lesquels au moins un code diagnostic est renseigné).
- Dans les tableaux 3 et 4 (page 4), l'évolution des indicateurs est calculée différemment selon la colonne :
 - Par rapport à la semaine précédente : les effectifs hebdomadaires sont comparés par rapport aux effectifs de la semaine précédente.
 - Par rapport aux années précédentes : les proportions dans l'activité codée sont comparées aux proportions à la même période au cours des 2 (ou 3 pour les pathologies infectieuses saisonnières) années précédentes.

Note relative à l'interprétation des données

L'interprétation de l'ensemble des éléments chiffrés et graphes présentés dans ce document doit tenir compte de la baisse importante du nombre d'actes médicaux SOS Médecins tous âges et dans l'ensemble des classes d'âges notamment sur la période du 1^{er} confinement (S12 à S19-2020).

Ainsi dans un contexte d'activité totale en baisse, pour un indicateur donné :

- une part d'activité en hausse sera le reflet : soit d'une augmentation ou d'une stabilisation de l'effectif, soit une diminution de l'effectif moins importante que la diminution de l'activité totale ;
- une part d'activité stable sera le reflet d'une évolution de l'effectif comparable à celle de l'activité totale ;
- une part d'activité en baisse sera le reflet d'une diminution de l'effectif plus importante que celle de l'activité totale.

Pour en savoir plus


Consulter le site [Santé publique France](#)

Pour les indicateurs régionaux :

- [Consulter les PE des Cires](#)

Associations participant au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France

En 2022, 58 associations* SOS Médecins sur les 63 existantes participent au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France, intégré au système SurSaUD® (surveillance sanitaire des urgences et des décès).



*En raison d'un problème technique les associations SOS Tours et SOS Avignon ont suspendu la transmission de leurs données depuis respectivement fin mars et fin mai 2022.

Évolution des indicateurs par rapport à la semaine précédente et aux dernières années

Tableau 3 | Evolution des indicateurs non spécifiques |

Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 3 années précédentes
Malaise	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	>	<
Déshydratation	Moins de 15 ans	<	<
	Plus de 15 ans	<	>
Vomissements	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	>	<
Fièvre isolée	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Traumatisme	Moins de 15 ans	>	>
	Plus de 15 ans	≈	≈
Angoisse	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Etat dépressif	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Conjonctivite	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Crise d'asthme	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	>	≈

Tableau 4 | Evolution des indicateurs saisonniers (pathologies saisonnières)


Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 3 années précédentes
Pathologie des voies respiratoires hautes	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	>	<
Allergie	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Piqûre d'insectes	Moins de 15 ans	≈	>
	Plus de 15 ans	<	>
Coup de chaleur	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	<	>
Varicelle	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Méningite virale	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Suspicion d'infection au COVID-19	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	>	≈

(*) ≈ : similaire > : en augmentation < : en baisse

Activité totale SOS Médecins


Sur un an glissant

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution quotidienne du total des actes médicaux, tous âges confondus (moy mob 7j)




Activité totale SOS Médecins

Par classe d'âge


Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge

— Moins de 2 ans — 2 - 14 ans — 15 - 74 ans — 75 ans ou plus




Par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



**Variation des 10 pathologies les plus fréquentes
(Source : Santé publique France – SOS Médecins)**

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les moins de 2 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	3 120	2 044	52,64%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	378	315	20,00%
FIEVRE ISOLEE (Diag SOS)	313	390	-19,74%
BRONCHIOLITE (Diag SOS)	181	84	115,48%
BRONCHITE (Diag SOS)	174	116	50,00%
DIARRHEE (Diag SOS)	138	102	35,29%
SYNDROME VIRAL (Diag SOS)	129	125	3,20%
ALLERGIE (Diag SOS)	125	86	45,35%
CONJONCTIVITE INFECTIEUSE (Diag SOS)	125	104	20,19%
STOMATO / ORL DIVERS (Diag SOS)	125	86	45,35%

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 2-14 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	9 291	5 959	55,92%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	1 485	1 228	20,93%
BRONCHITE (Diag SOS)	783	467	67,67%
CORONAVIRUS (Diag SOS)	765	437	75,06%
TRAUMATISME (Diag SOS)	664	572	16,08%
ASTHME (Diag SOS)	566	282	100,71%
SYNDROME VIRAL (Diag SOS)	512	351	45,87%
FIEVRE ISOLEE (Diag SOS)	449	466	-3,65%
ALLERGIE (Diag SOS)	442	368	20,11%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	431	329	31,00%

Variations 10 pathologies les + fréquentes chez les 15-74 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	9 663	8 854	9,14%
CORONAVIRUS (Diag SOS)	3 654	3 187	14,65%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	2 840	2 625	8,19%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)	2 698	2 579	4,61%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	2 498	2 724	-8,30%
TRAUMATISME (Diag SOS)	2 353	2 408	-2,28%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	1 995	1 955	2,05%
BRONCHITE (Diag SOS)	1 578	1 305	20,92%
STOMATO / ORL DIVERS (Diag SOS)	1 355	1 326	2,19%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	1 337	1 297	3,08%


Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 75 ans ou +

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SOS)	343	352	-2,56%
DECES (Diag SOS)	311	331	-6,04%
ALTERATION ETAT GENERAL (Diag SOS)	295	328	-10,06%
CORONAVIRUS (Diag SOS)	280	319	-12,23%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	228	228	0,00%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	216	212	1,89%
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	211	206	2,43%
BRONCHITE (Diag SOS)	206	181	13,81%
PNEUMOPATHIE (Diag SOS)	204	192	6,25%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	191	146	30,82%

Activité liée à un malaise


Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de malaises dans les actes codés




Motifs SOS Médecins pour malaise par rapport aux 3 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour malaise


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une déshydratation


Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de déshydratation dans les actes codés




Actes SOS Médecins pour déshydratation par rapport aux 3 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour déshydratation


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à des vomissements


Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de vomissements dans les actes codés




Actes SOS Médecins pour vomissements par rapport aux 3 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour vomissements


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une fièvre isolée


Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de fièvre isolée dans les actes codés




Actes SOS Médecins pour fièvre isolée par rapport aux 3 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour fièvre isolée


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à un **traumatisme**


Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de traumatisme dans les actes codés




Actes SOS Médecins pour traumatisme par rapport aux 3 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour traumatisme


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à de l'angoisse


Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion d'actes pour angoisse dans les actes codés




Actes SOS Médecins pour angoisse par rapport aux 3 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour angoisse


Chez les enfants de moins de 15 ans




Chez les adultes de 15-44 ans



Chez les adultes de 45 à 64 ans




Chez les adultes de plus de 65 ans



Activité liée à un état dépressif


Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion d'actes pour état dépressif dans les actes codés




Actes SOS Médecins pour état dépressif par rapport aux 3 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour état dépressif


Chez les enfants de moins de 15 ans




Chez les adultes de 15-44 ans



Chez les adultes de 45 à 64 ans




Chez les adultes de plus de 65 ans



Activité liée à une conjonctivite


Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion d'actes pour conjonctivite dans les actes codés




Actes SOS Médecins pour conjonctivite par rapport aux 3 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour conjonctivite


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une **crise d'asthme**


Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion d'asthme dans les actes codés




Actes SOS Médecins pour asthme par rapport aux 3 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour asthme


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée aux pathologies des voies respiratoires hautes


Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion d'actes pour pathologie des voies respiratoires hautes dans les actes codés




Actes SOS Médecins pour pathologies des voies respiratoires hautes par rapport aux 3 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour pathologies des voies respiratoires hautes


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une allergie


Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion d'actes pour allergie dans les actes codés




Actes SOS Médecins pour allergie par rapport aux 3 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour allergie


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une piqûre d'insectes


Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion d'actes pour piqûre d'insectes dans les actes codés




Actes SOS Médecins pour piqûre d'insectes par rapport aux 3 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour piqûre d'insectes


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à un **coup de chaleur**

Sur un an glissant



Évolution quotidienne de la proportion d'actes pour coup de chaleur dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour coup de chaleur par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Chez les adultes de 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour coup de chaleur


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une varicelle


Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion d'actes pour varicelle dans les actes codés




Actes SOS Médecins pour varicelle par rapport aux 3 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour varicelle


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une méningite virale


Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion d'actes pour méningite virale dans les actes codés




Actes SOS Médecins pour méningite virale par rapport aux 3 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour méningite virale


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une suspicion de COVID-19

Sur un an glissant


Évolution quotidienne de la proportion de suspicion de covid-19 dans les actes codés




Actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19 par rapport aux 3 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans	Chez les adultes de 15 ans ou plus
-------------------------------------	------------------------------------

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour suspicion de covid-19 parmi les actes codés, moins de 15 ans




Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour suspicion de covid-19 parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Directrice de la publication : Dr Caroline Semaille

Rédacteur en chef : Dr Céline Caserio-Schönemann, Direction Appui, Traitements et Analyses des données

Remerciements : membres du Comité de pilotage SOS Médecins / Santé publique France : Dr Jean-Christophe Masseron, Dr Pierre-Henry Juan, Dr Pascal Chansard, Dr Patrick Guérin, Dr Serge Smadja, Dr Romain Varnier, Dr Céline Falco

