

BRONCHIOLITE – Point de situation au 19 septembre 2023

Semaine 37

Santé publique France, dans le cadre de ses missions de surveillance, de vigilance et d'alerte dans les domaines de la santé publique, analyse les données de la bronchiolite issues de son réseau de partenaires et publie les indicateurs résultant de l'analyse de ces données dans ce point de situation mis en ligne chaque semaine sur son site internet.

Points clés

- ▶ L'activité liée à la bronchiolite chez les enfants de moins de deux ans est à un niveau faible en France métropolitaine ainsi que dans les départements et régions d'outre-mer.
- ▶ Aucune région n'est en alerte pour la bronchiolite.
- ▶ Il est cependant observé une augmentation de l'activité liée à la bronchiolite en France métropolitaine pour l'ensemble des indicateurs de surveillance syndromique : pour les actes médicaux SOS médecins, pour les passages aux urgences ainsi que pour les hospitalisations après passages aux urgences pour bronchiolite. Les augmentations sont comparables à celles observées les deux années antérieures à la même période.
- ▶ Le taux de détection du VRS dans les prélèvements naso-pharyngés est très faible (<1%).

Parmi les 745 enfants de moins de 2 ans vus aux urgences pour bronchiolite en semaine 09/2023, 649 (87%) étaient âgés de moins de 1 an et 245 (33%) ont été hospitalisés. Parmi les 245 enfants hospitalisés, 218 (89%) étaient âgés de moins de 1 an.

Tableau 1-Recours aux soins d'urgence pour bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans en France métropolitaine, semaine 37 (du 11 septembre au 17 septembre 2023)

	Effectifs hebdomadaires bronchiolite (S37)	% de variation (S37 vs S36) ¹	Part de la bronchiolite ² (S37)
Passages aux urgences (OSCOUR®)*	745 ³	+84%	4%
Hospitalisations après passages (OSCOUR®) *	245 ³	+99%	9%
Actes médicaux SOS Médecins	181	+115%	3%

*Analyses réalisées à hôpitaux constants (N : 662)

1. Variation en % avec la semaine précédente du nombre de passages, d'hospitalisations et de actes médicaux pour bronchiolite

2. Proportion des passages, des hospitalisations et des actes médicaux pour bronchiolite parmi les passages, hospitalisations et actes médicaux toutes causes codés chez les enfants de moins de 2 ans

3. Les données de la dernière semaine ne sont pas consolidées.

Fig.1- Passages et hospitalisations suite aux passages aux urgences* pour bronchiolite en France métropolitaine, enfants de moins de 2 ans, Saisons 2019-20 à 2023-24





Fig.2- Niveau d'alerte régional de la bronchiolite, enfants de moins de 2 ans, France, semaine 37




Fig.3-Proportion des passages aux urgences* (OSCOUR®) et des actes médicaux SOS Médecins pour bronchiolite parmi les passages ou les actes médicaux toutes causes codés chez les enfants de moins de 2 ans, France métropolitaine, semaines 35/2019 à 37/2023



* Analyses réalisées à hôpitaux constants (N : 643)

Fig.4-Proportion¹ de prélèvements hospitaliers² et de prélèvements en médecine ambulatoire³ positifs pour le Virus Respiratoire Syncytial (VRS), tous âges, France métropolitaine, semaines 35/2019 à 37/2023



En semaine 37, aucun prélèvement naso-pharyngé ou salivaire n’a été réalisé en ville pour le VRS et parmi les 2070 prélèvements naso-pharyngés réalisés à l’hôpital, 14 (0,7%) étaient positifs pour le VRS.

¹ L’analyse de ces données a repris en S30-22. Les proportions sont rapportées aux nombres de prélèvements pour lesquels le pathogène a été testé, tous âges confondus. Les données du réseau Renal sont tous symptômes confondus. Les données de la dernière semaine ne sont pas consolidées.

² Sources : RENAL - réseau national de laboratoires hospitaliers et CNR - Centre National de Référence Virus des infections respiratoires

³ Source : réseau SENTINELLES

Prévention : comment diminuer le risque de bronchiolite

Un document grand public intitulé "Votre enfant et la bronchiolite" est disponible sur le site de Santé publique France : [brochure](#) (actualisation au 18/09/2023).

Suivez ces liens pour en savoir plus sur la bronchiolite

- ▶ Au niveau national : [la surveillance de la bronchiolite](#)
- ▶ Au niveau régional : [les Points Epidémiologiques des Cellules régionales](#)
- ▶ [La surveillance syndromique SurSaUD®](#)

ou pour vous [abonner](#) au Bulletin hebdomadaire bronchiolite.

Santé publique France s’appuie sur un réseau d’acteurs pour assurer la surveillance de la bronchiolite : urgentistes, médecins libéraux, virologues épidémiologistes

