

Semaine 43-2023


Surveillance épidémiologique en région Grand Est

Surveillance de la grippe, bronchiolite et Covid-19, p.3 - 5


Grippe et syndrome grippal



Bronchiolite (moins de 2 ans)



Covid-19



Indicateurs clés—Semaine 43

	Grippe et syndrome Grippal - p.3		Bronchiolite (moins de 2 ans) - p.4		Covid 19 - p.5	
	Part d'activité	Tendance	Part d'activité	Tendance	Part d'activité	Tendance
Passages aux urgences	< 1,0 %	→	10,6 %	↗	1,5 %	↗
Consultations SOS médecins	3,4 %	→	7,5 %	↗	2,4 %	↘

Source : réseau OSCOUR®, associations SOS Médecins.

Auteur : Santé publique France

Rappels sur la prévention des pathologies hivernales p. 2

Focus : 8ème édition de Mois sans tabac : relevons encore le défi ! p. 6-7

Cette opération, désormais incontournable en novembre, encourage les fumeurs à arrêter de fumer pendant 30 jours et compte déjà plus de 92 000 inscrits et 3 777 partenaires au 27 octobre 2023. Afin d'accompagner au mieux les participants, des outils d'aide à l'arrêt sont mis à leur disposition, notamment sur le site internet dédié et sur l'application Tabac info service.

Pour cette édition 2023, le magicien et humoriste Éric Antoine sera l'ambassadeur du défi à travers l'émission de divertissement de M6, « La France a un incroyable talent ».

Actualités

CBD et protoxyde d'azote : quels sont les niveaux de consommation chez les adultes en France ?

Santé publique France publie des résultats inédits sur les niveaux de consommation de CBD et protoxyde d'azote chez la population adulte française et les profils des consommateurs en 2022. A retrouver [ici](#).

Contre la COVID-19 et les virus saisonniers, gardons le réflexe des gestes barrières



Avec l'arrivée de l'automne et de l'hiver, les symptômes grippaux, pseudo-grippaux et de gastro-entérites vont aller en s'intensifiant.

En France, de nombreux **virus** circulent, et sont en cause dans les pathologies telles que : les rhinites, les rhinopharyngites, les gripes saisonnières, les bronchites et les bronchiolites chez l'enfant.

De leurs côtés, les virus les plus fréquemment retrouvés dans les gastro-entérites sont les « rotavirus » et « norovirus ».

L'adoption des gestes barrières reste le moyen le plus efficace de lutter contre la transmission de ces virus saisonniers, et de manière générale contre les microbes.

Vaccination

La vaccination contre le Covid-19 et la grippe protège contre le risque de formes graves (hospitalisation et décès) et diminue globalement le risque d'infection. Les personnes vaccinées peuvent être infectées, peu symptomatiques mais transmettre le virus. **La vaccination ne dispense donc pas de l'application stricte des mesures universelles d'hygiène.**

Vaccination contre la Covid 19 : La campagne de vaccination automnale a débuté le 2 octobre 2023, elle cible :

- toutes les personnes âgées de 65 ans et plus,
- les personnes à risque de forme grave,
- les personnes immunodéprimées,
- les femmes enceintes,
- les résidents en Ehpad (Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) et USLD (Unité de soins de longue durée),
- les personnes vivant dans l'entourage ou en contacts réguliers avec des personnes immunodéprimées ou vulnérables, y compris les professionnels de santé.

Ces populations sont éligibles à la vaccination à partir de 6 mois après leur dernière infection ou injection de vaccin contre la COVID-19 (3 mois pour les personnes immunodéprimées). Les vaccins adaptés au variant XBB.1.5 sont proposés préférentiellement.

Vaccination contre la grippe saisonnière: La campagne a commencé le 17 octobre. Elle est recommandée pour toutes les personnes ciblées par les recommandations du [calendrier des vaccinations](#) et recommandations vaccinales en vigueur (personnes de 65 ans et plus, personnes de moins de 65 ans à risque de formes graves et femmes enceintes).

Pour en savoir plus sur la vaccination: [Vaccination-info-service.fr](https://www.santepubliquefrance.fr/vaccination-info-service)

Synthèse

- **OSCOUR®** : Le nombre de passages aux urgences pour syndrome grippal, tous âges, est stable malgré un très léger fléchissement en semaine 43-2023 par rapport à la semaine précédente. La part d'activité reste faible et à des niveaux similaires à ceux observés l'année dernière.
- **SOS Médecins** : Le nombre de consultations pour syndrome grippal, tous âges, se stabilise en semaine 43-2023. La part d'activité pour grippe est de 3,4 %, ce qui est supérieur aux parts d'activité observées les deux années précédentes à la même période.
- **Données de virologie** : D'après les données des laboratoires de virologie des CHU de Reims et Strasbourg, la circulation des virus grippaux reste faible en semaine 43-2023.
- **Pour consulter le bilan national 2022-2023 sur la grippe** : [cliquez ici](#)

Figure 1. Taux et nombre de diagnostics de syndrome grippal parmi le total des passages aux urgences depuis la semaine 30-2021. Région Grand Est (Source : OSCOUR®)





Figure 2. Taux et nombre de diagnostics de syndrome grippal parmi le total des consultations SOS Médecins depuis la semaine 30-2021. Région Grand Est (Source : SOS Médecins)



Surveillance de la bronchiolite (chez les moins de 2 ans)

Synthèse

- **OSCOUR®** : En semaine 43-2023, la part d'activité liée à la bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans dans les services d'urgence augmente fortement par rapport à la semaine précédente. Elle est de 10,6 %, soit 158 passages, ce qui est près du double de la semaine précédente. La proportion des hospitalisations pour bronchiolite parmi toutes les hospitalisations après passage en SAU est de 18,7% alors qu'elle était de 12,7 % en semaine 42-2023.
- **SOS Médecins** : En semaine 43-2023, la part d'activité des associations SOS Médecins liée à la bronchiolite continue d'augmenter par rapport à la semaine précédente. Elle est de 7,5 %, soit 42 consultations.
- **Données de virologie** : D'après les résultats des laboratoires de virologie des CHU de Reims et Strasbourg, la circulation du VRS (virus respiratoire syncytial) est en augmentation importante en semaine 43-2023 dans la région. Par ailleurs, la circulation des rhinovirus (agent étiologique majeur des bronchiolites du nourrisson en l'absence de circulation du VRS), est en diminution.

Figure 3. Taux et nombre de diagnostics de bronchiolite parmi le total des passages aux urgences chez les moins de 2 ans depuis la semaine 30-2021. Région Grand Est (Source : OSCOUR®)




Figure 4. Taux et nombre de diagnostics de bronchiolite parmi le total des consultations SOS Médecins chez les moins de 2 ans depuis la semaine 30-2021. Région Grand Est (Source : SOS Médecins)




Tableau 1. Données d'hospitalisations après passage en SAU, 2023, Région Grand Est (Source OSCOUR®)

Semaine	Nombre d'hospitalisations pour bronchiolite, moins de 2 ans	Variation par rapport à la semaine précédente	Taux de bronchiolite parmi toutes les hospitalisations codées, moins de 2 ans (%)
2023-42	36		12,7
2023-43	53	+47,2 %	18,7

Synthèse

Surveillance des recours aux soins pour suspicion de COVID-19

- **OSCOUR®** : En semaine 43-2023, le nombre de passages aux urgences pour COVID-19 est en légère augmentation (343 passages contre 306 en S42-2023), soit une part d'activité de 1,5 %.
- **SOS Médecins** : En semaine 43-2023, le nombre de consultations SOS médecins pour COVID-19 poursuit sa décroissance depuis plusieurs semaines (166 consultations contre 218 en S42-2023), soit une part d'activité des associations SOS Médecins de la région de 2,4 %.
- **Surveillance virologique du SARS-Cov-2** : en semaine 43-2023, le taux d'incidence est stable par rapport à la semaine précédente (63,7 cas / 100 000 habitants vs 60 / 100 000 en semaine 42-2023). La Marne, la Haute-Marne, les Ardennes et l'Aube conservent des taux d'incidence inférieurs à 50 cas / 100 000 hab. ; tandis que le Bas-Rhin et le Haut-Rhin ont les taux d'incidence les plus élevés dans la région.

NB : les taux d'incidence doivent être interprétés avec prudence, car cet indicateur ne reflète que les cas confirmés biologiquement en laboratoire et non la situation réelle (moins de tests dans l'ensemble et recours aux tests pouvant varier dans le temps ; non prise en compte des résultats des autotests). Ces données permettent toutefois d'apprécier les tendances d'évolution.

Figure 5. Taux et nombre de diagnostics de COVID-19 parmi le total des passages aux urgences, 2021-2023. Région Grand Est (Source : OSCOUR®)






Figure 6. Taux et nombre de diagnostics de COVID-19 parmi le total des consultations, 2021-2023. Région Grand Est (Source : SOS Médecins)



Mortalité toutes causes confondues de décès

Figure 7. Mortalité toutes causes, toutes classes d'âge confondues, jusqu'à la semaine 42-2023, Grand Est (Source : Insee, au 31/10/2023)



Focus : 8ème édition de Mois sans tabac : une nouvelle occasion de relever le défi !

Cette année encore, le mercredi 1er novembre 2023, Santé publique France et le Ministère de la Santé et de la Prévention, en partenariat avec l'Assurance Maladie, donnent le coup d'envoi de la nouvelle édition du défi Mois sans tabac.

Mois sans tabac : un défi mobilisateur et bénéfique pour la santé publique

Mois sans tabac, l'opération nationale et locale d'aide à l'arrêt du tabac, rassemble cette année au 27 octobre plus de 92 000 inscrits. Depuis 2016, ce sont plus de 1,2 millions de personnes qui ont relevé le défi.

Les données portant sur les inscriptions pour les années 2016 à 2022 sont disponibles depuis début octobre sur [Géodes](#).

Mois sans tabac est un défi qui rassemble mais aussi et surtout, un programme qui a su montrer son efficacité. Selon les modélisations de l'OCDE, l'opération permettrait de réduire les dépenses de santé de 94 millions d'euros par an en moyenne entre 2023 et 2050 (pour un coût par année d'environ 12 millions d'euros). Ainsi, pour chaque euro investi dans Mois sans tabac, plus de 7 euros sont économisés sur les dépenses de santé du fait de l'arrêt du tabagisme.

A l'horizon 2050, Mois sans tabac permettrait d'éviter notamment : 241 000 cas d'infections respiratoires basses, 44 000 cas de broncho-pneumopathies chroniques obstructives (BPCO) et 28 000 cas de cancers.

Par ailleurs, son effet augmenterait l'emploi et la productivité du travail, pour une valeur estimée à 85 millions d'euros par an.

Focus : 8ème édition de Mois sans tabac : une nouvelle occasion de relever le défi ! (Suite)

Un mois pour stopper la cigarette et augmenter ses chances d'arrêt définitif !

Avec près de 6 fumeurs quotidien sur 10 qui souhaitent arrêter de fumer, Mois sans tabac est l'occasion de relever ce défi collectivement grâce au soutien des différents acteurs (professionnels de santé, partenaires, commerces de proximité, proches...) qui accompagnent les participants à rester motivés dans leur arrêt du tabac. En effet, un mois sans tabac multiplie par cinq les chances d'arrêter de fumer définitivement.

Cette année encore, des actions de terrain sont déployées pour être au plus proche des fumeurs. Sur l'ensemble du territoire, un stand Mois sans tabac sera présent lors de deux journées dans des lieux de passage afin de fournir les informations utiles sur l'arrêt du tabac.



Des outils adaptés aux besoins de chacun

Parmi l'ensemble des outils disponibles pour soutenir les participants, on retrouve :

- Tabac info service, dispositif majeur de l'accompagnement à l'arrêt du tabac, qui comprend :
 - Le **39 89**, numéro d'aide à distance de Tabac info service, met en relation les fumeurs avec des tabacologues afin de bénéficier d'un suivi personnalisé et gratuit. Depuis le 31 mai 2023, le 39 89 est accessible aux personnes sourdes ou malentendantes via la [plateforme Acceo](#).
 - Le **site internet** tabac-info-service.fr propose de nombreux contenus d'aide et outils d'accompagnement (mise en contact avec un tabacologue, témoignages, questions/réponses...).
- **L'application d'e-coaching Tabac info service**, conçue par l'Assurance Maladie en partenariat avec Santé publique France, propose un programme complet et personnalisé pour optimiser les chances d'arrêt définitif du tabac.

En s'inscrivant sur les pages [Facebook](#), [X](#) et [Instagram](#), les participants peuvent trouver chaque jour du soutien au sein même de la communauté, des informations utiles et des conseils pour affronter la phase de sevrage.

Enfin, **un kit d'aide à l'arrêt Mois sans tabac** qui accompagne les fumeurs tout au long de leur arrêt, est disponible gratuitement dès l'inscription sur le site [Mois sans tabac](#) ou dans les 18 000 pharmacies partenaires de l'opération.

Pour en savoir plus sur le dispositif Mois sans tabac :

- en **région Grand Est** : <https://www.mois-sans-tabac-grandest.fr/>
- au national : [communiqué de presse de Santé publique France](#)

Le point épidémio

Remerciements à nos partenaires :

Services d'urgences du réseau Oscour@,

Associations SOS Médecins de Meurthe-et-Moselle, Mulhouse, Reims, Strasbourg et Troyes,

Réseau Sentinelles,

Systèmes de surveillance spécifiques :

- Cas graves de grippe hospitalisés en réanimation,
- Épisodes de cas groupés d'infections respiratoires aiguës en établissements hébergeant des personnes âgées,
- Analyses virologiques réalisées aux CHU de Nancy, Reims et Strasbourg,

Autres partenaires régionaux spécifiques :

- Observatoire des urgences Est-RESCUE,
- Agence régionale de santé Grand Est.

Comité de rédaction

Oriane Broustal

Morgane Colle

Caroline Fiet

Nadège Marguerite

Christine Meffre

Sophie Raguet

Morgane Trouillet

Jenifer Yaï

Diffusion

Santé publique France Grand Est

Tél. 03 83 39 29 43

GrandEst@santepubliquefrance.fr

Retrouvez nous sur : santepubliquefrance.fr

Twitter : @sante-prevention